Annales Observ.Natl.d'Athenes
vol.8, 1926

International Seismological Centre

OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES

FAITES EN GRÈCE

PENDANT LES ANNÉES 1915 - 1918

Introduction

Cette partie comprend toutes les manifestations sismiques survenues en Grèce pendant les années 1915 – 1918, tant celles observées par les hommes (macrosismes) que celles enregistrées par les appareils sismiques (microsismes) de l'Observatoire National d'Athènes.

Ici on a poursuivi l'identification des macrosismes avec les microsismes et une classification du matériel sismique de Grèce pour les années ci-dessus telle qu'elle puisse constituer un ensemble préparé pour la réction du "*Catalogue Général*„ des tremblements de terre de ces années.

A.— OBSERVATIONS MACROSISMIQUES

Le *Catalogue A* ci-après, renferme tous les renseignements macrosismiques que l' Observatoire National d' Athènes a pu réunir sur les tremblements de terre ressentis en Grèce pendant les années 1915 – 1918. Les observations sont classifiées par ordre chronologique et par sismes. Les heures sont comptées de 0 à 24 (à partir de minuit) et exprimées en Temps Moyen de Greenwich.

Pour ceux de ces sismes qui ont été enregistrés à Athènes, on donne comme heure, le temps de leur enregistrement en heures et minutes. L'intensité des secousses à chaque lieu est estimée d'après l'échelle décimale de *Rossi-Forel.* Comme direction du mouvement on donne le point de l' horizon d'où les secousses paraissent venir.

Dans la colonne intitulée « Région épicentrale ou épicentre probable » nous avons signalé en peu de mots la région dans laquelle il semble que se trouve le foyer sismique, ou nous donnons les coordonnées de l' épicentre, lorsque celui-ci était connu avec assez d' approximation. Dans cette colonne sont caractérisées comme secousses locales les chocs faibles qui ont été ressentis à un lieu seulement et n'ont pas été enregistrés à Athènes ou quand le point de départ de ces derniers se trouvait près d' Athènes.

Dans l'*avant-dernière* colonne est indiqué le renvoi au catalogue B, c'est-à-dire le numéro sous lequel l' observation sismographique relative se trouve consignée dans le catalogue microsismique, quand le tremblement de terre à été enregistré à Athènes.

Enfin, dans la colonne des remarques sont notés les effets qui par hasard ont été observés, ou les phénomènes concomitants.

Le catalogue macrosismique a été dressé par M. N. Critikos, chef de notre Section Géodynamique.

Annales Observ.Natl.d'Athenes
vol.8, 1926

International Seismological Centre

OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES

FAITES EN GRÈCE

PENDANT LES ANNÉES 1915 - 1918

Introduction

Cette partie comprend toutes les manifestations sismiques survenues en Grèce pendant les années 1915 – 1918, tant celles observées par les hommes (macrosismes) que celles enregistrées par les appareils sismiques (microsismes) de l'Observatoire National d'Athènes.

Ici on a poursuivi l'identification des macrosismes avec les microsismes et une classification du matériel sismique de Grèce pour les années ci-dessus telle qu'elle puisse constituer un ensemble préparé pour la réction du "*Catalogue Général*„ des tremblements de terre de ces années.

A.— OBSERVATIONS MACROSISMIQUES

Le *Catalogue A* ci-après, renferme tous les renseignements macrosismiques que l' Observatoire National d' Athènes a pu réunir sur les tremblements de terre ressentis en Grèce pendant les années 1915 – 1918. Les observations sont classifiées par ordre chronologique et par sismes. Les heures sont comptées de 0 à 24 (à partir de minuit) et exprimées en Temps Moyen de Greenwich.

Pour ceux de ces sismes qui ont été enregistrés à Athènes, on donne comme heure, le temps de leur enregistrement en heures et minutes. L'intensité des secousses à chaque lieu est estimée d'après l'échelle décimale de *Rossi-Forel.* Comme direction du mouvement on donne le point de l' horizon d'où les secousses paraissent venir.

Dans la colonne intitulée « Région épicentrale ou épicentre probable » nous avons signalé en peu de mots la région dans laquelle il semble que se trouve le foyer sismique, ou nous donnons les coordonnées de l' épicentre, lorsque celui-ci était connu avec assez d'approximation. Dans cette colonne sont caractérisées comme secousses locales les chocs faibles qui ont été ressentis à un lieu seulement et n'ont pas été enregistrés à Athènes ou quand le point de départ de ces derniers se trouvait près d' Athènes.

Dans l'*avant-dernière* colonne est indiqué le renvoi au catalogue B, c'est-à-dire le numéro sous lequel l' observation sismographique relative se trouve consignée dans le catalogue microsismique, quand le tremblement de terre à été enregistré à Athènes.

Enfin, dans la colonne des remarques sont notés les effets qui par hasard ont été observés, ou les phénomènes concomitants.

Le catalogue macrosismique a été dressé par M. N. Critikos, chef de notre Section Géodynamique.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					JANVIER					
		m. h.								
1	5	6 09	Chalkis	—	Sensible	—	—	Près de Chalcis	2	
2	7	7 19	Chio	Ondulat.	IV	3	N	Près de l'île de Chio	5	
3	7	9 40	Melidonion (Ile de Crète)	Ondulat.	IV	3	N			
			Candie (Héraclée)	—	III	Inst.	—	Ile de Crète	6	
4	9	21 25	Karya (Ile de Leucade)	Horizont.	IV.	2	SW	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
5	11	18 23	Chalcis	—	Sensible	—	—	Près de Chalcis	10	
6	16	13 42	Pylos	—	Faible	3	—	Secousse locale	—	
7	16	14 28	Pylos	—	»	2	—	» »	—	
8-9	16	— —	Kyparissia	—	II ?	—	—	» »	—	Deux secousses consécutives pendant la nuit
10	17	10 08	Zante	Ondulat.	V	5	N	Vers l'ouest de l'île de Zante	16	
			Agoulinitsa	Horizont.	IV	6	W			
			Argostoli	Horizont.	IV	4	W			
11	18	0 03	Chio	Ondulat.	III-IV	4	NW	Secousse locale	—	
12-16	17-18	— —	Ligoudista	—	IV	1—2	W		18et19	A. *Ligoudista*: Pendant la nuit du 17—18 Janvier six secousses en tout.
15	18	1 —	Kyparissia	—	Petite	—	—			
18	18	12 44	Athènes	—	III	—	—	Dans le golfe d'Égine?	24	
19	18	14 40	Vasiliki (Ile de Leucade)	—	IV	—	NW	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
20	19	1 10	Vasiliki	—	V	—	SE	» »	—	Avec bruit très fort. Dans la ville de *Leucade* a été ressentie seulement la secousse No 20. Dans les villages de l'ouest de l'île suivi de plusieurs autres secousses faibles.
21	19	7 34	Vasiliki	—	IV	—	—	» »	—	
22	19	8 30	Vasiliki	—	III	—	—	» »	—	
23	25	12 25	Arta	—	Sensible	Courte	—	» »	—	
24	27	1 10	Ithaque (Ile)	D'abord horizont et ensuite vertical.	VII-X	8	NW			*Dans l'île d'Ithaque:* Dans la ville de cette île le sisme a été d'une intesité VII, il a été précédé un peu avant d'un bruit fort et on a observé durant le sisme que la mer était ondulée. Aux
			Leucade	—	VIII	8	—			
			Argostoli	Ondulat.	VII	24	NWN			
			Préveza	—	VI	25	—			
			Missolonghi	—	Forte	Longue	—			
			Zaverda (Vonitsa)	Horizont.	VI	20—25	NW			

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Agrinion	Ondulat.	Forte	25—30	NE?			environs de la ville le sisme a été d'une intensité IX et aux villages de la partie NW de l'île d'une intensité X. Dans ces villages. à *Kollieri* et à *Exogi*, plusieurs maisons se sont écroulées et toutes les autres ont eté crevassées; dans les autres villages plusieurs maisons ont été crevassée. Dans la même région de l'île il s'est produit en plusieurs endroits du sol des crevasses d' une longueur de 1m—5m et d'une direction, dans la plupart des cas, W—E ou NW—SE; la dislocation de l'autre bord de ces crevasses atteint 0,6 m.; en plus on a observé quelques affaissements. Le tremblement de terre suivi par d'autres secousses ressenties dans l'île comme très faibles. *A Kyparissia* : le tremblement de terre a été ressenti comme deux secousses consécutives. *A Magoulades :* (île de Corfou): précédé de bruit.
			Astakos	Horizont.	V	35	—			
			Zante	—	V	—	—			
			Naupacte	—	IV-V	5	NW	Entre les îles		
			Achaia	Ondulat.	Sensible	Longue	E	de Leucade		
			Agoulinitsa	Horizont.	IV	5	W	et d'Ithaque		
			Arta	Ondulat.	Sensible	6	—	38°,4 . N		
			Étolikon	Horizont.	IV	Très longue	SE	20°,5 . E		
			Gastouni	—	Sensible	—	—			
			Égion	—	Sensible	—	—			
			Janina	Ondulat.	IV	15	—			
			Kalavryta	—	Sensible	3	—		27	
			Kyparissia	—	Sensible		—			
			Patras	Ondulat.	IV	—	W			
			Katouna	»	IV	5	W			
			Pylos	—	Forte?	10	—			
			Pyrgos	—	Sensible	—	—			
			Stamna	—	IV	Court	—			
			Vonitza	—	Sensible	—	—			
			Platanos	Ondulat.	IV	12	—			
			Charocopion(Pylie)	Horizont.	III-IV	—	NW			
			Amaliade	Ondulat.	III	3—4	N			
			Magoulades (île de Corfou)	»	III	2	—			
			Corfou	—	Faible	10	W			
			Domokos	—	Faible	1	—			
			Karditsa	—	Faible	—	—			
			Karpenission	—	III	—	—			
			Larissa	—	III	—	—			
			Ligoudista	—	Très	—	—			
			Lamia	—	faible	—	—			
25	27	1 32	Argostoli	Ondulat.	IV	3	W	Bassin d'Étolie	—	
			Zaverda	—	III	3—4	—			
26	27	1 37	Argostoli	Horizont.	III	3	W	Secousse locale	—	
27	27	1 45	Argostoli	Horizont	III	2	W	» »	—	
28	27	2 45	Zaverda	—	III	3—4	—	» »	—	
29	27	3 25	Argostoli	Ondulat.	IV	6	W	Bassin d'Étolie	—	
			Zaverda	—	III	3—4	—			
30	27	13 15	Argostoli	Ondulat.	IV	2	W	Secousse locale	—	
31	29	0 35	Charocopion (Pylie)	—	III	—	NW	» »	—	

FÉVRIER

32	1	8 27	Milos	—	IV	—	—	Secousse locale		Avec bruits souterrains
33	2	0 52	Thèbes	—	Très sensible	—	—			*A Thèbes:* deux secousses consécutives.
			Athènes	—	III	—	—	Près de Thèbes	28	
			Tatoï	—	III	15	W			
34	3	22 33	Chalcis	—	Sensible	—	—	Près de Chalcis	29	
35	4	12 56	Thèbes	—	Médiocr.	—	—	Près de Thèbes	30	
36	8	4 25	Thèbes	—	Sensible	Court.	—	» »	—	

International Seismological Centre 191

N°	Date	Heure (h m)	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
37	9	5 02	Naupacte	—	III	4	S	Secousse locale	—	
38	10	19 19	Argostoli	Ondulat.	IV	15	E	Près la côte E de l'île de Céphalonie	34	
			Astacos.....	Horizont.	IV	15	—			
			Naupacte	—	II	2	SW			
39	11	10 30	Volo	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
40	11	20 40	Arta.....	Ondulat.	Sensible	3	—	» »	—	
41	12	1 16	Argostoli	Horizont.	IV	3	E	» »	—	
42	13	22 25	Chalcis.....	—	—	—	—	» »	—	Ressenties petites s ses.
43	14	23 27	Thèbes	—	Très sensible	Courte	—	Près de Thèbes	40	
			Athènes	—	—	—	—			
44	15	5 25	Thèbes	—	Très sensible	Courte	—	» »	42	
45	20	8 14	Magoulades (Ile de Corfou)	Ondulat.	IV	3	N			A *Magoulades*: Avec
			Leucade	—	IV	6	SW	Dans l' Épire occident.	44	
			Arta.....	Ondulat.	III	4—5	—			
			Corfou	—	Faible	5	SE			
			Konitsa (Épire)...	—	III?	—	S			
46	21	8 11	Thèbes	—	Très sensible	—	—	Près de Thèbes	45	
47	25	19 30	Charocopion (Pylie)	Vertical	IV	10	E	Vers le S W du Péloponèse	47	
48	27	19 25	Vresthena (Lacédémone)	—	II	3	—	Secousse locale	—	
49	27	19 53	Thouria (Messénie)	Vertical	Forte	4—5	—			
			Sitsova »		IV	5	—			
			Sparte	Ondulat.	IV	2	—	En Messénie	48	
			Vresthena (Lacédémone)	—	III—IV	5	—			
			Strezova (Kalavryta)	Horizont.	III	4—5	N			
			Kyparissia	—	Petite	—	—			

MARS

50	5	2 21	Nauplie	—	II	2	NW?	Près de Nauplie	50	
51	6	6 25	Corfou	—	Faible	5	—	Secousse locale	—	
52	11	5 21	Leucade.....	Horizont.	IV	6	—	» »	—	
53	20	12 57	Argostoli.....	Ondulat.	V	22	—	Entre les îles de Céphalonie et d'Ithaque	55	A *Argostoli:* précé suivi de bruit; crev faible sur le mur d maison de l'obere
			Ithaque.....	—	IV—V	3	NW			
54	20	23 31	Domocos.....	Horizont.	IV	2	—	En Phtiotide	56	A *Lamia:* préc bruit.
			Lamia.....	—	IV	5	W			
55	21	2 54	Argostoli.....	Ondulat.	IV	10	NW	Près de l'île de Céphalonie	57	
56	22	20 06	Égion	Vertical	III	3	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
57	24	9 30	Argostoli	Horizont.	IV	4	NW	Secousse locale	—	Avec bruit.
58	27	22 25	Cythère	Vertical	IV	Inst.	E	» »	—	Précédé de bruit.
59	91	6 32	Leucade	Horizont.	IV	—	S	» »	—	Précédé d'un grand bruit.
				AVRIL						
60	1	8 37	Leucade	Horizont.	III	—	S	Secousse locale	—	Précédé d'un grand bruit.
61	1	15 29	Leucade	—	III	—	S	» »	—	Avec bruit.
62	2	22 47	Thèbes	—	Forte ?	—	—	Près de Thèbes	60	Légères secousses consécutives avec bruit.
63	4	14 45	Thèbes	—	—	—	—	» »	63	Assez sensibles secousses consécutives avec bruit.
64	5	12 52	Thèbes	—	—	—	—	» »	64	
65	12	17 58	Thèbes	—	Très faible	—	—	» »	68	
66	13	23 35	Janina	—	III ?	2	—	Secousse locale	—	
67	13	23 42	Janina	—	III ?	2	—	» »	—	
68	17	5 19	Thèbes	—	Forte ?	—				*A Thèbes* : Ressenti d'autres secousses très sensibles entre 7h et 8h.
			Chalcis	—	IV	3	—	Près de Thèbes	72	
			Athènes	—	III—IV	—	—			
69	18	7 06	Thèbes	—	—	—	—	Près de Thèbes	85-86	Ressenties deux assez fortes secousses consécutives.
70	20	2 55	Arta	—	III ?	—	—	Secousse locale	—	
71	26	5 44	Égion	—	III	—	—	» »	—	
72	27	10 15	Magoulades (île de Corfou)	Ondulat.	III	2	—	» »	—	Précédé de bruit.
				MAI						
73	1	13 48	Agoulinitsa	Horizont.	IV	12	W	Près d'Agoulinitsa	98	Avec bruit faible
74	1	15 00	Volo	—	Assez sensible	Longue	NW	Secousse locale	—	
75	3	18 05	Thouria	—	Très Forte	—	—			
			Agoulinitsa	Horizont.	IV	5	W			
			Dimitzana	Ondulat.	IV	—	—			
			Sparti	—	Sensible	—	—	Golfe de Messénie	100	
			Égion	—	III	—	—			
			Patras	—	III	5	S			
			Kyparissia	—	Petite	—	—			
76	6	16 16	Agoulinitsa	Horizont.	Forte	18	W			*Agoulinitsa* : Avec bruit
			Patras	Ondulat.	IV	—	—	En Péloponèse occident.	101	
			Égion	—	III	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Régon épcentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
77	6	23 10	Agoulinitsa	Horizont.	IV	6	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
78	6	23 27	Agoulinitsa	Horizont.	III	4	W	» »	—	Précédé et suivi d bruit.
79	8	2 30	Agoulinitsa	Horizont.	III	5	W	» »	—	
80	12	15 57	Thèbes	—	Forte	—	—	Près de Thèbes	104	
			Chalcis	—	Assez forte	—	—			
81	13	2 32	Chalcis	—	Sensible	—	—			
			Le Pirée	Horizont.	IV	5	NW	» »	106	
			Athènes.	—	III-IV	—	—			
82	14	10 35	Amphissa.	—	Forte	Courte.	—	Secousse locale	—	
83	15	2 21	Argalasti (Volo) . .	Ondulat.	IV	2—3	SE	» »	—	
84	15	2 25	Thèbes	—	Faible	—	—	» »	—	
85	17	10 40	Agoulinitsa.	Horizont.	IV	23	W			
			Argostoli	Ondulat.	IV	8	W			
			Leucade	»	IV	8	(NW)	Vers l'ouest d'Athènes	116	
			Missolonghi	—	IV	Court.	—			
			Kyparissia	—	Petite	Longue	—	(Mer Ionienne)		
86	20	11 22	Égion.	—	IV	—	—			
			Lidorikion	Vertical	III	3	—	Golfe de Corinthe	119	
			Patras.	—	III	—	—			
87	24	8 46	Thèbes	—	Forte	—	—	Près de Thèbes	121	
88	24	20 50	Égion.	—	III	—	—	Secousse locale	—	
89	24	20 30	Argalasti (Volo). .	Ondulat.	IV	Inst.	(NW)	» »	—	
90	24	21 50	Argalasti »	Ondulat.	(V)	1—2	(NW)	» »	—	
91	31	21 40	Candie (Héraclée)	Vertical	IV	7	S-SW	En Crète	—	4. *Melidonion:* suivi d
			Hierapetra »	Horizont.	IV	—	(E)			bruit.
			Melidonion »	Ondulat.	III-IV	10	—			

JUIN

92	4	11 40	Zante.	Horizont.	V	3	E			
			Pyrgos	—	III	—	—	Entre l'île de Zante et		
			Amaliade.	—	Faible	—	—	du Péloponèse	—	
			Égion.	—	II	—	—			
93	4	12 05	Agoulinitsa.	Horizont.	IV	6	W			
			Pyrgos	—	III	—	—	Réplique 1	—	
			Amaliade.	—	Faible	—	—			
94	4	12 40	Agoulinitsa.	Horizont.	III	4	W			
			Pyrgos	—	III	—	—	» 2	—	
			Amaliade.	—	Faible	—	—			

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
95	4	13 58	Amaliade	Ondulat.	(VII)	17	WNW		128	A *Amaliade :* chute de crépis et de tuiles de plusieurs maisons; crevasses sur les murs mitoyens de quelques maisons.
			Achaïa	—	Médiocr.	—	—			
			Agoulinitsa.	Horizont.	IX	12	W	Réplique 2		
			Patras	—	IV	—	—			
			Pyrgos	—	III	—	—			
			Leucade	—	II	—	—			
96	4	17 22	Granitsa (Eurytanie) .	—	IX	6—8	—			*A Granitsa*: plusieurs maisons se sont écroulées. Au village de *Scoulicaria*: des dégâts importants à l'Église St. Nicolas et à 4 maisons. Au village de *Jannauti*: 3 maisons se sont écroulé et des rochers se sont détachés de la montagne «Alinda», tuant quelques animaux. L'eau des sources de ces 2 derniers villages est devenue trouble. Les villages de la région d'*Agrafa* ont eu quelques dégâts. A *Karpenission* : précédé de bruit; chute de trois vieilles cheminées d'une hauteur de 1m,50. *A Préveza*: crevasses sans importance aux murs de quelques maisons. *A Arta* et à Magouladès: précédé de bruit.
			Scoulicaria (W.d'Arta)	—	IX	—	—			
			Leucade	Rotatoire.	VII	10	(N)			
			Karpenission. . . .	Ondulat.	VI	5	W			
			Préveza.	»	VI	10	SW			
			Stamna.	—	Fort ?	20	—			
			Tricala	Ondulat.	»	7	NW			
			Missolonghi	—	»	8—10	—			
			Amaliade.	—	»	—				
			Achaïa	—	Médiocr.	—	—			
			Corfou	—	Forte?	10	N			
			Volo	—	Médiocr.	Longue.	SE			
			Etolicon	Horizont.	IV	7—8	SE			
			Agrinion.	Ondulat.	IV	7	NE			
			Argostoli.	»	IV	9	W			
			Arta.	»	IV	2	N			
			Astacos.	—	IV	10	—			
			Gastouni.	—	Sensible.	Longue.	—	En Eurytanie 39°, 1 N 21° 6 E		
			Ithaque.	Horizont.	IV	2—3	NW			
			Janina	Ondulat.	IV	6—7	SE			
			Karditsa	—	IV	—	—		129	
			Katouna	Horizont.	IV	2—3	W			
			Kozani	Ondulat.	IV	5	SSW			
			Lamie	—	Très sensible	5	—			
			Metsovo	Horizont.	IV	3	W			
			Patras	—	IV	—	—			
			Hypati	—	IV	5	—			
			Zaverda	Ondulat.	IV	10	SW			
			Magoulades (Corfou).	—	III	—	—			
			Larisse	—	III	3	—			
			Naupacte.	—	III	—	—			
			Platanos	Ondulat.	III	4	—			
			Zante.	—	III	—	—			
			Domocos.	—	II—III	—	—			
			Halmyros	—	II—III	—	—			
			Vonitsa.	—	II—III	—	—			
			Pyrgos	—	II	—	—			
			Egion	—	II	—	—			
97	6	15 15	Janina	Ondulat.	II	—	SE	Secousse locale	—	
98	7	3 18	Janina	Ondulat.	III	3	SE	« »	—	
99	7	16 53	Agoulinitsa	Vertical.	V	9	—	Dans l'ouest du Péloponèse.	—	Précédé de bruit.
			Amaliade.	Ondulat.	VI	8	N		—	
100	8	11 22	Kyparissia	Ondulat.	Forte?	2	S	Secouse locale	—	
101	8	12 50	Amaliade.	—	IV	Courte.	—	» »	—	
102	8	17 13	Argostoli.	Ondulat.	IV	4	W	Secouse locale	—	
103	8	23 30	Kyparissia	—	IV	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
104	10	1 59	Melidonion.	Ondulat.	III	4—6	N	» »	—	Avec bruit fort.
105	19	2 50	Janina	Ondulat.	IV	1	SW	» »	—	
106	19	4 15	Janina	Ondulat.	III	1—2	SW	» »	—	
107	19	20 00	Janina	Ondulat.	II	1	—	» »	—	
108	23	21 36	Leucade	—	V	6	—	Entre l'île de Leucade et de Préveza.	135	*A Leucade*: précédé de bruit fort.
			Prévéza	—	III	—	—			
109	24	5 20	Candie (Iléraclée) . .	Composé	IV	3—4	SE			*A Candie* : précédé de bruits très faibles.
			Melidonion.	Ondulat.	IV	6—10	(N)	Près de l'île de Crète	136	*A Melidonion* et *Anaugea* : avec bruit.
			Anaugea	Horizont.	III	2	W			
110	24	6 18	Candie (Iléraclée) . .	Ondulat.	IV—V	4—5	SE			*A Candie*: précédé de bruit.
			Melidonion.	—	IV	—	(N)	Réplique 1	137	
			Anaugea	Horizont.	III	2	W			
111	24	6 34	Melidonion	—	IV	—	—	» 2	138	Avec bruit.
112	25	1 45	Leucade	—	IV	—	—	Secousse locale	—	Avec bruit
113	25	20 35	Amaliade.	Ondulat.	V	14	N	Dans l'ouest du Péloponèse	—	*A Amaliade* : précédé de bruit.
			Agoulinitsa. . . .	Horizont.	IV	7	W			
114	26	4 45	Eretria	Horizont.	VII	6	W			*A Eretria*: Crevasses verticales sur les murs des maisons.
			Chalcis	—	Fort	4	—			
			Volo	—	Sensible	—	—	Dans le canal de Chalcis	139	
			Thèbes.	—	Faible	—	—			
			Egion.	—	III	—	—			
115	27	4 12	Chalcis	—	II	Court.	—	Réplique 1	140	
116	27	4 49	Chalcis	—	II	Court	—	» 2	141	
117	27	12 55	Janina	—	II	Inst.	—	Secousse locale	—	
118	28	7 25	Amphissa	—	Forte ?	Court	—	» »	—	
119	28	13 25	Amphissa	—	Forte ?	Court.	—	» »	—	
120	28	3 05	Candie (Iléraclée)	—	III	4—5	—	» »	—	Avec bruit très faible.

JUILLET

121	1	16 20	Melidonion.	Ondulat.	IV	2—3	N	Secousse locale	—	Avec bruit faible
122	2	12 10	Melidonion.	Ondulat.	III—IV	2	N	» »	—	Avec bruit faible
123	2	19 25	Chalcis	—	IV	—	—	Réplique 3 du tremblement No 114.	143	
124	9	19 05	Thèbes.	—	Sensible	1	—	Secousse locale	—	
125	10	10 28	Loutraki	Vertical	V	—	—			A *Loutraki et Corinthe*

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			Corinthe..	—	V-VI	—	—	Dans le golfe de Corinthe (près de Corinthe	146	Crevasses légères sur les crépis des murs. Dans l'Isthme de Corinthe chute de terres sur 10 m.de long et 4 m. de large.
			Athènes.	—	III	—	W			
			Le Pirée	—	III	—	W			
126	10	2 10	Calamata.	Ondulat.	IV	4	W	Secousse locale	—	
127	10	11 30	Tripolis.	Ondulat.	Faible	—	—	» »	—	
128	15	3 59	Loutraki.	—	II-III	5	W	Réplique du tremblement 1 No 125	147	
129	15	12 44	Loutraki.	—	II	—	—	» 2	148	
130	18	8 47	Argostoli.	Ondulat.	IV	3	E	Secousse locale	—	Précédé d'un bruit court
131	20	15 08	Argostoli	Ondulat.	IV	4	SE	» »	—	
132	21	23 02	Patras.	—	V	—	—			
			Égion.	—	IV	—	—	Dans le golfe de Corinthe	150	
			Achaïa	—	IV	2—3	NW			
			Le Pirée	—	II	—	—			
133	27	0 30	Arta.	Ondulat.	IV	2	SE	Secousse locale	—	

AOUT

124	1	8 22	Leucade.	—	III	—	SSW	Secousse prémonitoire.	—	Précédé d'un grand bruit.
135	7	15 04	Leucade . . . (île).	Vertical.	IX—X	20	S			*Effets et phénomènes concomitants.*
			Ithaque. . . (»)	Horizont.	IX—X	8	NW			*Ithaque :* aux villages de cette île *Exogi, Kollieri, Kalyvia, Mesovounon, Platrithea* et *Haghi Saranta* sur 350 maisons environ plus de 50 se sont écroulées, presque 100 sont devenues inhabitables et plus de 100 ont été fortement crevassées ; on a aussi observé un épuisement passager des puits et des crevasses dans le sol d'une direction N W - S E, d'une longueur de 2m - 10m, et même par endroits de 15m, et d'une largeur de 0,m02—0m,10 ; de plus le débarcadère de *Frica* (commune de Platrithea) a subi un affaissement.
			Argostoli	Ondulat.	VIII	20	W			
			Préveza	Composé.	VIII	20	S			
			Astacos	—	VI	5	W			
			Corfou.	—	Fort.	25	SW			
			Gastouni	—	»	5	N			
			Karditsa	—	»	12	—			
			Métsovo	—	»	—	—			
			Missolonghi	—	»	7	—			
			Vonitsa	—	»	20	—			
			Magoulades (Corfou)	Horizont.	IV—V	20	N	Mer Ionienne.		
			Étolicon.	»	IV—V	9	S	Vers l'ouest des îles		
			Patras.	Ondulat.	V	10	E	de Cephalonie et de		
			Tricala	»	Médiocr.	3	SE	Leucade		
			Achaïa.	»	IV	—	S	38°,6 N	154	*Leucade* : Peu de dégâts ont été observés dans la ville; au contraire le gros bourg de *Vasiliki* dans l'île a subi de très grands dégâts. Parmi ses maisons assez bien construites 4 seulement sont encore cependant habitable. De plus le village d'*Hag. Pe-*
			Amaliade	Ondulat.	IV	6—9	NW	20°,2 E		
			Amphilochia. . . .	»	IV	Longue	—			
			Arta	»	IV	5	E			
			Kalambaka	»	IV	4	W			
			Katouna.	»	IV	Longue	—			
			Lamia	—	Très sensible	3—4	—			
			Larissa.	—	IV	—	—			
			Naupacte	—	IV	5	SW			
			Platanos	Ondulat.	IV	15	—			
			Stamna	—	Sensible	10	S			
			Zante	Ondulat.	IV	8	S			
			Dimitzana.	—	III	2—3	W			
			Janina.	Ondulat.	III	3	SW			
			Kyparissia	—	III	—	—			
			Volo.	—	Faible	Longue	—			
			Tripoli.	—	Très faible	—	—	Réplique 1	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
136	7	h m 15 06	Leucade	—	IV	3—4	S	Réplique 1	—	*tros* a subi de grands dégâts et les villages de *Kontavaina*, d'*Eugyros et de Nydri* d'assez importants. De grands rochers ont été détachés des montagnes de *Staurota* et de *Vournika* et un morceau détaché du promontoire de *Leucatas* (Cap Dourato) a été roulé dans la mer. D'après une information, un peu avant le sisme un vif bouillonnement et un déjettement de la mer entre les îles de Céphalonie et de Leucade ont été observés du phare du promontoire ci-dessus ainsi que la formation de deux vagues opposées et dirigées vers ces deux iles. *Céphalonie:* Les villages en face de l'île de Leucade ont subi de grands dégâts. Ainsi au villages *Ferentinata* de ses 130 maisons, 30 se sont écroulées. *A Argostoli:* de nombreuses crevasses mais plus importantes ont été signalés dans plusieurs maisons situées surtout vers la partie sud de la ville et spécialement près du rivage. *A Lixouri:* 3 maisons se sont écroulées ainsi que le clocher d'une vieille église. Les bâtiments situés du côté du rivage, ont subi aussi assez de dégâts. Aux villages de *Kouvalata*, d' *Haghia Thekla et Mauritika* on a signalé de nombeux dégâts aux maisons. *Préveza*: Dans plusieurs maisons des crevasses et des chutes de crépis se sont produits. Il y a eu aussi quelques cheminées renversées. *Paxi:* Dans cette île ont eu lieu assez de dégâts mais de peu d'importance. Enfin, à Leucade un grand bruit provenant manifestement du sud a précédé de 2^{s}—3^{s} le sisme et la mer a presenté des bouillonnements; à *Préveza et à Amaliade* il a été aussi précédé de bruit.
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	III	3	W			
			Préveza	—	III	—	—			
137	7	15 12	Leucade	—	IV	3—4	S	» 2	—	
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
			Argostoli	-	II	—	—			
138	7	15 26	Leucade	—	IV	3—4	S	» 3	—	
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
			Argostoli	—	III	—	—			
			Étolicon	—	Très faible	Court.	N			
139	7	15 35	Leucade	—	IV	3—4	S	» 4	—	
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
			Astacos	—	IV	Très Court.	—			
			Argostoli	—	III	—	—			
			Patras	—	III	—	—			
			Préveza	—	III	—	—			
			Étolicon	—	Très faible	Court.	N			
140	7	16 07	Leucade	—	IV	3—4	S	» 5	—	
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
			Argostoli	—	III	—	—			
141	7	17 40	Leucade	—	IV	3—4	S	» 6	155	
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
142	7	17 51	Leucade	—	IV	3—4	S	» 7	156	
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	V	5	W			
			Achaïa	—	II—III	—	—			
143	7	18 54	Leucade	—	III	—	S	» 8	157	
			Ithaque	—	Sensible	—	—			
144	7	19 01	Leucade	-	IV	5	S	» 9	158	
			Ithaque	—	(VIII)	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	IV	3	W			
			Préveza	—	IV	—	—			
145	7	20 12	Leucade	—	IV	3—4	S	» 10	159	
146	7	20 44	Leucade	—	III	2—3	S	« 11	160	
147	7	21 31	Leucade	—	.IV	3—4	S	» 12	161	
			Corfou	—	Falble	2—5	—			
			Magoulades (Corfou)	—	Très faible	Court.	—			
148	7	22 02	Leucade	—	IV	3—4	S	» 13	—	
149	7	22 25	Achaïa	—	Très faible	—	—	Secousse locale	—	
160	7	22 49	Leucade	—	III	2—3	S	Réplique 14	162	
151	7	23 02	Leucade	—	III	2—3	S	» 15	163	
			Corfou	—	Faible	2—5	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
152	8	h m 2 42	Arta.	Ondulat.	Sensible	3	—	Près d'Arta?	164	
153	8	3 22	Leucade	—	III	—	S	Réplique 16	165	*A Leucade :* avec bruit.
			Magouladès (Corfou).	—	Très faible	Courte	—			
154	8	4 43	Leucade	—	IV	—	S	» 17	167	Avec bruit.
			Corfou	—	Faible	2—5	—			
155	8	5 08	Leucade	—	VI	—	S	» 18	169	Avec bruit.
156	8	5 18	Arta	Ondulat.	Sensible	4	—	Près d'Arta?	170	
157	8	7 25	Corfou	—	Faible	2—5	—	Ile de Corfou	172	
158	8	12 50	Corfou	—	III	—	—	» »	174	
159	8	20 52	Leucade	—	V	3—4	S	Réplique 19	—	Avec un grand bruit du S.
160	8	20 58	Leucade	—	III	2—3	S	» 20	—	Avec bruit.
161	9	5 06	Leucade	—	IV	3—4	S	» 21	—	» »
162	9	6 00	Leucade	—	VI	3—5	S			» »
			Argostoli	Horizont.	IV	3	W			
			Préveza	—	IV	—	—	» 22	176	
			Janina	—	III	10	—			
163	9	10 35	Leucade	—	IV	2—3	S	» 23	178	» »
164	9	11 55	Leucade	—	II—III	2	S	» 24	—	» »
165	9	13 20	Leucade	—	II—III	2	S	» 25	—	» »
166	9	13 55	Leucade	—	II—III	2	S	« 26	—	» »
167	9	15 04	Leucade	—	III	3	S	» 27	180	» »
168	10	0 48	Leucade	—	VII	15	S			
			Ithaque	—	VIII	—	—			
			Missolonghi	—	Forte?	14	—			
			Préveza	—	VI	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	V	10	W			
			Corfou	—	Forte ?	10	E			
			Astacos.	—	IV-V	20	—			
			Janina	Ondulat.	IV	20	SSW			
			Katouna	—	Sensible	14	W	Réplique 28	181	*A Leucade*: Avec bruit.
			Zante	Ondulat.	IV	6	N			A *Argostoli:* précédé de
			Magouladès (Corfou)	Horizont.	III	5	N			bruit.
			Metsovo	—	Sensible	—	—			
			Patras	—	III	—	—			
			Platanos	—	II—III	4	—			
			Stamna	—	III	5	S			
			Kyparissia	—	Très faible	—	W			
			Tripolis	—	II-III	—	—			
169	10	2 03	Leucade	—	VIII	18—20	S			A *Leucade*: avec un grand bruit
			Ithaque	—	VIII	5	—			A *Argostoli:* précédé de bruit.
			Préveza	—	VII	—	—			*A Astacos :* suivi d'autres
			Corfou..	—	Assez forte	18	E			secousses.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Missolonghi	—	Forte	14	—			
			Janina	Ondulat.	IV-V	(60)	SSW			
			Katouna	—	Médiocr.	17	W			
			Tricala	Ondulat.		4	E			
			Argostoli	»	IV	18	W	Réplique 29	182	
			Arta	»	Sensible	15	W			
			Magoulades (Corfou)	Horizont.	IV	6	N			
			Stamna	—	IV	10	S			
			Zante	Ondulat.	VI—V	10	N			
			Astakos	—	IV	20—25	—			
			Métsovo	—	Assez sensible	—	—			
			Patras	—	III	—	—			
			Platanos	—	III	10	—			
			Kyparissia	—	Très faible	—	W			
170	10	2 25	Leucade	—	Sensible	—	—			A *Leucade*: avec un grand bruit pendant la matinée du 10 Août ressenti d'autres secousses II-III.
			Ithaque	—	»	—	—			
			Argostoli	—	III	—	—			
			Corfou	—	Faible	5	E	» 30	183	*A. Argostoli*: précédé de bruit.
			Janina	Ondulat.	Sensible	Inst.	SSW			
			Préveza	—	III	—	—			
			Magouladès (Ile de Corfou)	—	III	2	—			
			Arta	—	IV	9	—			
171	10	3 36	Leucade	—	VI	10	S			A *Leucade*: avec un grand bruit.
			Ithaque	—	Sensible	—	—			*A. Argostoli*: précédé de bruit.
			Préveza	—	III	—	—	» 31	187	
			Corfou	—	Faible	4	E			
			Janina	Ondulat.	Sensible	Très court.	SSW			
			Argostoli	—	II—III	—	—			
172	10	3 58	Leucade	—	VI	10	S			A *Leucade*: avec un grand bruit.
			Ithaque	—	Sensible	—	—			*A. Argostoli*: précédé de bruit.
			Préveza	—	III	—	—	» 32	188	
			Argostoli	—	II—III		—			
173	10	9 05	Corfou	—	IV	4	E	Secousses prémonitoires du sisme No 177.	—	
174	10	12 50	Corfou	—	IV	4	E		—	
175	10	14 50	Leucade	—	IV	2—3	—	Réplique 33	—	
176	10	16 45	Leucade	—	III	2—3	—	» 34	—	
177	10	23 59	Janina	Ondulat.	III	10	—	Dans le canal de l'île de Corfou.	197	
			Corfou	—	IV	5	—			
178	11	2 50	Leucade	—	IV—V	—	—			
			Arta	—	Sensible	—	—	Réplique 35	—	
179	11	9 11	Leucade	—	IX	12—14	S			A *Ithaque*: chute de quelques maisons.
			Ithaque	—	IX	5	—			*A. Argostoli*: suivi de bruit ; crevasses sur les murs dans la direction E—W.
			Amphilochia	—	Très forte	10	W			
			Katouna	—	Forte	15	—			
			Préveza	—	VII	20	—			
			Argostoli	Horizont.	VI	12	W			
			Corfou	—	VI	30	SE			A. *Katouna*: suivi d'autres secousses très faibles.
			Missolonghi	—	Forte	—	—			
			Achaïa	—	IV	Assez longue	N	» 36	200	A. *Préveza*: pendant la nuit du 11—12 d'Août fu-
			Arta	—	Sensible	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Naupacte	—	IV	5	NW			rent ressenties des secousses d'une intensité III.
			Stamna.	—	Sensible	10	S			
			Patras.	—	III	—	—			
			Tripolis	—	II—III	—	—			
			Égion.	—	II—III	—	—			
			Janina	—	II	Très courte	—			
			Strézova	Horizont.	III	3	W			
			Magouladès (Ile de Corfou)	Ondulat.	IV	5	N			
180	11	9 20	Leucade.	—	Sensible	—	—			
			Ithaque.	—	»	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	III	2	W	Replique 37	—	
			Préveza.	—	III	—	—			
181	11	9 41	Leucade	—	Sensible	—	—			
			Ithaque.	—	»	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	IV	3	W	» 38	201	
			Préveza	—	IV	—	—			
182	11	9 50	Leucade. . (Ile de)	—	Sensible	—	—			
			Ithaque	—	»	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	IV	4	W	» 39	202	
			Préveza.	—	IV	—	—			
183	11	9 58	Leucade.	—	IX	12—14	S			A *Argostoli :* précédé de bruit. A *Janina :* suivi d'autres secousses très légères.
			Ithaque	—	IX	7	—			
			Argostoli	Ondulat.	VI	7	W			
			Corfou	—	VI	18	SE			
			Missolonghi	—	Forte	—	—	» 40	203	
			Arta	—	Sensible	—	—			
			Préveza.	—	IV	—	—			
			Naupacte	—	IV	5	NW			
			Katouna	—	Faible	—	—			
			Patras	—	III	—	—			
			Janina	Ondulat.	III	15	—			
184	11	12 45	Leucade.	—	Sensible	—	—			A *Argostoli :* précédé de bruit.
			Ithaque.	—	»	—	—			
			Préveza.	—	IV	—	—	» 41	209	
			Argostoli	Ondulat.	IV	6	W			
185	11	12 51	Leucade	—	Sensible	—	—			
			Ithaque	—	»	—	—			
			Argostoli	Ondulat.	III	3	W	» 42	211	
			Préveza	—	III	—	—			
186	11	13 26	Leucade	—	Sensible	—	—			
			Itaque.	—	»	—	—			
			Argostoli.	Ondulat.	IV	5	W	» 43	213	
			Préveza.	—	IV	—	—			
			Naupacte.	—	III	5	NW			
187	11	14 08	Argostoli	Ondulat.	IV	3	W	Près de l'île de Céphalonie.	214	
188	11	16 05	Argostoli.	Ondulat.	IV	4	W	» »	—	Suivi de bruits sans secousses.
189	11	16 57	Corfou.	—	IV	3	SE	Près de l'île de Corfou	218	
190	11	22 55	Corfou.	—	IV	4—6	SE	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
191	12	00 57	Corfou	—	IV	4—6	SE	Près de l'île de Corfou	226	
192	12	04 39	Corfou	—	IV	4—6	SE	» »	227	
193	12	09 48	Argostoli	Ondulat.	IV	3	W	Près de l'île de Céphalonie.	—	
194	12	12 09	Leucade	—	III	—	—			A *Préveza :* furent ressenties plusieurs autres secousses III-IV jusqu' au matin du 13 Août.
			Ithaque	—	Sensible	—	—	Vers l' W des îles de		
			Arta	—	IV	—	—	Céphalonie et de Leu-	229	
			Argostoli	Ondulat.	IV	4	W	cade.		
			Préveza	—	IV	—	—			
195	12	12 53	Argostoli	Ondulat.	IV	2	W	» »	—	Suivi d'autres secousses très faibles.
196	12	13 30	Leucade	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
197	12	16 40	Lidorikion	—	IV	2	SW	» »	—	
198	12	17 37	Corfou	—	IV	3	SE	» »	—	
199	12	22 04	Argostoli	Ondulat.	VI	6	W	Vers l'W de l' île de		
			Leucade	—	IV	—	—	Cephalonie.	233	
200	13	00 29	Argostoli	Ondulat.	VI	6	W			A *Argostoli:* furent ressenties d'autres secousses très faibles pendant toute la journée du 13 Août.
			Leucade	—	III—IV	—	—	» »	235	
201	13	00 40	Leucade	—	V	—	—	Secousse locale?	—	
202	13	03 27	Argostoli	Ondulat.	IV	3	W	Vers l' W de l' île de Céphalonie.	238	
203	13	03 36	Corfou	—	IV	4	SE	Secousse locale	—	
204	13	18 15	Leucade	—	IV—V	—	—	» »	—	
205	14	00 48	Corfou	—	IV	3	SE	» »	—	
206	14	7 35	Corfou	—	IV	3	SE	»	—	
207	14	16 50	Chalcis	Ondulat.	IV	4	—	Canal de Chalcis	243	
208	14	16 59	Chalcis	Vertical.	VI	6	—	» »	244	
209	14	20 29	Corfou	—	IV	4	SE	Ile de Corfou	246	
210	15	9 50	Naupacte	—	IV	5	SW	Secousse locale	—	
211	16	19 21	Leucade	—	IV	—	—	Ile de Leucade	249	
212	16	21 45	Leucade	—	IV	—	—	» »	—	
213	16	22 59	Corfou	—	IV	4	SE	Près de l'île de Corfou?		
			Préveza	—	IV	—	—		250	
			Leucade	—	IV	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
214	17	02 51	Corfou	—	IV	6	SE	Près de l'île de Corfou?		
			Magouladès (Corfou)	Ondulat.	IV—V	2—3	E		251	
			Arta	—	Sensible	—	—			
215	17	17 16	Corfou	—	IV	3	SE		—	
216	17	23 08	Leucade	—	IV	—	—		—	
217	18	01 40	Leucade	—	IV	—	—		—	
218	18	12 30	Leucade	—	V	—	—		—	Avec un grand bruit.
219	19	06 39	Leucade	—	III—IV	—	—			
			Arta	—	Sensible	—	—	Secousse prémonitoire.	251	
220	19	06 43	Paxi (île de) . . .	—	Très forte	—	—			A *Paxi :* Crevasses sur les murs de quelques maisons; à Argostoli et à Magouladès (Corfou) précédé de bruit.
			Corfou	—	VI	5	SE			
			Leucade	—	VI	20	—			
			Préveza	—	VI	—	—	Près de l'île de Paxi.	252	
			Argostoli	Ondulat.	IV	23	W			
			Magouladès (Corfou)	»	IV	3	E			
			Arta	—	Sensible	—	—			
			Naupacte	—	III	4	SW			
221	19	08 20	Leucade	—	III	—	—	Secousse locale	—	
222	19	10 40	Leucade	—	IV	—	—	» »	—	
223	19	11 55	Magouladès (Corfou)	—	III	Court.	—	» »	—	
224	19	16 25	Corfou	—	IV	20	SE			
			Leucade	—	IV	5	—	Vers le N de l'île de Leucade	—	
			Préveza	—	III	—	—			
225	20	00 00	Leucade	—	II	10	S	Secousse locale	—	
226	20	21 45	Leucade	—	IV	11	S			
			Corfou	—	IV	3	SE	Vers le N de l' île de Leucade	—	
			Magouladès (Corfou)	Horizont.	III	2	E			
227	21	3 30	Leucade	—	IV	8	S	Secousse locale	—	
228	21	9 30	Leucade	—	III	7	S	» »	—	
229	21	10 25	Corfou	—	Légère	Court.	—	» »	—	
230	22	14 35	Corfou	—	IV	3	SE	» »	—	
231	24	13 55	Égion	—	IV	—	—	» »	—	
232	26	11 50	Leucade	—	IV	7	S	» »	—	
233	26	13 25	Kyparrissia	—	Sensible	Court.	—	» »	—	
234	26	23 15	Corfou	—	IV	3	SE	» »	—	
235	27	22 05	Patras	Vertical.	V	10	—	» »	—	Précédé de bruit.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
236	30	00 00	Corfou	—	IV	6	SE		—	
237	30	14 53	Leucade	—	IV	8	S			A *Magouladès* : précédé de bruit.
			Corfou	—	IV	8	SE	Vers le N de l'île de Leucade.	254	
			Magouladès (Corfou)	Horizont.	III	2	E			
			Arta	Ondulat.	IV	2	SW			

SEPTEMBRE

238	3	2 03	Préveza	—	III	—	—	Réplique 1 du trembl. précédent.		
			Leucade	—	V	7	S		255	
239	4	20 11	Leucade	—	IV	6	S			A *Zante* : avec bruit
			Zante	Ondulat.	IV	6	E	Réplique 2	256	
240	5	18 59	Magouladès (Corfou)	Horizont.	III	2	S	Ile de Corfou ?	257	
241	13	5 20	Égion	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
242	17	22 25	Thèbes	—	Très sensible	—	—	» »	—	
243	18	9 40	Thèbes	—	Forte	—	—	» »	—	
244	18	20 55	Tripolis	—	Forte	—	—			
			Agoulinitsa	—	III—IV	4	E	Péloponèse central	268	
			Dimitzana	—	IV	—	—			
			Patras	—	III	—	—			
245	19	0 54	Chalcis	—	Sensible	6	—	Secousse prémonitoire	269	
246	19	11 00	Thèbes	—	Très forte	—	—			A *Thèbes* : suivi d'autres secousses très faibles.
			Chalcis	—	Forte	8	N			
			Kouni	—	Forte	Inst.	—			*A Eretria* : précédé de bruit et suivi d'autres secousses
			Karystos	—	IV	3	SW	Canal de Chalcis	270	
			Eretria	Horizont.	VI	(10)	W			
			Le Pirée	»	IV	3	W			
			Athènes	—	III	—	—			
247	19	12 58	Leucade	—	IV-V	—	S	Bassin d'Étolie.		A *Leucade* : précédé d'un grand bruit.
			Argostoli	Ondulat.	IV	8	NE		279	
248	19	15 39	Eretria	—	Assez forte	—	—	Réplique du trembl. No 246.	280-282	
			Le Pirée	Horizont.	III-IV	5'/2	W			

OCTOBRE

249	7	3 15	Corfou	—	IV	5	SE			
			Leucade	—	V	7	S	Vers le N de l'île de Leucade.		
			Janina	Ondulat.	II	—	SE		303	
			Argostoli	»	IV	5	N			
250	8	00 30	Thèbes	—	Assez forte	—	—			
			Lévadia	—	Médiocr.	—	—			
			Le Pirée	—	IV	10	—	En Béotie	305	
			Athènes	—	III	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Régon épcentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
251	8	2 58	Thèbes	—	Très sensible	—	—	Près de Thèbes	307	
252	9	19 30	Tripolis	—	Forte	—	—	Secousse locale	—	
253	11	4 28	Argostoli	Ondulat.	IV	2	—	» »	—	
254	11	17 25	Arta	—	Faible	—	—	» »	—	Précédé de bruit.
255	11	19 55	Magoulades (Corfou)	Horizont.	III	2	—	» »	—	Précédé de bruit.
256	13	5 41	Janina	—	II	Courte	SE	» »	—	
257	18	19 28	Agoulinitsa	Ondulat.	III	6	W	» »	—	
258	25	0 12	Candie (Héraclée) Mélidonion (Crète)	Horizont. Ondulat.	IV-V IV	7—10 6—10	E N	Ile de Crète	324	A *Mélidonion:* avec bruit.
259	25	4 55	Candie (Héraclée)	—	III	5	—	Réplique	—	
260	29	03 12	Agoulinitsa, ...	Ondulat.	IV	6	W	Côte W du Péloponèse	328	

NOVEMBRE

261	5	22 04	Corfou	—	IV	5	—	Ile de Corfou	333	
262	6	11 50	Égion	—	III	—	—	Secousse locale	—	
263	13	7 55	Larissa.	—	V	3	—	» »	—	
264	18	18 18	Ligoudista	Vertical.	Forte	5—6	—	Côte W du Péloponèse.	338	Avec bruit.
			Kyparissia	—	III	—	—			
265	19	15 05	Argostoli	Ondulat.	IV	5	E	Secousse locale	—	
266	19	19 00	Égion	—	IV	—	—	Golfe de Corinthe	339	
			Naupacte.	Ondulat.	V	2	NE			
267	20	5 25	Naupacte.	Ondulat.	III	2	SW		—	
218	20	20 58	Janina	—	IV	6	SW	Secousse locale	—	
269	21	19 55	Naupacte.	—	IV	3	—		—	
			Patras	—	Sensible	—	—			
270	21	22 47	Naupacte	Vertical	VI	5	—			A. *Naupacte:* Crevasses sur les murs de plusieurs maisons, chute de crépis et des petites pières des vieux murs.
			Platanos	Ondulat.	V	6-10	—			
			Achaïa	—	IV	Modérée	—			
			Patras	—	Sensible	—	—			
			Égion.	—	IV	—	—	Près de Naupacte.	340	
			Étolicon	—	IV	—	—			
			Lidorikion	Horizont.	IV	4	SW			
			Lamia.	—	Légère	—	—			
			Hypati	—	III	3	W			
			Tripolis.	—	III	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable		Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
271	21	22 55	Naupacte	—	IV	2	—	Réplique	1	—	
			Patras.	—	Sensible	—	—				
			Hypati	—	III	5	E				
272	21	23 02	Naupacte	—	IV	2	—	»	2	—	
			Patras.	—	Sensible	—	—				
273	23	3 15	Naupacte.	Ondulat.	IV	2	SW	»	3	—	
274	25	5 10	Argostoli	—	IV	3	—	Secousse locale		—	Avec bruit.
275	27	5 10	Patras	—	Faible	—	—	»	»	—	
276	27	8 10	Patras.	—	Médiocr.	1	—	»	»	—	
277	30	1 25	Thèbes	—	III	—	—	»	»	—	

DECEMBRE

278	3	19 15	Thèbes	—	IV	—	—	Secousse locale		—	
279	4	19 50	Naupacte.	Ondulat.	III	2	SW	»	»	—	
280	9	9 20	Naupacte.	Ondulat.	IV	3	SW	»	»	—	Précédé d'un bruit faib
281	10	19 23	Naupacte.	Ondulat.	V	4	NE	»	»	—	Précédé de bruit.
282	17	15 18	Argostoli	Ondulat.	IV	4	(SE)	Secousse locale		—	
283	17	15 27	Argostoli.	Ondulat.	IV	3	N	»	»	—	
284	17	19 10	Naupacte.	Ondulat.	IV	3	SE	»	»	—	Précédé d'un bruit tr faible
285	17	23 20	Naupacte.	—	III	—	—	»	»	—	A *Naupacte :* excep les secousses ci-dess
286	18	3 05	Naupacte.	Ondulat.	IV	3	SE	»	»	—	plusieurs d'autres cousses furent ressen 4 — 5 par jour, dep
287	18	19 58	Janina.	—	IV	3	SE	»	»	—	le trembl. No 270.
288	18	23 56	Leucade	—	V	15	S	Bassin d'Étolie		345	Avec grand bruit.
289	18	23 43	Leucade	—	IV	—	S	Réplique	1	—	Suivi de bruit.
290	19	3 46	Leucade	—	III	—	S	»	2	346	Suivi de bruit.
291	19	16 35	Leucade.	—	IV-V	4	S	»	3	—	
292	23	8 16	Thèbes	—	IV-V	—	—				
			Chalcis	—	Sensible	Courte	—	En Beotie		349	
			Athènes	Horizont.	III	2	NW				
293	23	19 35	Janina	—	III	5	SW	Secousse	locale	—	
294	23	minuit	Janina.	—	II	—	—	»	»	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h. m.								
295	28	23 37	Leucade.	—	V	—	S	Secousse locale	—	Avec bruit.
296	29	1 45	Leucade	—	IV	—	S	» »	—	» »
297	29	9 25	Leucade.	—	IV	—	S	» »	—	» »
298	30	1 42	Argyroupolis. . . .	—	IV	(12)	SW	Ile de Crète	355	
			Mélidonion. . . .	—	III	—	—			
299	31	19 47	Sparte.	Ondulat.	V	5	NW			
			Tripolis.	—	Très fort.	—	—			
			Léonidion	—	Fort	—	—			
			Mégalopolis	Ondulat.	Très sensible	4	—			
			Nauplie.	»	V	5	E			
			St. Pierre (Cynourie)	»	IV	Court	W			
			Calamata.	—	Sensible	—	—			
			Corinthe	—	Médiocr.	—	—	Péloponèse central	356	A *Sparte :* Chute de quelques crépis. A *St. Pierre :* précédé de bruit.
			Vrestena (Lacédémone)	Horizont.	IV	5	W			
			Neapolis (Vatica) .	»	IV	5	W			
			Dimitzana	—	III	—	—			
			Le Pirée	—	III	4—5	N			
			Lévadia.	—	Légère	Court.	—			
			Athènes	—	II-III	1	—			
			Thèbes	—	II-III	3	—			
300	31	12 35	Vrestena (Lacédémone)	Horizont.	III	3	—	Secousse locale	—	

JANVIER 1916

1	2	3 25	Nauplie.	—	IV	3	—	Secousse locale	—	
2	3	19 45	Dimitzana	—	III	—	—	» »	—	
3	4	3 13	Janina.	—	II	—	—	» »	—	
4	6	3 04	Janina.	—	IV	4	SE	» »	—	
5	6	19 51	Tripolis.	Ondulat.	IV	7	N	» »	—	
6	8	9 25	Leucade	—	III-IV	—	—	» »	—	Avec bruit.
7	17	14 56	Leucade	—	V	—	S	» »	—	Précédé de bruit
8	18	10 55	Patras.	—	III	Court.	—	» »	—	
9	20	10 03,5	Chalcis	—	IV	3	—	Près de Chalcis	6	
10	20	18 45,5	Thèbes	—	III	2	—	Près de Thèbes	7	Précédé de bruit.
11	25	5 —	Leucade	—	III	—	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
12	27	0 29	Tripolis.	—	Sensible	—	—	Péloponèse central	10	
13	28	5 03	Patras.	—	IV-V	Médiocr.	—			
			Achaïa	—	IV	Court.	S	Golfe de Patras	11	
			Tripolis.	—	II-III	2 1/2	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
14	29	h m 22 45	Thèbes	—	IV	3—4	—	Secousse locale	—	
15	31	le matin	Haghios Nicolaos (Crète)..	—	II-V	—	—			Secousses à plusieurs reprises ressenties pendant les premières heures du matin.
			Hiérapetra (Crète)	—	II-V	—	—	Est de l'île de Crète	—	
			Sitia.....(»)...	—	Sensible	—	W			
			FÉVRIER							
16	1	le matin	Haghios Nicolaos (Crète)..	—	II-V	—	—			
			Hiérapetra (Crète).	—	II-V	—	—	Réplique	—	» »
			Sitia.....(»)..	—	Sensible	—	W			
17	2-3	la nuit	Haghios Nicolaos (Crète).		II-IV		—			Secousses à plusieurs reprises (plus de 20).
			Hiérapetra (»)	—	II-IV	—	—	»	—	
			Sitia..... (»)	—	II-IV	—	W			
18	5	4 20	Janina.....	—	II	Petite	—	Secousse locale	—	
19	5	18 38	Janina.....	—	II	Petite	—	» »	—	
20	6	2 37	Halmyros.....	—	Sensible	—	—	» »	—	
21	6	13 15	Histiaea	—	IV	—	—			
			Scopélos.....	—	Sensible	—	—			
			Skiathos	—	IV	—	—	Canal de Triqueri	17	Secousse prémonitoire.
			Volo	—	Forte (?)	Longue	SE			
			Chalcis	—	III	—	—			
			Halmyros.....	—	V	—	—			
22	6	14 40	Skiathos	—	Forte	3—4	—			A *Skiathos*: avec bruit; crevasses sur les murs de quelques maisons.
			Scopélos.....	—	Très forte	—	—			
			Volo	—	Très forte	Longue	SE			
			Halmyros.....	—	V	—	—			
			Histiaea	—	Forte	Longue	—			A *Histiaea*: chute d'un mur d'une maison prête à s'écrouler.
			Agyia.....		Médiocr.	—	—	Canal de Triqueri	19	
			Koumi.....	—	IV	—	—			
			Skyros.....	Ondulat.	IV	2	SW			A *Skyros*: précédé de bruit.
			Argalasti	»	IV	3	—			
			Portaria	Horizont.	IV	1	S			
			Larissa	—	III	—	—			
			Lamia.....	—	III	2	N			
			Chalcis	—	III	—	—			
			Athènes	Ondulat.	III	3—4	—			
23	6	15 17	Skiathos	—	Sensible	—	—			A *Skiathos*: le 7, 8 et 9 Février de très faibles secousses ont été répliquées. A *Scopélos*: aussi le sol a subi de petites secousses à plusieurs reprises.
			Histiaea	—	IV	—	—	Réplique 1	20	
			Volo	—	Faible	—	—			
			Scopélos	—	Sensible	—	—			
24	6	18 55	Sciathos	—	Sensible	—	—	» 2	—	
25	7	16 25	Haghios Nicolaos.	—	»	—	—			
26	8	19 25	Koumi	—	Faible	—	—			
27	10	13 25	Scopélos.....	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
28	10	14 25	Scopélos.....	—	Sensible	—	—	» »	—	
29	10	20 57	Corfou	Horizont.	III	5	SSE	» »	—	
30	11	9 55	Scopélos.....	—	Sensible	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
31	16	18 05	Naupacte	—	II!	3	SW	» »	—	
32	18	22 03	Égine	Ondulat.	IV	2-3	N			
			Athènes	—	III	2-3	—	Golfe d'Égine	31	
33	20	3 16	Konitsa	—	Forte	—	—			
			Castoria	—	Sensible	—	W	Macédoine occident.	33	
			Goritsa	—	—	—	—			
34	20	5 37	Sciathos	Horizont.	VI	3	E			A *Skiathos* : petites lézardes à quelques maisons et chute de crépis.
			Scopélos	—	Forte	—	—			
			Volo	—	IV V	Courte	SE	Réplique 3 du trembl.	34	
			Histiæa	—	IV	2-3	—	No 22		
			Karystos	—	III IV	7	—			
35	20	8 47	Skiathos	—	V	—	—			
			Volo	—	Faible	—	—	» 4	36	
36	20	8 59	Skiathos	—	IV	—	—	» 5	37	
37	20	11 10	Skiathos	—	Sensible	—	—	» 6	—	
38	20	16 35	Skiathos	—	Sensible	—	—	» 7	—	
39	21	6 35	Skiathos	—	IV	—	—	» 8	—	
40	21	7 55	Skiathos	—	IV	—	—	» 9	—	
41	21	16 25	Skiathos	—	IV	—	—	» 10	—	
42	24	12 28	Zante	Ondulat.	IV	3	E	Près de l'île de Zante	44	
43	25	7 15	Chalcis	—	IV	Longue	—	Secousse locale	—	
44	27	10 15	Leucade	—	IV-V	—	S	» »	—	
45	28	15 25	Thèbes	—	IV	—	—	» »	—	
46	29	1 08	Domokos	Horizont.	IV	4	W	Thessalie méridion.	46	
			Histiæa	Ondulat.	IV	2-3	W			

MARS

47	2	1 00	Scopélos	—	II	—	—	Près de l'île de Scopélos	--	
48	2	3 00	Scopélos	Horizont.	IV	1	W	» »	47	
49	5	14 25	Naupacte	Ondulat.	III	3	SW	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
50	6	13 35	Patras	—	Sensible	—	—	» »	—	
51	7	23 00	Préveza	—	III–IV	—	—	» »	—	Deux secousses consécutives.
52	8	23 20	Scopélos	Horizont.	III	1	W	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
53	9	5 50	Chalcis	—	Sensible	Courte	—	Secousse locale	—	
54	9	18 45	Patras.....	—	Assez fort.	Courte	—	» »	—	
55	14	9 30	Scopélos.....	Horizont.	IV	1—2	W	» »	—	
56	14	19 35	Scopélos.....	Horizont.	III	1—2	W	» »	—	
57	20	20 55	Scopélos.....	—	IV	—		» »	—	
58	23	0 15	Florina	—	IV	—	10	» »	—	
			AVRIL							
59	1	1 45	Ligoudista	Ondulat.	III–IV	10	W	» »	—	Deux secousses consécutives
60	2	20 55	Scopélos.... ..0.	Horizont.	IV	1—2	W	» »	—	
61	3	2 18	Florina	—	IV	3	W	» »	—	Avec bruit.
62	14	1 52	Patras.....	—	III	—	—			
			Kyparissia	—	III	Courte	—	Péloponèse (NW du)	59	
			Tripolis.....	—	Sensible	2—3	—			
63	14	7 17	Tripolis.....	—	Sensible	2—3	—	Secousse locale	—	
64	26	15 56	Mytilène.....	Ondulat.	V	5—8	NW	Près de l'île de Lesbos	67	Légère crevasse sur le mur d'une maison.
65	27	7 37	Thèbes	—	IV	—	—	Près de Thèbes	68	
66	28	21 40	Naupacte	Ondulat.	III	2	SW	Secousse locale	—	Avec bruit.
67	28	23 05	Naupacte	Ondulat.	III	3	SW			
			Patras.....	—	Fort.(?)	—	—	Près de Patras	—	Avec bruit.
			MAI							
68	2	15 10	Argostoli	Ondulat.	IV	4	SE	Secousse locale	—	
69	6	16 10	Naupacte	—	V	4	SW	» »	—	
70	8	8 56	Athènes	—	II—III	—	—			
			Thèbes	—	IV—V	7	—	Près de Thèbes	69	
			Chalcis	—	IV	—	—			
71	10	0 04	Histiaea	Ondulat.	III	2—3	—	Secousse locale	--	
72	10	21 05	Chalcis	—	IV	Médiocr.	—			
			Livadia	—	Très sensible	—	—	Près de Thèbes	72	
			Athènes	—	II—III	—	—			
			Le Pirée.....	—	III	—	—			
			Thèbes	—	IV—V	9—10	—			
73	11	0 31	Chalcis	—	III		—	Près de Chalcis	73	Précédé de bruit.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Régon épcentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
74	11	3 48	Chalcis	—	III	4	—	Près dc Chalcis	74	
75	11	7 25	Kiato (Corinthie) .	Ondulat.	Petite	—	—	Secousse prémonitoire	—	
76	11	11 17	Kiato (»)	—	Assez sensible	—	—	Golfe de Corinthe	75	Avec bruit.
77	11	16 17	Kiato (»)	Ondulat.	Assez forte	Longue	—			
			Le Pirée.....	Horizont.	III	5—6	W	Réplique 1	76	Deux secousses consécutives.
			Chalcis	—	III	1	—			
			Égion	—	Sensible	—	—			
78	11	17 27	Kiato.....	—	Faible	—	—	» 2	77	
79	11	17 31	Kiato.....	—	Faible	—	—			
			Égion	—	Sensible	—	—	» 3	78	
80	11	17 35	Kiato.....	—	Faible	—	—	» 4	79	
81	11	21 05	Chalcis	—	IV	Médiocr.	—	Secousse locale	—	
82	12	16 10	Chalcis	—	IV	—	—	» »	—	
83	19	21 08	Leucade	—	IV	9	S	Ile de Leucade	80	
84	20	21 07	Athènes	—	II		—			
			Thèbes.....	—	IV	—	—	Canal de Chalcis?	81	
			Chalcis	—	Sensible	—	—			
			Éretria.....	—	III	—	—			
85	20	21 25	Thèbes.....	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
86	20	22 14	Athènes.....	—	IV	—	—			
			Thèbes.....	—	V	—	—			
			Chalcis	—	V	8	—			
			Lamia.....	—	Faible	—	—			
			Livadia..... ..	—	Très sensible	Longue	—			
			Volo..... ...	—	Faible	»	E			
			Kiato.....	—	Forte	Courte	W	Réplique 1	82	A: *Éretria*, *Histiæa* et *Skyros* précédé de bruit.
			Éretria.....	Horizont.	V	5	W			
			Lidorikion.....	—	IV	4	SW			
			Egine.....	Ondulat.	IV	2—3	W			
			Histiæa	»	IV	—	—			
			Skyros.....	»	IV	3	W			
			Le Pirée.....	Horizont.	IV	5—6	W			
87	21	5 31	Thèbes.....	—	III	—	—	» 2	83	
88	21	9 45	Chalcis	—	III	—	—	Secousse locale	—	
89	21	13 20	Thèbes.....	—	III	—	—	Près de Thèbes	84	
90	21	14 25	Chalcis	—	III	—	—	Secousse locale	—	
91	21	15 25	Chalcis.....	—	III	—	—	» »	—	
92	21	22 35	Chalcis.....	—	IV	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
93	23	14 25	Chalcis.....	—	III	—	—	Secousse locale	—	
94	23	19 06	Janina	—	II	—	—	En Épire méridion.	85	
95	24	21 55	Égion	—	II	—	—	Secousse locale	—	
				JUIN						
96	3	12 06	Histiaea	Vertical.	IV	2—3	—			A *Histiæa* : Avec bruit
			Skiathos	Horizont.	IV	4	E	Canal de Triqueri	91	légères crevasses sur les
			Volo	—	Faible	Court.	E			crépis des plafonds et chu
										te d' un mur de briques
97	4	16 25	Histiaea.....	—	III	—	—	Réplique	—	d'une maison.
98	15	7 53	Tripolis	—	III	—	—	Secousse locale	—	
99	15	7 56	Tripolis	—	III	—	—	» »	—	
100	15	8 19	Tripolis.....	—	IV	—	—	Péloponèse central	92	
			Dimitzana.....	—	III	—	—			
101	16	— —	Tripolis.....	—	II	3	—	» »	—	Trois secousses
102	18	13 45	Corfou	—	Sensible	3	—	Secousse locale	—	
103	19	20 30	Janina.....	—	V	Courte	S	En Épire occident.	—	
			Corfou	—	Sensible	3	—			
104	22	15 25	Naupacte	Ondulat.	IV	3	SW	Secousse locale	—	
105	25	20 45	Argostoli	Ondulat.	IV	7	SE	» »	—	
				JULLIET						
106	6	21 50	Janina..	—	III	—	W	Secousse locale	—	
107	6	21 51	Janina.....	—	II	—	—	» »	—	
108	6	22 00	Janina	—	II	—	—	» »	—	
109	6	22 05	Janina	—	IV	—	—	» »	—	
110	6	22 10	Janina.....	—	II	—	E	» »	—	
111	8	18 55	Magouladès (Corfou)	Horizont.	II	2—3	N	» »	—	
112	11	14 15	Lamia	—	Sensible	2	—	» »	—	
113	13	23 55	Candie (Héraclée).	—	Sensible	2—4	—	« »	—	
114	22	2 40	Volo	—	Assez sensible	Très courte	N	» «	—	
115	22	4 25	Volo	—	Assez sensible	Très courte	N	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
116	24	2 03	Patras	—	Médiocr.	2	—	En Thessalie du S	102	
			Lidorikion	—	V	4	S			
			Lamia	—	Sensible	2	—			
			Dadion	—	Forte ?	Courte	—			
			Égion	—	III	—	—			
117	24	2 22	Égion	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
118	25	20 05	Magouladès (Corfou)	Horizont.	III	2—3	N	» »	—	
119	26	9 05	Molos (Locris)	—	IV	4	W	En Locride	103	
120	27	0 48	Petalidion (Messénie)	—	V	Petite	NW	En Messénie	101	
			Calamata	—	III	1	—			
121	27	2 25	Candie (Héraclée)	Composé	Sensible	7—10	NW	Secousse locale	—	Avec bruit.
122	27	2 50	Santorin	—	Sensible	—	—	» »	—	
123	27	3 07	Santorin	—	IV	—	—			
			Sitia (Crète)	—	Sensible	—	W			
			Ios	—	»	2	—			
			Naxos	Ondulat.	IV—V	4	W	Mer de Crète	105	A *Héraclée* (*Candie*) et *Mélidonion* : avec bruit.
			Paros	—	Sensible	—	—			
			Candie (Héraclée)	Ondulat.	IV	4—5	NW			
			Mélidonion (Crète)	»	IV	5	N			
124	27	3 15	Santorin	—	III	—	—	Secousse locale	—	
125	27	4 34	Santorin	—	III	—	—			
			Candie (Héraclée)	—	II	Inst.	—	Mer de Crète	106	
			Mélidonion (Crète)	—	III	2—3	—			

AOUT

126	6	20 15	Amaliade	Ondulat.	V	20	NW	Secousse locale	—	Précédé de bruit; faibles crevasses sur les murs.
127	6	20 20	Amaliade	—	IV	—	—	» »	—	
128	10/11	La nuit	Patras	—	II—III	Inst.	—	» »	—	
129	12	minuit	Lamia	—	Sensible	3	—	» »	—	
130	17	20 22	Chio	Horizont.	VI	20—22	E	Près de l'île de Chio	110	Chute de crépis
131	22	18 40	Leucade	—	III	—	N	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
132	23	9 31,5	Athènes	Ondulat.	III-IV	5	E			
			Le Pirée	Horizont.	III	2—3	W	Vers le N d'Athènes	114	
			Chalcis	—	Très faible	—	—			
			Thèbes	—	Sensible	Court.	—			
133	25	21 10	Volo	—	Médiocr.	Court.	—	Secousse locale	—	
134	28	8 50	Leucade	—	III	—	SW	» »	—	Précédé de bruit.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable		Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
					SEPTEMBRE						
135	8	11 30	Chalcis	Vertical.	Sensible	Court.	—	Secousse locale		117	Avec bruit.
			Œdipsos								
136	27	15 02		—	VIII	—	W				A *Histiæa :* le sisme a été précédé d'un bruit et il a provoqué des crevasses à plusieurs maisons et chutes de quelques cloisons de briques. A *Œdipsos :* trois maisons ont été rendues inhabitables à cause des crevasses et d'un écroulement partiel; l'école communale a subi plusieurs dégâts ; la plupart des autres maisons ont eu de petites crevasses. Aux *bains d'Œdipsos:* deux maisons ont été rendues inhabitables ; une maison et deux hôtels ont subi d'importants dégâts. Au village de *Yaltra :* chute de 5 maisons ; 16 autres ont été rendues inhabitables.
			Histiæa	Ondulat.	VIII	—	W				
			Atalanti	—	Forte	5	—				
			Volo.	—	Forte	Longue	—				
			Lamia	Ondulat.	V-VI	3—4	NE				
			Halmyros	Vertical.	V	Longue	—				
			Athènes	Horizont.	IV	6—8	N				
			Le Pirée.	»	III—VI	12	N				
			Égine	Ondulat.	IV	2—3	N	Canal de Triqueri		118	
			Thèbes	»	IV	—	NE				
			Scopélos.	—	III	Court.	—				
			Koumi.	—	III	—	—				
			Égion	—	III	—	—				
			Skyros.	—	III	—	—				
			Patras	—	Faible	Inst.	—				
			Chalcis	—	IV	—	—				
			Dadion	—	Très sensible	—	—				
			Larisse	—	IV	10	—				
			Lévadia	—	Médiocr.	—	—				
			Hypati	—	IV	10	—				
			Velestinon	Ondulat.	IV	5	E				
137	27	15 34	Volo.	—	Faible	Courte	—				
			Dadion	—	III	—	—				
			Histiæa.	—	III	—	—	Réplique	1	119	Au village de *Lichados:* 10 maisons se sont écroulées 10 ont été rendues inhabitables ; l'église menace ruine et les autres maisons ont eu des crevasses plus ou moins importantes.
			Lamia	—	IV	—	—				
			Thèbes.	—	III	—	—				
138	28	4 —	Histiæa	—	III	2—3	—	»	2	—	
139	28	10 58	Histiæa	Ondulat.	IV	2—3	W	»	3	—	
140	28	19 —	Magouladès (Corfou).	Horizont.	III	2	N	Secousse locale		—	Précédé d'une faible secousse.
141	30	1 56	Histiæa	Ondulat.	IV	2—3	—	Réplique	4	120	
					OCTOBRE						
142	1	20 41	Hypati	—	Sensible	10	W	»	5	121	
143	3	11 13	Chalcis	—	III	—	—	Près de Chalcis		122	
144	9	5 14	Argostoli	Ondulat.	IV	7	SE	Près de l'île de Céphalonie.		124	
145	11	3 05	La Canée	—	IV	—	—				Deux secousses consécutives.
			Mélidonion (Crète)	Ondulat.	III	5—8	N	Vers le sud de l'île		125	
			Candie (Héraclée)	Horizont.	IV	2—4	W	de Crète.			Avec bruit
146	17	2 10	Naupacte	—	IV	4	SW				
			Patras	—	IV	—	—	Secousse locale		—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
147	18	18 40	Patras.....	—	III	—	E	» »	—	
148	20	3 15	Argostoli.....	Ondulat.	V	3	N	» »	—	Précédé de bruit.
149	21	18 53	Naupacte	—	III	3	SW	» »	—	
150	28	13 —	Patras	—	III	—	E	» »	—	
151	29	21 30	Chalcis	—	IV	—	—	» »	—	
152	30	5 14	Chalcis	—	IV	—	—	» »	128	
153	31	4 50	Patras.....	—	III	—	—			
			Missolonghi.....	—	Faible	Courte	—	Golfe de Patras	129	
NOVEMBRE										
154	2	5 —	Katouna	Ondulat.	IV	2-3	W	Secousse locale	—	Précédé d'une faible secousse
155	4	8 05	Plaka (île de Milo)	—	IV	3	—	» »	—	Suivi de trois autres secousses très faibles
156	9	20 50	Kyparissia	—	III-IV	—	SW	» »	—	
157	10	19 40	Préveza	—	III	—	—	» »	—	
158	11	2 05	Strezova	—	IV	7	SE	» »	—	
159	11	4 —	Volo	—	Assez sensible	Inst.	—	» »	—	
160	25	3 30	Préveza	—	IV	—	—	» »	—	
161	28	11 10	Karpenission...	Ondulat.	V	7	SE	En Acarnanie	137	A *Karpenission* : Avec bruit.
			Hypati	—	IV	5	E			
			Lamia	—	IV	5-6	E			
			.....	—	Faible	Longue	E			
DECEMBRE										
162	1	4 05	Argostoli	Ondulat.	IV	4	SE	Secousse locale	—	
163	3	19 10	Hypati.....	—	IV	4	W	» »	—	
164	3	20 35	Lamia	—	IV	6-7	E	» »	—	
165	4	6 25	Mytilène.....	—	Sensible	—	—	» »	—	
166	14	7 44	Kyparissia	—	Faible	—	W	Vers l'ouest du Péloponèse	139	
167	22	5 10	Magouladès (Corfou)	—	II-III	—	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
JANVIER										
1	11	3	18 Arta	Horizont.	IV	3	S	Secousse locale	—	Avec bruit faible
2	12	20	13 Argyroupolis (Crète)	—	III	3—5	—	» »	—	
3	13	22	51 Karditsa	Horizont.	V	10	S			
			Karpenission	Ondulat.	V	10	S			
			Arta	»	IV	5	SW			
			Janina	—	IV	6	ESE	En Acarnanie	4	
			Kalambaka	Horizont.	IV	3	E			
			Larissa	—	Sensible	4	E			
			Préveza	—	IV	—	—			
			Tricala	—	Sensible	—	—			
4	17	13	16 Héraclée (Candie)	Vertical?	III—IV	4—5	—	Secousse locale	—	
FÉVRIER										
5	2	17	55 Kyparissia	Ondulat.	IV	7	W	Au SW du Péloponèse	11	
			Tripolis	Horizont.	Sensible	5	—			
6	4	14	22 Janina	—	IV	4	E	Secousse locale	—	
7	24	11	28 Volo	—	Forte?	Petite	E	» »	—	
MARS										
8	3	15	50 Janina	—	IV	—	—	» »	—	
9	14	6	30 Scopélos	—	III	Petite	—	Près de l'île de Scopélos	23	
10	14	10	00 Hypati	—	IV	4	W	Secousse locale	—	
11	14	18	10 Épire du nord	—	VIII?	—	—	En Épire	24	Suivant les informations reçues le sisme a causé la chute de 70 maisons dans le village de *Druviani* et de 35 dans le village de *Mouzina* dans l'Épire du Nord.
12	30	1	55 Dadion	—	Forte?	—	—			
			Athènes	Horizont.	III	2—3	N	En Doride	28	
			Volo	—	IV	Petite	—			
AVRIL										
13	17	2	— Janina	—	IV	—	SE	Secousse locale	—	
14	22	20	45 Arta	—	III-IV	5	N	» »	—	
15	22	22	— Janina	—	IV	—	SE	Près de Janina	33	
16	26	1	30 Missolonghi	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
17	26	13	10 Corfou	Ondulat.	IV-V	3	—			
			Métsovo	—	IV	2	N			
			Préveza	—	IV	(20)	—	Dans le canal de l'île de Corfou	36	
			Arta	Horizont.	III-IV	9	ESE			
			Janina	—	III	3	NW			
18	27	19	40 Arta	Horizont.	III	7	ESE	Près d'Arta?	37	

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					MAI					
19	4	17 45	Naupacte	—	IV	3	SW	Secousse locale	—	
20	8	20 45	Meligala	Ondulat.	IV	3	NW	» »	—	Précédé de bruit
21	9	3 45	Épidavros	Horizont.	IV	6	E	» »	—	
22	10	4 55	Volo.	—	Médiocr.	Court.	E	» »	—	
23	17	7 43	Argostoli	—	IV	4	SE	« »	—	
24	22	7 10	Divri	Composé	V	4	E			A *Divri:* Precédé de bruit
			Lala	Ondulat.	V	7	S			
			Aspra Spitia . . .	»	IV	11	W			
			Dimitzana	—	IV	—	—	En Élide	51	
			Langadia	Horizont.	IV	5	N			
			Paloumba	Ondulat.	IV	Inst.	S			
			Tripolis	»	Sensible	—	—			
25	23	5 45	Préveza	—	VI	6	—			
			Zaverda..	Horizont.	V	20	SW			
			Missolonghi . . .	—	Forte ?	Court.	—			
			Magouladès (Corfou)	Horizont.	IV	7	N			
			Corfou.	Ondulat.	Sensible	4	SSW	Golfe de Prévéza	52	
			Etolikon	Horizont.	IV	13—15	W			
			Janina.	—	Sensible	10	NE			
			Katouna.	Ondulat.	IV	2	W			
26	23	20 —	Argostoli.	—	IV	3	W	Près de l'île de Céphalonie	53	
27	27	21 25	Missolonghi . . .	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
					JUIN					
28	3	9 —	Meligala	Ondulat.	III	1	NW	» »	—	Précédé de bruit
29	4	1 00	Platanos	—	Sensible	—	—	» »	—	
30	4	1 05	Platanos	—	IV		—			
			Krikellon.	—	III	—	—	En Étolie	—	
			Krokylion	—	Sensible	—	—			
31	4	1 10	Platanos.	—	Forte?	1	—			
			Krikellon.	—	Médiocr.	—	—			
			Artotina	Composé	IV	1½	NW	Réplique 1	60	
			Naupacte	—	II	2	SW			
			Krokylion	—	Sensible	—	—			
32	4	1 14	Platanos	Ondulat.	VI	5	W			A *Platanos:* Suivi de bruit; crevasses sur les murs.
			Krikellon	»	V-VI	5	W			
			Artotina	Composé	V	2	NW	» 2	61	A *Krikellon* et à *Artotina:* précédé de bruit; chute de crépis.
			Naupacte	—	IV	3	SW			
			Krokylion	Ondulat.	V	5	S			A *Krokylion:* précédé de bruit.
			Arachova	Horizont.	IV	3	W			
			Missolonghi	—	IV	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
33	4	16 27	Meligala	Ondulat.	IV	2	NW	Secousse locale	—	Avec bruit
34	5	20 15	Granitsa	—	IV	1	W	» »	—	Précédé de bruit
35	10	20 30	Andravida	Horizont.	IV	10	E	» »	—	
36	11	9 30	Andravida	Horizont.	IV	12	W	» »	—	
37	20	13 02	Patras	—	Médiocr.	1	—	Golfe de Corinthe	66	
38	21	12 55	Chavari	Horizont.	IV	3	N	Secousse locale	—	
39	21	16 15	Meligala	Ondulat.	III	2	NW	» »	—	
40	23	—	Zante	—	—	—	—	» »	—	A plusieurs reprises secousses sensibles.
41	28	22 35	Meligala	Ondulat.	V	3	NW	» »	—	Pendant plusieurs jours beaucoup de secousses ont été ressenties dans la commune de *Meropi*.
					JUILLET					
42	16	7 20	Patras	—	III	Courte	—	Secousse locale	—	
43	16	9 15	Patras	—	III	Courte	—	» »	—	
44	23	3 20	Sparti	—	III	2	—	Péloponèse central	88	
45	27	15 —	Mytilène	—	III—IV	—	—	Secousse locale	—	
					AOUT					
46	8	3 40	Arta	Horizont.	IV—V	5	(NW)			
			Missolonghi	—	IV	—	—	Près d'Arta?		
			Corfou	—	III	—	—		97	
			Préveza	Ondulat.	IV	4	—			
47	18	23 09	Meligala	Composé	V—VI	2	NW	En Méssenie	98	Précédé de bruit. Chute de cloisons aux environs de *Meligala*.
48	19	4 30	Janina.	—	II	—	W	En Épire	99	
49	20	23 00	Mytilène	—	V	—	—	Près de l'île de Lesbos.	100	
50	21	5 30	Corfou	—	II—III	2-3	—	Secousse locale	—	
51	23	23 55	Argostoli	Ondulat.	V	7	E	» »	—	
52	24	12 —	Argostoli	Ondulat.	IV	5	SE	» »	—	
53	24	21 53	Patras	—	III	Court.	—	Golfe de Corinthe	102	Avec bruit.
			Egion	—	Sensible	—	—			
54	25	12 50	Argostoli	Ondulat.	IV	6	SE	Secousse locale	—	
55	25	20 55	Sparti	—	III	2	E	En Péloponèse central.	103	
56	26	8 30	Argostoli	Ondulat.	IV	4	S	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Régon épcentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
57	26	11 30	Argostoli	Ondulat.	IV	5	S	Secousse locale	—	
58	26	14 —	Calamata	Ondulat.	IV	4	—	» »	—	
59	27	1 25	Zante	Ondulat.	IV	6	N	» »	—	
60	29	3 40	Argostoli	—	IV	7	S	» »	—	
61	29	8 35	Argostoli	—	IV	6	W	» »	—	
62	29	15 30	Argosloli	—	IV	6	W	» »	—	
63	30	3 25	Argostoli	—	IV	7	E	» »	—	
64	30	5 10	Argostoli	—	IV	6	SE	» »	—	
65	30	5 17	Argostoli	—	IV	6	SE	» »	—	

SEPTEMBRE

66	1	1 35	Arta	Horizont.	IV	4	W	En Acarnanie	107	A *Karpenission* : Suivi de bruit.
			Karpenission . . .	Ondulat.	IV	4	—			
			Missolonghi	—	Faible	—	—			
			Préveza	—	III	15	SW			
67	4	11 10	Arta	—	II	1	NW	Réplique?	108	
68	5	4 10	Meligala	Ondulat.	IV	1	NW	Secousse locale	—	
69	6	3 15	Meligala	Composé	IV	—	W	» »	—	Avec bruit.
70	6	4 40	Meligala	Ondulat.	IV	—	W	» «	—	Avec bruit.
71	6	11 30	Meligala	Ondulat.	V	2	W	» »	—	
72	18	13 55	Thèbes	Ondulat.	IV	—	NW	Près de Thèbes?	111	A *Thèbes*: Précédé de bruit.
			Athènes	Horizont.	III—IV	—	NW			
			Chalcis	—	III	—	—			
			Le Pirée	Horizont.	III	2—3	W			
73	18	14 25	Thèbes	—	Faible	—	—	Réplique 1	112	
74	18	14 30	Thèbes	—	Faible	—	—	» 2	113	
75	18	14 50	Thèbes	—	Faible	—	—	» 3	114	
76	18	14 55	Thèbes	—	Faible	—	—	» 4	116	
77	18	14 59	Thèbes	—	Faible	—	—	» 5	117	
78	18	15 19	Thèbes	—	Faible	—	—	» 6	119	
79	18	18 50	Meligala	Ondulat.	IV	2	W	Secousse locale	—	Avec bruit

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
80	18	18 55	Thèbes	Ondulat.	IV	3	NW		121	
			Chalcis	—	III	—	—	Réplique 7		
			Le Pirée	Horizont.	III	2—3	W			
81	18	18 58	Thèbes	—	Sensible	—	—	» 8	122	
82	18	19 —	Meligala	—	III	2	W	Secousse locale	—	
83	18	19 23	Thèbes	—	Sensible	—	—	Réplique 9	123	
84	18	19 29	Thèbes	—	Sensible	—	—	» 10	124	
			Le Pirée	—	III	2—3	—			
85	18	21 30	Meligala	—	III	2	W	Secousse locale	—	
86	18	23 00	Thèbes	—	Sensible	—	—	Réplique 11	126	
87	18	23 43	Thèbes	—	Sensible	—	—	» 12	127	
88	19	18 45	Thèbes	—	II	1	—	» 13	133	
89	19	22 —	Thèbes	—	II	1	—	» 14	134	
90	19	23 50	Thèbes	Ondulat.	III	2	N	» 15	135	
91	20	12 40	Meligala	Ondulat.	V	3	NW	Secousse locale	—	Avec bruit.
92	21	10 30	Thèbes	Ondulat.	III	1	NW	Réplique 16	—	
93	22	6 39	Thèbes	Ondulat.	III	$^1/_2$	NW	» 17	140	
94	23	19 45	Thèbes	Vertical.	VII	$3^1/_2$	—			A *Thèbes:* Suivi de bruit; crevasses sur le murs de plusieurs maisons et chute partielle de murs.
			Levadia	—	Médiocr.	Courte	—	» 18	143	
			Le Pirée	Horizont.	III-IV	2—3	W			
95	23	19 52	Thèbes	Ondulat.	IV	1	N	19	144 et 145	
96	23	20 15	Thèbes	Ondulat.	Forte ?	3	N			
			Levadia	—	Faible	—	—	» 20	146	
97	24	11 40	Thèbes	Ondulat.	VI	2	W			A *Thèbes*: Suivi d'autres secousses plus faibles.
			Levadia	—	Faible	Court.	—	» 21	155	
			Le Pirée	Horizont.	III-IV	2—3	W			
98	25	20 25	Thèbes	—	III	—	—	» 22	173	Suivi d'autres secousses plus faibles.
					OCTOBRE					
99	1	20 25	Thèbes	—	III	1	N	» 23	177	
100	1	22 40	Thèbes	Ondulat.	III	2	N	» 24	178	
101	1	23 55	Thèbes	—	III	1	N	» 25	179	
102	2	9 45	Thèbes	Horizont.	III	1	NE	» 26	180	
103	2	9 47	Thèbes	Horizont.	IV	3	NE	» 27	181	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
104	5	8 48	Thèbes	Horizont.	IV—V	2	N	Réplique 28	191	A *Thèbes* : précédé de bruit.
			Chalcis.	—	Sensible	—	NW			
			Athènes	Horizont.	III	2—3	—			
105	5	23 40	Thèbes	Horizont.	IV	2	NE	» 29	197	Précédé de bruit.
106	9	5 55	Thèbes.....	Ondulat.	IV	1	N	» 30	216	
107	10	2 45	Thèbes	Ondulat.	III	2	N	» 31	217	
108	15	0 50	Thèbes.....	Ondulat.	V	2	N	» 32	223	
109	18	4 23	Janina.	—	IV	—	—			
			Arta.	Horizont.	IV	5	NNW	En Épire	225	
			Corfou	—	III	—	—			
110	18	7 50	Thèbes.....	Ondulat.	IV	1	W	Réplique 33	227	
					NOVEMBRE					
111	1	20 20	Katouna	Ondulat.	V	3	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
112	6	3 20	Patras.....	—	III	5	—	» »	—	
113	9	1 55	Argostoli	Ondulat.	IV	4	SE	» »	—	
114	11	20 30	Thèbes	Ondulat.	IV	3	W	Réplique 34	235	
115	11	21 57	Thèbes	Ondulat.	III	1	W	» 35	337	
116	19	23 12	Patras	—	Faible	Court.	—	Secousse locale	—	
117	20	10 45	Patras.....	—	Faible	1	—	» »	—	
118	23	1 40	Thèbes	Ondulat.	IV	1	W	Réplique 36	—	
119	23	21 30	Préveza	—	III—IV	6	S	Secousse locale	—	
120	24	3 —	Thèbes	—	IV	—	—	Réplique 37	—	
121	26	17 —	Vitrinitsa	—	IV	Inst.	S	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
122	28	10 20	Agrinion.....	Horizont.	V	5	NW			
			Etolicon	—	V	30	S			
			Vartholomion	Ondulat.	V	36	N			
			Amaliade	»	IV	12	—			
			Argostoli.....	»	IV	7	SE			
			Arta.....	—	III	2	—	Vers le WNW		
			Gastouni.....	Ondulat.	IV	40	SW	d'Athènes	240	
			Missolonghi.....	—	IV	Longue	—	(Mer Ionienne)		
			Préveza	Ondulat.	IV	10	—			
			Zante	»	IV	8	S			
			Achaïa	—	Faible	Longue	—			
			Patras.	—	»	4	—			
123	28	14 35	Égion	—	III	—	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			DECEMBRE							
		h m								
124	1	1 00	Katouna	—	Médiocr.	—	–	Secousse locale	—	
125	4	8 30	Missolonghi.....	—	Faible	—	—	» »	—	
126	12	0 30	Naupacte	Ondulat.	III	3—4	W	» »	—	
127	20	5 30	Volo	—	Médiocr.	Court.	—	» »	—	
128	21	2 15	Naupacte	Ondulat.	III	2	NE	» »	—	*A Achaïa et à Naupacte:* Précédé de bruit.
129	23	5 40	Achaïa.....	Horizont.	IV	8	W			
			Missolonghi.....	—	IV	Court.	—			
			Naupacte	Ondulat.	IV	4—5	E	Près de Naupacte (se-	244	
			Patras	—	Sensible	3	—	cousse prémonitoire)		
			Egion	—	III	—	W			
130	23	5 47	Egion	—	III	—	W			
			Naupacte	–	III	1	E	» »	245	
131	23	5 55	Naupacte	–	III	1	W	» »	—	
132	23	7 03	Naupacte	—	IV	1—2	W	» »	—	
133	23	14 45	Naupacte	—	V	—	–			
			Egion	—	III	—	—	» »	246	
134	23	18 00	Naupacte	—	III	—	—			
			Egion	—	II	—	—	» »	—	
135	23	18 30	Naupacte	—	IV	—	—			
			Egion	—	II	—	—	» »	247	
136	23	20 45	Naupacte	—	III	—	—			
			Egion	—	II	—	—	» »	—	
137	23	22 25	Naupacte	Ondulat.	IV	3	E			
			Egion	—	II	—	—	» »	—	Avec bruit
138	24	3 10	Naupacte	—	III	2	—			
			Egion	—	II	—	—			
			Missolonghi.	—	IV	—	—	»	—	
139	24	4 45	Naupacte	—	IV	—	—			
			Egion	—	II	—	—			
			Missolonghi.....	—	IV	—	—	» »	—	
			Patras	—	IV	—	—			
140	24	4 55	Naupacte	—	III	—	—			
			Egion	—	II	—	—	» »	—	
141	24	9 14	Naupacte	Ondulat.	IX	—	E			*A. Naupacte:* chute de
			Artotina	—	Forte	5	—			murs et renversement de
			Galaxidi	—	»	—	—			quelques cheminées;

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	Intensité	Durée, s	Direction			
		h m								
			Itea	—	Forte	—	—			vasses à plusieurs maisons. Chutes de rochers assez volumineux et de plusieurs maisons à la campagne; a aussi troublé l'eau des puits et des sources dans les faubourgs orientaux situés dans la plaine. A *Kalavryta:* Crevasses sur les murs de quelques maisons. A *Achaïa*: précédé de bruit. A *Lidorikion*: précédé et suivi de bruit.
			Missolonghi	Ondulat.	VI	4	SE			
			Patras	»	VI	2	N			
			Platanos	Horizont.	Forte	3	E			
			Kalavryta	Ondulat.	(V—VI)	10	—			
			Argrinion	—	V	—	—			
			Égion	—	V	—	—			
			Étolicon	—	V	10	—	Près de Naupacte 38°,4N 21°,8E	248	
			Lamia	—	Médiocre	—	—			
			Lévadia	—	Médiocre	—	—			
			Achaïa	Horizont.	IV	4	W			
			Arachova	»	IV	10	W			
			Astacos	—	IV	8	—			
			Ithaque	—	IV	—	—			
			Karpenission	—	Sensible	—	—			
			Lidorikion	Horizont.	IV	12	N			
			Hypati	—	IV	—	—			
			Argostoli	—	II-III	—	—			
			Dimitzana	—	III	—	—			
			Gastouni	Horizont.	III	35	SW			
			Stamna	—	Faible	—	—			
142	24	10 00	Naupacte	—	V	2	—			A *Naupacte*: Précédé et suivi de plusieurs légères secousses toutes les 5—10 minutes, aussi que à *Égion*.
			Patras	Ondulat.	IV	1	—			
			Missolonghi	—	Faible	Courte	—	Réplique 1	249	
			Égion	—	II	—	—			
143	24	17 30	Naupacte	—	IV	1	—			
			Égion	—	II	—	—	» 2	—	
144	24	17 35	Naupacte	—	IV	2	—			
			Égion	—	II	—	—	» 3	—	
145	24	19 19	Lidorikion	—	III	3	NE	En Doride	250	
146	24	21 —	Lidorikion	—	II	2	N	» »	—	
147	24	21 10	Ithaque	—	IV	—	—			
			Leucade	—	II	Courte	—	Dans l'île d'Itaque	—	

DECEMBRE

148	24	23 —	Naupacte	—	III	1	—	Réplique 4 du trembl. No. 141	251	
			Égion	—	II	—	—			
149	25	18 53	Katouna	—	Faible	1	—	En Acarnanie	253	
150	26	4 10	Naupacte	Ondulat.	IV	3	E			
			Égion	—	II	—	—	Réplique 5	254	
151	27	7 42	Naupacte	—	VII	—	—			
			Patras	Ondulat.	Forte	2	—			
			Étolicon	—	V	7	—			
			Achaïa	Ondulat.	IV	Longue	—			
			Kalavryta	—	IV	4	—			A *Naupacte*: précédé et suivi de plusieurs autres secousses légères. A *Platanos*: précédé de deux secousses très faibles.
			Karpenission	—	Sensible	—	—			
			Missolonghi	—	»	—	—	» 6	256	
			Platanos	Horizont.	IV	2	E			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable		Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée* s	*Direction*				
		h. m.									
			Égion	—	III	—	—				
			Corinthe	—	III	—	—				
			Gastouni	Horizont.	II—III	(30)	SW				
			Stamna	—	II—III	—	—				
152	27	10	50 Naupacte	—	VI	—	—				
			Étolicon	—	V	7	—	Réplique	7	257	
			Patras	Ondulat.	IV	1	—				
			Karpénission	—	Sensible	—	—				
			Stamna	—	II	—	—				
153	27	11	05 Naupacte	—	Sensible	—	—	»	8	258	
154	27	11	22 Naupacte	—	Sensible	—	—	»	9	259	
155	27	13	09 Naupacte	—	V	—	—	»	10	260	
156	27	18	23 Naupacte	—	V	—	—	»	11	261	
			Platanos	Horizont.	IV	2	E				
157	27	22	20 Lidorikion	—	III	4	NE	Secousse locale		—	
158	28	5	32 Naupacte	—	VII	2	—				
			Patras	Ondulat.	Sensible	3	—				A *Naupacte*: plus de 5
			Ithaque	—	III	—	—	Réplique	12	262	secousses II-V ont précéd
			Missolonghi	—	III	—	—				le jour précédent.
			Égion	—	II—III	—	—				
			Stamna	—	Sensible	—	—				
159	31	11	15 Naupacte	—	V	8	—	»	13	—	Précédé 8 secousses I IV le jour précédent.

JANVIER 1918

1	5	18	29 Naupacte	Ondulat.	IV—V	3—4	W	Près de Naupacte		—	Précédé de bruit; préc
2	7	18	40 Naupacte	Ondulat.	IV	2—3	W	»	»	—	dé et suivi de plusieurs autres secousses.
3	8	16	58 Égion	—	III	—	—	Secousse locale		—	
4	8	22	— Janina	—	III	—	—	»	»	—	A *Naupacte*: Précédé d
5	9	6	47 Naupacte	Ondulat.	V	6	W	Près de Naupacte		2	bruit; chute de crépis et d quelques murs prêts à s'é
6	11	18	58 Naupacte	—	IV	5	W	»	»	—	crouler par suite de sisme précédents; suivi d'autre
7	12	0	57 Naupacte	Ondulat.	V	4—5	W	»	»	—	petites secousses 7-10 pa jour.
8	15	20	50 Préveza	—	III—IV	—	SE?	Secousse locale		—	
9	17	12	45 Sériphos	—	VI	—	SW				A *Sériphos*: nombreuses
			Syra	Vertical?	IV—V	5	NE	Entre l'île de Séri-		13	lézardes dans les murs des maisons et chute de quel
			Andros	—	Sensible	—	—	phos et le Péloponèse.			ques vieux murs; le sisme
			Naxos	—	Faible	—	—				fut suivi de nombreuses secousses plutôt légères et accompagnées de rumeurs.
											Le soir du jour précédent de légères secousses furent senties à plusieurs reprises à *Sériphos* accompagnées de bruits souterrains.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h. m.				s				
10	20	2 36	Itéa	—	Forte	10	W	En Phtiotide	15, 16	Deux secousses consécutives.
			Histiæa	Ondulat.	IV	Courte.	W			
			Lamia	Horizont.	IV	7	N			
			Volo	—	IV	—	NE			
			Chalcis	—	Sensible	4	—			
			Œdipsos	—	»	—	W			
11	25	3 49	Amphissa	—	Forte?	Petite	—			
			Itéa	—	IV	15	—			
			Egion	—	IV	—	—			
			Patras	—	IV	5	—	En Doride	18	
12	27	3 50	Galaxidion	—	Forte	—	—			
			Amphissa	Ondulat.	Forte.(?)	—	—			
			Itéa	—	IV	20?	—			
			Missolonghi	—	IV	—	—			
			Patras	—	Faible	—	—	Réplique 1	—	
			Naupacte	—	IV	5	—			
			Égion	—	III	—	—			
13	27	4 44	Galaxidion	—	Sensible	—	—			
			Egion	—	V	—	—			A *Patras*: avec un grand bruit.
			Patras	—	Sensible	Courte	—	» 2	19	
			Missolonghi	—	IV	—	—			
			Platanos	—	IV	—	—			
			Naupacte	—	III	—	—			
14	27	5 06	Galaxidion	—	Sensible	—	—			
			Platanos	—	IV	—	—			
			Naupacte	—	IV	—	—	» 3	20	
			Égion	—	III	—	—			
15	27	8 03	Galaxidion	—	Sensible	—	—			
			Naupacte	—	III	—	—			
			Égion	—	II	—	—	» 4	21	
16	27	12 57	Galaxidion	—	Forte	—	—			
			Platanos	—	Très forte	—	—			
			Amphissa	—	Assez forte	—	—			
			Naupacte	Ondulat.	V	5—6	E			A *Naupacte* : suivi de deux autres secousses faibles.
			Égion	—	IV	—	—	» 5	22	
			Itéa	—	IV	—	—			
			Lamia	Horizont.	IV	Longue	—			
			Missolonghi	—	IV	4	—			
						—	—			
17	27	17 00	Égion	—	II	—	—	Secousse locale	—	
18	28	3 45	Patras	Ondulat.	IV	5	—			
			Égion	—	II	—	—	Près de Patras	—	
19	28	15 40	Égion	—	II	—	—	Secousse locale	—	
20	30	pendant la nuit	Égion	—	II	—	—	» »	—	Suivi d'autres petites secousses

FÉVRIER

21	1	12 30	Égion	—	II	—	—	Dans le golfe de Corinthe	25	
22	2	2 15	Argostoli	Ondulat.	IV	4	E	Secousse locale	—	
23	4	4 40	Thèbes	Ondulat.	IV	1½	NW	Près de Thèbes	26	

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée* s	*Direction*			
		h. m.								
24	4	10 35	Ithaque.....	Ondulat.	Faible	2-3	—	Bassin d' Etolie	27	
25	9	12 29	Volo	—	Forte	Longue	N			
			Portaria.....	Ondulat.	IV	2	E	Dans le canal de Trikéri	28	A *Portaria :* Avec bruit suivi d' autres secousses plus faibles
			Scopélos.....	»	Sensible	3	E			
			Chalcis	—	Sensible	—	—			
			Histiæa.....	—	III	—	—			
26	9	12 40	Volo.....	—	Faible	—	—	Réplique 1	29	
			Histiæa	—	III	—	—			
27	11	3 00	Volo.....	—	Sensible	—	—			
			Scopélos.....	Ondulat.	Sensible	Petite	E	» 2	30	
			Histiæa.....	—	III	—	—			
28	11	4 38	Thèbes	Ondulat.	IV	2 1/2	NW	Secousse locale	—	
29	11	10 33	Volo	—	Médiocr.	Petite	—	Dans le canal pe Trikéri	31	
30	15	15 20	Argostoli	Ondulat.	IV	4	E		—	
31	21	23 10	Sériphos.....	—	IV	Longue	S	Ile de Sériphos	—	Précédé et suivi de bruit fort.
32	22	3 05	Sériphos.....	—	IV	—	S	» »	—	Avec bruit
33	22	3 45	Sériphos.....	—	IV	—	S	» »	—	» »
34	22	3 55	Sériphos.....	—	IV	—	S	» »	—	» »
35	22	4 06	Sériphos.....	—	IV	—	S	» »	—	» »
36	22	5 05	Sériphos.....	—	Faible	—	S	» »	—	» »
37	24	23 —	Thèbes..... ...	Ondulat.	IV	2	NW		—	» »
38	26	2 —	Sériphos.....	—	III—IV	Petite	SW	Ile de Sériphos	—	Précédé de bruit.
39	26	4 56	Sériphos.....	—	Faible	—	—	» »	—	Avec bruit.
40	26	23 —	Sériphos.....	—	IV—V	—	—	» »	—	» »
41	26	23 10	Sériphos.....	—	Faible	—	—	» »	—	» »
42	27	0 40	Sériphos.....	—	IV	—	—	» »	—	Précédé de bruit fort
43	28	10 50	Kyparissia.....	Ondulat.	IV	4	NW			
			Ligoudista.....	—	Faible	7	E	Péloponèse du SW	—	
44	28	13 43	Sériphos.....	—	IV	—	—	Ile de Sériphos	—	Avec bruit.
45	28	20 32	Sériphos..	Horizont.	III-IV	Petite	—	» »	—	» »

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable		Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
						MARS					
		h. m.									
46	1	1 —	Sériphos.....	—	III	—	—	Ile de Sériphos		—	Avec bruit
47	2	9 21	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	» »
48	2	9 26	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	» »
49	2	9 27	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	» »
50	2	9 34	Sériphos.....	—	IV	—	—	»	»	—	» »
51	2	10 12	Sériphos.....	Horizont	V	Longue	SW	»	»	33	Précédé de bruit; crevasses légères sur les murs et chute de crépis.
52	2	12 17	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	Avec bruit
53	2	12 18	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	» »
54	2	12 46	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	» »
55	2	14 25	Sériphos.....	—	II	—	—	»	»	—	» »
56	2	14 26	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	» »
57	2	22 26	Sériphos.....	—	IV	Longue	—	»	»	—	D'autres secousses furent aussi ressenties mais d'une intensité III. Les secousses ont continué pendant toute la nuit du 2 au 3 Mars et le matin du 3 Mars toutes avec bruit.
58	3	9 27	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	
59	3	12 54	Sériphos.....	—	IV	—	—	»	»	—	
60	3	23 34	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	Secousses de II—III avec bruit qui continuèrent à être sensibles jusqu' au matin du lendemain.
61	4	1 ca	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	
62	6	17 30	Larissa ..... Tsormakli (Larissa)	— Ondulat	Sensible IV	2 —	— »	Près de Larissa		--	4 secousses consécutives avec bruit.
63	6	23 —	Skiathos.....	—	IV	3	W	Secousse locale		—	
64	8	13 47	Sériphos.....	Horizont	IV	5—6	W	Ile de Sériphos		—	Précédé de bruit.
65	8	13 48	Sériphos.....	--	III	—	—	»	»	—	Avec bruit
66	8	13 52	Sériphos.....	—	—	—	—	»	»	—	Bruit léger sans secousse.
67	8	14 54	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	Avec bruit.
68	8	18 40	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	De 12h-13h plusieurs reprises de bruits instantanés sans secousses.
69	11	1 23	Sériphos.....	Horizont	IV	Longue	SW	»	»	—	Précédé et suivi de bruit.
70	11	1 30	Sériphos.....	—	III	—	—	»	»	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée* s	*Direction*			
		h. m.								
71	11	2 —	Sériphos.....	—	II	2	—	Ile de Sériphos	—	
72	11	22 48	Sériphos.....	Horizont	V	3	SW	» »	37	Avec bruit; suivi de deux autres secousses.
73	12	5 30	Sériphos.....	—	III	—	—	» »	—	
74	12	12 06	Sériphos.....	—	III-IV	—	—	» »	—	Avec bruit.
75	13	2 20	Sériphos.....	—	III	—	—	» »	—	Précédé d'autres secousses plus faibles.
76	13	10 50	Kyparissia.....	—	IV	—	NW	Secousse locale	—	
77	14	19 10	Volo.....	—	IV	—	—	Près de Volo	38	
78	19	3 45	Scopélos.....	Horizont	III	Courte	—	Ile de Scopélos	—	
79	20	21 18	Plaka (Milo).....	Composé	IV-V	3—5	N	Ile de Milo	—	
80	20	21 26	Plaka (Milo).....	Composé	IV-V	3—5	N	» »	—	Légères crevasses sur les crépis de murs.
81	21	2 05	Plaka (Milo).....	Composé	IV-V	3—5	N	» »	—	
82	21	6 12	Plaka (Milo).....	Composé	IV-V	3—5	N	» »	—	
83	22	7 47	Thèbes.....	Composé	V	2	NW	Près de Thèbes	41	
84	24	10 30	Ithaque.....	Ondulat	III	1	N	Secousse locale	—	
85	24	20 30	Thèbes.....	Horizont.	IV	1	NW	» »	—	
86	26	6 43	Ithaque.....	Ondulat.	IV	2—3	—	Bassin d'Étolie	42	
87	28	7 37	Argostoli.....	Horizont.	IV	7	S			
			Ithaque.....	Ondulat.	IV	3	N			
			Naupacte	—	IV	5	SW	» »	43	
			Zante.....	Ondulat.	III	4	S			
88	28	12 —	Égion.....	—	II	—	—	Secousse locale	—	

AVRIL

89	1	1 00	Ligoudista	—	IV	7	—	Secousse locale	—	
90	2	23 50	Sériphos.....	Horizont.	IV	—	SW	Ile de Sériphos	—	Précédé et suivi de bruit
91	3	0 35	Sériphos.....	—	IV	—	—	» »	—	Jusqu'au matin ont été ressenties deux autres secousses.
92	4	5 20	Sériphos.....	—	III	—	—	» »	—	
93	4	6 50	Sériphos.....	—	III	—	—	» »	—	
94	9	15 00	Sériphos	—	V	5	SW	» »	—	Suivi de bruit; de plus petites secousses sensibles pendant la nuit du 9 au 10 Avril.
95	9	19 00	Sériphos.....	—	V	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée S*	*Direction*			
		h m								
96	14	13 40	Skiathos	—	III	2	—	Ile de Skiathos	—	
97	15	0 50	Missolonghi.....	—	VI	3	NE	En Doride		A. *Missolonghi :* Avec bruit.
			Naupacte	Ondulat.	V	6	W	Réplique du trembl.		
			Amphissa.....	—	Forte ?	Longue	—	No. 11.	48	A *Naupacte:* chute de crépis.
			Patras	—	Sensible	3	—			
			Ithaque.....	Ondulat.	IV	2	—			
98	15	1 03	Naupacte	—	IV	2	—	Secousse locale	—	
99	15	1 05	Naupacte	—	III	2	—	» »	—	
100	15	1 15	Naupacte.....	—	IV	4	—	Près de Naupacte	—	
			Patras	—	Sensible	3	—			
101	17	7 59	Naupacte	Ondulat.	IV	5	SW	Secousse locale	—	
102	17	14 30	Sériphos	—	III	—	—	Ile de Sériphos	—	
103	17	15 30	Sériphos	—	III	—	—	» »	—	
104	19	3 11	Thèbes	Composé	IV—V	3	NW	Près de Thèbes	51	
105	19	la nuit	Égion.....	—	II	—	—	Secousse locale	—	
106	27	2 00	Naupacte.....	Ondulat.	IV—V	6	SW	» »	—	
107	27	2 14	Naupacte	Ondulat.	IV	—	—	» »	—	
108	27	3 00	Naupacte.....	Ondulat.	Sensible	—	—	» »	—	
109	27	10 53	Corfou.....	—	Sensible	3	—			
			Magouladès (Corfou).	Horizont.	IV	5	E	Ile de Corfou	56	
110	28	11 48	Naupacte.....	Ondulat.	IV	5	SW		—	
111	29	21 56	Sériphos	—	III	—	—	Ile de Sériphos	—	Avec bruit.
112	29	22 00	Sériphos..	—	III	—	—	» »	—	
113	29	22 05	Sériphos	—	III	—	—	» »	—	
114	29	23 55	Ligoudista	Ondulat.	IV	10	E	Vers le SW du Péloponèse.	57	
115	30	2 00	Sériphos	—	III-IV	—	—	Ile de Sériphos	—	

MAI

116	4	13 45	Sériphos	—	IV	2-3	—	Ile de Sériphos	—	Avec bruit
117	9	le matin	Sériphos	—	IV	—	—	» »	—	
118	9	13 30	Sériphos	Horizont.	IV	2-3	SW	» »	—	Précédé et suivi de bruit.

International Seismological Centre

No	Date	Heure h	Heure m	Localité	Mouvement: Caractère	Mouvement: Intensité	Mouvement: Durée s	Mouvement: Direction	Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
119	9	17	—	Sériphos	—	III	—	—	Ile de Sériphos	—	
120	12	0	20	Lamia	Ondulat.	IV	5	W	Secousse locale	—	
121	12	10	40	Sériphos	—	II	—	—	Ile de Sériphos	—	Avec bruit.
122	13	5	30	Kastoria	Ondulat.	Forte?	Petite	—	Secousse locale	—	
123	13	6	30	Kastoria	—	Faible	Inst.	—	» »	—	
124	13	20	20	Sériphos	—	II	—	—	Ile de Sériphos	—	
125	14	12	30	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	
126	14	12	34	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	
127	14	15	05	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	
128	14	15	10	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	
129	15	14	04	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	
130	15	14	10	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	
131	18	12	10	Chalcis.	—	V	—	—	Canal de Chalcis	—	
132	22	19	25	Skiathos	—	III	1	—	Ile de Skiathos	—	
133	22	10	30	Skiathos	—	IV	1—2	W	» »	—	Précédé de bruit.
134	22	19	35	Skiathos	—	III	1	—	» »	—	
				JUIN							
135	3	15	03	Zante	Ondulat.	IV	3	N	Secousse locale	—	
136	3	16	30	Skiathos	—	III	1?	—	Ile de Skiathos	—	
137	5	22	03	Chalcis	—	II	—	—	Caual de Chalcis	63	
138	7	22	30	Plaka (Milo) . . .	Ondulat.	VI—VII	5—8	E	Ile de Milo	—	Deux secousses consécutives; crevasses verticales sur les murs et chute de crépis. Suivi de 4 autres secousses jusqu à minuit du 8 juin.
139	7	22	31	Plaka (Milo) . . .	Ondulat.	VI—VII	5—8	E	» »	—	
140	8	16	27	Cythère	Ondulat.	III	Inst.	E	Vers le S de l'île de Cythère	67	
141	8	16	58	Cythère	Ondulat.	III	Inst.	E	Réplique	68	
142	10	3	57	Arta.	Ondulat.	IV	5	W			
				Janina.	—	IV	5	NE			
				Katouna	Horizont.	IV	3	W?	Dans le Golfe d'Arta	69	Précédé de bruit à Katouna.
				Missolonghi . . .	—	IV	—	—			
				Préveza	—	III	—	—			

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée* s	*Direction*			
143	13	18h 14m	Zante	Ondulat.	IV	3	N	Près de l'île de Zante	70	
144	19	21 00	Préveza	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
145	23	18 27	Préveza	—	III	—	—	» »	—	
146	29	0h—2h	Plaka (Milo) . . .	—	V	—	—	Ile de Milo	—	Du 8 jusqu'à la fin de Juin plusieurs reprises de petites secousses.
				JUILLET						
147	1	8 20	Plaka (Milo) . . .	—	VII ?	—	—	Ile de Milo.	—	Suivi de 5 autres secousses plus faibles.
148	4	11 25	Janina.	Ondulat.	IV	2	W	Dans l'Épire du nord.	80	
149	5	15 40	Janina.	Ondulat.	V-VI	8	W			
			Corfou.	—	III	4—5	—	Réplique 1	81	A *Janina*: Chute de crépis; suivi de 6 autres secousses très faibles.
150	5	19 —	Janina.	—	IV	—	—	» 2	—	
151	9	14 01	Janina.	Ondulat.	IV	2	N	» 3	83	A *Paramythia:* Suivant les informations reçues ces sismes ont causé des crevasses aux murs de quelques maisons; aussi quelques murs en ruines sont tombés et deux personnes ont été blessées. D'autre part, dans le village de *Pangrati* 3 maisons se sont écroulées et plusieurs autres se sont crevassées. Des dégâts analogues se sont produits dans d'autres villages de la région ci-dessus.
152	11	9 48	Missolonghi . . .	—	VII?	Petite	—			
			Amaliade.	—	V	12	N			
			Patras		V	—	—			
			Vartholomion . .	Horizont.	V	Courte	N			
			Achaïa.	—	Médiocr.	—	—			
			Agrinion. . . .	—	IV	—	—			
			Argostoli	Horizont.	IV	6	—			
			Astacos	—	IV	—	—			
			Leucade	—	Médiocr.	7	—			
			Naupacte	Ondulat.	IV	8—9	SW	Dans le N du Péloponèse	84	
			Préveza	»	IV	8—10	S			
			Pyrgos.	—	IV	10	—			
			Zante	Ondulat.	IV	15	—			
			Agoulinitsa. . . .	—	Faible	Courte	—			
			Katouna.	Ondulat.	III	2	W?			
			Platanos	Horizont.	III	3	W			
			Amphissa	—	II-III	Petite	—			
			Égion	—	II-III	—	—			
			Sparte	—	II-III	—	—			
			Tripolis	—	II-III	—	—			
153	11	14 —	Janina.	—	III	—	—		—	
154	16	14 35	Plaka (Milo). . . .	—	II-III	—	—	Ile de Milo	—	5 secousses.
155	16	20 04	Plaka (Milo) . . .	—	VI	3—4	E			A *Plaka* (Milo): Précédé et suivi de bruit; cre-
			Candie (Héraclée)	—	IV	5	NNW			

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée* s	*Direction*			
		h. m.								
			La Canée.....	Ondulat.	IV	—	—			vasses sur les murs maisons vieilles et chu
			Hiérapétra.....	»	IV	3	—	Mer de Crète	85	de crépis ; suivi de 6-7 s
			Rethymnon	—	IV	5	—	35,9 N		cousses plus faibles.
			Santorin	Ondulat.	Sensible	4	N	25,2 E		A *Réthymnon, Sitia*
			Sitia.....	Vertical	»	—	—			*Sériphos :* avec bruit.
			Sériphos.....	Composé	III—IV	2	SW			
156	18	21 05	Janina.....	—	III	—	—	Réplique 4 du trembl. No 148	86	
157	20	11 15	Patras.....	—	III	Petite	—			
			Égion	—	II	—	—	Près de Patras	—	
158	21	21 52	Janina.....	—	III	2	NE	Secousse locale	—	
159	26	8 15	Ithaque	—	IV	1	E	» »	—	
160	30	10 —	Janina.....	—	III	Courte	—	» »	—	
161	31	1 05	Patras.....	Ondul at.	III	1	—	» »	—	
					AOUT					
162	1	5 30	Sériphos.....	Horizont.	IV	5	SW	Ile de Sériphos	—	Avec bruit.
163	2	14 17	Chavari (Élide) . .	Ondulat.	Forte ?	1	NW	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
164	8	19 35	Sériphos.....	Horizont.	II-III	2	—	Ile de Sériphos	—	Avec bruit
165	8	20 10	Sériphos.....	—	II	—	S	» »	—	
166	9	1 10	Sériphos.....	—	II	—	S	» »	—	
167	13	15 00	Agoulinitsa	—	Forte	2—3	—			A *Agoulinitsa* et *Pyrgo*
			Pyrgos	—	IV	10	SW	En Élide	88	avec bruit.
			Chavari (Élide) . .	Horizont.	IV	8	NW			
168	20	4 32	Chio	Horizont.	IV	5	NW	Dans le canal de l'île de Chio	92	Précédé et suivi de bru
169	21	17 19	Chalcis	—	Sensible	—	—	Canal de Chalcis	94	
170	21	18 07	Chalcis.....	—	Sensible	—	—	» »	95	
171	21	19 02	Chalcis.....	—	Sensible	—	—	» »	96	
172	24	0 02	Chalcis.....	—	III	Petite	—	» »	98	
					SEPTEMBRE					
173	4	13 10	Chalcis	—	Forte	Petite	—	Canal de Chalcis	104	
			Athènes.....	Horizont.	III	2-3	NE			
174	6	12 33	Karpenission.....	—	Médiocr.	—	—			
			Domocos	Ondulat.	IV	3	W			
			Hypati.....	—	IV	10	E	En Phtiotide	106	
			Lamia.....	Horizont.	IV	8	E			
			Missolonghi	—	III	3	—			
			Volo.....	—	Faible	Petite	—			

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h. m.				s				
175	6	12 55	Domokos	—	III	—	—	Réplique	107	
			Hypati	—	IV	5	E			
			Volo.	—	II	—	—			
176	11	20 27	Milo	—	VII	3—5	—	Vers le W de l'île de Milo 36°,7 N 24°,1 E	110	A *Milo :* Crevasses sur les murs de plusieurs maisons ; chute de murs à 3 maisons. A *Sériphos :* avec bruit.
			Siphnos	—	Forte	—	—		111	
			Sériphos.	Composé	IV	2—3	E			
			Anaphi	—	III	—	—			
			Syra.	—	III	4	S			
177	11	21 03	Milo.	—	VI	3—5	—	Réplique 1	112	
			Siphnos	—	Forte	—	—			
			Sériphos.	—	IV	—	—			
178	11	21 13	Milo.	—	Forte	—	—	» 2	113	
			Siphnos	—	Sensible	—	—			
			Sériphos	—	Faible	—	—			
179	11	21 59	Milos	—	Sensible	—	—	» 3	114	
			Siphnos	—	»	—	—			
			Sériphos	—	Faible	—	—			
180	11	22 06	Milo.	—	Sensible	—	—	» 4	115	
			Siphnos.	—	»	—	—			
			Sériphos.	—	Faible	—	—			
181	12	2 49	Milo	—	Sensible	—	—	» 5	116	
			Sériphos	—	»	—	—			
182	12	6 09	Milo	—	Sensible	—	—	» 6	117	
			Sériphos	—	»	—	—			
183	12	7 23	Milo	—	Sensible	—	—	» 7	118	
			Sériphos	—	»	—	—			
184	12	11 42	Milo	—	Sensible	—	—	» 8	119	
			Sériphos	—	»	—	—			
185	12	15 58	Milo	—	Sensible	—	—	» 9	120	
			Sériphos	—	»	—	—			
186	12	17 55	Milo	—	Sensible	—	—	» 10	121	
			Sériphos	—	»	—	—		122	
187	13	3 17	Patras	Ondulat.	III	—	—	Près de Patras.	123	
188	13	10 35	Skiathos.	—	V	3	—	Canal de Triqueri	124	A *Skiathos :* précédé d' autres secousses de IV et d'une durée de 1s
			Histiæa	Ondulat.	IV	3-4	—			
			Volo.	—	Médiocr.	—	—			
189	14	21 30	Histiæa	—	II	—	—	» »	127	
190	16	14 20	Chalcis	—	Médiocr.	Courte	—	Canal de Chalcis	131	Suivi d'autres secousses peu sensibles.
191	19	8 —	Volo	—	Sensible	—	—	Près de Volo	—	
192	23	2 14	Naxos	Ondulat.	Forte	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée* s	*Direction*			
		h m	Candie (Héraclée).	—	IV	6	—	Entre les Cyclades du sud et l'île de Crète.	133	
			Santorin	Ondulat.	IV	7	—			
			Sitia.	—	IV	1	—			
193	29	0 40	Ios.	—	Sensible	Courte.	E	Réplique 11 du trembl. No 176.	136	
			Milo.	—	»	—	—			
194	30	0 50	La Canée	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
195	30	3 30	Milo	—	Sensible	—	—	Réplique 12 du trembl. No 176.	139	
			Sériphos	—	III	—	—			
196	30	4 33	Milo	—	Sensible	—		Réplique 13	140	
197	30	4 34	Milo.	—	Sensible	—	—	» 14	141	
			Syra.	—	III	5	—			
			Sériphos	—	III	—	—			
198	30	7 25	Milo.	—	Sensible		—	» 15	142	
199	30	7 28	Milo	—	Très forte	—	—			A *Milo:* Presque toute les maisons ont été lézar dées.
			Sériphos	Horizont.	IV	Longue	W			A *Sériphos*: Précédé e suivi de bruit.
			Siphnos	—	IV	—	—			
			Naxos	—	III	—	—	» 16	143	
			Syra	—	III	4	—			
			Kythnos	—	II—III	—	SE			
200	30	8 20	Milo.	—	Sensible	—	—	» 17	144	
			Sériphos	—	II—III	—	—			
201	30	8 27	Milo	—	Sensible	—	—	» 18	145	
			Sériphos	—	III	—	—			
202	30	9 12	Milo.	—	Sensible	—	—	19	–	
			Sériphos	—	II	—	—			
203	30	9 32	Milo.	—	Sensible	—	—	» 20	—	
			Sériphos	—	II—III	—	—			
204	30	9 35	Milo.	—	Sensible	—	—			
			Sériphos	—	II—III	—	—	» 21	—	
205	30	9 43	Milo.	—	Sensible	—	—			
			Sériphos.	—	III	—	—	» 22	146	
206	30	10 54	Milo	—	Sensible	—	—			
			Sériphos.	—	II—III	—	—	» 23	147	
207	30	16 26	Milo.	—	Sensible	—	—			
			Sériphos.	—	II—III	—	—	» 24	148	

OCTOBRE

208	10	22 13	Milo.	—	Sensible	—	—	» 25	151	A *Milo :* de faibles secous-
			Sériphos	Ondulat.	III	—	—			ses ont continué à se faire sentir jusqu' en Janvier 1919.
209	11	0 02	Milo	—	Sensible	—	—	» 26		
			Sériphos.	Ondulat.	IV	4	W		152	Précédé et suivi de bruit.

№	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h. m.				s				
210	12	9 00	Volo.	—	Sensible	Petite	—	Près de Volo	—	
211	18	20 30	Siphnos	Horizont.	IV	10	SE	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
212	24	8 25	Argostoli.	Ondulat.	IV	2	W	» »	—	

NOVEMBRE

213	1	2 00	Sériphos.	—	—	4—5	S		—	Bruit sans secousse.
214	10	5 15	Argostoli.	Ondulat.	IV	5	W	Secousse locale	—	
215	20	7 32	Corfou.	Ondulat.	VII	4	E			
			Magouladès (Corfou)	Verticale?	IV	3	—	Ile de Corfou	169	A *Corfou:* avec bruit; crevasses verticales 1—2 c. m. sur les murs de plusieurs maisons; Chute de plusieurs cheminées.
216	21	0 35	Patras.	Ondulat.	IV	1	—	Secousse locale	—	
217	27	11 20	Amaliade.	»	IV	5	—	» »	—	Précédé de bruit.
218	27	12 10	Amaliade.	—	Forte.	3	NW			
			Zante	Ondulat.	IV	4	SE	Près de l'île de Zante.	171	A *Amaliade* et *Zante:* précédé de bruit.
			Patras	—	III	1	—			
219	30	20 05	Argostoli	Ondulat.	VI	20	S	Secousse locale	—	Chute de crépis.

DECEMBRE

220	1	3 25	Amphissa	Verticale	Forte?	—	—	Secousse locale	—	
221	2	6 15	Volo.	Horizont.	Moyenne	Courte	—	Près de Volo	—	
222	4	19 27	Naxos.	—	IV	—	—	Près de l'île de Naxos.	178	
223	13	21 04	Sériphos.	Horizont.	IV	4	S			
			Milos	—	Sensible	—	—	Réplique 27 du trembl. No 176.	183	A *Sériphos:* Précédé de bruit.
224	19	2 25	Naupacte	—	IV	—	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
225	21	11 50	Naupacte	Horizont.	IV	3—4	E	» »	—	Avec bruit et chute de crépis.
226	1	20	Patras.	Ondulat.	V	2	—	» «	—	
227	2	45	Janina	Ondulat.	IV	3	SW	» »	—	
228	2	10	Patras.	Ondulat.	IV	1	—	» »	—	
228	23	30	Kalavryta	—	IV	—	—	» »	—	
229	0	29	Kalavryta	—	Forte	—	E			
			Patras.	Ondulat.	V	1	—	Dans le Péloponèse central.	187	
			Dimitzana.	—	IV	—	—			
229	6	00	Kalavryta	—	IV	—	—	Secousse locale	—	

Annales Observ.Natl. d'Athenes
vol.8, 1926

International Seismological Centre

B.— OBSERVATIONS SISMOGRAPHIQUES

Les observations sismographiques ont été faites à Athènes, pendant les quatre années 1915-1918, au moyen d'un pendule conique bifilaire système Mainka (masse stationnaire de 136 kg. pour chaque composante); Cet instrument a fonctionné jusqu'au 10 Juin 1915 dans une salle bâtie sur un sol calcaire et de laquelle les coordonnées géographiques et l'altitude étaient:

$\lambda = 1^h\,35^m\,51^s,5$ ou $23^0 42' 52'',5$ (E. Greenwich),
$\varphi = 37^0\,58'\,20''$ N.
$h = 104^m$.

Depuis le 11 Juin 1915, l'appareil ci-dessus fut installé dans une autre salle bâtie aussi sur un sol calcaire; les coordonnées géographiques et l'altitude de notre nouvelle salle sismographique sont :

$\lambda = 1^h 34^m 52^s$ ou $23^0 43'$ (E. Greenvicth)
$\varphi = 37^0 58'\,20''$ N
$h = 95^m$

Dans le sismographe de Mainka la vitesse du déplacement des bandes du papier fumé d'enregistrement est de 15-16 mm. par minute. Un pendule à contact électrique marque sur les bandes les minutes par une interruption de 2 secondes et les heures par une interruption plus longue.

Pour tout renseignement concernant les *méthodes de réduction* et le tableau employé pour la *détermination de la distance de l'épicentre* voir *les Annales de l'Observatoire National d'Athênes*, tome VII pp. 361-362.

Constantes. Les constantes du sismographe Mainka ont été vérifiées régulièrement une fois par semaine et tout de suite après chaque sisme ayant produit une déviation assez grande des plumes de l'instrument.

Dans le tableau suivant nous donnons les valeurs moyennes par mois des *constantes* de l'appareil.

International Seismological Centre

To = Période, ε = Coefficient d'amortissement, $\frac{r}{T_0^2}$ = Frottement,
V = Agrandissement.

MOIS	Composante	T_0	$\varepsilon : 1$	$\frac{r}{T_0^2}$	V
		1915			
Janvier	NE	5,6	4,3	0,012	69
	NW	5,7	4,8	0,007	61
Février	NE	5,7	4.4	0,013	70
	NW	5,6	4,6	0,006	64
Mars	NE	5,5	4,3	0,013	67
	NW	5,7	5,4	0,007	63
Avril	NE	5,6	4,4	0,012	70
	NW	5,7	4,9	0,006	64
Mai	NE	5,5	5,0	0,009	66
	NW	5,8	5,2	0,007	63
Juin 1—5	NE	5,5	5,1	0,009	67
	NW	5,6	5,4	0,004	62
Juin 6—30	N — S	6,0	4,5	0,009	71
	E — W	5,6	5,1	0,008	77
Juillet	N — S	5,6	4,7	0,008	73
	E — W	5,4	5,5	0,006	73
Août	N — S	5,4	5,0	0,006	66
	E — W	5,3	4,6	0,007	69
Septembre	N — S	5,1	5,1	0,007	63
	E — W	5,4	5,8	0,005	68
Octobre	N — S	5,2	5,1	0,005	54
	E — W	5,1	5,1	0,006	67
Novembre	N — S	5,2	4,6	0,006	50
	E — W	5,0	4,8	0,006	75
Décembre	N — S	5,3	4,7	0,006	58
	E — W	5,0	4,8	0,007	69
		1916			
Janvier	N — S	5,5	4,7	0,005	52
	E — W	5,1	4,9	0,007	62
Février	N — S	5,4	4,5	0,004	56
	E — W	5,0	4,4	0,007	67
Mars	N — S	5,5	4,0	0,005	63
	E — W	5,0	3,8	0,006	65

International Seismological Centre

MOIS	Composante	T_0	ε : 1	$\frac{r}{T_0^2}$	V
Avril	N— S	5,4	4,4	0,007	67
	E—W	5,4	4,5	0,006	63
Mai.	N—S	5,4	4,3	0,006	66
	E—W	5,3	4,0	0,008	69
Juin	N—S	5,5	4,5	0,006	67
	E—W	5,3	4,4	0,008	69
Juillet.	N—S	5,3	4,5	0,005	67
	E—W	5,1	4,6	0,006	66
Août	N—S	5,3	4,6	0,005	72
	E—W	5,0	4,5	0,006	74
Septembre	N—S	5,1	4,6	0,008	74
	E—W	5,0	4,3	0,010	73
Octobre.	N—S	4,7	4,7	0,009	94
	E—W	4,9	4,8	0,007	73
Novembre.	N—S	4,9	4,8	0,008	91
	E—W	5,7	4,8	0,007	71
Décembre.	N—S	5,1	4,7	0,008	69
	E—W	5,9	4,8	0,006	70
1917					
Janvier	N—S	5,5	5,0	0,007	75
	E—W	5,9	5,1	0,006	69
Février	N—S	5,7	4,7	0,005	73
	E W	5,9	4,9	0,004	67
Mars	N—S	5,6	4,6	0,006	70
	E—W	5,9	4,8	0,006	63
Avril	N — S	5,6	4,6	0,006	77
	E —W	6,0	4,0	0,007	67
Mai.	N—S	5,5	4,2	0,008	76
	E--W	5,9	4,2	0,007	67
Juin.	N—S	5,6	4,6	0,007	77
	E—W	5,9	4,3	0,008	70
Juillet.	N—S	5,5	4,5	0,007	79
	E—W	5,9	4,2	0,006	68
Août	N—S	5,6	4,5	0,007	77
	E—W	5,8	4,2	0,006	76
Septembre.	N—S	5,7	4,6	0,007	76
	E— W	5,9	4,1	0,006	73

International Seismological Centre

MOIS	Composante	T_0	ε:1	$\frac{r}{T_0^2}$	V
Octobre	N—S	5,6	4,4	0,007	79
	E—W	5,9	4,1	0,008	74
Novembre.	N—S	5,6	4,3	0,008	78
	E—W	6,0	4,0	0,008	67
Décembre.	N—S	5,5	4,1	0,008	72
	E—W	5,9	4,0	0,008	74
		1 9 1 8			
Janvier.	N—S	5,6	4,3	0,007	70
	E—W	5,9	4,2	0,008	68
Février.	N—S	5,6	4,3	0,008	72
	E—W	6,0	4,3	0,008	68
Mars	N—S	5,6	4,4	0,007	67
	E—W	5,9	4,4	0,008	67
Avril	N—S	5,6	4,6	0,008	60
	E—W	5,9	4,5	0,009	62
Mai.	N—S	5,6	4,2	0,007	70
	E—W	6,0	4,8	0,008	62
Juin.	N—S	5,6	4,3	0,008	71
	E—W	5,7	4,4	0,010	68
Juillet.	N—S	5,6	4,4	0,007	75
	E—W	5,9	4,3	0,009	68
Août	N—S	5,6	4,4	0,006	75
	E—W	5,9	4,1	0,009	73
Septembre.	N—S	5,7	4,6	0,006	75
	E—W	5,9	4,6	0,009	68
Octobre	N—S	5,6	4,6	0,007	76
	E—W	6,0	4,8	0,009	67
Novembre.	N—S	5,7	4,2	0,006	73
	E—W	5,9	5,0	0,007	70
Décembre	N—S	5,6	4,0	0,008	70
	E—W	5,9	4,8	0,007	68

Le *Catalogue B* ci-après, comprend par ordre chronologique les observations sismographiques de tous les tremblements de terre qui ont été enregistrés à Athènes pendant les années 1915-1918.

Les temps sont donné aussi en Temps Moyen de Greenwich de minuit a minuit.

Pour l'explication des *symboles employés* dans le catalogue voir aux *Annales de l'Observatoire National d'Athènes*, tome VII p. p. 372 – 373.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
					JANVIER			
			h m s	s	μ.	μ.	km.	
1	4	L	22 42 23		6	5	50?	P : invisible
		F	43,3					
2	5	eP	06 09 15					
		L	09 21		2	3	50	V. macrosisme No 1
		M	09 26		9	10		
		F	10,5					
3	5	L	22 56 49		2	2	50?	P: invisible.
		F	57,7					
4	5	eP_{NE}	23 38 30					eP: troublé par les mouvements microsismiques.
		eP_{NW}	38 33					
		PR_1 NW	41 31	5		2½		Δ: d'après la composante NE
		PR_1 NE	41 54	5	2			
		i_{NW}	41 59	6		9		
		iS_{NE}	48 33	6	4½		8.850	
		i_{NE}	49 59	6	6			
		eL	58 24	22				
	6	M_1	00 01 37	24	56	120		
		M_2	03 02	24		96		
		M_3	23 47	15	20			
		F	43,1					
5	7	P	07 19 51					
		eL	20 15		7	6	220	V. macrosisme No 2
		M	20 23	3	15	16		
		F	27,0					
6	7	P	09 40 37		3	2		
		L	41 11	3	20	6	310	V. macrosisme No 3
		M	42 29	4	15	17		
		F	47,2					
7	8	P	01 03 52		2	3		
		L	03 57		6	5	45	
		M	04 01	2	20	12		
		F	05,0					
8	8	L	05 48,0		3	3	45?	P. invisible
		F	48,7					
9	8	P	08 56 30					
		L	57 03					
		M	57 29	4	2	3	300	
		F	09 00,1					
10	11	P	18 23 52			2		La composante NE n'a pas
		L	23 58			4	50	fonctionné.
		M	24 03			30		V. macrosisme No. 5
		F	27,0					
11	12	eP	07 56 49					
		L	57 22			2	300	La composante NE n'a pas
		M	57 56	2		8		fonctionné.
		F	08 06,5					

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
12	13	iP	06	54	51	4	7	20		
		i NE		56	28	2	29			Δ : D'après la composante NE.
		i NW		56	32	4		43		Ressenti en Italie.
		iS NE		56	41	4	56		1.030	
		iS NW		56	43	4		58		
		L NE		57	02	6	77			
		L NW		57	14	6		68		
		M_1		57	29	7		154		
		M_2		57	50	6	203			
		M_3		57	59	6		195		
		M_4		58	40	6	294			
		M_5		59	04	8		262		
		M_6		59	45	8	276			
		M_7		59	59	8		288		
		M_8	07	01	56	8	188			
		C_1		05	42	8		52		
		C_2		06	11	8	44			
		C_3		07	29	8		52		
		C_4		08	23	8	40			
		F		35,0						
13	14	P	05	34	34		1	1		
		L		34	39		7	6	45	L et M se confondent.
		F		36,2						
14	14	P	05	38	57		1	1		
		L		39	02		5	5	45	» »
		F		40,4						
15	16	eP	22	06	38					
		L		06	52	2	7	5	125	» »
		F		12,0						
16	17	P	10	08	40		1	1		
		L		09	12		8	9	290	V. macrosisme No. 10
		M		09	52	3	18	20		
		F		18.6						
17	17	eP	14	20	39					
		L		21	00	1½	3	2	190	
		F		23,3						
18	18	eP	00	04	34					
		eL		04	56				200?	
		M		05	12	2	5	5		V. macrosismes Nos. 12—17
		F		08,3						
19	18	eP	01	13	54					
		L		14	16	1½	3	2	200?	Pas de M nettement marqué.
		F		17,4						
20	18	eP	10	18	12					
		L		18	18		5	4	50	L et M se confondent.
		F		19,1						
21	18	P	10	35	57		3	2		
		L		36	03		28	20	50	
		F		38,8						» »

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
22	18	P	10 59 04					
		L	59 10		5	3	50	L et M se confondent.
		F	11 00,7					
23	18	P	12 29 33		2	1		
		L	29 39		6	5	50	» »
		F	31,2					
24	18	eP	12 44 21		8	8		
		L	44 27		28	25	50	» »
		F	50 ca					V. macrosisme No. 18
25	21	P	03 32 48		1	1		
		L	33 53		6	5	45	
		M	33 58	3	34	15		
		F	36,4					
26	25	P	11 23 53					
		L	23 58		4	5	45	
		F	25 ca					
27	27	iP	01 10 36	4	6	13		
		$\overline{P}$	10 43	4	21	33		
		m	10 50	3	27	50		
		iS	11 09	4	46	57	300	V. macrosisme No. 24
		iL NE	11 13	3	79			
		iL NW	11 15	3		94		
		M_1	11 20	10	1178	651		
		M_2	11 27	10		1245		
		M_3	11 37	8	1169	650		
		M_4	12 01	6	352	297		
		M_5	12 37	6	242			
		C	17 21					
		F	38,1					

FÉVRIER

28	2	P	00 52 27		3	4		
		L	52 32	½	20	25	45	V. macrosisme No. 33
		M	52 38	2	99	49		
		F	58,2					
29	3	P	22 33 38					
		L	33 44	1	10	14	50	V. macrosisme No. 34
		F	35,7					L et M. se confondent
30	4	P	12 56 42		1	1		
		L	56 47	½	5	3	45	V. macrosisme No. 35
		M	56 52	2	20	16		
		F	58,8					
31	4	eP	13 03 56					
		S	04 28	2	3	2	290	
		eL	04 32					
		M	05 02	4	8	9		
		F	08,7					
32	9	eP	06 42 36					

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s	μ	μ	km.	
		eS		43	13				330?	Le début des ondes L indistinct.
		M		43	44	2	3	3		
		F		47,2						
33	10	P	09	35	15					
		L		35	33	1	2	2	160	
		M		35	47	2	3	3		
		F		37,4						
34	10	P	19	19	19		2	2		
		L		19	47	2	4	3	250	V. macrosisme No. 38
		M		20	08	3	8	7		
		F		24,6						
35	11	L	08	00	37	< ½	4	4		Secousse locale?
		F		01,2						
36	12	eP	21	10	13					
		L		10	18	½	4	5	45	Pas de M.
		F		12,5						
37	12	L	21	19	18	½	2	2	45?	Traces.
		F		21,0						
38	13	L	10	13	37	½	2	3	45?	»
		F		15,5						
39	14	eL	08	27,6		8				
		M		29	12	10	16	21		Ondes longues d'un tremblement de terre éloigné.
		F		35,8						
40	14	P	23	27	43		2	2		
		L		27	48	½	18	20	45	V. macrosisme No. 43
		M		27	52	2	25	33		
		F		31,8						
41	15	L	02	39	41	½	2	3	45?	Traces.
		F		41,3						
42	15	eP	03	01	40					
		L		01	58	1	2	2	160	
		M		02	16	2	4	4		
		F		05,1						
43	15	eP	05	25	53					
		L		25	58		2	2	45	V. macrosisme No. 44
		M		26	03	1	5	3		
		F		27,7						
44	20	P	08	14	09		1	1		
		S		14	42	3	4	4	300	V. macrosisme No. 45
		eL		14,8						
		M_1		15	06	4	11	11		
		M_2		15	10	4	16	15		
		F		27,2						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
45	21	eP	08 11 09					
		L	11 14		2	2	45?	V. macrosisme No. 46
		M	11 20	1	5	4		
		F	12,7					
46	22	eP	02 06 16					
		eL	06 21				45	
		M	06 23	1	5	6		
		F	07,5					
47	25	P	19 30 15		2	2		
		S	30 45	2	5	4	270	V. macrosisme No. 47
		eL	30,8					
		M_1	30 56	$2^1/_2$	6	6		
		M_2	31 07	3	12	12		
		F	37,1					
48	27	eP	19 53 40					
		L	53 59		3	2	170	V. macrosisme No. 49
		M	54 04	$2^1/_2$	5	4		
		F	56,7					
49		eP	12 53 47				< 400	Sismogramme fortement perturbé par les mouvements microsismiques.
		M	57 13	8	—	9		

MARS

50	5	eP	02 21 13							
		L	21 25	2	11	6	110	V. macrosisme No 50 M. indistinct.		
		F	23,6							
51	10	eP	16 31 58							
		L	32 06	2	3	4	70	Pas de M.		
		F	33,5							
52	10	P	16 53 52		1	1				
		L	54 00	2	6	8	70	L et M: se confondent.		
		F	57,8							
— 53—54	18	eP_{NW}	21 06 19					Δ: d'après la composante NW. Probablement deux secousses superposées du même épicentre.		
		eP_{NE}	06 22							
		PR_1	06 43	4	1	$2^1/_2$				
		S	11 06	7	$1^1/_2$	9	3.050			
		m NW	11 15	9		10				
		m NE	11 18	9	$9^1/_2$					
		eP NE	13 31							
		eP NW	13 32							
		P	13 37							
		e(S)NE	17 40	8						
		eL NW	17 58	12						
		eL NE	18 32	12						
		M_1	21 22	9	10					
		M_2	22 32	8		10				
		M_3	22 48	8	9					
		M_4	24 44	8		6				
		F	43,1							
55	20	eP	12 57 43							

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					ANE	ANW		
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
		eL	58 11				250	V. macrosisme No. 53
		M	58 40	2	3	3		
		F	13 01ca					
56	20	eP	23 31 53					Pas de M.
		L	32 11	1	2	3	160	V. macrosisme No. 54
		F	34,2					
57	21	eP	02 54 30					Pas de M.
		L	54 58	3	3	2	250	V. macrosisme No. 55
		F	56,2					
58	22	P	13 43 30		< 1	< 1		M. indistinct.
		L	43 35	1	5	5	45	
		F	44,5					
59	22	eP	13 51 22					M. indistinct.
		L	51 27	1	4	4	45	
		F	52,3					
			AVRIL					
60	2	eP	22 47 28					
		L	47 33		5	5	45	V. macrosisme No. 62
		M	47 38	2	12	12		
		F	50,4					
61	2	L	23 58 51		2	2	45?	P. invisible
		M	58 56	2	7	5		
		F	59,9					
62	3	L	19 50 11	½	3	4	45?	Traces
		F	50,7					
63	4	P	14 45 20		< 1	< 1		
		L	45 25	½	4	5	45	V. macrosisme No. 63
		M	45 30	2	10	11		
		F	46,6					
64	5	eP	12 52 21					
		iL	52 26	½	2	3	45	» » 64
		M	52 31	2	7	9		
		F	53,5					
65	11	P	15 46 18		< 1	< 1		
		L	46 23		1	2	45	
		M	46 28	1	5	4		
		F	47,4					
66	11	L	16 18 21		4	3	45?	Traces
		F	19,1					
67	12	eP	00 44 59					
		L	45 30	2½	2	2	280	
		M	46 26	4	5	4		
		F	54,7					
								P. invisible
68	12	L	17 58 28	½	2	2	45?	V. macrosisme No. 65

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
		M	58 33		5	4		
		F	59,3					
69	14	eP	22 59 11					
		L	59 16	½	5	5	45	Pas de M.
		F	23 00,6					
70	15	eL	06 50 35					
		M	50 40	4	4	3	< 200	P: invisible.
		F	56,4					
71	17	P	00 28 14					
		L	28 22	2	3	3	70	Pas de M.
		F	29,4					
72	17	P	05 19 41	½	4	4		
		L	19 46		15	12	45	V. macrosisme No. 68.
		M_1	19 51	4	79	38		
		M_2	20 08	3	56	14		
		F	26,7					
73	17	L	05 26 57		2	3	45?	Traces.
		F	28,2					
74	17	P	06 19 28					
		L	19 33		2	2	45	
		M	19 38	1	7	5		
		F	21,3					
75	17	L	08 17 45		2	3	45?	P: invisible.
		M	17 50	1	5	5		
		F	18,6					
76	17	L	10 00 31		2	2	45?	Traces.
		F	01,3					
77	17	P	12 25 41		3	3		
		L	25 46		3	4	45	
		M	25 51	2	12	12		
		F	27,2					
78	17	P	12 48 17		1	1		
		L	48 22		5	5	45	
		M	48 27	2	15	10		
		F	51,2					
79	17	P	13 22 30		1	1		
		L	22 35		2	2	45	
		M	22 40	1½	8	7		
		F	25,2					
80	17	eP	14 01 07					
		L	01 12		2	3	45	
		M	01 16	1	4	5		
		F	02,4					
81	17	L	15 38 18	½	4	3	45?	Traces.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h m s	s	μ.	μ.	km	
		F	38,9					
82	17	L	18 09 16		2	3	45?	Traces
		F	09,8					
83	17	L	18 17 34		3	4	45?	»
		F	18,1					
84	17	L	19 31 53		2	2	45?	»
		F	32,6					
8 et 86	18	P	07 06 51		1	1		Deux secousses consécutives
		L	06 56		3	4	45	V. macrosisme No. 69
		M	07 01		11	12		
		L	08 13		2	3		
		F	09,2					
87	18	L	09 01 29		2	3	45?	Traces
		F	02,6					
88	19	L	05 15 27		2	1	45?	P. invisible
		M	15 32		4	4		
		F	16,4					
89	21	eP	10 04 28					
		L	04 33		2	2	45?	Pas de M.
		F	05,4					
90	20	L	09 10 08		2	1	45?	P. invisible.
		M	10 13		4	3		
		F	11,9					
91	21	L	09 16 07		2	3	45?	Traces
		F	17,1					
92	21	L	09 18 13		3	2	45?	»
		F	19,1					
93	23	eP	15 41 48					
		P	41 55	3–4	1	1		
		$PR_{1\,NE}$	45 17	4				
		i	51 31	3	5	4		
		S	52 33	4	3	2	9.700	Amplitudes de Maxima excessivement faibles.
		$m_{1\,NE}$	53 18	4	2			
		$m_{2\,NW}$	53 25	4		2		
		m_3	55 28	6	3	$2^1/_2$		
		eL	16 11,8	24				
		F	55 ca					
94	21	L	02 47 56		4	3	45?	Traces
		F	49,1					
95	24	L	11 55 12		2	2	45?	»
		E	55,8					
96	25	P	21 13 23		< 1	< 1		
		L	13 28		4	4	45	
		M	13 32		7	8		
		F	16,4					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			MAI					
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
97	1	iP	05 12 35	3	4	2[1/2]		
		m NE	13 03	3	5			
		m NW	13 07	3		7		
		PR1 NE	16 11	12	23			
		PR1 NW	16 15	12		21		
		PR2 NW	18 11	12		12		
		PR2 NE	18 13	12	23			Δ: d'après NW.
		iSNW	22 57	4		10	9320	
		m	23 05	4	23	31		
		SR1 NE	28 40	18	70			Tremblement de terre du Japon.
		SR2 NW	32 07	17		32		
		SR2 NE	32 19	17	59			
		m	32 50	20	88	81		
		eL	41 ca.	40-44				
		M1	48 45	20	220			
		M2	51 25	20		312		
		M3	54 39	20		445		
		M4	56 04	16	330			
		M5	56 08	18		352		
		M6	57 50	16		178		
		M7	58 56	18	352			
		M8	06 04 37	18	211			
		M1'	07 19 08	20	53			
		M2'	21 30	20	53			
		M3'	21 43	20		71		
		M4'	25 56	23	40			
		M5'	27 38	20		35		
		M6'	29 05	20	67			
		M7'	33 08	18		21		
		M8'	38 59	17	24			
		F	08 55					
98	1	P	13 48 13					
		L	48 36		4	3	210	V. macrosisme No 73.
		M	49 36	2	5	4		
		F	53,4					
99	3	eP	03 26 58					
		eS	37 20				9320?	Les débuts de phases incertains; enregistrement très faible.
		eL	57 ca.	25-30				
		M1	04 06 34	16		22		
		M2	08 41	16	22			
		M3	11 04	16		22		
		M4	13 49	16	19			
		F	05,6					
100	3	P	18 05 38					
		L	06 00		4	5	200	V. macrosisme No 75
		M	06 10	2	19	13		
		F	10,2					
101	6	P	16 16 11		< 1	< 1		
		L	16 32	1	5	5	190	M: indistinct. V. macrosisme No 76
		F	19,2					
102	9	eP	10 44 25					
		L	44 30	1/2	11	11	45	L et M se confondent.
		F	45,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_{NE}	A_{NW}		
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
103	12	eP	10 38 46					
		S NE	46 38	12	32			
		S NW	46 41	12		30	6,300	Δ: d'après NE.
		eL	56 ca.	30-36				
		M_1	11 02 56	20	94			
		M_2	03 58	16		53		
		M_3	06 58	14		42		
		M_4	08 59	14	38			
		F	12 15 ca.					
104	12	P	15 57 00		2	2		
		L	57 05	½	5	6	45	Pas de M. V. macrosisme No. 80.
		F	59,9					
105	12	L	18 52 43	½	5	6	45?	Traces
		F	53,9					
106	13	P	02 32 55	1	3	3		
		L	33 00	½	42	30	45	M. se confond avec de L. V. macrosisme No. 80.
		F	36,4					
107	13	eP	12 25 18					
		L	26 06	4	2	2	< 400	Traces
		F	32,7					
108	13	L	19 27 57	½	2	2	45?	Traces
		F	28,6					
109	14	P	04 42 28		< 1	< 1		
		L	42 33	½	5	4	45	
		M	42 38	1	7	6		
		F	43,4					
110	14	eP	18 45 08					
		L	45 13	½	6	7	45	Pas de M.
		F	46,7					
111	15	P	21 16 55		3	1		
		L	17 00	½	13	11	45	
		M	17 05	2	49	36		
		F	22,5					
112	16	L	00 38 58	½	3	4	45?	Traces
		F	41,0					
113	16	P	22 34 51		3	2		
		eS	35 27				320	
		L	35 36	2	8	12		
		M	35 55	4	11			
		F	42,6					
114	17	P	00 27 23		< 1	< 1		
		eS	27 59				320	M: indistinct.
		L	28 08	2	5	5		
		F	31,2					
115	17	eP	05 05 16					M se confond avec L.
		L	05 21	½	14	12	45	
		F	07,2					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ	μ	km.	
116	17	iP	10	40	11	2	36	25		
		iS		40	47	2	49	37	320	V. macrosisme No. 85.
		L		40	56	2	39	90		
		M^1		41	04	4	153	273		
		M^2		41	21	4	189			
		F		56,2						
117	19	eP	04	51	28					
		iP		51	31	3 1/2	2	2		
		(PR)		51	43	3	2 1/2	2		
		eSNE		54	18	4				
		iS		54	21	5	3	1 1/2	1640	
		eL NE		55	13	8				
		eL NW		55	28	8				
		M_1		56	39	7	18			
		M_2		57	05	6		12		
		M_3		57	09	8	27			
		M_4		57	25	7		16		
		F	05	15ca						
118	20	L	05	53	13	1/2	9	6	45 ?	P.invisible. Pas de M.
		F		53,9						
119	20	eP	11	22	22					
		L		22	35	1	3	5	120	Pas de M. V. macrosisme No. 86
		F		23,7						
120	21	eP	04	25	42					
		iP		25	46	4	1	2		
		i(PR) NW		22	03	3-4		2 1/2		
		i(PR) NE		27	07	3-4	2			
		i(PR) NW		27	03	3 1/2		2		
		i(PR) NE		27	07	3 1/2	1 1/4			
		S		31	07	6	3	3	3600	
		L		34	59	18				
		M_1		39	23	8	12			
		M_2		39	41	12		30		
		M_3		42	09	12		30		
		M_4		43	05	12	26			
		F	05	15ca						
121	24	L	08	46	28		2	5	45 ?	P.invisible. V. macrosisme No 87.
		M		46	35	1/2	6			
		F		48 0						
122	24	P	22	02	12		4	3		
		eL		02	25				120	
		M		02	32	2	11	10		
		F		06,3						
123	26	P	02	16	52		< 1	< 1		
		L		16	57		6	10	45	
		M		17	02	2	14			
		F		18,8						
124	26	L	04	11	29		3	2	45 ?	P. invisible
		M		11	36	2	8	7		
		F		13,1						

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
125	27	L	00 58 34		6	2	45?	P. invisible
		M	58 36	2	21	15		
		F	59,6					
126	31	L	17 09 55		3	5	45?	»
		M	10 01		8			
		F	11,2					
			JUIN					
127	1	P_{NW}	14 51 37	3½		2		
		PR_1 NE	53 12		2			
		PR_1 NW	53 14	4		2		
		$i(PR_2)_{NW}$	53 39	4		2½		
		eS	59 09	6			4.820	
		eL	15 04 46	13				
		M_1	12 09	14	17			
		M_2	12 18	12		20		
		M_3	21 01	12	12			
		M_4	23 10	12		15		
		F	16,5					
128	4	P	13 58 18	2	9	7		
		eL	58 40				200	V. macrosisme No. 95
		M	58 48	2	39	29		
		F	14 07,1					
129	4	eP	17 22 27					
		iP	22 31	5	3	14		Le début des L. indistinct.
		iS	22 54	6	28	33	240	
		M_1	23 01	7½	62	104		V. macrosisme No. 96
		M_2	23 09	6	92			
		M_3	23 20	6	150	114		
		M_4	23 51	4½		95		
		M_5	24 21	5		80		
		M_6	24 45	5	103			
		M_7	24 53	5		78		
		M_8	25 25	5	92			
		M_9	26 24	5		60		
		M_{10}	27 23	5		34		
		M_{11}	27 33	5	35			
		M_{12}	28 33	5	26			
		M_{13}	28 37	5		20		
		F	49 5					
130	4	L	22 49 36	½	11	7	45?	Traces
		F	51,8					
131	6	eP NW	21 43 12					
		eP NE	43 15	10				
		iP NW	47 26	6		3		Δ. d'après NW.
		iP NE	47 30	6	4½			
		iS	53 41	9	40	28	9.380	
		eL	22 (12)	24				
		M_1	29 05	24	125			
		M_2	31 11	24	110			
		M_3	31 55	24		115		
		M_4	39 08	18		55		
		F	23 35,1					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	Km	
132	9	P	10 15 36					
		L	15 43		5	6	60	
		M	15 50	2	11	8		
		F	17,6					
133	9	eP	10 35 43					
		L	35 50		6	5	60	
		M	35 57	2	15	11		
		F	38,5					

Depuis $15^h\ 40^m$ du 10 Juin jusqu'à $12^h\ 15^m$ du 21 le sismographe n'a pas fonctionné à cause du transport de l'appareil à la nouvelle salle sismographique ou celui-ci fut installé avec une orientation de deux composantes N—S et E—W.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
134	21	eP	22 43 29					
		L	43 45		6	9	(140)	
		M	43 56	2	27			
		F	50,3					
135	23	P	21 36 47					
		S	37 20		3	4	300	V. macrosisme No 108
		eL	37 (30)					Pas de L nettement marqué.
		M	37 35	3	5	7		
		F	39,8					
136	24	P	05 21 29	3	12	7		
		S	22 10	4	34	49	370	V. macrosisme No 109
		eL	22 (20)					Pas de L nettement marqué.
		M_1	22 31	4	55	116		
		M_2	22 43	6	200	357		
		M_3	22 14	6	139			
		F	43,7					
137	24	P	06 18 26	3	7	4		
		S	19 07	4	15	33	370	V. macrosisme No 110
		eL	19 (18)					Pas de L nettement marqué.
		M_1	19 28	6	19	16		
		M_2	19 40	6	55	84		
		M_3	20 23	5	33			
		F	32,4					
138	24	eP	06 34 03					
		S	34 44	4	2	4	(370)	V. macrosisme No 111
		eL	34 (55)					Pas de L nettement marqué.
		M_1	35 05	6	3	4		
		M_2	35 17	6	6	9		
		F	42,5					
139	26	P	04 45 42		51	24		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		L	45 47		132	457	45	V. macrosisme No 114.
		M	46 07	2	268	193		
		F	57,2					
140	27	eP	04 12 30					
		L	12 35	< ½	6	6	(45)	Pas de M. V. macrosisme
		F	13 15					No. 115.
141	27	eP	04 49 55					
		L	50 00	< ½	12	19	(45)	Pas de M. V. macrosisme
		F	51 10					No. 116.
142	27	P	18 41 06					
		L	41 11	< ½	8	24	45	Pas de M.
		F	43,4					

JUILLET

143	2	L	19 25 30		6	6	45?	P: invisible
		M	25 33	< ½	9	14		V. macrosisme No. 123.
		F	26,8					
144	4	P	22 17 21					
		L	17 26	< ½	5	6	45	
		F	19,8					
145	7	P	16 44 36	2	8	18		
		eS	45 23	3	10	11	(430)	
		L	45 48	3	10	14		
		M_1	46 01	5	99	91		
		M_2	46 38	5	55	66		
		F	17 01,9					
146	10	eP	10 28 17					
		iP	28 18	< ½	+ 13	−12		
		L	28 25	1 ½	− 65	−60	70	V. macrosisme No. 125.
		M_1	28 30	3-4	+110	−80		
		M_2	28 36	4	−140	−75		
		M_3	29 28	4	+ 75	−43		
		C	31 03					
		F	41,9					
147	15	PE	03 59 16			2		
		L	59 24	2	9	11	70	Pas de M. V. macrosisme
		F	04 01,3					No. 128.
148	15	PE	12 44 59			2		
		L	45 07	2	8	9	70	» » 129
		F	47,2					
149	21	eP	08 40 26				(280)	Traces
		eS	40 57					
		L	41 02	2	7	5		
		F	44,3					
150	21	P	23 02 05	< ½	6	6		

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km	
		eL		02	20				130	V. macrosisme No. 132
		M		02	21	< 1	29	45		
		F		10,3						
151	23	P_N	03	29	12		2			
		S		30	01		4	2	440	
		L		30	24		4	3		
		M_1		30	39	3	9	8		
		M_2		31	05	3	10			
		F		36,7						
152	27	P_E	05	38	00			2		
		M		38	06	< ½	9	36	50	
		F		39,7						
153	31	eP_E	01	43	40					
		P_N		43	43	2-3	+ 1½			
		iP		43	49	4	— 4	— 2		
		PR_1		47	21	8		— 7		
		PR_2		49	21	8	— 8			
		eS_E		53	50	5				
		iS_N		53	52	6	— 8		9000	
		eL	02	00,6		32				
		M_1		13	37	36	+363	—339		
		M_2		16	57	24	+320	—265		
		M_3		18	05	24		—295		
		M_4		23	00	20		—204		
		M_5		24	38	20	—215			
		M_6		29	14	16	+ 82			
		F	04	35	ca					
						AOUT				
154	7	eP	15	04	57(+1)					P. se confond avec l'interruption marquant la minute.
		$i\overline{P}$		05	06	4	+ 48	32		
		iS		05	32	5	— 52		315	La composante E-W n'a pas fonctionné à cause d'un accident sur la plume.
		iL		05	38	7	—200			
		M_1		05	51	6	+680			V. macrosisme No 135.
		M_2		06	07	6	+620			
		M_3		06	32	7	+554			
		M_4		07	07	6	—395			
		M_5		08	02	6	+190			
		M_6		09	27	6	+166			
		M_7		11	09	6	+125			
		C		17,0		6				
		F	16	(34)		6				
155	7	L	17	40	34				315?	Traces V. macrosisme No. 141
		F		42,1						
156	7	P_N	17	51	52	2½	+ 3	— 1¼		» » 142
		$i\overline{P}_E$		52	00	3		— 9		
		$(S)_E$		52	27	4		—12	315	
		iL		52	32	5	+23	+18		
		M_1		52	39	5	+42			
		M_2		52	52	5		—39		
		M_3		52	54	5	—32			

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
		M_4	53 29	5		+25		
		M_5	53 40	4 1/2	+ 20			
		F	18 05,1					
157	7	c	18 54 02				315?	
		M_1	54 47	2 1/2	1 1/3			Traces. V. macrosisme No. 143
		M_2	54 59	2		1 1/2		
		F	57,0					
158	7	P_N	19 01 15	2 1/2	+ 3			
		iP_E	01 23	3		— 4		» 144
		$(S)_N$	01 50	3	+ 3		315	
		iL_N	01 55	3	— 9			
		M_1	02 05	2		+ 9		
		M_2	02 25	3	— 7			
		M_3	02 35	4		8		
		F	08,0					
159	7	eP	20 12 27					» 145
		i_1	12 45	2	— 2			Pas de S.
		i_2	12 55	2		+ 3 1/2	315?	
		eL_E	13 01	3				
		eL_N	13 07	3				
		M_1	13 46	3		— 9		
		M_2	14 27	3	+ 9			
		F	19,1					
160	7	e_E	20 44,0					Le début des phases P et S invisible.
		L_E	44 38	2		1	315?	V. macrosisme No. 146.
		M_1	44 48	2	3			
		M_2	44 53	3		2 1/2		
		F	48,0					
161	7	eP_1	21 31 55					
		eP_2	32 16					Deux secousses consécutives.
		L_1	32 35	2 1/2		— 1 1/2	(315)	V. macrosisme No. 147
		L_2	32 56	2 1/2	+ 3	— 3		
		M	33 10	2 1/2	— 3	— 3 1/2		
		F	36,0					
162	7	e(P)	22 49 54					
		iP_E	50 18	1		1 1/2		
		i	50 26	2	1	2 1/2	(315)	Pas de S. V. macrosisme
		iL	50 59	3	7 1/2	5		No. 150
		M_1	51 14	3		12		
		M_2	51 17	5	10			
		F	58,1					
163	7	eP_E	23 02 13					
		eP_N	02 15				315?	S et L: indistincts.
		M_1	02 57	2 1/2		— 4		V. macrosisme No. 151
		M_2	02 59	2 1/2	+ 4			
		M_3	03 03	2 1/2		— 4 1/2		
		M_4	03 13	2 1/2	— 4			
		F	08,0					
164	8	eP	02 42 33					
		M_1	43 18	2 1/2	2		315?	Traces.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km.	
		M_2		43	23	2½		2½		V. macrosisme No. 152
		F		57,0						
165	8	eP	03	22	19					
		$i\overline{P}^E$		22	27	2½		+ 8		
		S_N		22	56	2½	+ 4		320	» » No. 153
		L		23	12	5	−10	− 9		
		M_1		23	19	4	−18			
		M_2		23	39	5	−15			
		M_3		23	57	5		27		
		M_4		23	44	5		27		
		F		33,0						
166	8	eP_E	04	27	21					
		i(L)		27	27	< ½		⅔		
		M_1		27	36	1	− 8½	+ 6	(70)	
		M_2		27	37	2		+ 10		
		M_3		27	46	5	+ 8			
		F		31,1						
167	8	eP_E	04	43	41					
		$i\overline{P}$		43	49	2	+ 1⅛	+ 4		
		eS_N		44	24	2½			(390)	V. macrosisme No. 154.
		iS_E		44	31	2		+ 3		
		iL		44	37	4	+ 8	+ 5		
		M_1		44	43	4		− 9		
		M_2		45	11	5	− 8			
		F		51,0						
168	8	L	05	03	49		3	3		Traces.
		F		05, 4						
169	8	eP_E	05	08	46					
		$i\overline{P}$		08	56	2½	⅔	+ 2½	(390)	V. macrosisme No. 155
		eS_N		09	29	2½	1			
		iL^N		09	42	4	+ 4			
		iL_E		09	44	4		+ 3		
		M_1		09	47	4	− 5			
		M_2		09	50	4		− 5		
		F		17,1						
170	8	e	05	18	19					
		L		19	00	3	4	4	390?	Traces. V. macrosisme No 156.
		F		21,8						
171	8	eP_E	05	52	41					
		$i\overline{P}$		52	51	2½	− 3	+ 1⅛		
		eS		53	24	2½			(390)	
		iL		53	33	5	− 9	+ 7		
		M		53	39	5	−10	+ 7		
		F	06	01,0						
172	8	L	07	39	45		4	4		Traces. V. macrosisme No. 157.
		F		42,6						
173	8	L	11	59	54		7	7		» » » No. 158.
		F	12	02,9						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s	μ	μ	km.	
174	8	eP_E	12	50	32					
		$i\overline{P}$		50	40	2½	⅔	2		
		S_N		51	15	3	− 4		390	
		iL^N		52	26	5	+ 5			
		M_1		52	43	7		−11		
		M_2		53	03	5	+ 6			
		F	13	01,0						
175	8	eP	15	59	41					
		iL		59	49	< ½	7	+ 5½	70	
		M_1		59	51	1		+14		
		M_2		59	55	3	6			
		F	16	04,0						
176	9	eP	06	00	27					
		$i\overline{P}$		00	35	2½	+ 3	+ 8		V. macrosisme No. 162
		iS		01	02	3	+ 5	+ 5½	315	
		eL		01	09	(4)				
		M_1		01	21	4	−16			
		M_2		01	37	4		−17		
		M_3		02	25	4	+13			
		F		11,0						
177	9	L	10	30	56	(4)	3	4		Traces.
		F		33,1						
178	9	e(P)	10	35	12					
		e(S)		35	47					
		L		35	55	(4)	7	7	(315)	Traces. V. macrosisme No. 163
		F		40,3						
179	9	eP	14	49	06					
		L		49	12	< ½	7	9	50	
		F		51,0						
180	9	eP	15	04	02					
		eS		04	37					Traces. V. macrosisme No. 167
		L		04	44	(4)	4	4	315	
		F		07,6						
181	10	eP	00	48	48					
		$i\overline{P}$		48	59	3	9	+14		
		iS		49	24	4	+18	−19	320	
		L		49	31	5	−27	+30		V. macrosisme No. 168
		M_1		49	44	5	−39			
		M_2		49	49	4		−85		
		M_3		49	57	4		−93		
		M_4		50	34	4		+46		
		M_5		50	44	5	+90			
		M_6		51	49	5	+60			
		F	01	10,0						
182	10	P	02	03	31	2½	+ 2	− 6½		F: est superposée par le tremblement de terre suivant.
		$i\overline{P}$		03	44	2½	+21	−65		
		m_1		03	53	3		+62		
		m_2		04	00	2½	−32			
		iS		04	08	4	+25	+49	330	V. macrosisme No. 169
		L		04	13	5	−40	+64		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	AN μ.	AE μ.	km.	
		M_1		04	19	6	−104			
		M_2		04	22	5		−135		
		M_3		04	24	5	+170			
		M_4		04	30	5	−182	−140		
		M_5		04	44	6	−255	+327		
		M_6		05	24	6	−207	−203		
		M_7		06	00	6	+228	−260		
		M_8		06	44	5		+168		
		M_9		07	14	5	−147			
		M_{10}		08	54	5	+ 90	+98		
		M_{11}		09	16	5				
		M_{12}		09	57	5		−61		
		F		(24)						
183	10	eP	02	25	08					
		$i\overline{P}$		25	15	2	+ 1½	− 3½	330	V. macrosisme No 170
		S		25	45	3	+ 3	− 2½		
		L		25	50	4	− 6	− 5		
		M_1		26	02	5		−12		
		M_2		26	07	6	+13	+17		
		M_3		26	19	6	−14			
		M_4		26	24	7		+23		
		F		(35)						
184	10	M	02	44	10	4	4	6		Traces
		F		47,2						
185	10	M	02	55	40	4	6	7		Traces
		F		56,1						
186	10	ePE	03	05	14					
		$i\overline{P}$E		05	19	3		− 2½	330	
		iS		05	51	4	+ 2½	+ 2		
		LN		05	56	5	+ 5			
		M_1		06	24	6		−13		
		M_2		06	49	5	− 7			
		M_3		07	31	5	+ 6			
		M_4		07	39	5		+ 7½		
		F		18,0						
187	10	ePE	03	36	18	2				
		$i\overline{P}$		36	25	2½	+ 1½	− 4		
		iS		36	53	3	+ 3	+ 6		
		iLN		37	02	4	+ 9		310	V. macrosisme No 171
		M_1		37	22	8	−50			
		M_2		37	30	8		− 76		
		M_3		37	35	6	+27			
		M_4		37	45	6		− 29		
		M_5		37	55	4	−18			
		M_6		38	12	5		+ 16		
		F		(49)						
188	10	cP	03	58	30					
		$i\overline{P}$		58	40	2½	− 1½	+ 3		
		iS		59	06	3	+ 2	− 4	320	V. macrosisme No 172
		LN		59	14	4	+ 3			
		M_1		59	18	4		− 6		
		M_2		59	30	4		− 7½		
		M_3		59	38	5	+ 6½			
		F	04	08,0						

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m s.	s	μ.	μ.	km.	
189	10	M	07 02 56	4	3	4		Traces.
		F	05,1					
190	10	eP	07 36 00					
		$\overline{P}$	36 06					
		eS	36 36				(320)	Enregistrement très faible.
		eL	36 45					
		M	36 50	5	4	7		
		F	39,1					
191	10	M	07 50 24	2	4	6		Traces
		F	59,9					
192	10	M	13 48 49	2	4	6		Traces
		F	51,6					
193	10	M	18 11 05	2	2	2		Traces
		F	13,1					
194	10	ePE	21 03 18			− 1½		
		$i\overline{P}$	03 26	2				
		SN	03 51				330	Enregistrement très faible
		iLE	03 59	1		+ 1½		
		M_1	04 09	2		+ 3		
		M_2	04 12	2	+3 ½			
		F	(10)					
195	10	PE	22 17 10	2		− 1		
		SE	17 43	2		− 2	300	Sur la composante N-S: traces
		L	17 48	2	−2	− 2		
		M'	17 50	2		− 4		
		M_2	18 02	2		− 3		
		F	23,9					
196	10	M	23 26 02	2	4	6		Traces
		F	28,0					
197	10	ePE	23 59 41					
		$i\overline{P}$	59 50	2 ½	−1 ¼	− 2		
	11	eSE	00 00 19	2		− 1½	(340)	V. macrosisme No. 177
		iSE	00 25	1 ½		+ 4		
		iL	00 35	2	−3 ½	+ 7		
		M_1	00 40	3		−10		
		M_2	00 50	3	+5			
		M_3	01 00	4	+5			
		F	(06)					
198	11	M	02 47 59	3	4	6		Traces
		F	50,5					
199	11	ePE	08 06 54					
		$i\overline{P}$	07 03	2 ½	+1 ¼	− 2½		
		S	07 29	3	+4	+ 3	315	
		iLE	07 36	3		+ 4		
		M_1	08 03	4	−9			
		M_2	08 31	4		− 6		
		M_3	08 33	4	−9			
		F	18,1					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s	μ	μ	km	
200	11	iP	09	11	23	3	+ 1½	− 4		
		iP̄		11	32	3	− 27	+ 65		
		m		11	41	3	+ 74	−200		
		S		11	59	4	− 74	− 75	320	F: est superposée par le tremblement de terre suivant.
		eL_N		12,1		4-6				
		iL_E		12	12	4		−167		
		M^1		12	19	6	−580			V. macrosisme No 179.
		M_2		12	20	6		−530		
		M_3		12	23	6	+935			
		M_4		12	32	7		+935		
		M_5		12	38	6	−615			
		M_6		13	08	5		−514		
		M_7		13	24	6	+413			
		M_8		13	56	4		+313		
		M_9		14	46	4	+173			
		M_{10}		15	30	4		−156		
		M_{11}		16	46	4	−130			
		M_{12}		18	22	4		− 80		
201	11	eP	09	41	12					
		$(S)_E$		41	47	3		1½	(315)	V. macrosisme No 181.
		L		41	56	4	+ 1¼	− 2		
		M		42	10	2	+ 7	− 3½		
		F		46,1						
202	11	eP_E	09	50	50					
		iP_E		50	57	2		− 1½		
		S		51	24	3	− 1½	− 2	310	» » No 182.
		L		51	32					
		M_1		51	44	2		5		
		M_2		52	04	4	6			
		F		57,0						
203	11	eP	09	58	54					
		$i\overline{P}$		59	05	2	+ 6	− 15		
		m		59	09	3	+ 15	− 45		
		iS		59	26	4	+ 19	− 23	280	» » No 183.
		L		59	35	4	− 50	− 43		
		M_1		59	40	4		−105		
		M_2		59	44	4	−160			
		M_3		59	48	6	+274			
		M_4		59	56	6	+228			
		M_5		59	59	6		−190		
		M_6	10	00	13	6		+210		
		M_7		00	36	4		+150		
		M_8		00	48	4	−120			
		M_9		01	56	4		+ 80		F: est superposée par le tremblement de terre suivant.
		M_{10}		02	32	4	− 50			
		C_1		02	44					
		C_2		03	20					
		C_3		03	46					
		C_4		04	12					
204	11	M	10	18	36	2	5	6		Traces
		F		21,4						
205	11	M	10	24	46	2	5	4		»
		F		26,8						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ	μ.	km.	
206	11	M	11	02	46	2	5	6		Traces
		F		04,7						
207	11	M	11	27	16	2	5	6		»
		F		29,3						
208	11	ePE	11	29	53					
		iPE		30	00	2		— 2½	(260)	Energistrement faible
		iS		30	22	2	+ 3	+ 3		
		iLN		30	26	2	— 4			
		M1		30	30	3½	+ 7			
		M2		30	34	2		— 6		
		M3		30	44	4	— 6			
		F		37,1						
209	11	M	12	45	44	2	5	6		Traces V. macrosisme No. 184
		F		46,9						
210	11	M	12	47	06	2	6	7		Traces
		F		49,1						
211	11	M	12	51	16	2	6	6		Traces » No. 184
		F		53,3						
212	11	M	12	57	46	2	6	6		Traces
		F		59,8						
213	11	ePE	13	26	19					
		iP		26	28	2	+ 1½	— 2½		
		S		26	53	2½	— 2	— 3	310	» No. 186
		eL		26	59					
		M1		27	12	2		— 6½		
		M2		27	13	2	— 7			
		F		35,1						
214	11	eP	14	08	07					
		S		08	39	2	+ 1½	— 2¾	280	V. macrosisme No 187.
		L		08	45	4	— 1	— 2		
		M1		09	18	4	— 9			
		M2		09	53	4		+ 7		
		F		17,0						
215	11	M	14	46	57	2	7	7		Traces
		F		50,4						
216	11	M	16	28	59	2	5	6		»
		F		30,3						
217	11	M	16	45	07	2	3	4		»
		F		46,6						
218	11	ePE	16	57	58					
		iP		58	05	2½	— 1	+ 1½		P et S: incertains.
		eS		58	38	2½			(360)	V. macrosisisme No 189
		iLE		58	47	3		— 3		
		M1		58	57	3	+ 5			
		M2		59	04	2		+ 5		
		F	17	07,1						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					ANE	ANW		
			h m s	s	μ	μ		
219	11	e	17 15 44					
		M	16 17	3	6	6		Traces
		F	18,6					
220	11	M	17 41 15	2	5	4		Traces
		F	43,2					
221	11	ePE	17 49 59					
		$i\overline{P}$	50 09	2½	1	− 1½		
		iS	50 35	2	+ 6	+ 5½	320	
		iLN	50 44	3-4	+13			
		M_1	50 47	2½		+17		
		M_2	51 02	3	+16			
		M_3	51 24	4		+15		
		F	59 ca					
222	11	M	18 27 18	2	5	4		Traces
		F	29,3					
223	11	ePE	20 47 34					
		$i\overline{P}$	47 42	2½	1	− 1⅛		
		e(L)	48 23					S. indistinct.
		M_1	48 26	3		− 5		
		M_2	48 28	2½	+10			
		M_3	18 42	2½		+ 6		
		F	55,1					
224	11	M	22 27 03	2½	5	6		
		F	29,1					
225	11	M	23 59 19	2	5	4		
		F	53,8					
226	12	ePE	00 57 03	2	+ 3/4	− 2¾		
		$i\overline{P}$	57 11	3	+ 2	− 2	370?	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques. V. macrosisme No. 191.
		(S)	57 44	3½	− 4			
		LN	57 53	2	+ 8			
		M_1	58 07	2		− 9		
		M_2	58 09					
		F	01 06ca					
227	12	eP	01 39 42					
		S_3	40 21	5	+ 2½			
		L	40 31	3	+ 4	− 3½	380	V. macrosismes No. 192
		M_1	40 59	6		+ 4		
		M_2	40 09	5	− 5			
		F	49,0					
228	12	M	12 01 57	2	8	6		Traces
		F	05,4					
229	12	ePE	12 09 05					
		$i\overline{P_E}$	09 15	2		2¼		
		iS	09 42	2½	− 3	− 5	330	V. macrosisme No. 194.
		LN	09 49	4	+ 2½			
		M_1	09 52	5		− 9		
		M_2	10 00	5	+20			
		M_3	10 07	5		−18		

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
		M_1		10	22	5	—20			
		M_5		10	52	5		—15		
		M_6		10	02	5	—25			
		F		20,3						
230	12	M	13	29	17	2	8	9		Traces
		F		33,2						
231	12	M	14	01	17	2	5	7		»
		F		05,3						
232	12	M	20	08	34	2	3	3		»
		F		11,6						
233	12	ePE	22	04	35					
		$i\overline{P}$		04	43	2½	+ 1¾	— 2½		
		m		04	47	2½		+ 5		V. macrosisme No. 199
		SE		05	09	3		+ 6	310	
		L		05	17	4	— 4	+ 7		
		M_1		05	37	5	—24			
		M_2		05	48	5		—22		
		M_3		06	01	5	+22			
		M_4		06	18	5		—23		
		M_5		06	36	4	+19			
		C_1		06	44	4				
		C_2		06	50	4				
		C_3		07	05	5				
		F		20 ca						
234	13	M	00	04	47	2	6	7		Traces
		F		06,1						
235	13	eP	00	29	45					Enregistrement très faible
		$(\overline{P})$		29	50					
		eSE		30	22	2		2¼	330?	V. macrosisme No. 200
		eL		30	29	4				
		M_1		30	37	3		+ 4		
		M_2		30	57	3	— 4½			
		F		37 ca						
236	13	eP	01	49	27					Enregistrement très faible
		eS		50	00				300?	
		M		50	08	3	8	7		
		F		52,6						
237	13	M	03	22	46	2	3	4		Traces
		F		23, 8						
238	13	M	03	27	50	3	10	9		» V. macrosisme 202
		F		31,3						
239	13	M	08	00	42	2	3	3		»
		F		02,1						
240	13	M	09	37	37	2	3	4		»
		F		40,1						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s	μ.	μ.	km.	
241	13	M	14	28	57	2	3	3		
		F		30,4						
242	14	eP	16	42	03	2				
		i_1		43	00	4	1	+ 1½		
		i_2		43	25	3½	− 3½			Le debut de S indistinct.
		eLE		43	48	4				
		eLN		43	53	4				
		M_1		44	14	5		+ 4		
		M_2		46	13	6	− 2			
		F		49 ca.						
243	14	P	16	50	25		3	5		L et M se confondent.
		iM		50	31	½	15	19	50	V. macrosisme No. 207
		F		51,6						
244	14	iP	16	59	45		12	11		
		L		59	51	½	45	53	50	Réplique 1
		M		59	56	2	61	67		V. macrosisme No. 208
		F	17	04,7						
245	14	P	20	01	33					
		iM		01	39	½	6	7	50	Réplique 2
		F		02,6						
246	14	i	20	29	30	2	3	5		Le début de phases indistinct
		M		30	30	6	14	13		V. macrosisme No. 209
		F		38,5						
247	15	eP	07	14	41					Traces.
		M		15	14	3	5	4		
		F		18						
248	15	eP	13	56	46					
		M		57	46	3	7	5		»
		F		00,1						
249	16	eP	19	24	15					
		M		24	56	3	5	4		V. macrosisme No. 211
		F		27,8						
250	16	M	22	59	16	3	5	4	370 ?	» » 213
		F		01,3						
251	17	eP	02	52	03					
		$i\overline{P}$		52	11	2	+ 1¼	− 2¾		
		m		52	30	2½		+ 4½		S : incertain.
		(S)		52	44				(370)	V. macrosisme No. 214
		L		52	55	2	12	11		
		M_1		53	11	5	− 8			
		M_2		53	14	4		− 7		
		M_3		53	26	6		− 7		
		M_4		53	32	6	+ 7			
		M_5		54	14	6	− 6			
		C		54	25					
		F	03	02 ca.						

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
252	19	eP	06	39	27					
		$\overline{P}$		39	37	3	-- 1			V. macrosisme No. 219.
		S		40	09	4	+ 2		380	F: est superposée par le commencement du trembl. suivant.
		L		40	15	4	+ 4			
		M_1		41	05	8	−17			La composante E--W n'a pas fonctionné.
		M_2		41	25	6	+ 8			
		F		(50)						
253	19	eP	06	43	14					
		$\overline{P}$		43	25	4	+ 7½			V. macrosisme No. 220
		i		43	33	4	+ 15			S: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eS		43	57	4-5			390	
		iL		44	11	5	— 10			
		M_1		44	17	8	+425			
		M_2		44	33	8	−330			
		M_3		45	15	8	—285			
		C		49	57	6				
		F	06	06,1						
254	30	eP	14	53	52					Le début de phases incertain
		eS		54	25					V. macrosisme No. 237
		eL		54	30					
		M		54	38	4	9	11	(300)	
		F		57,4						

SEPTEMBRE

255	3	eP	02	03	05					
		$\overline{iP}$		03	13	2	— 1	— 2½		
		S		03	40	3	+ 1	— 3	310	V. macrosisme No. 238
		LE		03	43	4		— 4		
		iLN		03	48	3	3			
		M_1		04	00	6	+10			
		M_2		04	08	6		+14		
		M_3		04	46	5		+ 8		
		CE		05	17					
		CN		05	24					
		F		15 ca						
256	4	ePE	20	11	57					
		ePE		11	59					
		$i\overline{P}$N		12	05	2		— 3		
		$i\overline{P}$E		12	07	2	+ 1¼			Enregistrement faible.
		SE		13	33	2		— 4	320	V. macrosisme No 239.
		SN		13	35	2	+ 2½			
		eL		13	40	3				
		M_1		13	47	3		—10		
		M_2		13	51	3	−10			
		C		15	13					
		F		20,8						
257	5	P	18	59	34	2	5	5		
		S	19	00	07	2	3	3	300?	V. macrosisme No. 240
		eL		00	12	3	6	5		
		M_1		00	19	3	16	11		
		M_2		00	34					
		F		08,1						
258	7	eP	01	31	51					
		PR_1		35	43	3	+ 2½	— 3		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ	μ.	km.	
		S	41 57	10	+ 11	− 24	9300?	
		(SR_1)	44 41	26	+105	−300		
		eL	57 07	30				
		M_1	02 08 51	26		+175		
		M_2	11 04	24	+120			
		M_3	11 35	24		+225		
		M_4	15 51	20	+200			
		M_5	21 01	20	+100			
		M_6	21 08	20		−155		
		M_7	27 05	20		−110		
		F	03 54 ca.					
259	8	eP	18 14 00					
		M	14 39	3	3	4		Traces
		F	19,1					
260	12	L	00 21 17	2	5	15		Traces
		F	23,7					
261	13	eP	20 46 11					
		iM	46 17	½	9	18	50	L et M. se confondent
		F	47,5					
262	16	eP	07 24 02		3	3		
		S	24 40		11	8	(340)	P et L incertains
		eL	24 45	4				
		M	24 51	4	10	10		
		F	32,1					
263	16	M	18 51 55	2	5	6		Traces
		F	53,3					
264	17	eP	08 22 57					
		iM	23 11	2	3	4	125	L et M se confondent.
		F	24,0					
265	18	ePE	17 10 47					
		iM	10 52	½	9	17	45	» »
		F	12,5					
266	18	ME	17 49 00	< ½		8	45?	Traces
		F	49,2					
267	18	eP	18 17 02					
		iM	17 07	½	6	14	45	L et M se confondent.
		F	18,3					
268	18	iP	20 55 14		3	8		
		L	55 30	1	14	17	140	V. macrosisme No 244
		M	55 34	2	28	38		
		F	21 00,6					
269	19	M	00 54 37	< ½	—	6	(45)	» » No 245
		F	55,3					Traces
270	19	iP	11 00 37	½	36	48		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ	μ	km	
		L	00 42	< ½	177	506	45	
		M_1	00 47	3	341	569		Deux secousses consécutives. V. macrosisme No 246
		M_2	00 57	3	212	318		
271	19	iM	11 05 55	½	13	34	(45)	
		F	14,3					
272	19	M	11 30 08	½	—	6		Réplique 1 Traces
		F	30 32					
273	19	eP	11 36 05					» 2. L et M se confondent.
		iM	36 10	½	7	17	45	
		F	37,3					
274	19	M	11 40 54	½	—	6	(45)	» 3 Traces
		F	42,1					
275	19	M	11 45 06	½	—	3	(45)	» 4 »
		F	45 32					
276	19	M	11 50 41	½	—	6	(45)	» 5 »
		F	51 37					
277	19	M	12 10 34	½	—	4	(45)	» 6 »
		F	11,2					
278	19	M	12 17 48	½	—	4	(45)	» 7 »
		F	18,3					
279	19	eP_E	12 58 26			2		
		L_E	58 56	2		3	270	V. macrosisme No 247
		M	59 06	3	9	11		
		F	13 06,4					
280	19	iP	15 37 52	< ½	6	8		
		iM	37 57	3	43	92	45	
281	19	P	15 39 04	< ½	6	8		Trois secousses consécutives ; répliques du tremblement de terre No 260.
		M	39 09	3	39	100	45	
282	19	P	15 42 20	< ½		2		V. macrosisme No 248.
		iM_E	42 25	2	9	17	45	
		F	46,0					
283	20	M	00 46 04	2	5	8	(45)	Réplique 11 Traces.
		F	47,2					
284	20	M	04 34 15	< ½	3	6	(45)	» 12 »
		F	34 50					
285	20	P	06 18 27					
		iM_1	18 32	½	8	10	45	» 13. L et M se confondent.
		M_2	18 37	2	14	30		
		F	23,4					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Pémode	Amplitudes		Δ	Remarques
							A_N	A_E		
			h.	m.	s	s.	μ.	μ.	km.	
286	20	M	06	24	11	< 1/2	—	8	(45)	Réplique 14 Traces
		F		24	38					
287	20	M	06	36	56	< 1/2	—	6	(45)	» 15 »
		F		37,5						
288	20	M	06	51	18	< 1/2	—	6	(45)	» 16 »
		F		51	48					
289	20	M	11	34	13	< 1/2	—	6	(45)	» 17 »
		F		35,0						
290	21	eP	12	49	46					
		L		50	06	3	3	5	180	
		F		52,1						
291	22	eP	08	26	42					
		L		26	46	1/2	3	10	40	» 18
		M		26	52	3	11	23		
		F		29 ca.						
292	22	L	09	41	13		5	8		» 19
		M		41	19	3	—	9	(40)	P: invisible
		F		42,1						
293	24	P	16	37	47	< 1/2	2	3		
		L		37	55	1/2	9	8	70	
		M		37	59	3	28	20		
		F		(40)						
294	24	L	16	41	21	1/2	8	8	(70)	Traces
		F		(43)						
295	24	P	21	20	16		2	2		L et M: se confondent.
		iM		20	20	1/2	17	10	40	
		F		(25)						
296	27	M	21	40	04	1/2	3	4	(40)	Traces.
		F		41,7						
297	28	P_E	00	51	16			1		L et M se confondent.
		iM		51	20	1/2	8	8	40	
		F		53,1						
298	28	eP	19	44	03					
		iM		44	11	2	6	8	70	L et M se confondent.
		F		45,2						
299	29	eP	02	06	21					
		iL		06	29		6	14	70	
		M		06	35	2 1/2	20	17		
		F		10,1						
300	30	eP	06	03	36					
		L		03	44		8	9	70	
				03	50	2 1/2		13		
				05,9						

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
			OCTOBRE					
301	3	ePE	07 06 03					
		L	06 14	< ½	3	6	100	
		M1	06 17	½	16	17		
		M2	06 34	2		12		
		M3	06 38	2	14			
		F	(08)					
302	3	e	07 09 54					
		iE	10 26	4		− 1		
		(S)	17 57	6	− 1½	+ 4		P: indistinct parce qu'il est superposé par le tremblement de terre précedent.
		m1	19 11	7	+ 8			
		m2	19 19	8		− 7½		
		eL	40ca.	30-35				
		M1	46 09	20		+132		
		M2	48 23	18		+132		
		M3	50 43	18	− 95			
		M4	51 49	18		+124		
		M5	58 19	16	− 50			
		F	09,0 ca					
303	7	P	03 15 49		4	6		
		S	16 23	2	10	9	310	V. macrosisme No. 249.
		eL	16 30					
		M1	16 33	2	10	9		
		M2	16 40	4	16	15		
		F	21,8					
304	7	eP	18 18 07					
		L	18 13	< ½	4	9	50	
		M	18 17	½	12	16		
		F	19,8					
305	8	iP	00 30 44	< ½	60	42		
		iL	30 50	2	82	116	50	V. macrosisme No. 250.
		M	30 56	4	530	456		
		F	42 07					
306	8	M	01 43 05	½	4	4	50	Replique 1. P et L indistincts.
		F	43 44					
307	8	P	02 58 22		18	7		
		L	58 28	2	12	22	50	Réplique 2.
		M	58 34	4	96	126		V. macrosisme No. 251.
		F	03 06,1					
308	9	eP	14 18 10					
		iM	18 16	2	9	11	50	Réplique 3-4. L et M se confondent.
		F	20,1					
309	9	eP	15 25 19					
		L	25 25	½	2	5		
		M	25 31	3	11	13	50	Réplique 4.
		F	28,4					
310	9	eP	22 50 58					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ.	μ.	km.	
		iM	51 03	2	6	11	45	Réplique 5. L et M se confondent.
		F	52,1					
311	9	eP	23 15 41					
		L	15 46		2	3	45	» 6.
		M	15 51	2½	10	11		
		F	17,3					
312	10	PE	06 48 09			2		
		L	48 14	< ½	4	14	45	» 7.
		M	48 19	2½	19	16		
		F	50,8					
313	11	ME	19 06 52	< ½	—	3	(45)	» 8. Traces.
		F	07,6					
314	11	PE	19 07 54			2		
		iM	07 59	< ½	6	6	45	» 9. L et M se confondent.
		F	09,6					
315	12	M	18 42 57	< ½	4	3	(45)	» 10. Traces.
		F	43,8					
316	12	eP	19 55 25					
		L	55 31		4	6	50	» 11.
		M	55 37	2 ½	25	51		
		F	20 00,3					
317	12	ME	21 21 19	< ½	—	6	(50)	» 12. Traces.
		F	21 52					
318	12	ME	22 18 58	< ½	—	11	(50)	« 13. Traces.
		F	19,6					
319	12	eLE	22 24 58	12	—	3		Traces d'un tremblement de terre éloigné.
		F	23 34,5					
320	13	eP	04 59 11					
		L	59 16		4	6	45	Réplique 14 du trembl. No. 305
		M	59 21	3	10	15		
		F	05 01,8					
321	13	PE	09 19 51			3	45	» 15.
		iM	19 56	2½	5	6		L et M: se confondent.
		F	21,8					
322	18	eP	07 50 15					
		L	50 20	½	5	13	45	Réplique 16.
		M	50 25	2½	18	19		
		F	53,4					
323	19	M	02 07 25	2	9	9	(45)	» 17. Traces,
		F	09,4					
324	25	eP	00 12 28					
		PE	12 36	2		1½		

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		S_E	13 04	2		4	320	V. macrosisme No. 258
		eL	13 (10)					
		M_1	13 23	3	8	9		
		M_2	13 56	5	9	13		
		F	21,1					
325	28	P	07 28 50		2	3		
		L	29 09		11	10	170	
		M'	29 27	2	11	14		
		M_2	29 42	4	19	9		
		F	35,3					
326	28	eP	23 09 07					
		L	09 12	½	9	9	45	Réplique 18 du trembl. No. 305
		M	09 18	3	16	21		
		F	13,3					
327	29	eP	00 57 05					
		L	57 34	2	2	4	(260)	
		M	57 49	2	5	6		
		F	01 00,2					
328	29	eP	03 12 51					Pas de M.
		L	13 17	2	5	6	230	V. macrosisme No. 260
		F	15,3					
329	31	P	18 10 48					L et M : se confondent.
		iM	10 53	½	9	15	45	Réplique 19 du trembl. No. 305
		F	12,2					
			NOVEMBRE					
330	(1)	eP	07 36 29					Deux sismes probablement consécutifs du même épicentre
		(PR_1)	39 09					
		S	46 49	4	− 2	− 2	9.200	
		SR_1	52 27	14	−15	+31		
		eL	08 09,1	20				
		M_1	18 47	16		−232		
		M_7	22 18	16	+82			
		M_8	22 31	14		−175		
		M_4	23 13	14	−94			
331	(1)	e	09 18 17					
		i	21 30	4			(9.200)	
		eL	42,4	20				
		M_1	47 21	16	+21			
		M_2	52 29	16		−20		
		M_3	58 25	15	−14			
		M_4	59 05	14		+21		
		F	10 36,1					
332	1	M	12 06 16	½	4	8		Réplique 20 du trembl. No. 305
		F	07,1					Traces
333	5	eP	22 04 34					
		S	05 26	2	4	8	(380)	V. macrosisme No. 261
		L_E	05 41	2		3		
		M	05 47	3	13	11		
		F	10,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.		
334	7	eP	21 38 56					
		SE	39 38	2		3	(380)	Réplique
		L	39 47	2	10	5		
		M	40 20	4	6	5		
		F	44,5					
335	17	M	18 56 07	< ½	4	7	(45)	Réplique 21 du trembl. No 305
		F	56 15					Traces.
336	18	eP	04 49 14					
		eS	54 14				(3440)	Enregistrement très faible.
		L	57 14	15	4	4		Pas de M.
		F	05 07,2					
337	18	eP	12 43 12					
		L	43 35	2	4	3	210	
		M_1	43 54	2	6	5		
		M_2	44 42	4	8			
		F	48,1					
338	18	eP	18 18 41					
		L	19 09	2	12	4	250	V. macrosisme No 264
		M	19 16	4	12	12		
		F	22,7					
339	19	P	19 00 39		6	4		
		L	00 59	2	15	9	180	» » 266
		M	01 12	4	31	13		
		F	08,1					
340	21	iP	22 47 22	2	+ 5	− 9		
		iL	47 42	4	−21	+55	180	Réplique
		M_1	48 07	5	68	156		V. macrosisme No 270
		M_2	49 07	4	33			
		M_3	49 23	4		69		
		C	51 30	3				
		F	(57)					
341	23	eP	12 48 52					
		(S)	49 30	2	4	7	(340)	Sismogramme perturbé par les
		eL	49 (38)					mouvements microsismiques.
		M_1	49 48	3	14	17		
		M_2	49 58	5	29			
		M_3	50 14	5		22		
		F	(55)					

DECEMBRE

342	4	P	21 45 14		3	2		
		eL	45 36				200	
		M	45 42	2	8	14		
		F	48,8					
343	12	e(P)	02 56 11					
		M	56 38	2	5	8	(240)	Traces
		F	59,6					
344	15	PE	03 49 13			2		

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		L	49 44	1	4	5	(280)	
		M	49 57	2	9	9		
		F	53,1					
345	18	P	23 36 34		3	6		
		L	37 03	2	7	9	260	V. macrosisme No 288.
		M	37 16	4	23	24		
		F	42,1					
346	19	eP	03 46 53					Réplique. Pas de M.
		L	47 23	2	2	3	(270)	V. macrosisme No 290.
		F	48,8					
347	22	eP	17 42 42					
		S	43 27	3	5	3	(410)	Enregistrement très faible.
		eL	43 35					
		M	43 47	7	8	7		
		F	49,1					
348	23	P	08 44 44					Pas de M.
		L	45 12	2	4	4	250	F : se perd dans les ondes du tremblement de terre suivant.
		F	?					
349	23	P	08 46 34	< ½	7	7		L et M : se confondent.
		iM	46 39	½	21	60	45	V. macrosisme No. 292.
		F	48,5					
350	24	M	16 41 12	<½	4	7	(45)	Réplique. Traces.
		F	41 42					
351	25	eP$_E$	06 08 38	2		3		Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		eS	11,0				(1.340)	
		eL	11 35	4				
		M_1	11 43	4	3	7		
		M_2	12 43	9	17	22		
		F	24,7					
352	26	M	00 27 29	1	3	4	45?	Traces
		F	27 42					
353	26	eE	10 39 07					
		M	40 17	6	5	4		Tracés
		F	45,8					
354	29	eP	20 40 52					
		iM	41 06	2	5	4	125	Traces
		F	41 47					
355	30	eP$_N$	01 42 29					
		S	43 05	2	3	2	320	V. macrosisme No 298.
		eL	43 12					Enregistrement très faible.
		M	43 32	5	9	7		
		F	48,7					
356	31	iP	19 47 57	3	− 6	− 17		
		m	48 03	4	+ 23	+ 51	125	V. macrosisme No. 299.
		iM	48 11	4	−170	−310		L et M : se confondent.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		C	49 13	3				
		F	59,1					
357	31	e(P)	23 14 05					
		L	17 55	12	5	4		Traces
		F	44,5					
			JANVIER 1916					
1	1	P	13 39 49		5	4		
		S	46 49	8	13	14	5500	
		L	04 04	15	60	37		
		M_1	14 07 04	25	133	148		
		M_2	35 04	20	125	118		
		F	35,2					
2	2	eP	03 17 20					Pas de M.
		L	17 32	1	6	6	110	
		F	(18)					
3	5	P	02 28 06					
		L	28 11		3	3	45	
		M	28 16	1	5	13		
		F	(29)					
4	6	P	18 15 19		1	1		
		S	16 07	2	5	4	435	
		eL	16,3					
		M	16 47	4	11	8		
		F	24,2					
5	13	P	08 37 09		5	4		
		S	45 49	9	17	20	7220	
		L	54 49	25	187	182		
		M	09 15 49	50	473	445		
		C	35 49	20	94	92		
		F	10 22,8					
6	20	eP	10 03 57					
		L	04 03		4	5	50	V. macrosisme No. 6
		M	04 07	< ½	6	10		
		F	(05)					
7	20	L	18 45 56	< ½	4	5	(45?)	V. macrosisme No. 10
		F	47,1					
8	24	P	06 57 43	4	10	23		
		S	07 00 18	6	41	44	1480	
		L	01 08	6	154	93		
		M_1	01 36	8	< 1000			
		M_2	02 12	7		< 1000		
		F	43,7					
9	26	P	07 40 48	4	22	11		
		S	42 18	4	18	19	830	
		L	42 49	5	25	32		
		M_1	43 44	4	92	105		
		M_2	44 20	6	139	131		
		F	53,8					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
							km	
10	27	P	00 29 30		1	1		
		eL	30 04				130	V. macrosisme No. 12.
		M	30 06	2	12	15		
		F	31 50					
11	28	P	05 03 28					
		L	03 48	2	4	5	180	Pas de M.
		F	06,9					V. macrosisme No 13
12	30	P	04 57 28	1	5	8		
		S	58 51	4	12	12	760	Pas de M.
		eL	59,0					
		F	05 06,2					
			FÉVRIER					
13	1	P	07 49 04		7	6		
		S	59 26	9	26	27	9230	
		e(L)	08 (09)					
		M	09 26	30	145	142		
		F	09 30,0					
14	6	eP	03 33 37					
		L	33 45		2	2	70	
		ME	33 47	1		6		
		F	34 16					
15	6	P	07 30 11		1	1		
		L	30 25		4	2	125	
		M	30 30	3	6	9		
		F	32,5					
16	6	eL	11 04 26	3	3	2		Traces
		F	19,2					
17	6	P	13 15 18		26	9		V. macrosisme No. 21
		eL	15 32				125	
		M	15 36	3	72	74		
		F	26,3					
18	6	L	14 34 21		1	2		Traces
		F	35,4					
19	6	P	14 40 00	3	159	46		
		LN	40 14	2	186		125	V. macrosisme No 22
		M1	40 34	4	611			
		M2	42 06	5	128	122		
		F	25,2					
20	6	PE	15 17 58			7		V. macrosisme No. 23.
		LE	18 13	3		61	130	Pendant le changement du papier.
21	6	P	16 06 01					
		L	06 15	1	1	2	125	
		F	07,1					Traces
22	6	eP	16 58 35					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ.	μ.	km.	
		S	59 13		2	2	(340)	
		eL	59,3					
		M	59 40	3	4	4		
		F	17 03,7					
23	6	P	22 03 57					
		S	15 12	8	5	5	10390	
		eL	25,0					
		M_1	25 52	30	91	84		
		M_2	45 29	20	79	74		
		F	23 05,2					
24	7	P	09 20 26		1	1		
		L	20 40	1	3	2	125	
		M	20 44	2	6	6		
		F	23 22					
25	8	P	00 31 06					
		L	31 20	1	3	2	125	
		M_E	31 23	2		5		
		F	33 16					
26	8	P	18 57 07		2	2		
		L	57 21	1	7	7	125	
		M	57 30	2	13	10		Deux secousses consécutives
27	8	eP	18 58 52					
		L	59 06	1	2	3	125	
		F	19 00,3					
28	8	eP	20 03 50					
		iL	04 04	1	5	5	125	
		F	06,7					
29	16	eP	04 32 36					
		S	33 59	9	23	10	(760)	
		F	42,3					
30	16	P	05 02 23					
		S	03 46	9	77	19	760	
		F	14,1					
31	18	P	22 03 56	< ½	3	4		Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques. V. macrosisme No. 32.
		L	04 03	1	14	24	60	
		F	(06)					
32	19	L	22 52 42		3	4		Traces
		F	55,0					
33	20	P	03 16 15					
		S	16 55	1	2	2	360	V. macrosisme No. 33
		L	17 13	2	3	4		
		M	17 50	5	4	4		
		F	23,9					
34	20	P	05 37 01		4	5		V. macrosisme No. 34
		L	37 15	1	7	18	125	

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M	37 29	4	24	24		
		F	48,4					
35	20	L	07 28 45	1	1	2		Traces.
		F	29,6					
36	20	P	08 47 36		3	2		V. macrosisme No. 35
		L	47 50		3	5	125	
		M	47 54	4	13	14		
		F	53,9					
37	20	P	08 59 23					Pas de M.
		L	59 37	1	3	3	125	V. macrosisme No. 36
		F	09 01,7					
38	20	P	10 13 52		2	2		
		L	14 20	1	3	3	250	
		M	14 28	3	9	7		
		F	18,5					
39	20	P	10 24 40					
		L	25 08		2	3	250	
		M	25 16	3	4	4		
		F	27,2					
40	20	eP	12 56 42					
		eS	57 22					
		eL	57,5				360	Enregistrement très faible.
		M	57 40	4	2	2		
		F	59,9					
41	20	eP	18 11 04					
		eS	21 34				(9400)	
		eL	30,0					
		M_1	30 34	25	35	35		
		M_2	41 34	20	58	57		
		F	19 05,0					
42	20	P	19 09 25				110	Traces
		L	09 37	1	2	3		
		F	10,7					
43	20	eP	23 01 47					
		L	01 59	1	3	3	110	Traces
		M	02 11	2		4		
		F	04 09					
44	24	eP	12 28 24					
		L	28 52		3	4	250	V. macrosisme No. 42
		M	29 06	2	5	7		
		F	34,4					
45	27	eP	20 38 08	6	2	2		
		S	45 53	12	17	18	6160	
		(L)	(53)					
		M_1	53 53	25	81	87		
		M_2	21 09 53	20	52	55		
		F	50,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
46	29	P	01 08 44		3	3	110	
		L	08 56	2	17	30		V. macrosisme No. 46
		F	11,5					
MARS								
47	2	P	03 00 29		1	1		Pas de M.
		iL	00 43	1	5	7	125	V. macrosisme No. 48
		F	03 14					
48	9	P	08 51 13		2	4		
		L	51 21	1	28	31	70	
		F	54,4					
49	9	L	10 09 38	½	2	4	70?	Traces. P : indistinct.
		F	10 40					
50	9	ePK	10 43 00					
		L	43 08	½	2	4	70	Pas de M.
		F	44,2					
51	9	P	13 13 18		1	1		
		M	13 26	½	10	18	70	L et M. se confondent
		F	15,4					
52	9	L	15 27 15	½	4	6	70?	P : indistinct. Pas de M.
		F	29,0					
53	9	L	21 13 09	½	5	9	45?	P : indistinct.
		F	14,0					
54	12	eP	03 26 19					
		S	28 07	2	5	6	1000	
		eL	28,5					
		M_1	29 26	4	10	20		
		M_2	29 46	6		32		
		M_3	30 16	6	14			
		M_4	31 24	8		20		
		F	46,6					
55	16	eP	19 03 27					
		L	03 41	2	4	5	125	Pas de M.
		F	06,2					
56	29	P	22 07 30		2	3		
		L	07 56	1	6	6	230	
		M	08 22	4	7	7		
		F	12,0					
AVRIL								
57	7	eP$_N$	09 37 45					
		iP	37 53	4	4	4		
		S	47 37	6	8	8	8.500	
		L	57 53	24	117	132		
		M	10 19 53	17	72	82		
		F	50,8					

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
58	9	eP	11 24 26					
		S	25 26		2	2	550	
		eL	25,6	4				
		M	25 44	4	14	7		
		F	30,8					
59	14	P	01 52 56		< 1	< 1		
		L	53 15	2	−11	+ 6	170	V. macrosisme No 62
		M	54 21	4	−23	+23		
		F	57,9					
60	14	eP	22 37 29					
		L	37 39	2	4	4	90	
		F	38,6					
61	15	eP	12 31 53					
		L	32 03	2	6	7	90	
		F	33,5					
62	18	eP	04 14 27					La composante E-W n'a pas fonctionné.
		P	15 01	4	3			
		i(PR_1)	19 33	4	6			
		iS	24 37	8	7			
		eL	45,9	40				
		F	05 06,0					
63	21	P	10 47 40		1	1		
		S	48 12	2	3	3	290	
		eL	48 (16)					
		F	51,6					
64	21	eP	11 47 46					
		(S)	54 46					Traces
		F	12 37,0					
65	24	eP	04 38 50	4	3	3		
		S	48 50	6	5	5	(8790)	
		F	05,0					
66	24	eP	08 15 46					
		eS	26 21				(9000)	
		SR_1	28 44	10				
		eL	40,5					
		M_1	53 10	24	40	70		
		M_2	59 10	20		60		
		M_3	09 00 15	20	35			
		F	17,0					
67	26	P	15 56 51		1	1		
		S	57 20		2	2	260	V. macrosisme No. 64
		eL	57 24					
		M	57 58	6	4	4		
		F	16 02,5					
68	27	P	07 37 26		1	1	45	» » No. 65
		L	37 31	3	5	7		
		F	39,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
MAI								
69	8	P	08 56 10		4	7		
		L	56 15	½	34	91	45	V. macrosisme No. 70.
		M	56 20	2	66	98		
		F	09 01 40	.				
70	8	L	09 04 35	< ½	1	2	45?	Traces
		F	04 50					
71	10	eP	17 25 32		1	2		
		eS	26 10				340	
		L	26 14	2	3	3		
		M_1	26 21	4	7	+ 5		
		M_2	26 29	3		+ 6		
		F	30,6					
72	10	iP	21 06 04	< ½	27	27		
		iL	06 09	1	134	143	45	V. macrosisme No. 72.
		M	06 13	3	304	321		
		F	13,2					
73	11	P	00 31 21		2	2		
		L	31 25	½	8	9	45	» » 73.
		F	32,1					
71	11	P	03 48 12		1	1		
		L	48 16	½	8	9	45	» » 74
		F	49,0					
75	11	P_E	11 17 14			3		
		L	17 25	1	13	13	100	» » 76
		M	17 44	5	22	24		
		F	23 02					
76	11	P	16 17 59			4		Pendant le changement du papier.
		L	18 10	1		34	100	V. macrosisme No 77.
		M_1	18 25	4		80		
		M_2	19 15	4		80		
		F	24,0					
77	11	P	17 27 09					
		L	27 20	1	3	3	100	» » 78.
		F	29,2					
78	11	P	17 31 17		3	3		
		L	31 28	1	21	20	100	» » 79.
		M	31 43	4	22	25		
		F	35 40					
79	11	eP	17 35 44		1	1		
		L	35 55	1	6	5	100	» » 80.
		M	36 10	5	8	7		
		F	38,7					
80	19	P	21 08 21		1	1		
		L	08 53	1½	4	3	290	» » 83.
		F	11 40					

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ	μ	km	
81	20	P	21	07	09		2			
		L		07	14	½	16		45	V. macrosisme No 84.
		M		07	18	3	24			
		F		09	40					
82	20	P	22	14	19		71			
		L		14	24	3	397		45	» » 86
		M		14	28	4	476			
		F		24,8						
83	21	P	05	31	32		2			
		L		31	37	3	8		45	» » 87
		M		31	41	4	20			
		F		33,5						
84	21	P	13	20	08		2			
		L		20	13	1	8		45	» » 89
		M		20	17	3	12			
		F		21	40					
85	23	eP	19	06	30		1	1		
		L		06	52	2	4	3	(200)	» » 94
		F		08,2						Pas de M.
86	23	L	22	08	35	½	4	3	45 ?	Traces
		F		09,1						
87	24	P	04	22	29		1	1		
		L		22	34	2	7	7	45	
		F		23,5						
88	24	P	07	19	43		1	1		
		L		19	48	2	7	7	45	
		F		20	50					
89	27	P	15	59	10			3	45	La composante N-S n'a pas fonctionné.
		L		59	15	1		20		
		M		59	20	5		34		
		F	16	(02)						
						JUIN				
90	1	P	11	30	38		1	1		
		L		30	43	½	4	3	45	Pas de M.
		F		31	04					
91	3	P	12	06	36	½	3	3		
		L		06	49	3	14	33	120	V. macrosisme No. 96.
		F		09,2						
92	15	P	08	19	19		2	3		Pas de M.
		L		19	34	4	4	3	130	V. macrosisme No 100
		F		22,4						
93	20	P	17	03	05		1	1		
		L		03	10	< ½	2	4	45	
		M		03	12	2	7	7		
		F		04,1						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s	μ	μ	Km	
94	20	eP$_1$	18	18	23					
		L		18	36		z	2	120	
		M$_E$		18	49	3		3		
		F		20,7						
95	21	L	18	39	22	< ½	3	7	—	Secousse locale ?
		F		40	09					
96	21	eP	21	49	09	2				
		S		52	02	4	2	2	1670	
		L		55	35	5	2	3		
		M		59	32	7	4	11		
		F	22	30,0						
						JUILLET				
97	12	P	22	56	15		4	9		L et M se confondent.
		L		56	27	2½	8	13	110	
		F		59,5						
98	13	P	19	32	40		< 1	< 1		
		L		33	06	1	2	4	230	
		M		33	12	1½	4	5		
		F		36,2						
99	14	eP	20	31	12					
		S		32	01		2	3	(440)	
		L		32	43	6	9	18		
		M		34	36	10	16	26		
		F		39,7						
100	18	L	21	58	04		3	3	45 ?	P: invisible
		M		58	08	½	5			
		F	22	00,1						
101	21	eP	08	47	03					
		eS		47	42					
		L		47	56	3	6	6	(350)	
		M		49	48	5	7	7		
		F		52,5						
102	24	P	02	03	55		1	2		
		L		04	09		10	5	125	V. macrosisme No 116
		M$_1$		04	18	1½	11	16		
		M$_2$		04	40	3	9	9		
		F		11	06					
103	26	P	09	06	03		1	1	125	» » 119
		L		06	17	3	7	11		Pas de M.
		F		10	20					
104	27	P	00	48	15		1	1		
		L		48	38	2	3	3	210	» » 120
		M		48	47	2	6	6		
		F		54,4						
105	27	iP	03	07	59	2	31	32		
		S$_E$		08	30				280	L : se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eL		08	33					
		M$_1$		08	38	3½	84	62		V. macrosisme No 123

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ.	μ.	km.	
		M_2	08 57	3½		57		
		F	23,1					
106	27	P	04 34 49	½	7	9		
		eS	35 20				(280)	V. macrosisme No. 125.
		L	35 23	3	9	9		
		M	35 28	4	12			
		F	41,7					
107	31	eP	13 34 19					
		L	34 25		3	4	50	
		M	34 28	½		7		
		F	35,4					

AOUT

108	16	eP	07 10 03						
		S	12 08	5	4	3	1170		
		m	13 03	5	6	4			
		L	14 34	8	12	8			
		M	16 06	8	24	16			
		F	28,2						
109	16	eP	08 19 27						
		S	21 34	5	2	2	1190	Pas de M.	
		L	23 34	8	6	4			
		F	28,5						
110	17	P	20 22 19		2	2			
		L	22 41	2	5	6		V. macrosisme No. 130.	
		M	22 47	4	33	22	200		
		F	30 16						
111	22	P	10 31 50	1½	2	2			
		L	32 17	2	6	5	240		
		M	32 23	2	12	10			
		F	35 46						
112	23	eP	01 14 30						
		L_2	14 35	½		3	45	Traces	
		F	15,2						
113	23	P	01 28 33						
		L	28 38	½	2	3	45	Pas de M.	
		F	29,4						
114	23	P	09 31 44	½	27	18	45	L et M se confondent.	
		L	31 49	2	107	102		V. macrosisme No. 132.	
		F	40,4						
115	28	P	06 48 15	5	2	8			
		S	55 05	6	11	3	5150		
		L	58 16	6	23	9			
		M	07 12 46	15	25	24			
		F	38,3						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
SEPTEMBRE								
116	11	i(L)	06 54 11	5	+ 7	−13		Les phases préliminaires indistinctes.
		M	54 52	5		10		
		F	07 02,5					
117	19	eP	22 15 25					
		iL	15 30	1	8	17	(45)	L et M se confondent.
		F	16,5					
118	27	iP	15 02 44				125	La composante E-W n'a pas fonctionné. V. macrosisme No.136
		L	02 58		400	—		
		M	03 10	4	443	—		
		F	17 52					
119	27	P	15 34 39		9	—		V. macrosisme No 137
		L	34 53	4	29	—	125	L'enregistrement a commencé pendant le changement du papier.
		F	36,2					
120	30	P	01 56 14		1	1		
		L	56 28	4	5	6	125	V. macrosisme No. 141.
		F	57,7					
OCTOBRE								
121	1	P	20 41 20					Pas de M.
		L	41 35	2	3	3	130	V. macrosisme No. 142.
		F	42 20					
122	3	P	11 13 51					
		L	13 55		3	3	40	V. macrosisme No. 143.
		M_1	13 57	< ½	29	68		
		M_2	14 01	< ½	20	30		
		F	15,0					
123	3	P	13 03 02					
		L	03 06	< ½	7	4	40	
		F	03 32					
124	9	P	05 14 19		3	3		
		S	14 48	2	7	6	260	V. macrosisme No. 144.
		eL	14 52					
		M_1	15 06	5	30	12		
		M_2	15 14	5	34	18		
		F	20,4					
125	11	P	03 06 23		2	1		
		S	07 00	3	10	7	350	V. macrosisme No 145.
		eL	07 08					
		M_1	07 30	4	17	16		
		M_2	07 56	5	24	20		
		F	16,0					
126	12	P	19 24 20		1	1		
		L	24 29				80	
		M	24 30	1½	6	13		
		F	26,8					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h	m	s	s	A_N μ	A_E μ	km	
127	21	L	05	18	15	< ½	3	3		Secousse locale?
		F		18	20					
128	30	P	05	14	45		1	1		
		eL		14	51				50	V. macrosisme No. 152
		M		14	52	< ½	10	10		
		F								
129	31	P	04	50	00		1	1		
		L		55	20	1	9	8	180	V. macrosisme No. 153
		F		56,0						
130	31	L	16	(22)						L'ébranlement a commencé pendant le changement du papier.
		M		22	22	18	52	78		
		F		40,0						
NOVEMBRE										
131	12	L	06	07	46	< ½	1	1	—	Traces; secousse locale?
		F		07	52					
132	12	L	15	58	12	< ½	4	9	—	Secousse locale?
		F		58	32					
133	14	P	00	22	03		1	1		
		S		22	31	3	5	5	250	
		eL		22	34					
		M_1		22	44	4	11	9		
		M_2		22	49	5	19	15		
		F		30,5						
134	21	P	09	01	41		1	1		
		L		01	43	½	12	12	20	L et M. se confondent.
		F		02,3						
135	25	P	02	03	46	2	1	1		
		m		04	13	3	7	6		
		S		04	30	3	15	13	400	
		eL		04	26					
		M_1		04	53	5	21	31		
		M_2		05	09	5	64	78		
		F		14,0						
136	26	P	05	37	12	2	2	2		
		S		37	56	3	6	6	400	
		eL		38	02					
		M_1		38	11	5	+10	+15		
		M_2		38	26	5	+27	+24		
		F		47,5						
137	28	P	11	10	18		1	1		
		L		10	38	1	4	5	180	V. macrosisme No. 161
		M		10	48	2	7	6		
		F		12,8						
DÉCEMBRE										
138	5	L	14	01	05	1	3	3	< 100	Traces
		F		01	33					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
139	14	P	07	44	39		2	2		
		S		45	08	1/2	3	4	260	V. macrosisme No. 166
		eL		45	12					
		M		45	20	2	7	6		
		F		48	50					
140	19	PN	22	49	05	3	3			
		S		49	55	4	6	7	450	
		eL		50	(07)					
		M1		50	57	6	10	11		
		M2		51	59	7	14	14		
		F		23,0						
141	30	eP	03	36	00					
		S		36	56	2	7	6	510	
		eL		37	(05)					
		M		37	14	5	9	8		
		F		42,2						
JANVIER 1917										
1	5	eP	17	13	47	2				
		e(S)E		14	26	1		3	350?	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		iL		14	34	2	3	3		
		i		14	43	3	6	4		
		M1		15	11	3 1/2	10			
		M2		15	21	3 1/2		7		
		M3		15	34	3 1/2	7			
		F		21,4						
2	5	eP	21	13	05					
		L		13	10		1	1	45	
		M		13	11,5	< 1/2	6	4		
		F		14,6						
3	5	P	21	25	12					
		L		25	17		1	1	45	
		M		25	18,5	< 1/2	8	4		
		F		27,0						
4	13	eP	22	51	10					
		iL		51	36	1/2-1	+ 4	− 4	230	V macrosisme No. 3.
		M1		51	42	1/2	+ 9	+ 9		
		M2		51	47	2	12	15		
		F		56,0						
5	17	eP	04	36	51					
		iL		36	59	1 1/2	− 6	6	70	
		M		37	08	2	5			
		F		39,3						
6	18	eP	17	40	31					
		P E		40	33,5	1 1/2		4		
		iS		41	01	1 1/2	5	9	270	
		L		41	09	2	5	+ 8		
		M		41	27	2	24	25		
		F		47,0						
7	24	e	21	27	06					Le début des phases préliminaires indistinct.

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
		i		27	51	3	2	4		
		eL		28	20	3 1/2	4	6		
		F		32,7						
8	29	eL	08	28	45	7	7	10		Ondes longues faibles pendant quelques minutes.
9	30	eP	02	57	44	3	2	2		
		S	03	07	54	5-7	20	16	9.000	
		eL		16	55					
		M_1		34	15	16		490		
		M_2		36	25	16		320		
		M_3		37	25	16	860			
		M_4		38	45	16	630	270		
		M_5		42	55	16		380		
		F		05,0						
10	31	eP	11	57	04					
		iL		57	20	1	5	4	140	
		M		57	25	2	9	6		
		F	12	00,3						
FÉVRIER										
11	2	P	17	59	01		1	1		
		iLN		59	23	1	+ 1			
		M'		59	30	2	5	7	200	V. macrosisme No. 5.
		M_2		59	46	4	7	8		
		F	18	00,4						
12	15	eL	01	54	21	20	40	32		Ondes longues pendant quelques minutes.
13	20	eE	19	52	56	4		2		Traces; F: disparaît dans les mouvements microsismiques.
		eL		53	13	5	3	3		
MARS										
14	2	eP	09	40	30					
		eL		40	52		3	3	200	F: disparaît dans les mouvements microsismiques.
		M		41	10	2	3	4		
15	2	LE	12	06	20	< 1/2		1 1/2	70?	Traces.
		F		06	38					
16	2	L	12	25	34	< 1/2	1	1 1/2	70?	»
		F		25,9						
17	2	eP	14	01	11					
		L		01	19	1	3	+ 5	70	Pas de M.
		F		02,5						
18	2	eP	14	10	48					
		L		10	56	< 1/2	3	3	70	Pas de M.
		F		11,6						
19	2	iP	14	19	27	3	− 7 1/2	+ 6 1/2		
		L		19	36	< 1/2	+ 25	30	80	
		M_1		19	39	< 1/2	40	45		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ	μ.	km.	
		M_2		19	44	3	15	29		
		F		(26)						
20	2	L	14	37	42	< 1/2	1	2	(80)	Traces
		F		(38)						
21	3	P	03	04	13	3	3	2		
		L		04	22	< 1/2	8	5	80	
		M		04	32	3	6			
		F		08,5						
22	4	P	08	26	00					
		L		26	09	1	— 2 1/2	4 1/2	80	
		M		26	11	< 1/2	4 1/2	8		
		F		27,4						
23	14	P	06	57	20					
		L		57	34	< 1/2	1	2	125	V. macrosisme No. 9
		M		57	37	1	2	3		
		F		58,5						
24	14	P	18	13	18		2	3		
		P		13	27	2	4	+5 1/2		
		S		13	57	2-3	11	+11	350	V. macrosisme No. 11
		L		14	14	2	— 9	+30		
		M_1		14	23	2 1/2	—64	60		
		M_2		15	20	5	18	42		
		F		(24)						
25	15	e	01	00	03					
		M		08	40	14	42	32		Ondes longues.
		F		21,4						
26	18	i_1	17	41	36	4		3		
		i_2		44	20	5	1	4		Les phases invisibles; sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		M_1		45	37	7-9	--16	+59		
		M_2		46	25	6	—27	+19		
		F		(55)						
27	30	L	00	36	10		1	1		P: invisible
		M		36	11	2	+22	—29		
		F		39,7						
28	30	P	01	57	38		2	3		
		L		57	51	1	2 1/2	2 1/2	120	V. macrosisme No. 12
		M_1		57	53	1	37	54		
		M_2		58	01	2	9			
		M_3		58	09	2		10		
		F	02	(03)						

AVRIL

29	2	eP	02	04	19					
		eS		04	48		3	3	260	
		L		05	08	2	4	3		
		M_1		05	30	3	12	8		
		M_2		06	03	5	11	9		
		F		15,5						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							ANE	ANW		
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
30	4	eP	13	40	49					
		e(S)		41	35	3	2	5	(420)	
		eLN		42	18	4	4			
		eLE		42	40	4		6		
		M_1		42	51	5		14		
		M_2		42	58	7	57			
		M_3		43	26	7-8		29		
		M_4		43	48	7-8	28			
		F		55,1						
31	16	eP	17	50	05					
		L		50	11		3	3	50	
		M		50	22	3	6	9		
		F		51	45					
32	21	L	01	02	08	7	23	27		Traces
		eN		06	23	6	20			
33	22	ePE	22	01	26	1				
		eS		01	58	½-1			(290)	V. macrosisme No 15
		L		02	12	2	2	4		
		M_1		02	20	2		3		
		M_2		02	30	2	5			
		M_3		02	40	2		2		
		F		(05)						
34	25	eP	22	45	15					
		L		45	33	1	2	2	160	Pas de M.
		F		47,6						
35	26	ePE	09	38	31	2-3		< 1		
		eS		40	32	1			(1.130)	Enregistrement très faible.
		eLN		40,9		4				
		eLE		41,1		3				
		M_1		42	03	6	2			
		M_2		42	39	6		6		
		F		54,9						
36	26	P	13	15	14	3	− 1½	− 2		V. macrosisme No 17
		P		15	21	3	+ 2½	5		
		m		15	30	4	12	29		
		eS		15	53	3	4	11	350	
		LE		16	09	5		27		
		M_1		16	30	6	98			
		M_2		16	39	6		67		
		F		30,1						
37	27	P	19	44	18	2	− 1	+ 3		
		S		44	50	2	2½	2	290	V. macrosisme No 18
		L		45	04	3	+ 5	− 4		
		M_1		45	20	3		7		
		M_2		45	53	5	7	+ 5		
		F		(52)						
38	30	eP	05	45	56	2				
		S		46	27	1½	2	½	280	
		L		46	38	2	3	3		
		M_1		46	53	2	4 ½	6		
		M_2		47	48	4-5	4	3½		
		F		54,7						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
					MAI			
			h. m. s.	s.	μ	μ.	km.	
39	1	eP	11 48 58	2	+ 2		(210)	S: invisible
		i(L)N	49 21	2				
		M1	49 36	2		— 4		
		M	49 53	3	+ 4			
		F	52,8					
40	1	e(P)	18 46 50	2				Les débuts des phases préliminaires indistincts.
		i_1	47 45	4		+ 6		
		i_2	48 50	5	4			
		e	58 14	6		7		de 19h 58m—20h 40m ondes réguliéres d'une période de 17s à 20s et à maxima et à minima qui alternent.
		eL	19 12 57	28-30		195		
		M_1	55 00	26		340		
		M_2	20 04 00	20	322			
		M_3	04 22	20		305		
		F	21 (13)					
41	4	e_1	08 29 50					P et S indistincts
		e_2	30 24	1½				
		eLN	30 48	2	3½			
		eLE	30 53	2		3		
		M_1	31 03	3½	5			
		M_2	31 07	3½		5		
		F	36,8					
42	6	PE	17 03 55			1½		
		L	04 20	2	2½	+ 5		
		M	04 39	2	6	7	225	
		F	08,5					
43	9	e(P)	16 12 46	3				
		i(S)	19 47	4-5	1	+ 2	(5350)	Le début de phases pas nettement marqué
		e(L)	27,0	15				
		M_1	44 20	30	38	76		
		M_2	58 54	15	15	18		
		F	17 10,6					
44	10	e(P)	15 17 56					
		iL	17 57		1	3	(10)	
		M	17 58	< ½	3	9		
		F	19,0					
45	14	L	08 51 51	< ½	1	3		Secousse locale
		F	52,5					
46	14	L	09 29 05	< ½	2 ½	8		» »
		F	30,0					
47	18	L	19 27 46	< ½	1	3	(25)?	P : invisible
		F	27 56					
48	18	P	19 31 36		1	1	25	L et M se confondent.
		L	31 38,5	< ½	+ 5	11		
		F	32 15					
49	18	L	20 22 23	< ½	2	6	25?	P: invisible
		F	22,7					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
50	19	e_1	08 05 37	2				
		e_2	06 07	1½				Enregistrement très faible
		i	06 22	2	2	2		
		M_1	06 33	2	2½	3		
		M_2	07 33	5	2			
		F	13,6					
51	22	eP	07 14 03					
		iL	14 22		+ 3	− 4	170	V. macrosisme No 24
		M_1	14 27	1	11	12		
		M_2	14 38	2	4	+ 8		
		F	17,5					
52	23	iP	05 47 17	4	+ 4	− 7		
		m	47 32	3	41	103		
		S	47 48	1½	8	15	280	» » 25
		eL	48,0					
		M_1	48 23	6	467			
		M_2	48 38	7		+546		
		F	06 (03)					
53	23	eP_E	20 02 39					
		L	03 08	2	3	+ 4	260	» » 26
		M_1	03 15	3		+ 5		
		M_2	03 19	3	6			
		F	(10)					
54	28	P	03 34 20	2	− 1½	− 2		
		e(S)	34 52	2			(290)	S : indistinct.
		L	35 06	3—4	2	2		
		M_1	35 18	2	3	5		
		M_2	36 17	5	3			
		F	41,3					
55	29	P_N	15 36 56	1½	< 1			
		L	37 16	1	2	4	180	
		M	37 33	2	4	5		
		F	42,3					
56	31	P	09 00 14	4	1	< 1		
		$\overline{P}$	00 33	2—5	2	1		
		m	00 52	5	3	4		
		S	10 52	4—6	5	3	9560	
		eL_N	20 36	20	16			
		M^1	30 25	30		283		
		M_2	31 50	26		168		
		M_3	37 00	25	200	312		
		M_4	42 32	22	192	159		
		M_5	46 17	20		294		
		M_6	48 12	16		100		
		F	10 (35)					
57	31	eL	11 00,0	16-20	13	12		Ondes longues
		F	(32)					

JUIN

58	1	eP_E	22 33 12			< 1		
		iL	33 17	< ½	6½	16	45	L et M se confondent.
		F	34 25					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							A_N	A_E		
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
59		e_E	00	32	43	2				
		e_N		36	29	4				Quelques traces
		C		41	15	7				
		F		(47)						
60	4	eP	01	10	24					V. macrosisme No. 31
		L_E		11	03	1		3½	190	F: se perd dans les ondes du
		M		11	00	2	6½	4		tremblem. suivant.
61	4	P	01	14	33	2	2	3		
		L		14	54	3	—16	— 8	190	V. macrosisme No. 32
		M_1		15	14	5		—26		
		M_2		15	20	5	—23			
		F		23,2						
62	12	P	18	44	11	2	2	4		
		S		45	14	1½	5	3	570	
		L_N		45	48	4	3			
		M		46	41	5	10	8		
		F		55,2						
63	13	e_1	07	01	53	3				Traces
		e_2		11	48					
		L		32	20	18-22	7	13		
		F	09	07,3						
64	13	P	12	16	50	5	2	1		
		S		17	35	5	4	4	410	
		eL		17,7						
		M_1		17	55	6	12	7		
		M_2		18	16	6		13		
		F		28,2						
65	16	e	00	00	52					Les phases indistinctes.
		i		01	29	1	— 3	2	330?	Sismogramme perturbé par les
		M_1		01	35	2	4	3		mouvements microsismiques.
		M_2		01	55	6	3	2		
		F		(02)						
66	20	eP	13	02	48					
		L_E		03	04			2	140	V. macrosisme No. 37.
		M_1		03	09	1½	3	3		
		M_2		03	20	2	2			
		F		05,5						
67	22	L_N	23	22	45	< ½	1			Traces. Secousse locale?
		F		23,4						
68	23	L_N	03	12	44	< ½	2			» »
		F		13	22					
69	23	eP	07	43	22					
		eL		43	45				(210)	Sur la composante E—W quel-
		M_1		44	07	1½	3			ques traces.
		M_2		44	28	1½	3			
		F		47,6						

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s	μ.	μ.	km.	
70	23	LE	20	38	38			2		Secousse locale
		M		38	40		1½	3		
		F		39,0						
71	24	ePE	00	10	30	2				
		L		10	59	2	2	2	260	
		M_1		11	20	1½		7		
		M_2		11	31	3	7			
		F		17,4						
72	24	eP	06	21	00					
		L		21	29	2	1	+ 1½	260	
		M_1		21	49	2		3		
		M_2		21	51	2	3			
		C		22	58	4				
		F		26,8						
73	24	P	20	08	39	3	1	1		
		e(L)		09	10				(280)	
		M		09	31	4	2	2		Deux secousses consécutives
74	24	iP	20	11	01		1	1		
		L		11	06	< ½	8	13	45	
75	24	e	20	12	30	5-8				Une série d'ondes longues très faibles en continuation de l'ébranlement précédent.
		F		54,3						
76	25	P	13	09	15	3	1	2		
		S		09	46	3	4	11	280	
		e(L)		09	50					
		M_1		10	02	2		16		
		M_2		10	12	2		26		
		M_3		10	17	4	13			
		M_4		10	42	5		15		
		F		22,5						
77	26	eP	06	09	26	4				
		$\overline{P}$		09	48	3-4	— 3	— 3		Impossible de distinguer les débuts des phases S et L.
		m		10	48	4		17		
		ePR_1		13	32	7		6		
		e_1		21	52	4		2		
		e_2		22	09	4	+ 6			
		e_3		27	54	15	31			
		e_4		28	40	8		10		
		iSR_1		32	55	18		+165		
		M_1	07	08	29	25		326		
		M_2		11	06	24		467		
		M_3		12	44	25	420			
		M_4		13	49	22		390		
		M_5		14	49	24	489			
		M_6		16	13	22		449		
		M_7		18	44	24	524			
		M_8		20	12	22		605		
		M_9		22	10	20	820			
		M_{10}		23	55	20		348		
		M_{11}		25	00	20	190			
		M_{12}		27	00	20		207		
		M_{13}		28	10	20	236			
		M_{14}		30	50	20	190			
		F	08	27,0						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
78	29	P	08	46	10	< 1	< 1	1½		
		(S)E		46	43	1½		3	(300)	
		eL		(47)						
		M_1		47	12	4	—10			
		M_2		47	32	5		9		
		M_3		47	45	5	8			
		F		55,8						
79	29	eP	15	53,0						
		eS		53,6					300?	Le tremblement de terre tout entier se dessine très faiblement
		eL		53,9						
		M		54	02	2	1½	3		
		F	16	00,3						
						JUILLET				
80	4	i	00	50	53	2-4	1	1		Impossible de distinguer les débuts des phases.
		e	01	01	20	7	4	7		
		M_1		22	17	30	16	10		
		M_2		33	36	18	35			
		M_3		38	00	18		24		
		F		(59)						
81	4	L	08	30	—					Quelques ondes longues très faibles et d'une période 15ˢ-20ˢ.
82	11	eP	03	25	30	2				
		eS		26	48	2-3			710	
		L		27	36	4	1	2		
		M_1		28	00	5	5	3		
		M_2		29	12	8		8		
		F		40,7						
83	15	i(P)	18	03	25	2	1	1 ½		Impossible de distinguer les phases S et L.
		e_1		03	32	2-3				
		e_2		05	40	4				
		M_1		06	12	7	14	12		
		M_2		13	03	10		16		
		F		(33)						
84	15	i	21	26	48	2-3	< 1	1		Traces.
		e		30	32	4	1			
		e(L)		36	32	10		3		
		F		(43)						
85	18	P	05	07	06		1	1		
		m		07	07	< ½	4	6		
		L		07	22	1	2	1	140	
		M		07	26	1		5		
		F		09,2						
86	19	P	04	30	00		1	2		
		L		30	10	< ½	5	3 ½	90	
		M		30	14	1	9	12		
		F		32	10					
87	20	eP	22	48	47					
		L		48	56	1	— 1½	— 3	80	
		M_1		49	00	< ½	8	18		

No	Date	Phase	Heure		Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
							μ.		
		M_2		49 05	4	7	7		
		F		53,4					
88	23	eP	03	23 16	1½	— 2		150	V. macrosisme No 44
		iLN		23 33	1½	+ 2	2½		
		M_1		23 37	2	3	3		
		M_2		23 44					
		F		25,0					
89	27	eP	01	13 34	3		2½		
		i(S)		23 34	9		— 10		Sur la composante N-S traces
		e(L)		37 40	22		28		
		C		46 29	20				
		F	02	10 8					
90	27	eP	03	10 37	3		1		
		e		20 07	9		2½		» » »
		M		56 00	20		125		
		F	04	45,3					
91	29	eL	15	18 27	16-18				Ondes longues très faibles.
		F		(40)					
92	29	L	16	33 35		3½	5		Secousse locale.
		F		33 50					
93	29	eP	22	11 25	3				
		e		19 39	7				
		iE		22 37	9				Impossible de distinguer les débuts de phases S et L.
		e		25 52	9	2½	+ 9		
		M	23	02 35	20	30			
	30	F	00	02,5					
94	31	eP	00	04 55					
		e(S)		13 43	3-4	1	2		S. incertain; sur la composante NS quelques traces.
		M		40 30	15		25		
		F	01	20,6					
95	31	ePE	03	34 09					
		ePN		34 12					
		i		31 21	1	1	2		S. invisible.
		m		34 47	2	2½			
		e(L)		43 15					
		M		48 35	9	26	22		
		F	04	12,8					

AOUT

96	4	P	21	25 42	2	— 1	— 2½			
		iL		25 50	1	— 2½	— 5	70		
		M_1		25 52	1	33	62			
		M_2		25 55	1	33				
		M_3		26 00	1	27				
		F		30,4						
97	8	eP	03	41 53		1	1½	310	V. macrosisme No. 46	
		S		42 27	< ½	2	+ 2			
		L		42 40	1					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ	μ.	km	
		M_1	42 50	2	4	4		
		M_2	42 57	2		3		
		F	48,2					
98	18	PE	23 09 58	1-2		1		
		LE	10 18	2		+ 5	180	V. macrosisme No 47.
		M	10 25	1½	6	6		
		F	14,0					
99	19	P	04 32 53	2		— 2½		
		(S)	33 39	2	+ 4	+ 4	(420)	V. macrosisme No. 48.
		i	33 52	2½	+10	+ 7		L. invisible.
		M_1	33 57	2½		+18		
		M_2	34 50	5	9			
		F	(40)					
100	20	eP	23 02 51	3				
		$\overline{P}$	02 58	2½	+16	+15		
		S	03 22	2-3	—29	—30	280	V. macrosisme No. 49.
		L	03 35	2	+73	24		
		M_1	03 44	2		—130		
		M_2	03 50	2	+90	+120		
		M_3	04 03	2	+97			
		M_4	04 29	5	50			
		F	25,0					
101	21	eL	22 14 40	17		10		Ondes longues.
		F	24,0					
102	24	eP	21 54 08					
		iL	54 26	1	2	1	160	Traces
		F	56,4					V. macrosisme No. 53
103	25	P	20 55 11		1	1		
		L	55 28	½	— 3	2		
		M_1	55 33	< ½	+ 6	+11	150	V. macrosisme No. 55
		M_2	55 38	2	+ 8			
		F	59,5					
104	27	eP	21 00 09					
		e_1	00 52	1½	1			Impossible de distinguer les
		e_2	01 08					phases S et L.
		M	02 07	7	4	5		
		F	09,0					
105	27	eP	21 28 39					P. se confond avec l'interrup-
		L	28 44		— 3	— 4	(45)	tion marquant la minute.
		M	28 45	1		5½		
		F	29,6					
106	30	e_1	04 25 41					
		e_2	28 32					
		i_1	31 55	6	—10	30		Enregistrement très irrégulier.
		i_2	40 12	9	+15			
		e(L)	49,7	13				
		C	51 20	25-30				
		F	05 32,5					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ.	km.	
SEPTEMBRE								
107	1	eP	01 36 56					
		L	37 22		1½	1½	230	V. macrosisme No. 66
		M_1	37 30	1½	4			
		M_2	37 34	1½		− 3		
		F	42 10					
108	4	L	11 12 14		< 1		230?	P et F impossible à distinguer au milieu des mouvements microsismiques.
		M	12 22	1½	2			V. macrosisme No. 67
109	8	P	07 50 07		1½	2		
		L	50 09,5		+11	− 8	25	
		M	50 11	< ½		10		
		F	50 47					
110	8	P	10 13 20,5			< 1		
		L	13 23			1½	25	A peine visible sur la composante N-S.
		M	13 24	< ½		2		
		F	13 50					
111	18	P	13 57 19	1	+ 8	− 7		
		LE	57 25	1½		+ 6	50	V. macrosisme No 72.
		M_1	57 30	2	137	< 235		
		M_2	57 43	2½	33	−62		
		F	14 07 15					
112	18	eP	14 27 47					
		iL	27 53	< ½	1	1	(50)	V. macrosisme No. 73
		M	27 57	< ½	4	4		
		F	29,1					
113	18	eP	14 32 19					
		L	32 25	½	1	+ 2½	(50)	V. macrosisme No 74
		M	32 30	½	3	5		
		F	33 50					
114	18	eP	14 53 48					
		L	53 54	< ½	1	+ 2	(50)	V. macrosisme No. 75
		M	53 59	< ½		2½		
		F	54 55					
115	18	L	14 55 01		< 1	2	50?	Traces
		F	(56)					
116	18	eP	14 55 29					
		L	55 35		1	1½	(50)	V. macrosisme No 76
		M	55 40	< ½	2	3		
		F	56 35					
117	18	iP	14 59 25		1	1		
		L	59 31		1½	+ 3	50	V. macrosisme No. 77
		M	59 36	< ½	4	+ 9		
		F	15 02 35					
118	18	L	15 10 32		1	1½	50?	Traces
		F	11,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km	
119	18	eP	15 19 32					
		L	19 38		1½	1	(50)	V. macrosisme No. 78.
		M	19 43	< ½	3	2½		
		F	21,1					
120	18	L	16 43 08		1	1½	50?	Traces.
		F	43,5					
121	18	P	18 57 31		+ 2½	3		F. se perd dans les ondes du
		L	57 37	½	4½	+35	50	tremblement suivant.
		M_1	57 42	1	70	103		V. macrosisme No. 80
		M_2	57 57	2		+42		
122	18	eP	18 59 04					
		L	59 10		2	2	50	V. macrosisme No 81
		M	59 12	< ½	4	8		
		F	19 04,8					
123	18	eP	19 23 07					
		iL	23 13	< ½	2½	+ 5	(50)	V. macrosisme No. 83
		M	23 18	2	8	10		
		F	25,0					
124	18	P	19 29 47		1½	1½		V. macrosisme No. 84
		L	29 53		6	7	50	
		M	29 58	½	18	< 33		
		F	33 52					
125	18	L	20 03 39		1	1½	50?	Traces.
		F	04,1					
126	18	L	23 00 53		< 1	1½	50?	P. indistinct
		M	00 58		2	2½		V. macrosisme No. 86.
		F	01,8					
127	18	L	23 43 37		1	< 1	50?	P. indistinct.
		M	43 42		1½	2		V. macrosisme No 87.
		F	44,2					
128	19	L	09 08 01		< 1	< 1	50?	P. indistinct.
		M	08 06		1	1½		
		F	08,4					
129	19	L	10 07 32		< 1	1	50?	P. Indistinct.
		M	07 37		1 /2	1½		
		F	08,1					
130	19	L	12 38 13		< 1	1	50?	Traces
		F	38 33					
131	19	L	12 47 54		< 1	1	50?	Traces
		F	48 20					
132	19	L	14 18 26		< 1	< 1	50?	Traces
		F	18 55					
133	19	P	18 47 44		< 1	< 1		

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		L	47 49		2	2½	45	V. macrosisme No. 88.
		M_1	47 51	<½		10		
		M_2	47 55	<½	5	6		
		F	49,1					
								P: indistinct.
134	19	L	22 03 12		< 1	< 1	45?	V. macrosisme No. 89
		M	03 17	<½	2	2		
		F	04,7					
135	19	P	23 51 53		< 1	< 1		
		L	51 58		1	1	45	» » 90
		M	52 00	<½	3	−10		
		F	52, 8					
136	20	L	09 26 15		1	1		
		M	26 21	2	2½	4	45?	P: indistinct.
		F	27,4					
137	20	LE	15 43 27			1½	45?	Traces
		F	43 52					
138	20	eP	20 55 24					
		L	55 27		< 1	1	(30)	
		M_1	55 29	<½		2		
		M_2	55 33	<½	2	3		
		F	56,0					
139	21	LE	13 53 59			1	30?	Traces.
		M	53 04	<½	1	2		
		F	53,7					
140	22	L	06 39 43		1	1	45?	P: indistinct.
		M	39 48	<½	2	2½		V. macrosisme No. 93
		F	40 45					
141	22	L	07 52 38		< 1	< 1	45?	P: indistinct.
		M	52 43	<½	1	2		
		F	53,6					
142	23	L	18 19 33		< ½	1½	45?	P: indistinct.
		M	19 38		2	3		
		F	20 20					
143	23	iP	19 45 29		+ 9	− 8		
		L	45 34	< 1	< 75	+ 60	45	
		M_1	45 39	1½	+ 158	200		
		M_2	45 55	3	− 45	55		V. macrosisme No. 94
		M_3	45 10	3		− 45		
		F	(50)					
144	23	L	19 51 46		< 1	1½	45?	P: indistinct.
		M	51 51	<½	2	7		
		F	(52)					
145	23	P	19 53 08		1	1		
		eL	53 13				45	L: se confond avec l'interruption marquant la min.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	AN μ.	AE μ.	km.	
		M		53	18	2	16	24		V. macrosisme No 95
		F		55,4						
146	23	eP	20	15	13					
		L		15	16		1	1½	(45)	» » No 95
		M		15	20	< ½	3	5		
		F		15,8						
147	23	LE	20	27	16			1	45?	P: indistinct.
		M		27	18		1	2		
		F		27,6						
148	23	LÉ	21	18	54			1		
		M		18	59		1	2	45?	»
		F		19,3						
149	23	L	22	05	49		1	1½	45?	Traces
		F		06	15					
150	24	L	00	46	18		< 1	1	45?	Traces
		F		46,5						
151	24	L	03	39	02		< 1	2	45?	P: indistinct.
		M		39	04	< ½	1½	3		
		F		39,7						
152	24	L	06	11	22		< 1	2	45?	Traces
		F		11,7						
153	24	L	11	22	06		1	2	45?	Traces.
		F		22,7						
154	24	L	11	39	58		1	1½	45?	Traces.
		F		40,5						
155	24	P	11	41	21		1	1½		
		L		41	26	< ½	16	+15	45	V. macrosisme No. 97
		M_1		41	31	2		< 50		
		M_2		41	35	2	32			
		M_3		41	45	2		15		
		F		44,8						
156	24	eP	13	39	10					
		eL		39	15				(45)	
		M		39	17	< ½	2	4		
		F		40,1						
157	24	P	14	40	29		< 1	< 1		
		L		40	34		1	+ 1½	45	
		M		40	36	< ⅛	4	7		
		F		41	45					
158	24	LE	16	21	33			1	45?	Traces sur la composante E-W
		F		22,0						
159	24	LE	17	28	18			1	45?	» »
		F		28,6						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
160	24	Lé	17 57 44			1½	45?	Traces sur la composante E-W.
		F	58,2					
161	24	Le	19 02 56			1	45?	» »
		F	03,2					
162	24	Lé	19 19 06			1	45?	» »
		F	19 33					
163	24	eP	21 28 46					
		L	28 51		1½	2	(45)	
		M	28 53	< ½		3		
		F	29 20					
164	25	L	00 57 49		1½	1	45?	P : indistinct.
		M	57 51	< ½		3		
		F	58,9					
165	25	Ln	08 46 24		2		45?	Traces. La composante E—W n'a pas fonctionné.
		F	46 55					
166	25	P	09 00 40		1			
		L	00 45		+ 4		45	La composante E—W n'a pas fonctionnée.
		M	00 50	< ½	− 7			
		F	02,2					
167	25	P	13 23 46		< 1			Pas de M.
		L	23 51		2		45	La composante E—W n'a pas fonctionné.
		F	24 22					
168	25	Le	18 52 40			1½	45?	Traces sur la composante E-W
		F	52 54					
169	25	eP	21 13 47					
		L	13 52		1½	3	(45)	Pas de M.
		F	14,5					
170	25	L	22 54 04			1½	45?	Traces sur la composante E-W.
		F	54 32					
171	26	eP	10 06 03					
		L	06 08	< ½	2½	2½	(45)	Pas de M.
		F	06 40					
172	26	L	16 25 52		< 1	1½	45?	Traces.
		F	26 14					
173	26	P	20 26 27		< 1	< 1		
		L	26 32		1½	+ 3	45	V. macrosisme No. 98
		M_1	26 34	< ½	+ 4	+ 9		
		M_2	26 37	< ½	3	+ 4		
		F	(28)					
174	27	P	03 57 31		< 1	< 1		
		L	57 39		1½	1	45	
		M	57 44	< ½	3	3		
		F	58,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
175	30	L	01	36	57		1	2	45?	Traces
		F		37	50					
176	30	L_E	02	39	40			< 1	45?	P: indistinct.
		M		39	45		3	2		
		F		40	50					

OCTOBRE

177	1	L	20	27	01		2	+ 2	45?	P: indistinct.
		M		27	10	< ½	5	5		V. macrosisme No. 99
		F		28,7						
178	1	(P)	22	40	25					
		L		40	30		< 1	< 1	(45)	» No. 100
		M_1		40	32	< ½		4		
		M_2		40	34	< ½	2			
		M_3		40	36	< ½		2½		
		F		41	20					
179	1	L	23	56	13		< 1	1	45?	P : indistinct.
		M		56	19	< ½	— 4	+ 6		V. macrosisme No. 101
		F		57	15					
180	2	P	00	47	17		< 1	< 1	45	F: se perd dans les ondes du
		L		47	22	1	5	+ 7		tremblement suivant;
		M_1		47	24	1		16		V. macrosisme No. 102.
		M_2		47	27	2	16			
		M_3		47	34	2		10		
		M_4		47	41	2		7		
181	2	P	09	48	37		< 1	< 1		
		L		48	42	1	5	+12	45	» » 103
		M_1		48	47	2	27	+50		
		M_2		49	01	2	9	12		
		F		54,0						
182	2	L	10	12	18		< 1	2½	45?	P : indistinct.
		M		12	23	2	3			
		F		12	55					
183	2	L	11	55	38		< 1	2	45?	»
		M		55	44	½	2			
		F		56,1						
184	2	L	13	56	38		1	< 1	45?	»
		M		56	44	< ½	2	4		
		F		57,3						
185	2	L	14	35	53		2	1	45?	»
		M		35	59	< ½		2		
		F		36,7						
186	2	L	16	22	13		2	2	45?	»
		M		22	19	< ½	4	5		
		F		23,3						

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
187	3	LE	19 33 33			2	45?	Trace
		F	34,0					
188	3	L	22 03 52			1	45?	Traces
		F	04 12					
189	5	eP	00 55 16					
		iL	55 21		4	6	(45)	
		M	55 25	< ½	7	10		
		F	56,0					
190	5	L	08 48 33		< 1	1½	45?	P; indistinct.
		M	48 38	< ½	3	4		
		F	49,0					
191	5	P	08 43 10	1	+ 7	− 6		
		L	49 16	1	33	+88	50	V. macrosisme No. 104.
		M_1	49 21	2	120	+195		
		M_2	49 34	2	28	56		
		M_3	49 54	3		70		
		F	58,3					
192	5	L	09 45 09		1	1½	45?	Traces.
		F	45 27					
193	5	L	10 27 05		1	2½	45?	Traces.
		F	27 25					
194	5	L	11 18 50		< 1	2	45?	P: indistinct.
		M	18 52	< ½	1	3		
		F	19, 4					
195	5	P	14 27 14		1	1		
		L	27 19	< ½	5	+ 7	45	
		M_1	27 24	1	13	+17		
		M_2	27 37	2	4	6		
		F	30.0					
196	5	L	21 53 47		1½	2	45?	P: indistinct.
		M	53 52	< ½	3	6		
		F	54,8					
197	5	L	23 41 32		< 1	< 1	45?	P: indistinct.
		M	41 37	< 1	2½	3		V. macrosisme No 105
		F	42,4					
198	(6)	eP	04 01 58					
		eS	02 50				(470)	
		e_1	03 06	2	2			
		i_E	03 16	3		+ 3½		L: indistinct.
		i_N	03 19	3	+ 3½			
		M_1	03 26	4		5		
		M_2	03 36	5	3			
		M_3	03 57	5	+ 5			
		M_4	04 02	5		4		
		M_5	04 22	5	+ 8			
		F	10,7					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km	
199	6	eP	04	49	04					
		S		49	56	2	1	1 1/2	470	
		e(L)E		50	18	4		2		
		e(L)N		50	22	4	+ 3			
		M'		50	39	4	4	9		
		M_2		50	52	5		8		
		M_3		51	17	5	10			
		M_4		51	40	5	7			
		F	05	01,1						
200	6	L	05	20	22		2	2	45?	Traces.
		F		20	55					
201	6	L	06	26	20		< 1	1	45?	Traces.
		F		26	40					
202	6	L	08	57	49		1 1/2	2	45?	Traces.
		F		58	20					
203	6	L	16	47	11		1	1	45?	P: indistinct.
		M		47	12			5		
		F		47,6						
204	6	L	19	59	14		1	< 1	45?	P: indistinct.
		M		59	16			3		
		F		59,8						
205	6	L	20	29	48		< 1	1 1/2	45?	Traces.
		F		30,2						
206	6	eP	23	12	23	< 1/2	1 1/2	3	45	
		L		12	28	3	7	9		
		M		12	31					
		F		14	20					
207	7	L	12	07	37		< 1	3	45?	Traces.
		F		08,0						
208	7	e_1	14	52	37	4		1		
		e_2		56	30	4-6		1 1/2		Traces.
		e_3	15	00	39					
		C		13	55	20-22				
		F		32,6						
209	8	eL	01	32	30				45?	
		M		32	35	< 1/2	< 1/2	2 1/2		P: indistinct.
		F		33,1						
210	8	eP	02	37	57					
		L		38	02	< 1/2	1	4	45?	Traces.
		F		38,5						
211	8	L	03	50	14		1 1/2	1 1/2	45?	Traces.
		F		50	45					
212	8	eP_E	06	22	05					
		eS_E		22	39	2		1 1/2	(310)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	µ.	µ.	km.	
		iN	22 57	3	+ 3			
		M	23 11	4		4		
		F	(28)					
213	8	P	15 57 07		< 1	1		
		L	57 12		3	+ 7	45	
		M	57 18	< ½	+11	+18		
		F	(59)					
214	8	ePE	16 12 16					
		eSE	12 50				(310)	Sismogramme très irrégulier perturbé par les mouvements microsismiques.
		eLN	13 11					
		M_1	13 22	4		(3)		
		M_2	13 26	4	(4)			
		F	(18)					
215	8	P	16 35 06		< 1	< 1		
		L	35 11		2	4	45	
		M	35 16	< ½	5	9		
		F	36,4					
216	9	L	05 55 05		1	2	45?	Traces.
		F	55 45					V. macrosisme No. 106.
217	10	P	02 46 21		< 1	< 1		
		L	46 26		1	4	45	» » 107
		M_1	46 28	< ½	6	6		
		M_2	46 32	< ½	9	9		
		F	47,6					
218	12	LE	17 47 26			4	—	Traces.— Secousse locale?
		F	47 45					
219	12	LE	18 04 20			1½	—	Traces.— Secousse locale?
		F	04 40					
220	12	L	19 47 47		< 1	2	45?	Traces.
		F	48,2					
221	13	P	16 08 41		< 1	< 1		
		eL	08 46				45	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	08 51	2	12	+17		
		M_2	08 56	2	4	8		
		F	09 40					
222	13	L	21 18 11	< ½	< 1	1	45?	P: indistinct.
		M_1	18 15	2	5	6		
		M_2	18 23	2	4	5		
		F	(20)					
223	15	P	00 51 17		< 1	< 1		
		L	51 22	< ½	— 2	+ 3	45	V. macrosisme No. 108.
		M_1	51 28	2	8	9		
		M_2	51 31	2		5		
		F	52,7					
224	17	L	23 07 20		< 1	1½	45?	P: indistinct.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		M	07 26	2	2	3		
		F	08,1					
225	18	P	04 24 30	2	!	− 2		
		i P	24 36	2-3	+ 3	− 5	350	Faible perturbation par les mouvements microsismiques.
		(S)	25 09	4	−10	+18		V. macrosisme No. 109.
		M_1	25 17	4		32		
		M_2	25 28	4	−38			
		M_3	26 03	6		34		
		M_4	26 16	6	43			
		M_5	27 28	5		25		
		F	(40)					
226	18	e	05 15 44					Traces.
		M	16 02	4	2	2		
227	18	P	07 50 16		< 1	< 1		
		L	50 21	< ½	2	+ 5	45	V. macrosisme No. 110
		M	50 27	2	11	+14		
		F	08 (01)					
228	18	P	18 59 51	3	1½	< 1		
		S	19 00 31	2-3	3		360	
		e	00 42	2		3		
		e(L)	00 57					
		M_1	01 16	4	−13	12		
		M_2	01 35	5		+14		
		M_3	01 47	5	−10			
		F	10,6					
229	27	L	19 25 09	½	1½	2		
		M	25 11		3	5	45?	P: indistinct.
		F	26,1					
230	28	L	08 50 14		3	2½	45?	Traces.
		F	50 34					

NOVEMBRE

231	3	L	11 37 20		4	4	—	Secousse locale?
		F	37 45					
232	9	L	14 37 13		1	1	—	
		M_1	37 14			3½		Secousse locale?
		M_2	37 18		2	3		
		F	37,8					
233	10	eP	17 04 47					
		S	05 23	1-2	1½	1½	(320)	P et L: se confondent avec l'interruption marquant la minute.
		eL	05 45					
		M	06 12	5	5	6		
		F	12,4					
234	11	eP	18 14 05	1-2	< 1	< 1	(320)	
		S	14 41	1	3	3		
		L	15 02	2	5	4		
		M	15 45	5	10	11		
		F	23,7					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ	μ	Km	
235	11	P	20 31 30		< 1	< 1	40	V. macrosisme No 114.
		L	31 34		2	3		
		M_1	31 36	< ½	8	12		
		M_2	31 40	< ½	6	9		
		F	34,1					
236	11	L	21 48 22		1½	1½	40?	Traces.
		F	48 43					
237	11	L	21 58 11		< 1	< 1	40?	P: indistinct.
		M	58 17	< ½	2	2		V. macrosisme No 115
		F	59,1					
238	16	eP	03 39 31	2-5				
		e(S)	50 32	2-3			(10.000)	
		eL	59,5	25-30				
		M_1	04 57 25	20		68		
		M_2	59 14	20	97			
		M_3	05 06 20	20		136		
		M_4	10 00	20	48			
		M_5	15 00	18	45			
		F	42,9					
239	17	eL	01 12 37	2	2	2		Sismogramme fortement troublé par les mouvements microsismiques.
		M	13 09	5	4	3		
240	28	P	10 21 59	2	1½	− 6		
		P	22 11	3	+ 8	+76		
		S	22 38	2	36	12	350	V. macrosisme No 122.
		L	22 46	2	66	130		
		M_1	23 23	5	140			
		M_2	23 29	5		164		
		M_3	23 42	5		147		
		F	44,1					
241	30	L	22 39 54		< 1	1	40?	P: indistinct.
		M	39 58	< ½	1	2½		
		F	40,4					

DÉCEMBRE

242	3	e_1	14 21 21		< 1			Impossible de distinguer les débuts des phases au milieu des mouvements microsismiques.
		e_2	21 23			< 1		
		i_1	21 45	1½		2		
		i_2	22 03	1		+ 3		
		i_3	22 08	1	− 5			
		M_1	22 09	2		+ 6		
		M_2	22 18	2	+12			
		F	(26)					
243	9	P	13 58 24		< 1	< 1		
		L	58 48	1	3	+ 6	220	
		M_1	59 00	2	−13	−16		
		M_2	59 41	4	8			
		F	14 04 50					
244	23	eP	05 40 28					
		iL	40 48	1	− 6	− 9	180	

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		M_1	40 59	4	−21	−31		V. macrosisme No. 129
		M_2	41 07	4	21			
		M_3	41 20	5	23			
		F	(45)					
245	23	eP	05 47 48					
		L	48 08	1	− 3	+ 6	(180)	Sismogramme troublé par les mouvements microsismiques.
		F	(49)					V. macrosisme No. 130.
246	23	eP	14 47 29					
		L	47 49	1-2	− 7	−10	(180)	Sismogramme troublé par les mouvements microsismiques.
		M_1	48 06	4	−23	−34		V. macrosisme No 133.
		M_2	48 17	4				
		F	(51)					
247	23	eP	18 30 38					
		L	30 58	1½	2	2	(180)	Sismogramme troublé par les mouvements microsismiques.
		M	31 18	4	5	+ 6		V. macrosisme No. 135.
		F	32,6					
248	24	P	09 14 22	4	+ 6	−26		
		m	14 36	3	−30	+ 100	180	V. macrosisme No. 141.
		L	14 42	3	+114	−146		
		M_1	15 04	4	280	+798		
		M_2	15 40	4	227			
		F	28,2					
249	24	eP	10 00 31					
		eL	00 54				(180)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		M_1	00 56	1	4	+ 9		V. macrosisme No. 142.
		M_2	01 05	1½		7		
		M_3	01 13	4	9			
		F	(03)					
250	24	eP	19 19 34					
		iL	19 54	1½	1	1	(180)	V· macrosisme No. 145.
		M	20 15	3	3	3½		
		F	21,4					
251	24	eP	23 03 18					
		eL	03 38				(180)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		M_1	03 48	2	3	2		V. macrosisme No. 148.
		M_2	04 00	3	3			
		F	05,1					
252	25	P	05 20 49		2	1½		
		L	21 02		3	2	120	
		M	21 06	< ½		7		
		F	22,3					
253	25	e	18 53 28		< 1	< 1	180?	Traces.
		M	53 35	2	1½	2		V. macrosisme No. 149.
		F	54 20					
254	26	eP	04 10 45					
		L	11 05	1	1½	2	(180)	V. macrosisme No. 150.
		M_1	11 10	2	3			
		M_2	11 40	4	+ 3½			
		F	14,7					

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
255	26	P	09	59	28					
		L		59	37				80	
		M		59	39	1	3	1½		
		F	10	00,3						
256	27	P	07	42	58	1	2	3		
		m		43	00	2	− 9	+23		
		L		43	18	1½	+20	+19	180	V. macrosisme No. 151
		M_1		43	23	2	+72			
		M_2		43	27	2		+89		
		M_3		43	36	4	−100	−66		
		F		(50)						
257	27	P	10	50	32	2	2	3		
		L		50	52	1½	+ 7	+ 5	180	» » 152.
		M_1		51	00	2		+11		
		M_2		51	08	4	10			
		F		(53)						
258	27	e	11	05	44				180?	Traces. Impossible de distinguer les phases.
		M		06	10	4	2	2		V. macrosisme No. 153.
		F		(08)						
259	27	eP	11	22	17					Sismogramme perturbé par les
		i(L)		22	35	1	< 1	1½	180?	mouvements microsismiques.
		M_1		22	54	4	4			
		M_2		23	05	4		2		V. macrosisme No. 154.
		F		(25)						
260	27	P	13	09	26		< 1	< 1		
		L		09	46	1½	+ 2	+ 2	180	
		M_1		09	50	1		6		V. macrosisme No. 155.
		M_2		09	53	1	+ 7			
		M_3		10	03	4	12			
		M_4		10	12	4		+ 5		
		F		12,4						
261	27	eP	18	23	25					
		L		23	45	< ½	2	3	180	» » No. 156
		M_1		23	53	1		+ 5		
		M_2		24	03	4	12			
		M_3		24	14	4		5		
		F		(26)						
262	28	P	05	32	53	2	< 1	1½		
		L		33	13	1	+ 4	− 4	180	» » 158.
		M_1		33	16	1½		+12		
		M_2		33	21	1½	6	+12		
		M_3		33	35	4	−19			
		M_4		33	42	4		+10		
		F		36,3						
263	29	i_N	23	07	50	4	2			Enregistrement faible; impossible de distinguer les phases.
		i_E		07	52	4		2		
		e_N		18	17	6	1½			
		C		48	47	18-22				
		F		22,5						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
JANVIER 1918								
1	1	eP	15 02 14					P: incertain.
		L	02 44	1½	2	1½		F: disparaît dans les mouvements microsismiques.
		M_1	02 58	2	10	5	270	
		M_2	03 10	2		6		
		F	(08)					
2	9	eP	06 47 58					L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		L	48 (18)				(180)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		M	48 24	1	3	4		V. macrosisme No. 5.
		F	(50)					
3	10	L	09 22 50		< 1	2½		Secousse locale.
		F	23 30					
4	13	eP_E	23 42 08					Tremblement de terre très faible.
		L_E	42 14			1½	50	Sismogramme à peine visible sur la composante N-S.
		M	42 16		1	3		
		F	42 50					
5	13	eP_E	23 54 28			< 1		Sismogramme irrégulier à cause des mouvements microsismiques.
		eL_N	54 45	1½	2		(150)	
		M_1	54 54	2	2½			
		M	55 08	2		2		
		F	(58)					
6	14	eP_N	02 48 33					
		L	48 50	1	< 1	1½	(150)	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M	49 00	1½	2½	2½		
		F	50 35					
7	14	L	03 16 25		1½	3		Secousse locale.
		F	16 45					
8	16	eP_E	07 14 38					
		S	15 39	3	— 5	— 8	550	Épicentre en Asie Mineure. (37°,4 N. 30°,5 E).
		L	16 07	4	— 6	— 4		
		M_1	16 43	4	32	10		
		M_2	17 17	5		54		
		M_3	17 21	5	46			
		M_4	17 45	7		39		
		M_5	17 50	6	60			
		M_6	18 08	6		40		
		M_7	18 36	6		30		
		M_8	19 00	6	36			
		M_9	19 50	6	35			
		F	37 20					
9	16	eP_E	16 33 55			< 1	(800)	P et L: incertains.
		S_N	35 22	4	∓ 4			
		L	36 12	3	∓ 5	— 7		
		M_1	36 33	6	13	16		
		M_2	39 05	6	24	17		
		F	53 05					
10	17	e	02 34 05	4	1	1		

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s	A_N	A_E		
		M		35	35	6	3	2½		Traces
		F		48	45					
11	17	L	09	26	34				90?	P: invisible.
		M		26	04		1	1½		
		F		27	40					
12	17	ePg	12	34	00					
		L		34	10		< 1	1	(90)	P: incertain.
		M		34	20	1½	2	2		
		F		35	33					
13	17	P	12	45	23	1	− 7	+ 6		
		I		45	33	1	+10	−10	90	V. macrosisme No. 9.
		M_1		45	38	½	36			
		M_2		45	41	½		38		
		M_3		45	50	1	+22	−60		
		M_4		46	00	2	−27			
		F		54,5						
14	17	P	17	00	51		< 1	< 1		
		L		01	00		+ 4	3	90	
		M		01	10	2	−15	+10		
		F		06,0						
15	20	P_1	02	36	28		3	1½		
		L_1		36	(41)				120	Deux secousses consécutives. L.: se confond avec l'interruption marquant la minute. V. macrosisme No. 10.
		M		36	48	½	−20	20		
16	20	iP_2	02	37	04	2	+33	−30		
		L_2		37	17	1½	+60	+53	120	
		M_1		37	24	1½	+220	< 240		
		M_2		37	37	3	−35	−103		
		M_3		38	07	4		50		
		F		50	05					
17	20	L	07	11	52		< 1	< 1	120?	P: invisible.
		M_1		11	54	1½		2		
		M_2		11	58	1½	2			
		F		12,5						
18	25	P	03	49	23	2	< 1	+ 2		
		L		49	41	1½	+ 4	−13	160	V. macrosisme No. 11.
		M		49	56	4	+19	14		
		F		50	15					
19	27	P	04	44	09		< 1	− 3½		F: disparait dans les mouvements microsismiques. V. macrosisme No. 13.
		L		44	27	1½	+12	−12	160	
		M_1		44	41	4	33			
		M_2		44	47	2		18		
		F		(50)						
20	27	i	05	06	47	1½		3	160?	Impossible de distinguer les phases à cause de mouvements microsismiques. V. macrosisme No. 14.
		M_1		06	57	2		4		
		M_2		07	03	4	4			
		F		(09)						
21	27	eP	08	03	19					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m.	s	μ.	μ.	km.	
		L	04 07	1½	3½	2	(160)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		M_1	04 13	2		6		V. macrosisme No. 15.
		M_2	04 24	4	7			
		F	(07)					
22	27	P	12 57 14	4	+ 7	−15		
		L_N	57 32	3	< 58		160	V. macrosisme No. 16.
		M_1	57 49	4	180	−108		
		M_2	58 20	4	90			
		F	13 10,0					
23	27	iE	17 03 02			2	160?	Traces.
		M	03 05	3	3½	3		
		F	05,0					
24	30	eP	21 29 55	3				P: se confond avec l'interruption marquant la minute impossible d'indiquer un M.
		iS	39 15	8			8.000	
		L_N	50 43	24	+16	+30		
		F	22 26,6					
			FÉVRIER					
25	1	iP	12 31 41	2	+ 2½	− 4½		
		L	31 (59)				(160)	L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M	32 20	3	35	−34		V. macrosisme No. 21
		F	38 40					
26	4	P	04 40 51		< 1	− 1		
		L	40 56		− 3½	+ 3½	45	V. macrosisme No. 23.
		M_1	40 59	< ½	4	7		
		M_2	41 03	2	8	9		
		F	42 15					
27	4	eP	10 36 20					
		iL	36 48	1	− 3	− 4	(250)	P: incertain à cause des mouvements microsismiques.
		M	37 20	2	− 6	− 5½		V. macrosisme No. 24.
		F	(40)					
28	9	eP	12 29 (05)					
		iL	29 20	3	< -135	+105	130	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	29 31	4	−230	+280		V. macrosisme No. 25
		M_2	29 37	4	+209			
		M_3	29 55	4	158			
		M_4	30 55	5		107		
		M_5	31 35	5		92		
		M_6	31 55	5		+ 73		
		F	40,0					
29	9	iP	12 40 21	2	−14	+ 8		
		L	40 36	3	−26	+57	130	V. macrosisme No. 26.
		M_1	40 50	4		<+110		
		M_2	41 06	4	−55			
		F	52,7					
30	11	P	03 00 13	1	+11	− 4		
		L	00 31	2	−12	+25	125	V. macrosisme No 27.
		M_1	00 45	4	−26	+50		
		M_2	00 53	4	−24	47		
		F	07,4					

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
31	11	P	10 33 18	1	+ 4	— 2		
		L	33 33	2	— 9	+22	130	V. macrosisme No. 29.
		M_1	33 45	4		−54		
		M_2	33 59	4	20			
		F	41,4					
32	13	P_E	06 19 15					
		P_N	19 20					
		S	29 12				8650	
		eL_N	40 42					
		M_1	53 00		98			
		M_2	07 05 20			30		
		M_3	10 20			60		
		E	35,5					

MARS

33	2	L	10 12 22					P: indistinct.
		M	12 24	< ½	2	2		V. macrosisme No. 51.
		F	13,0					
34	3	e	19 42 21					
		e	43 00					
		F	47 10					Traces.
35	3	e	20 37 21					Le tremblement de terre se dessine tout entier très faiblement.
		e	38 00					
		M	38 23	2	4	3½		
		F	41,5					
36	9	L	18 41 15	< ½	1	1		P: indistinct.
		F	41,6					
37	11	L	22 49 20,5		< 1	1½		P: indistinct.
		M_1	49 25	< ½	6	8		V. macrosisme No. 72.
		M_2	49 28	< ½	14	12		
		F	50,2					
38	14	P	19 11 59	< ½	< 1	< 1		
		L	12 19	1	1½	3	180	V. macrosisme No. 77.
		M_1	12 26	2	— 9	+14		
		M_2	12 28	2		+21		
		F	15,2					
39	17	eP	13 13 47	2	2	3		
		eS	14 26	2		5	(350)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		(L)	14 31	2				
		M_1	15 21	4		11		
		M_2	15 45	4	8			
		F	(20)					
40	17	eP	13 46 11	2	4	3		
		eS	46 50	2		6	(350)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		(L)	47,1	3				
		M_1	47 45	5	38	62		
		M_2	48 11	4	88	31		
		M_3	48 33	5		35		
		M_4	49 05	5		35		
		F	14 (00)					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	A	Remarques
			h.	m.	s.	s.				
41	22	L	07	47	43,5	< 1/2	2	6		P: indistinct.
		M		47	49	1	5	9		V. macrosisme No. 83.
		F		48,7						
42	26	eP	06	44	10	2		1		
		L		44	37	2	1	2	240	V. macrosisme No. 86.
		M_1		44	57	2	—13			
		M_2		45	02	1 1/2		—15		
		M_3		45	13	3	—18			
		M_4		45	17	3		9		
		F		52,5						
43	28	eP	07	37	53					
		L		38	26	2	— 6	4	240	F: se perd dans les mouvements microsismiques.
		M_1		38	44	2		15		
		M_2		39	00	4	—28			V. macrosisme No. 87.
		F		(50)						
44	31	e	00	04,0						
		iN		04	52	2	1 1/2			Impossible de distinguer les phases préliminaires.
		eL		05	20	2 1/2	3	2		
		M		05	32	4	6	7		
		F		14,2						

AVRIL

45	6	L	02	18	52		— 2	1	70?	P: invisible.
		M		18	54	< 1/2	3	4		
		F		19	40					
46	8	P	22	58	49		< 1	< 1		
		L		58	57	< 1/2	+ 4 1/2	+ 3	70	
		M_1		59	02	< 1/2		11		
		M_2		59	07	3	—13	— 8		
		F	23	01	50					
47	12	eL	08	12	48				70?	P: invisible.
		M		12	53	2	+ 6	+ 4		
		F		14,3						
48	15	P	00	51	18	< 1/2	+ 1 1/2	— 2		
		L		51	36	1 1/2	+ 8	5	160	V. macrosisme No. 97.
		M_1		51	40	1 1/2	—20	18		
		M_2		51	45	2	—11	+17		
		F		54,8						
49	17	eP	14	21	10					
		iP		21	18	2	+ 4	— 2		
		S		21	45	1	2	— 4	315	
		L		21	58	2	— 5 1/2	— 8		Épicentre: Mer Egée du nord. (40°,5 N. 25° 5 E)
		M_1		22	04	2		11		
		M_2		22	17	2 1/2		10		
		M_3		22	26	3	— 9			
		M_4		22	48	3		7		
		F		27,6						
50	17	eP	20	07	51					
		eS		08	26				(315)	P et S: incertains.
		L		08	40	2	5	3		

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	A_N μ.	A_E μ.	km.	
		M_1		08	46	2		— 8		
		M_2		08	53	2	+ 9½			
		M_3		09	13	3	— 9			
		F		13,2						
51	19	P	03	11	36		< 1	< 1		
		L		11	42		+ 2½	+ 4	50	V. macrosisme No. 104.
		M_1		11	43,5	< ½		—11		
		M_2		11	47	< ½	13	+15		
		F		13,4						
52	21	eP	22	57	00					
		e	23	20	13					Impossible de distinguer les débuts des phases.
		M_1		24	20	28		90		
		M_2		27	35	20		54		
		M_3		28	50	20		54		
		M_4		29	20	20	56			
		M_5		33	20	20	56			
		F		13.0						
53	25	PE	02	26	11	4		2½		
		PN		26	15	4	3			
		(S)N		29	49	5	+ 4		(1850)	
		(S)E		29	53	5		— 3		
		eLE		31	55	6		2		
		M_1		33	35	10	26			
		M_2		33	45	8		26		
		F		50.5						
54	25	L	02	28	06			1½		Secousse locale(?), qui a été enregistrée pendant la durée du tremblement précédent.
		M		28	08		4	10		
55	25	LE	21	11	47			+ 3		Secousse locale(?); à la composante N—S on ne voit presque rien.
		ME		11	48			10		
		F		12,4						
56	27	eP	10	53	55					
		S		54	29	1½	5	+ 4	310	V. macrosisme No. 109.
		L		54	48	2	2	+ 6		
		M_1		55	03	2	18	13		
		M_2		55	22	4	16	16		
		M_3		55	48	6	23	—25		
		M_4		56	03	4		—24		
		F		(04)						
57	29	P	23	57	51		< 1	+ 2½		
		L		57	19	1	2	+ 3	250	V. macrosisme No. 114.
		M		57	23	2	— 9	+ 6		
	30	F	00	02,3						

MAI

58	7	P	04	10	13		< 1			
		L		10	17		1½	+ 5	40	
		M		10	21	2	5	7		
		F		11,9						
59	12	eP	13	08	41		< 1	< 1		
		iL		08	48		+ 5	— 8	60	

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ.	μ.	km.	
		M	08 50	< 1/2	7	6		
		F	10,6					
60	20	eP	14 46,0	4				
		eS	54,0	7			6.820	
		eLE	15 00,0	9				
		M_1	06 30	30		290		
		M_2	09 35	26		200		
		M_3	13 15	20		90		
		M_4	17 30	12	43			
		M_5	18 15	15		69		
		M_6	20 20	12		30		
		M_7	21 30	10		18		
		M_8	24 30	10	20			
		F	16 25,5					
61	20	e	18 36 18	7				Le tremblement de terre a commencé pendant le changement de papier.
		eLE	52 39	34		80		
		M_1	58,7	24		65		
		M_2	19 02,5	20	50	72		
		F	15 ca.					
			JUIN					
62	3	P	00 13 01	4	− 2	− 4		
		S	20 47	6	2 1/2	2	6.190	
		eLE	26 49					
		eLN	27 37					
		M_1	37 13	16		43		
		M_2	44 40	13	20			
		F	01 08 35					
63	5	P	22 03 10					
		L	03 15		1	+ 4	45	V. macrosisme No. 137.
		M	03 16,5	< 1/2	4	9		
		F	03 45					
64	6	(P)	22 29 50					Faible perturbation: les amplitudes difficiles à mesurer par suite des mouvements microsismiques.
		eS	30 29				350?	
		eL	31,0	3				
		F	(35)					
65	7	eP	23 30 50					
		iL	30 55		1 1/2	3	45	
		M	30 56	< 1/2	3	8		
		F	31 40					
66	8	eP	08 28 20					
		eL	28 46				(230)	Le tremblement de terre tout entier se dessine très faiblement.
		M	29 02	1/2	2	2		
		F	31,4					
67	8	eP	16 27 30					
		eL	27 56				(230)	
		M	28 13	1/2	2	2		V. macrosisme No. 140.
		F	30,2					
68	8	eL	16 58 59				230?	P; invisible; tremblement de terre faible.
		M	59 13		1 1/2	1 1/2		V. macrosisme No. 141.
		F	17 00,8					

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							A_N	A_E		
			h.	m.	s	s.	μ	μ.	km.	
69	10	P	03	57	40		< 1	< 1		
		L		58	08	1½	5	— 7	250	V. macrosisme No. 142.
		M_1		58	20	2	+ 8			
		M_2		58	23	2		11		
		M_3		58	47	4	5			
		F	04	04,5						
70	13	P	18	14	42		< 1	1		
		L		15	12	2	— 4	3	270	V. macrosisme No. 143.
		M_1		15	25	4	17			
		M_2		15	51	3		+14		
		F		21,7						
71	19	eP	21	12	55		< 1	< 1		
		i		13	25	1		2	270?	Replique du trembl. précédent.
		M_1		13	45	2		+ 9		Impossible de distinguer les débuts des phases S et L.
		M_2		14	20	4	7			
		F		20,4						
72	22	P	14	01	49					
		L		02	03	1	--12	4	125	
		M		02	09	1½	6	8		
		F		(05)						
73	23	P	04	47	46		4	< 1½		
		L		48	00	1	+20	—14	80	F: se perd dans les ondes du tremblement suivant.
		M_1		48	02	1	27	22		
		M_2		48	11	1	—24	+16		
		M_3		48	21	2	—14			
74	23	L	04	50	15		< 1	1½	(80)	P: indistinct.
		F		51,7						
75	23	eP	06	22	32					
		L		22	46	1	--10	7	80	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1		22	48	½	+23	15		
		M_2		22	51	½	16	8		
		F		25,2						
76	26	L	12	43	14		1	3	(80)	P: indistinct
		M		43	15	< ½	6	8		
77	26	eP	12	43	18					Sismogramme perturbé par le tremblement précédent.
		L		43	27				80	
		M		43	29	< ½	7	10		
		F		45,1						
						JUILLET				
78	1	P	11	02	59	1½	1,4	1,5		
		S		03	41	1½	+ 4	+ 7	380	
		L		04	00	3	— 7	—12		
		M_1		04	12	4		39		
		M_2		04	18	4	39			
		M_3		04	23	5		—37		
		F		15,5						
79	3	PE	07	11	45	2-5				

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques
		P_E		11	52	2-5				
		eSE		21	38	12-16			(8.650)	
		eLE		50,0		28-32				
		M_1		59	03	30		100		
		M_2	08	04	20	20		38		
		M_3		05	30	30	34			
		M_4		10	24	18		42		
		M_5		18	40	18		35		
		F	10	52,0						
80	4	eP	11	26	46					
		eS		27	28					
		eL		27	56				(380)	Les débuts des phases incertains
		M_1		28	01	3	+17			V. macrosisme No. 148.
		M_2		28	13	4	−27	−23		
		M_3		28	32	5		−30		
		M_4		28	45	6	−42	+68		
		F		42,9						
81	5	P	15	42	07		< 1	< 1		
		S		42	43	1½	2½	3	320	L: invisible.
		(L)		(42)		2				V. macrosisme No. 149
		M_1		43	05	3	−14	+ 8		
		M_2		43	17	3	−14	−11		
		F		51,9						
82	8	P	10	32	00	2-4				
		m_1		32	59	4		13		
		m_2		34	17	4	14		6.340	
		S		39	54	5				
		m_1		40	21	6	− 5			
		m_2		40	30	6		− 1		
		(L)I		49,5		25				
		(L)II		53,6		28				
		M_1		54	35	30	118			
		M	11	03	45	28		136		
		F		47,7						
83	9	P	14	02	09		< 1	< 1		
		S		02	45	1½	3	− 4	320	V. macrosisme No. 151
		LI		02	58	2		+ 4		
		M_1		03	05	4	9			
		M_2		03	13	4	+14			
		M_3		03	27	4		< 15		
		M_4		03	40	5	18			
		F		12,5						
81	11	P	09	48	31	2-3	− 8	+28		
		L		48	48	2	−30	+ < 50	125	» No. 152
		M_1		48	52	2	173	< 150		
		M_2		49	01	2	97			
		M_3		49	15	2		< 150		
		M_4		19	26	3	83			
		M_5		49	37	3		97		
		M_6		49	58	3	77	−72		
		M_7		50	31	4	44			
		F		02,0						
85	16	iP	20	01	36	2	−23	+30		
		S		05	05	2	+27	−28	260	V. macrosisme No. 155

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ	μ	km	
		L	05 10	4	−55	+57		V. macrosisme No 155
		M_1	05 21	4	81	78		
		M_2	05 50	5		+101		
		M_3	06 17	5		+55		
		M_4	06 45	5	98			
		M_5	06 57	5	76			
		M_6	07 05	5		67		
		M_7	07 35	5	55			
		M_8	07 55	6		77		
		F	29 10					
86	18	P	21 05 56		< 1	< 1		
		S	06 32	1½	1,3	1,3	320	V. macrosisme No. 159.
		LE	06 44	2		− 4		
		M	06 48	4	+ 5			
		F	12,0					
			AOUT					
87	9	PN	00 41 07	2-3				
		PE	41 08	2-3				
		SN	43 06	3			1120	
		SE	43 09	3				
		LN	43 31	4	15			
		LE	43 38	4		+ 9		
		M_1	43 59	5	< +40	32		
		M_2	44 35	7		+73		
		M_3	44 48	5				
		F	01 02,8					
88	13	eP	15 01 (14)					
		L	01 39	1	2	2½	220	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	01 51	1½		−12		V. macrosisme No 167
		M_2	01 56	1½	+16			
		M_3	02 03	1½		+ 7		
		F	(08)					
89	14	eP	13 20 15					
		S	20 51	2	+ 9	4	320	
		L	20 56	2	+19	− 7		
		M_1	20 58	2	22	18		
		M_2	21 08	4		14		
		M_3	21 26	4	+27			
		M_4	22 07	5	32			
		F	33,2					
90	15	eP	12 32 35	2-4				
		eS	42 55	5-8			9200	
		L	13 00 30	20				
		M_1	16 40	27	180			
		M_2	20 47	22		139		
		M_3	23 05	22	173			
		M_4	26 55	20		161		
		M_5	28 27	18	95			
		M_6	31 07	17		157		
		F	15 (34)					
91	15	e	17 47 34					Traces sismiques sur la composante E-W.
		S?	54 04					
		eL	18 24,0					
		F	(50)					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							ANE	ANW		
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
92	20	eP	04	32	18					
		L		32	44	< 1/2	1	2	230	V. macrosisme No 168
		M_1		32	51	2	5			
		M_2		32	53	1 1/2		+ 5		
		F		35	46					
93	21	P	15	45	10		1			
		L		45	15		3		45	La composante E-W n'a pas
		M		45	18	< 1/2	10			fonctionné.
		F		46,1						
94	21	P	17	19	38		1	1 1/2		
		L		19	44		2	+10	50	V. macrosisme No 169
		M		19	48	< 1/2	28	< 20		
		F		21	10					
95	21	L	18	07	51		1	1 1/2	(50)	P: invisible
		M		07	55	< 1/2	5	4		V. macrosisme No. 170.
		F		08,6						
96	21	L	19	02	10		1	1	(50)	P : invisible
		M		02	13	< 1/2		3		V. macrosisme No. 171
		F		03,2						
97	23	e	06	58,7						Traces
		F	09	03,5						
98	24	L	00	02	21		1	1	(50)	P: invisible
		M		02	25	< 1/2	3	5		V. macrosisme No. 172
		F		03,2						
99	24	P_E	02	21	09			< 1		
		eL_E		21	15				(50)	L: se confond avec l'interrup-
		M		21	17	< 1/2	2	4		tion marquant la minute.
		F		22,1						
100	24	P_E	07	51	31			< 1		
		L		51	37		3	1 1/2	50	
		M		51	42	< 1/2	5	7		
		F		52,7						
101	24	L	14	45	30		1	3	50?	P: invisible.
		M		45	35	< 1/2	3	5		
		F		46,6						
102	29	P_E	06	41	55	2-3		1		
		P_N		41	57	2-3	1 1/2			
		S		43	55	5	2 1/2	2	1.110	
		iL		44	23	6		6		
		M_1		44	47	8	145			
		M_2		45	25	8		58		
		M_3		45	50	6		35		
		M_4		46	12	6		33		
		M_5		46	44	6	35			
		F	07	04,7						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ.	μ	km.	
SEPTEMBRE								
103	1	e	06 29 20					Sismogramme fortement troublé par les mouvements microsismiques.
		i_N	29 50	3·4	3½			
		M	30,1	5	6	5		
104	4	P	13 11 41		+ 9	4		
		L	11 47		5	+32	50	V. macrosisme No 173.
		M_1	11 53	½	47	< -80		
		M_2	11 57	2	39			
		M_3	12 13	3		+38		
		M_4	12 20	2		−25		
		F	17 35					
105	5	eP	01 37 33					
		eL	37 39				(50)	
		M	37 40	< ½	3	4		
		F	38,1					
106	6	P	12 33 53	2	− 2½	+ 4		
		L	34 10	3	− 5	+11	150	V. macrosisme No 174.
		M_1	34 22	3		19		
		M_2	34 33	3	−28			
		M_3	34 46	4	21	−23		
		F	(43)					
107	6	P_E	12 55 28			< 1		
		L	55 45		< 1	1½	150	V. macrosisme No 175.
		M	56 02	2	4	− 5		
		F	(59)					
108	7	P	17 28 48	2	1,2	1½		
		iP	29 06	4	+2,8	−3,5		
		S_N	39 30	7	−22		9650	
		m	40 15	9	−93			
		L_N	48 00	20				
		L_E	49 37	22-24				
		M_1	18 04 46	20		601		
		M_2	08 25	20		585		
		M_3	09 45	22	833			
		M_4	10 04	20		585		
		M_5	11 15	16	873			
		M_6	12 05	20		723		
		M_7	12 08	18	882			
		M_8	13 25	18	649			
		M_9	14 05	16		604		
		M_{10}	15 00	18	649			
		M_{11}	15 35	15		342		
		M_{12}	16 58	20	750			
		M_{13}	17 40	18		470		
		M_{14}	17 50	18	545			
		M_{15}	18 40	17	370			
		M_{16}	19 20	16	372			
		M_{17}	19 55	15		417		
		M_{18}	22 55	15		183		
		M_{19}	23 00	16	350			
		M_{20}	24 20	15		225		
		M_{21}	25 15	16	255			
		M_{22}	26 25	16	362			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ.	μ.	km.	
		M_{23}		26	45	15		233		
		M_{24}		27	15	16	277			
		M_{25}		28	10	15	306			
		M_{26}		28	25	15		175		
		M_{27}		28	58	16	277			
		M_{28}		29	55	15		225		
		M_{29}		31	05	16		182		
		M_{30}		32	35	16		163		
		M_{31}		33	20	15		208		
		F	21	49	55					
109	10	L	03	48	47	1½	2	— 1½	140?	P: invisible.
		M_1		48	51	1½		— 4		
		M_2		49	02	2	— 5			
		F		52	20					
110	11	P	20	27	22	2	4	3		
		L		27	38	1½	2	2	140	Deux secousses consecutives V. macrosisme No. 176.
		M		27	58	4	8			
111	11	P	20	28	09	2	+ 8	3		
		L		28	25	1½	+ 6	— 6	140	
		M_1		28	34	3	21	—31		
		M_2		28	45	5	+26	—21		
		M_3		29	46	4	—22			
		F		39	08					
112	11	P	21	03	34	2	+14	— 6		
		L		03	50	2	24	—17	140	V. macrosisme No. 177.
		M_1		04	00	4		—30		
		M_2		04	08	4	+28			
		M_3		04	18	3		15		
		M_4		05	08	4	—25			
		F		13	20					
113	11	P	21	13	34	2	+ 4	2		
		L		13	50	1½	2	3	140	» » No. 178.
		M_1		14	02	3		5		
		M_2		14	10	3	+ 8			
		F		20	20					
114	11	P	21	59	14	2	+ 2	< 1		
		L		59	30	1½	2	1½	140	» » No. 179.
		M		59	49	3	4	2		
		F	22	03	55					
115	11	P	22	06	15	2	2	1		
		L		06	31	1½	< 1	< 1	140	» » No. 180.
		M_1		06	40	3		2½		
		M_2		06	50	3	+ 3			
		F		11,4						
116	12	P	02	49	48	2	1	1		M: indistinct; sismogramme à peine visible. V. macrosisme No. 181.
		L		50	04		< 1	< 1	140	
		F		51,4						
117	12	P	06	09	51	2	1	1		
		LE		10	07			< 1	140	» » No. 182.

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ	μ.	km.	
		M		10	23	3	2	1½		
		F		13	15					
118	12	eP	07	23	26					
		L		23	42	1	1½	1½	140	Sismogramme dessiné trés faiblement.
		F		25,9						V. macrosisme No. 183.
119	12	P	11	42	18	2	1½	< 1		
		L		42	34	1½	1½	3	140	V. macrosisme No. 184.
		M		42	43	3	5	4		
		F		49,1						
120	12	P	15	59	00		1	< 1		
		L		59	16		< 1	3	140	V. macrosisme No. 185.
		M		59	33	2	2			
		F	16	03,0						
121	12	P	17	55	11	2	+ 2½	— 1½		L; se confond avec l' interruption marquant la minute.
		eL		55	27				140	V. macrosisme No. 186.
		M_1		55	46	3		+16		F: se perd dans les ondes du tremdlement suivant.
		M_2		55	54	3	+11			
		M_3		56	16	4	8			
122	12	eP	17	59	40					
		eL		59	56				140?	Sismogramme perturbé par le sisme précédent.
		F	18	05,2						
123	13	eP	03	18	01					
		L		18	20		1	< 1	(170)	Sismogramme à peine visible.
		F		19,2						V. macrosisme No. 187.
124	13	P	10	35	32		1	1½		
		L		35	46	< ½	5	+10	125	» » 188.
		M		35	50	< ½	8	+22		
		F		40,1						
125	13	P	13	36	00	1½	2	< 1		
		L		36	39	2	2½	+ 4		S: invisible.
		M		36	50	3	4	+12		
		F		41,4						
126	14	P_N	17	17	28	2	1			
		eP_E		17	33					
		S		27	47	4	+ 2	1½	9160	
		eL_E		42	35					
		M_1		58	40	15	19			
		M_2	18	00	10	15		11		
		F		14	20					
127	14	L	21	30	05		2	1½	125?	P: invisible.
		M		30	08	< ½	4	7		V. macrosisme No. 189.
		F		30,7						
128	15	eP	09	59	35					
		L	10	00	12	1	4	3	(330)	Sismogramme troublé par les mouvements microsismiques.
		M_1		00	19	4	—10			
		M_2		00	45	4		6		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	μ	μ.	km	
		M_B		01	07	4	+ 8			
		F		(15)						
129	16	eP	05	34	13	1½	2	2		
		L		34	40	1	− 5	+ 4	240	
		M_1		34	45	2	−11	+10		
		M_2		35	04	3	− 8			
		F		(39)						
130	16	eP	10	50	10					
		L		50	37	1	1	2	240	
		M_1		50	42	2		4		
		M_2		50	50	2	2			
		F		(53)						
131	16	eP	14	20	49					
		L		20	55		1	1½	50	V. macrosisme No 190
		M		20	57	< ½	4	4		
		F		(22)						
132	17	L	10	40	10			2		Faible enregistrement. Les amplitudes difficile à mesurer par suite des mouvements microsismiques.
		M		40	18	1-1½		3		
133	23	iP	02	14	22	1	− 6	+ 5		
		iL		14	59	1½	−27	−15	330	V. macrosisme No. 192
		M_1		15	19	4	20	+28		
		M_2		15	25	4	17			
		M_3		15	58	3	10	14		
		F		25,3						
134	24	P	08	56	05		< 1	1		
		L		56	10		1	+ 6	45	
		M		56	12	< ½	6	14		
		F		57,5						
135	24	PE	09	58	19			1		
		L		58	24		< 1	1½	45	
		M		58	26	< ½	1½	4		
		F		59,0						
136	29	P	00	40	38	2	− 3	+ 1½		
		eL		40	55				(140)	L. se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1		41	05	2		− 3		V. macrosisme No 193
		M_2		41	14	4	<27			
		M_3		41	16	3		−37		
		F		52,0						
137	29	P	12	09	34	3	+ 3½	− 7		
		S		11	25	3	− 7	+ 2½	1.040	
		L		12	05	4	−13	− 8		
		M_1		13	05	6	−43			
		M_2		14	27	10	+145			
		M_3		14	40	8		+<60		
		M_4		16	25	8	71			
		F		36	20					
138	30	eP	01	24	09					
		L		24	14		1	1	(45)	

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. m. s.	s	μ.	μ.		
		M	24 16	< 1/2	1 1/2	2		V. macrosisme No. 195.
		F	24,6					
139	30	P	03 30 54	2	2	2		
		L	31 11	1	1 1/2	3 1/2	140	F: se perd dans les ondes du tremblement suivant.
		M_1	31 19	3	4	5		
		M_2	31 48	4	7	6		V. macrosisme No 196.
		F	36,6					
140	30	P	04 33 24	2	2	2		
		L	33 41	1	1 1/2	3 1/2	140	» » No. 197.
		M	33 58	2		5		
141	30	P	04 34 21	2	3	3		
		m_N	34 26	2	12		140	
		L	34 38	3	5	6		
		M_1	34 47	4	16			
		M_2	34 49	5		< 20		
		M_3	35 06	5	+28			
		F	41,9					
142	30	P	07 25 31	2	2	2		
		L	25 48	1	1	2	140	
		M	26 00	3	7	6		
143	30	iP	07 28 47	2	−16	+ 6		
		m	28 51	2	78	50		Deux secousses consecutives.
		L	29 04	1	−18	7	140	V. macrosismes No. 198et 199.
		M_1	29 16	4	+72	+<115		
		M_2	29 27	4	−52			
		M_3	30 37	5	38			
		F	42 38					
144	30	eP	08 20 22					
		eL	20 39				(140)	Sismogramme à peine visible.
		F	22,3					V. macrosisme No. 200.
145	30	P_N	08 27 11	2	1			
		L	27 28	1	< 1	1	140	» » No. 201.
		M	27 43	2	2' 2	3		
		F	30 20					
146	30	iP	09 44 02	2	+ 8	− 3 1/2		
		L	44 19	1	2	4	140	» » No. 205.
		M_1	44 30	3	+13	+16		
		M_2	45 04	4	10			
		F	51,7					
147	30	eP	10 54 33	2	1	1		
		eL	54 50	1	< 1	1	(140)	Tremblement de terre très faible
		M	55 01	3		1 1/2		V. macrosisme No. 206.
		F	57,4					
148	30	P	16 26 52		1	< 1		
		L	27 09		< 1	< 1	140	Tremblement de terre très faible.
		M	27 20			1 1/2		V. macrosisme No. 207.
		F	28 35					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
			OCTOBRE					
149	2	iP	07 27 36	2	— 3	1		
		L	27 53	1	— 5	— 5	140	
		M_1	27 56	< ½	+16			
		M_2	28 03	4		—17		
		M_3	28 10	4	<17			
		F	36,9					
150	2	e(P)	11 03 50					
		e(L)	04 07				(140)	Sismogramme difficile à ana-
		M	04 24	3	3	2		lyser.
		F	08,2					
151	10	eP	22 13 50					Le tremblement de terre tout
		eL	14 07				(150)	entier se dessine très faiblement
		F	15,4					V. macrosisme No 208
152	11	P	00 02 46	1½	1½	< 1		
		eL	03 03				150	» » 209
		M	03 32	2	2			
		F	06,8					
153	11	eP	14 26 44					
		S	36 48	5			8.880	
		eL	52,5	30				
		M_1	53 02	30		272		
		M_2	57 24	24		293		
		M_3	57 45	22	152			
		M_4	15 02 37	20		100		
		M_5	05 30	18	75			
		F	18 17,8					
154	15	e	18 08,3					Traces.
		F	26,8					
155	16	eLE	10 42,7					Phases imposible à distinguer
		M	43 21	6	2	4		
		F	50.5					
156	27	eP	08 47 42	2				
		eS	48 38	2—3			500?	Sismogramme faible et irre-
		eL	48 48					gulier.
		M_1	49 00	5		4		
		M_2	49 20	5	4			
		F	57,3					
157	27	eE	15 49 56					Quelques traces sismiques.
		eN	50 05					
158	27	eP	17 26 46					Traces sismiques.
		eS	37,5	8				
		eL	06,7	20				
		F	18,7					
159	28	P	11 26 44					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes ANE	Amplitudes ANW	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		L	27 00				140	
		M	27 03	< 1/2	2	2		
		F	29,1					

NOVEMBRE

160	5	eP$_E$	13	24	02					
		L		24	08		< 1	< 1	(50)	P: à peine visible sur la composante E-W.
		M_1		24	13	< 1/2	1	1 1/2		
		M_2		24	18	< 1/2	1	1 1/2		
		F		24	50					
161	5	eP	13	31	06		< 1	< 1		
		L		31	12		< 1	1	(50)	
		M_1		31	17	< 1/2	1 1/2	1 1/2		
		M_2		31	22	< 1/2		2		
		F		32,0						
162	5	L	13	35	48		< 1	1	(50)	P: invisible.
		M		35	51	< 1/2	2 1/2	3		
		F		36,4						
163	8	eP	04	50	42					
		iP		50	50	4	+ 4	1 1/2		
		S	05	01	19	6	−26	+15	10.550	
		L$_E$		07	17	34		180		
		L$_N$		07	26	34	242			
		M_1		21	55	37		375		
		M_2		24	55	34		405		
		M_3		34	00	17		213		
		M_4		34	25	17	385			
		M_5		35	40	17		267		
		M_6		36	40	17	184			
		M_7		38	55	17	150			
		M_8		40	40	17		267		
		F	06	(15)						
164	10	eP	15	14	43					
		S$_E$		16	24	2		1 1/2	930	
		i$_E$		17	07	2		2		
		i$_E$		17	29	3		2 1/2		
		i$_N$		17	34	3	1,8			
		M_1		18	09	4	5	3 1/2		
		M_2		18	56	4		+ 6		
		M_3		19	10	4	6			
		M_4		20	00	5		+ 7		
		M_5		20	20	5	9			
		F		(29)						
165	10	eP	20	38	11					
		iL		38	16		1	+ 2 1/2	(45)	
		M_1		38	21	2	+ 3	− 7		
		M_2		38	29	2		3		
		F		39,6						
166	13	eP	10	14	14					
		eS		14	50	3	+26	−11	(320)	Les débuts des phases P et S incertains à cause des mouvements microsismiques.
		iL		15	07	3	+58	29		
		M_1		15	21	4	26	−17		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
		M_2	15 50	4		—19		
		M_3	16 10					
		F	26,7					
167	18	eP	06 33 17					
		iL	33 22		1	1	(45)	
		M_1	33 23	< ½	4	+ 6		
		M_2	33 28	2	3			
		F	34,2					
168	18	eP_N	18 54 54					
		eP_E	54 58					
		iS	19 06 27	6	+ 3	—10	(10.800)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		L	28ca	35-42				
		M_1	34 55	42	290			
		M_2	36 49	42		460		
		F	21 (17)					
169	20	eP	07 33 56					
		iP	34 03	2	— 3	— 4		
		S	34 37	2	— 8	+10	370	V. macrosisme No 215.
		L	34 51	2	— 8	— 7		
		M_1	35 02	3	15	—31		
		M_2	35 09	3		—36		
		M_3	35 32	4	19			
		F	(45)					
170	25	eP	12 39 41					
		S	40 22	2	— 5	4	(370)	
		L	40 39	2	4	7		
		M_1	40 59	3		+17		
		M_2	41 08	3	11			
		M_3	41 22	3	—16			
		F	(51)					
171	27	P_E	12 10 14	2		1		
		L	10 41	2	+ 2	+ 4	240	V. macrosisme No. 218.
		M	10 47	2	—10	6		
		F	16,2					
172	28	eP	02 43 58					
		S	44 34	2	2	4	(320)	
		L	44 51	2	— 5	3		
		M_1	44 59	2	+12	+20		
		M_2	45 14	3	+19	+24		
		F	58,7					
173	29	eP	09 58 23					
		S	58 59	2	1½	2		
		L	59 21	2	3	3	(320)	
		M	59 37	3	3	8		
		F	10 07,6					

DÉCEMBRE

174	1	P_E	02 42 38	3		8		
		P_N	42 39	3	1			
		PR_{1N}	43 58	3	— 2½			
		ePR_{1E}	44 00	3				

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h. s. m.	s.	μ.	μ.	km.	
		PR_{2N}	44 23	3	2½			
		S_E	48 33	5		+ 2		
		S_N	48 35	5	+ 7		4.150	
		eSR_1	50 29	4				
		eL	54,5	12				
		M_1	59 48	15	33			
		M_2	03 01 42	12	23			
		M_3	01 58	15		11		
		M_4	05 39	10		9		
		F	(30)					
175	2	eP_E	06 12 42	½				
		eP_N	12 44	½				Faible energistrement perturbé par les mouvements microsismiques.
		iL_E	13 09	2		3	(240)	
		M_1	13 11	2		8		
		M_2	13 24	2		5½		
		M_3	13 47	4	7			
		F	(16)					
176	2	eP	09 58 12	2—4				
		S	10 06 57	6-10	11	—10	7.320	
		L_E	18 39	37				
		L_N	19 23	37				
		M_I	22 48	26		98		
		M_2	24 15	19	54			
		M_3	26 07	19		51		
		M_4	28 45	17		50		
		M_5	33 25	17	41			
		F	55,7					
177	4	eP_N	12 01 27					
		PR_1	06 54	3—5	3½	3		
		eS_E	13 14	6—8		6		Δ: d'après N—S,
		eS_N	13 16	4—6	2½		11.200	P: impossible de distinguer à cause des mouvements microsismiques.
		PS_E	13 55	6		9		
		i_E	17 04	19		153		
		eL_E	35 59	23-32				
		eL_N	36 09					
		M_1	44 36	36		477		
		M_2	50 47	25	219			
		M_3	53 40	24	287			
		M_4	54 08	25		622		
		M_5	57 04	26	598			
		M_6	58 48	19		318		
		F	14 46,4					
178	4	P	19 27 41		1	— 2½		
		L	28 02		+ 3½	— 3	190	V. macrosisme No. 222.
		M	28 04	½	5	7		
		F	29,8					
179	5	P	20 38 14		< 1	< 1		
		L	38 21	1	+ 7	+10	60	
		M	38 27	1	+ 8½	+ 9		
		F	40,2					
180	8	P	18 57 23	2	1,4	1,2		
		L	57 36	2	+ 4	— 6	120	
		M_1	57 43	1½	—13	—12		
		M_2	57 47	2	+ 8	+14		
		F	19 01,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes		Δ	Remarques
							A_N	A_E		
			h.	m.	s	s.	μ.	μ.	km.	
181	9	e(P)	15	50	26					
		iL		50	41	1	1½	+ 2	(130)	P: à peine visible sur la composante N-S.
		M_1		50	48	2	3			
		M_2		51	06	3		3½		
		F		54,3						
182	10	ePE	01	23	40					
		L		23	45		< 1	1,2	(45)	
		M_1		23	46	< ½	1,4	4		
		M_2		23	49	< ½	2,3	4		
		F		24,4						
183	13	eP	21	04	51					
		L		05	07		1,4	1,2	(140)	V. macrosisme No. 223.
		M		05	14	1	3	2,7		
		F		07,5						
184	25	eP	21	23	27					Deux tremblements de terre consécutifs.
		L		23	32		1	1	(45)	
		M		23	33	< ½	3½	5		
185	25	L	21	23	42		2	2	(45)	
		M		23	44	< ½	I2	20		
		F		24,5						
186	26	eP	08	07	17					
		S		07	51	1½	1½	1½		
		L		07	55	2	2	2		
		M		08	21	4	2½	4		
		F		(14)						
187	29	P	00	29	33	1	1½	— 1,7		
		L		29	47	1	—12	+ 5	125	V. macrosisme No. 230.
		M_1		29	49	2	+< 20	+33		
		M_2		29	52	2	29			
		M_3		30	00	2		—29		
		F		34,9						