Annals Obs. Natl. Athens
1932 Vol. 12.

International Seismological Centre

OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES

FAITES EN GRÈCE

PENDANT LES ANNÉES 1927 - 1930

Indroduction.

Cette partie comprend toutes les manifestations sismiques survenues en Grèce pendant les années 1927 — 1930, tant celles observées par les hommes (macrosismes) que celles enregistrées par les appareils sismiques (microsismes) de l'Observatoire National d'Athènes.

Ici on a poursuivi l'identification des macrosismes et des microsismes, et une classification du matériel sismique de Grèce pour les années ci-dessus, telle qu'elle puisse constituer un ensemble préparé pour la rédaction du "*Catalogue Général*,, des tremblements de terre des années considérées.

A. - OBSERVATIONS MACROSISMIQUES

Le *Cataloque A* ci-apres, renferme tout les renseignements macrosismiques que l'Observatoire National d'Athènes a pu réunir sur les tremblements de terre ressentis en Grèce pendant les années 1927—1930, Les observations sont classifiées par ordre chronologique et par sismes. Les heures sont comptées de 0 à 24 (à partir de minuit) et exprimées en temps moyen de Greenwich.

Pour ceux de ces sismes qui ont été enregistrés à Athènes, on donne comme heure le temps de leur enregistrement en heures et minutes. L'intensité des secousses à chaque lieu est estimée d'après l'échelle décimale de Rossi - Forel. Comme direction on donne le point de l'horizon d'où les secousses paraissent venir.

Dans la colonne intitulée «Région épicentrale ou épicentre probable» nous avons signalé en peu de mots la région dans laquelle il semblait que se trouvât le foyer sismique, ou nous donnons les coordonnées de l'épicentre, lorsque celui-ci était connu avec assez d'approximation. Dans cette colonne sont caractérisés comme secousses locales les chocs faibles qui ont été ressentis en un lieu seulement et n'ont pas été enregistrés Athènes ou ceux dont le point de départ se trouvait à proximité d' Athènes.

Dans l'avant dernière colonne est indiqué le renvoi au catalogue microsismique par un R, quand le tremblement de terre à été enregistré à Athènes.

Enfin, dans la colonne des remarques sont notés les effets qui par hasard ont été observés, ou les phénomènes concomitants.

Le catalogue macrosismique a été dressé par M. N. Critikos, chef de notre section géodynamique.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	Intensité	Durée	Direction			
					JANVIER					
		h m								
1	1	13 50	Chalcis	Vertical	Médiocr.	2—3	—	En Eubée (près de Chalcis)	R	Avec bruit.
			Koumi	—	Légère	—	—			
2	1	14 30	Chalcis	—	Très faible	—	—	Secousse locale	—	
3	1	18 —	Chalcis	—	Très faible	—	—	» »	—	
4	1	21 —	Chalcis	—	Très faible		—	» »	—	
5	4	04 50	Janina	—	IV	8	S	En Épire d'ouest.	R	
			Corfou	Horizont.	Très faible	3—4	—			
6	6	14 —	Karpénission . .	—	III	1—2	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
7	7	09 04	Zante	—	III	8	SW	Près de l'île de Zante	R	Du 6 au 8 Janvier ont été ressenties plusieurs autres secousses très faibles.
8	8	04 41	Zante	—	Très faible	—	—	» » » »	—	Avec bruit.
9	18	08 37	Naupacte	Composé	IV	3	SW	Golfe de Corinthe (près de Patras)	R	
			Missolonghi . . .	—	Faible	10	SW			
			Patras	Ondulat.	Fort	—	—			
10	19	20 15	Argostoli	—	III	5	—	Secousse locale	—	
11	21	17 08	Arta	Ondulat.	IV	8	W	» »	—	Avec bruit.
12	23	00 35	Chalcis	—	Médiocr.	—	—	En Eubée (près de Chalcis)	R	
			Koumi	—	Sensible	Court.	—			
13	27	05 27	Argostoli	—	III	1	—	Secousse locale	—	
					FÉVRIER					
14	4	03 —	Mégalopolis . . .	Vertical	Faible	Inst.	—	Secousse locale	—	
15	6	06 —	Ano Agorgiani . .	—	Sensible	—	—	» »	—	Précédé de bruit.
16	6	06 18	Égion	Ondulat.	VI	4	E	Golf de Corinthe (Près de Égion)	R	Crevasses très légères sur les murs de quelques maisons et chute de crépis de plusieurs autres.
17	13	02 50	Kyparissia	—	II	4	—	Secousse locale	—	
18	14	04 51	Néapolis (Vatica) .	Vertical	IV-V	2	—	Epicentre : 36°,2 N. 23°,4 E.	R	
			Cythèra	Ondulat.	Faible	2	E			
			Canée (la)	—	Médiocr.	5	—			
			Léonidion	Ondulat.	IV	3	W			
19	16	13 27	Égion	—	III	$< 1/2$	E			
			Tripolis	—	Médiocr.	Court	—			*A Pyrgos* : précédé de bruit.
			Corinthe	Horizont.	V	10—15	NW	En Peloponnèse (Arcadie)	R	
			Pyrgos	Ondulat.	IV	10	NW			
20	17	05 30	Sitia (Crète) . . .	Ondulat.	Légère	—	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
21	17	16 18	Mégara	—	Sensible	7	—	Golfe de Corinthe (près le mont Cythéron)	R	
			Criékoukion . . .	—	Médiocr.	—	—			
			Corinthe	Horizont,	IV	5—10	N			
			Thèbes	Ondulat.	IV	7	S			
			Athènes	—	II—III	Court.	—			
			Le Pirée	—	II—III	»	—			
			Dombraina . . .	Ondulat.	Très sensible	—	—			
22	19	19 00	Milo.	Composé	Fort ?	3	W	Près la côte NW de l'île de Milo	—	Et de 19 h(19 Fevrier) à 3 h (20 Fevrier) plusieurs autres secousses faibles de durée très courte et accompagnées de bruit.
23	19	23 36	Milo	Composé	VI	3	W		R	
24	28	00 58	Corinthe	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
			MARS							
25	9	13 42	Arta	—	Fort ?	Court.	—	Secousse locale	—	
26	14	15 50	Argostoli	—	IV	2	—	» »	—	
27	15	03 00	Argostoli	—	IV	5	—	Ile de Céphalonie	R	
28	17	03 49	Argostoli	—	III	3	—	Secousse locale	—	
29	17	10 57	Argostoli	—	III	2	—	» »	—	
30	23 24	Pendant la nuit	Argostoli	—	Sensible	—	—	» »	—	
31	24	14 48	Sitia (Crète) . .	Ondulat.	Fort	—	—	Vers le SE de l'île de Crète	R	
			Hiérapétra » . . .	Horizont.	III	4	N			
32	24	23 46	Hiérapétra » . . .	Horizont.	III	5	—	Réplique du trembl. précédent.	R	
			AVRIL							
33	6	12 07	Zante	Ondulat,	III	5	SW	Près la côte du SE de l'île de Zante	R	
34	6	23 50	Argostoli	—	Faible	2	—	Secousse locale	—	
35	7	02 31	Pyrgos	Horizont.	IV	4	NW	Réplique du trembl. précédent.	R	
			Zante	Ondulat.	III	3	SW			
36	18	19 20	Argostoli	—	Faible.	2	—	» »	—	
37	30	11 38	Argostoli	—	Très faible	2	—	» »	—	
			MAI							
38	2	14 55	Argostoli	—	Faible	5	—	Secousse locale	—	
39	10	00 10	Pyrgos	—	IV	6	—	» »	—	
40	12	16 35	Argostoli	—	Faible	2	—	» »	—	
41	15	06 32	Argostoli	—	Très faible	2	—	Dans l'île de Céphallonie.	R	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure		Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
					Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h	m								
42	18	01	49	Argostoli	—	Très faible	10	—	Mer Ionienne (vers l'ouest de l'île de Céphallonie).	R	
43	18	04	10	Patras	—	Légère	2	—	Golfe de Patras.	R	
				Missolonghi . . .	—	II	—	—			
44	19	11	21	Argostoli	—	Faible	2	—	Secousse locale	—	
45	24	18	57	Zante	Ondulat.	III	3	SW	» »	—	
46	26	16	—	Sitia	Ondulat.	Faible	2	W	» »	—	
47	27	17	—	Mégalopolis . . .	—	Faible	1—2	—	» »	—	Avec bruit.
48	27	22	45	Tsaritsani	—	Sensible	1	NW	» »	—	
49	30	18	30	Sériphos	Horizont.	III	3	SE	» »	—	Avec bruit.
					JUIN						
50	4	23	30	Rodolivos (Serrai)	—	Fort?	5	—	Secousse locale	R	
51	5	16	28	Sériphos	—	III	3	—	» »	—	Avec bruit fort.
52	10	04	40	Rodolivos (Serrai)	—	Fort?	3	—	» »	—	Entre le 5 et le 10 Juin autres secousses faibles.
53	13	01	26	Lidorikion	—	Fort	—	—			
				Egion	Ondulat.	Sensible	6	—	En Locride	R	A *Ano Agorgiani* : précédé de bruit.
				Ano Agorgiani (Parnasside)	—	Très Sensible	5	—			
54	14	08	30	Leucade	—	Légère	4	N	Secousse locale	—	Avec bruit.
55	17	01	45	Pyrgos	Ondulat.	Faible	6	NW	Secousse locale	—	
56	17	08	02	Léonidion	Ondulat.	IV	1—2	SW	Près de Léonidion	R	
57	18	20	20	Argostoli	—	Très faible	1	—	» »	—	
58	20	21	10	Sériphos	Horizont.	III	6	SW	Secousse locale	—	Avec bruit.
59	21	07	04	Tricala	Vertical.	Très faible	5	—	Près de Tricala	R	
60	25	17	50	Sériphos	Horizont.	III	2	—	Secousse locale	—	
61	25	20	43	Sériphos	—	II	2	W	» »	—	
62	25	09	25	Sériphos	—	Faible	3—4	—	» »	—	
63	27	10	01	Sériphos	—	Très faible	2	W	» »	—	
64	27	23	45	Sériphos	—	Faible	3—4	W	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
65	28	04 28	Argostoli	—	Très faible	2	—	» »	—	Trembl. violent.
66	30	23 00	Prévéza	—	VIII	10	—	En Épire du sud-ouest	R	A *Prévéza*: légèrs dommages à de nombreux édifices. Au village *Mytica* (près de Prévéza) quelques maisons se sont écroulées.
			Leucade	—	Fort.	12	N			
			Astacos	—	V	5	—			
			Janina	—	IV	—	NW			
			Zante	Secousse	III	6	—			
			Missolonghi . . .	Ondulat.	IV	(23)	—			
			Argostoli	—	Très faible	3	—			
			Arta	Ondulat.	IV	10	W			A *Arta*: avec bruit.
			Agrinion	»	Fort.	(20)	W			
			Corfou	—	Légère	1—2	—			
					JUILLET					
67	1	00 30	Zante	Secousse	III	10	—	Secousse locale	—	
68	1	01 33	Prévéza	—	V	3	—	Réplique du sisme No. 66.—	R	A *Prévéza*: suivi d'autres secousses faibles.—
			Leucade	—	Légère	—	—			A *Leucade*: de 23 h du 30 Juin jusqu'à 16h 40m. du 1 Juillet ont été ressenties en tout 15 secousses à peu près.
69	1	02 25	Préveza	—	III	2 -3	—	Secousse locale	—	
70	1	02 26	Prévéza	—	IV	2—3	—	» »	—	
71	1	08 20	Janina	—	IV	—	—	Dans le golfe Laconie (Péloponèse)	R	Trembl. destructeur en Laconie occidentale. Les plus grands des dégâts aux villages situés vers l'ouest du montagne *Taygetos*. Ainsi: à *Selinitsa* 40 maisons et plusieurs murs d'enceinte se sont écroulés et les autres des maisons ont été crevassées; à *Neochorion* chute de 30 maisons et plusieurs autres rendues inhabitables; à *Andravida* chute de 50 maisons; à *Avia* chute de 35 maisons; à *Kélépha* toutes les maisons se sont écrouiées où fortement crevassées; à *Kampos* chute de 2)3 des maisons; à *Leuctron* et *Izéna* le plupart des maisons se sont écroulées, les autres inhabitables; à *Œtylon* chute de 100 maisons les autres pour la plupart inhabitables; à *Areopolis* plusieures maisons ont en des crevasses importantes. Au village *Arna*, situé vers la partie d'Est de la montagne Taygetos (à une hauteur de 700 m.), les toits de 15 maisons à peu près ont élé enlevés.
			Zante	Secousse	III	18	—			
			Arta	Ondulat.	Très faible	4	W			
			Agrinion	—	Légère	Court.	—			
			Corfou	—	Très faible	1—2	—			
			Magoulades (Corfou).	Horizont.	IV	2	W			
			La Canée	—	IV	30	—			
			Sitia	—	Très légère	—	—			
			Molaï	Ondulat.	IV	10	W			
			Kalavryta	—	Fort	20	—			
			Pyrgos	—	Sensible	29	NW			
			Patras	—	»	50	S			
			Tripolis	Ondulat.	»	3	NW		R	
			Chalcis	—	»	Court.	—			
			Missolonghi . . .	—	III	35	—			
			Anaugea	Ondulat.	IV	4	W			
			Hiérapetra	Horizont.	III	3	W			
			Nauplie	—	Sensible	8	—			
			Argostoli	—	Très faible	8	—			
			Leucade		Légère	28	—			
			Prévéza	—	IV	—	—			
			Karystos	Horizont.	IV	6	W			
			Hydra (île de) . .	—	Médiocr.	22	—			
			Volo	—	Assez fort	Longue	SW			
			Cythéra	Vertical	V—VI	(2)	—			
			Egina	—	Fort	9	—			
			Spétsai (île de) . .	—	III—IV	5—6	—			
			Achaïa	—	Médiocr.	6	E			
			Néapolis (Vatika).	Vertical	V	25	W			
			Athènes	—	IV	7—10	—			
			Pylos	Ondulat.	V	12	—			
			Koroni	Horizont.	VII	5	E			
			Agoulinitsa . . .	Ondulat.	IV	15	W			
			Rethymno (Crète)	»	VII	10	NW			
			Sériphos	»	IV	8	SW			
			Calamata	»	VI	18	SE			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale on épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Kyparissia	Ondulat.	IV	8	E			A *Sparti*: crevasses légères sur les murs de quelques maisons; chute de la cheminée d'une usine; éboulement de terres détachées de la pente du montagne Menelaïa.
			Syra	»	II—III	3—4	W			
			Sparti	»	VII-VIII	(3)	SW			
			Héraclée (Candie)	»	VII	10—12	N			
			Mégalopolis . . .	»	VI	20	E			
			Léouldion	»	V	5	SW			
			Milo (Plaka) . . .	»	V	8	NW			
			Thèbes	»	Faible	9	W			
			Santorin	»	Faible	15	W			A *Coroni*: et *Rethymno* quelques crevasses très légères sur les murs.
			Dombraina . . .	»	IV	4	W			
			Méthoni	—	Faible	20	—			A *Heraclée*: chute de crépis.
			Argyroupolis Crète)	Horizont.	IV	Très longue	W			
			Sellia (Rethymno).	»	III	1—2	NW			A *Selinitsa*, *Neapolis* et *Coroni* avec bruit.
			Ano Agorgiani . .	—	Sensible	(3)	—			
			Gythion	—	VII	—	—			A *Agoulinitsa*, *Rethymno*, *Sériphos Magoulades* (Corfou) précédé de bruit.
			Sélinitsa (Laconie).	Ondulat	IX	10	—			
			Néochorion »	—	IX	—	—			
			Avia . . . » . .	—	IX	—	—			
			Andravida . » . .	—	IX	—	—			
			Kampos . . » . .	—	IX	—	—			
			Kélépha . . » . .	—	IX	—	—			A *Athénes*, *Cythera*, *Hydra* et Corfou ressenti comme si deux secousses consecutives.
			Arna . . . » . .	—	VIII-IX	—	—			
			Leuctron . . » . .	—	IX	—	—			
			Izéna . . . » . .	—	IX	—	—			
			Oétylon . . » . .	—	IX—X	—	—			
			Areopolis . . » . .	—	IX	—	—			
72	1	09 —	Hydra	—	Légère	Très court	—	Secousse locale	—	
73	1	Après midi	Hiérapetra	Horizont.	II	—	—	»	—	deux secousses
74										
75	2	01 45	Hiérapetra	Horizont.	IV	4	—	»	—	
76	2	02 34	Leucade	—	Légère	6	E	Dans le bassin d'Etolie	R	Avec bruit.
			Arta	Ondulat.	III	3	W			Avec bruit légère
77	2	03 30	Sériphos	—	III	2—3	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
78	2	05 —	Argostoli	—	Faible	4	—	»	—	
79	4	00 35	Saloniqne	Horizont.	IV	—	—	Dans le golfe de Salonique.	R	
80	7	09 03	Néapolis (Vatika) .	Vertical	Faible	1	—	Près le coin SE du Péloponèse	R	
81	8	15 44	Sériphos	Horizont.	III	3	SW	Secousse locale	—	Avec bruit.
82	16	22 28	Sériphos	—	Sensible	—	—	Vers le NW de l'ile de Sériphos	R	
83	17	08 34	Sériphos	Horizont.	III	4	W	»	R	Avec bruit faible.
84	17	15 16	Sériphos	Secousse	IV	4	W	Secousse locale	—	Avec bruit très faible
85	17	16 23	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
86	17	16 24	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
87	17	17 14	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
88	17	17 59	Sériphos	Secousse	II	2	—	Secousse locale	—	Avec bruit très faible.
89	17	18 01	Sériphos	—	II	2	—	»	—	» » » »
90	17	18 02	Sériphos	—	II	2	—	»	—	» » » »
91	17	18 33	Sériphos	—	II	2	—	»	—	» » » »
92	17	18 35	Sériphos	—	II	2	—	»	—	» » » »
93	17	18 36	Sériphos	—	II	2	—	»	—	» » » »
94	17	19 14	Sériphos	Secousse	IV	4	W	Vers le NW l'île de Sériphos.	R	» » » »
95	17	19 17	Sériphos	—	III	3	—	Secousse locale	—	» » » »
96	17	19 18	Sériphos	—	III	3	—	»	—	» » » »
97	17	19 33	Sériphos	—	Très faible	3	—	»	—	» » » »
98	17	19 53	Sériphos	—	Très faible	3	—	»	—	» » » »
99	17	20 24	Sériphos	—	IV	4	W	»	—	» » » »
100	17	21 02	Sériphos	—	Très faible	—	—	»	—	» » » »
101	17	21 06	Sériphos	—	III	—	—	»	—	» » » »
102	17	21 12	Sériphos	—	III	—	—	»	—	» » » »
103	17	22 03	Sériphos	Secousse	III	3	W	»	—	» » » »
104	17	22 17	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
105	17	22 42	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
106	17	23 42	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
107	17	23 46	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
108	17	23 48	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
109	18	00 09	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
110	18	05 15	Sériphos	—	III	3	W	Près le NW. de l'île de Sériphos	R	» » » »
111	18	06 56	Sériphos	—	III	3	W	Secousse locale	—	» » » »
112	18	17 42	Sériphos	Secousse	IV	5	W	»	—	Avec bruit fort.
113	18	20 22	Sériphos	—	III	3	W	»	—	Avec bruit très faible

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
114	18	21 19	Sériphos	—	III	3	W	Secousse locale	—	Avec bruit très faible.
115	19	00 23	Sériphos	—	III	4	W	»	—	» » » »
116	19	00 40	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» » » »
117	19	00 50	Argostoli	—	Très faible	2	—	»	—	
118	19	00 55	Sériphos	—	III	4	W	»	—	» » » »
119	19	06 47	Sériphos	—	II	2	W	»	—	» » » »
120	19	17 23	Argostoli	—	Très faible	2	—	»	—	» » » »
121	20	00 05	Patras	—	fort ?	5	NW	»	—	Avec bruit.
122	20	10 36	Sériphos	—	III	3	W	»	—	» »
123	21	03 45	Sériphos	—	III	2	W	»	—	
124	21	10 01	Sériphos	—	III	2	W	»	—	
125	21	16 21	Sériphos	—	III	2	W	»	—	Deux secousses consécutives. Avec bruit.
126	21	16 38	Sériphos	—	III	2	—	»	—	
127	21	19 52	Sériphos	—	III	2	—	»	—	
128	22	03 02	Sériphos	—	III	3	—	»	—	
129	22	19 40	Sériphos	—	III	3	—	»	—	
130	23	05 45	Sériphos	—	III	3	W	»	—	
131	24	02 19	Sériphos	—	III	4	W	»	—	
132	24	10 21	Sériphos	—	III	4	W	»	—	
133	26	04 35	Argostoli	—	Faible	3	—	»	—	

AOUT

134	7	23 15	Koumi	—	Sensible	Court.	—	Secousse locale	—	
135	8	03 55	Argostoli	—	IV	3	—	»	—	
136	8	04 30	Zante	Secousse	III	3	SW	»	—	
137	16	13 32	Lidorikion	—	fort ?	10	SW	»	—	Précédé de bruit, fort et prolongé.
138	21	02 04	Sitia (Crète) . . .	—	fort ?	—	—	Vers le N. de la partie Est de l'île de Crète.	R	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
162	11	20 12	Thèbes	—	II	2—4	E	Secousse locale	—	
163	15	18 27	Zante	—	II	3	NW	»	—	
164	16	21 15	Zante	Secousse	III	4	NW	Près de l'île de Zante	R	Avec bruit.
165	23	07 10	Patras	—	Sensible	2	—	Secousse locale	—	» »
166	28	16 22	Lémnos (île de) .	—	Légère	Court.	—	»	—	
			NOVEMBRE							
167	3	01 05	Chio (île de) . . .	Ondulat.	III	5	E	Secousse locale	—	
168	6	20 19	Zante	Secousse	II	4	SW	Près la côte NW.		
			Achaia	—	IV	1	W	du Péloponèse.	R	
			Argostoli	—	IV	4	—			
169	7	02 06	Pyrgos	—	IV	8	W			
			Patras	—	Sensible	3	—	»	R	
			Achaia	Ondulat.	Médiocr.	2	W			
170	10	01 25	Lémissos (Cypre) .	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
171	17	04 42	Patras	—	Légère	3	—	Colfe de Patras	R	
172	28	03 —	Santorin	—	II	—	—	Secousse locale	—	
			DECEMBRE							
173	6	03 47	Sériphos	—	II	2	E	Secousse locale	—	Avec bruit.
174	12	23 57	Tripolis	—	forte?	—	NW			
			Achaia	—	IV	2	W	En Péloponèse;		
			Thèbes	Ondulat.	V	—	NNE	probablement		
			Pyrgos	»	IV	2	W	réplique du trembl. No. 19.—	R	
175	15	06 10	Argostoli	—	Faible	4	—	Secousse locale	—	
			JANVIER 1928							
1	5	06 09	Histiaea	—	III	Inst.	—	Canal de Trikéri	R	
2	18	02 40	Polygyros (Calcidiki)	Ondulat.	Très sensible	—	—	Secousse locale	—	
3	21	04 06	Janina	—	III	—	NW	En Épire du sud-		
			Corfou	Horizont.	Très faible	1—2	—	ouest.	R	
4	22	00 13	Dadion (Parnasside).	—	Sensible	—	—	Secousse avant-courrière du trembl. suivant.	R	
5	22	00 19	Dadion (»)	—	VIII	—	—			A *Dadion:* crevasses
			Lidorikion	—	Fort	3—5	—			sérieuses aux murs de
			Lévadia	—	»	2	NW			beaucoup de maisons
			Thèbes	Ondulat.	VI	—	NE			situées à la campagne.
			Lamia	»	IV	4	—	En Doride.	R	A *Ano Agorgiani :*
			Histiaea	»	IV	2—3	W			chûte d'une maison an-

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Volo	—	Faible	Court.	—			ciene croulante.
			Chalcis	—	»	»	—			A *Volo*: Ressenti comme deux secousses consecutives.
			Ano Agorgiani. .	—	VI—VII	2	—			
6	22	02 10	Zante	Secousse	III	3	SW	Secousse locale	—	
7	23	01 30	Hiérapétra	Horizont.	III	6	W	» »	—	
8	23	02 30	Hiérapétra	Horizont.	III	2—3	W	» »	—	
9	23	03 40	Héraclée (Candie) .	Ondulat.	IV	2—3	N			
			Santorin.	—	II—III	—	—	Mer de Crète	R	
			Sitia (Crète) . . .	—	III	—	—			
10	23	22 —	Prévéza	—	III	—	—	Secousse locale	—	
11	31	01 10	Patras	—	Sensible	5	—	» »	—	

FÉVRIER

12	4	03 43	Argostoli.	—	Médiocr.	6	—	Vers l'E de l'île de		
			Patras	—	Sensible	4	—	Céphallonie.	R	
13	17	02 41	Athènes	Horizont.	III	2 -3	N	Entre les monts		
			Kiphissia	»	IV—V	—	—	Parnès et Pentélikon (Attiki)	R	
14	25	10 20	Pyrgos	Secousse	III	4	NW	Secousse locale	—	

MARS

15	1	07 20	Sitia (Crète) . . .	Ondulat.	Fort?	—	N	Secousse locale	—	
16	2	13 —	Lamia	Ondulat.	IV	2	—			
			Ano Agorgiani . .	—	Faible	2	E	En Doride	R	A *Agorgiani:* avec bruit léger.
17	10	04 20	Santorin	—	Très légére	—	—	Vers le SE de l'île de Santorin.	R	
18	14	18 ca	Sériphos	—	Très légère	—	—	Secousse locale	—	
19	17	09 30	Sériphos	—	Très légère	—	—	» »	—	Avec bruit faible.
20	31	02 30	Chio (île de) . .	Ondulat.	VI	5	E	Trembl. destructeur		
			Ikaria (») . .	—	Médiocr.	20	—	dans la région de	R	A *Chio :* précédé de bruit léger.
			Samos (») . .	—	Sensible	Longue	—	Smyrne (Asie Mi-		*A Samos:* suivi jusqu'au matin d'autres secousses faibles.
			Naxos (») . .	—	II	—	—	neure).		
21	31	01 15	Chio	—	IV	2—3	E			
			Samos.	—	Faible	—	—	Réplique 1	—	
22	31	05 13	Chio	—	III	1—2	E			
			Samos.	—	Faible	—	—	Réplique 2	R	

	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
			Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					AVRIL				
	h m								
23	2 05 10	Lemissos (Chypre)	—	Sensible	—	—	Secousse locale	—	
24	3 01 54	Pyrgos	Ondulat.	Faible	5	W	Près de Pyrgos	R	
25	9 19 58	Égion	Ondulat.	Sensible	1	E	Golfe de Corinthe	R	
26	14 09 00	Alexandropolis. . (Dédeagats) . . .	Ondulat.	VI	20	W			A *Alexandropolis* : suivi de 2-3 secousses très légères.
		Kilkis	»	Très faible	4—5	N			
		Komotini	»	VII	10—12	NW			A *Komotini* : légères crevasses à assez de maisons ; chûte de la cheminée (h. 25-30m.) d'une usine ; suivi autre secousse III-IV vers 9 h. 20m, d'une durée 3 s, et 4-5 secousses faibles vers le matin du lendemain (15 Avril).
		Xanthi (Rodopi) .	»	(VII)	5	N			
		Serrai	Horizont.	(III)	3	N	Trembl. de terre destructeur en Bulgarie (Tsirpan). Epicentre: 25°,4 E, 42° 4, N	R	
		Orestias (Ebros) .	Ondulat.	Faible	>60	W			
		Didymoticho) . .	»	(VII)	>30	W			
		Drama	Horizont.	IV—V	5	W			
		Salonique	»	VII	15	W			

A *Xanthi* : chûte de crépis à deux maisons

A *Serrai* : un magasin a été crevassé; réapparition d'eau á la source de l'agglomération de *St Jean* qui etait tarié 4 ans depuis.

A *Orestias*: Suivi autre secousse faible vers 9h 35 s ondulatoire et de durée très longne.

A *Didymoticho:* Crevasses sur les murs de quelques maisons bâties en pierre, particulièrement à la parlie NE, N où S de celles-ci.

A *Drama*: Suivant quelques informations les changements ci-dessous sont survenus à l'eau donnée par trois sondages faits aux agglomérations de *Yédi-Péré*: a) dans la première à une profondeur 97m l'eau a tari complètement; b) dans la seconde à une profondeur de 103m la quantité d'eau à été diminuée au $^1/_3$; c) dans la troisième à une profondeur de 103m rien n'a eu lieu. En outre pendant 2 heures après le tremblement de terre au cours de trois sondages l'eau a tari, et puis est revenue

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
		h m		*Caractère*	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
										comme cidessus. A *Salonique*: chûte de crépis à plusieurs vieulles maisons et crevasses légères horizontales sur les murs dirisés de E-W de quelques autres maisons et des bâtiments du port.
27	18	18 40	Edessa	—	Légère	—	—	Secousse locale	—	
28	18	19 24	Xanthi. (Rodopi).	Ondulat.	VI	4	N	Trembl. de terre destructeur en Bulgarie; Epicentae : 42°,3 N 24°,8E (40 km. vers l'ouesl de l'épicentre du seisme No 26).	R	A *Didymoticho*: suivi de 5 autres secousses faibles jusqu'au matin suivant. A *Alexandropolis* : après 6m ressenti d'autre secousse faible d'une durée de 2s et de même direction; à 23h45m troisième secousse assez forte, d'une durée de 8s. A *Komotini*: quelques crevasses légères sur les murs et écroulement d' une petite maison ancienne bâtie de briques; pendant la nuit suivies trois autres secousses faibles. A *Patras* et *Pérista* : avec bruit. A *Pérista* : suivi d'une autre secousse légère sur le 19 h.
			Serrai	Horizont.	III	25	NE			
			Komotini	Ondulat.	VII	3	W			
			Salonique	Horizont.	VI	3—4	—			
			Didymoticho . . .	Ondulat.	IV—V	30	W			
			Kilkis	Composé	IV	6—7	N			
			Alexandropolis (Dédéagats) .	Ondulat.	VI	10	W			
			Edessa	—	IV	7	—			
			Gomation (Chalcidiki)	Horizont.	IV	18	W			
			Polygyros »	—	II—III	—	—			
			Drama	Horizont.	IV	3	W			
			Orestias (Ebros).	»	IV	6c?	W			
29	22	04 19	Patras	—	VI-VII	4	N	Golfe de Patras	R	A *Corinthe*: sans dégâts aux bâtiments. A *Ano Agorgiani*: précédé de bruit. *A Thébes:* précédé de bruit forte. A *Xylokastro*: avant les seismes Nos 30, 32, 33 etc. et depuis un mois à peu près ont été res senties plusieures reprises, des secousses locales faibles ou très faibles accompagnées de bruits souterrains.
			Achaïa.	—	VI	4	E			
			Dimitzana	—	IV	—	—			
			Missolonghi . . .	Ondulat.	IV	15	—			
			Agrinion.	—	IV	Assezlongue	—			
			Perista (Naupacte)	Ondulat.	V	5	S			
			Naupacte	»	IV	5	SW			
			Egion	»	IV	3	W			
30	22	19 01	Corinthe.	—	Très fort	—	—	1ère secousse précourseuredu trembl. destructeur No. 33.		
			Karystos.	Secousse	III	< 1	—			
			Chalcis	Horizont.	IV	5	SW			
			Ano Agorgiani . .	—	III	—	E			
			Thèbes	Ondulat.	IV	5	(E)			
			Léonidion	»	III	—	NE			
			Athènes	Horizont.	III	2	W			
			Tripolis	—	Légère	—	—			
			Égina	—	Fort?	—	—			
			Koumi.	—	As. sensible	Court.	—			
			Dimitzana	—	Très légère	—	SE			
			Nauplie	—	II	—	—			
			Le Pirée.	—	Sensible	—	—			
			Vello (Corinthie) .	—	»	—	—			
			Vrachati (») .	—	»	—	—			
			Dombraina. . . .	—	»	—	—			
			Dervenion (Corinthie)	—	»	—	—			
			Thalero (»)	—	»	—	—			
			Istmia (»)	—	Fort.	—	—			
			Çalamaki (»)	—	»	—	—			
			Kiato (»)	-	Sensible	—	—			
			Loutraki (»)	—	Fort	—	—			
			Melissi (»)	—	Sensible	—	—			
			Néméa (»)	—	»	—	—			
			Xylokastro (»)	—	»	—	—			
31	22	19 10	Prévéza	—	III	Court.	—	Secousse locale	—	

	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
32	22	19 59	Corinthe.	—	Très fort	—	—	2ème secousse précourseure du trembl. destructeur No 33.	R	A *Corinthe*: sans dégâts sur les hâtiments. A *Ano Agorgiani*: précédé de bruit. A *Thèbes*: précédé de bruit fort.
			Karystos.	Secousse	III	< 1	—			
			Chalcis	Horizont.	IV	5	SW			
			Ano Agorgiani. .	—	IV	—	E			
			Thèbes	Horizont.	VI	14	(E)			
			Léonidion	»	III	—	NE			
			Histiaea	»	IV	2	—			
			Kea	—	II	2	NW			
			Sparti	—	III	—	N			
			Athènes	Horizont.	IV—V	5	W			
			Tripolis	—	Légère	—	—			
			Égina	—	Fort ?	—	—			
			Koumi	—	Ass.sensible	Court.	—			
			Dimitzana	—	Légère	—	—			
			Nauplie	—	IV	—	—			
			Le Pirée.	—	IV	—	—			
			Vello (Corinthie)	—	Sensible	—	—			
			Vrachati (»)	—	»	—	—			
			Dombraina. . . .	—	»	—	—			
			Dervenion(Corinthie)	—	»	—	—			
			Thalero (»)	—	»	—	—			
			Istmia (»)	—	Fort	—	—			
			Calamaki (»)	—	»	—	—			
			Kiato (»)	—	Sensible	—	—			
			Loutraki (»)	—	Fort.	—	—			
			Melissi (»)	—	Sensible	—	—			
			Néméa (»)	—	»	—	—			
			Xylokastro(»)	—	»	—	—			
33	22	20 14	Corinthe.	Vertical	IX	(5—6)	—	Épicentre un peu vers le sud de la ville de Corinthe.	R	Tremblement de terre destructeur dans la région de Corinthe. *Dans la ville de Corinthe*: Ruine partielle ou presque totale de plusieurs habitations; de graves dégâts dans beaucoup d'autres, devenues inhabitables (v. Annales de l' Obs. Nat. d'Athènes, t. X, p. XI. Mémoires). A *Athènes*: chûte de crépis. Au *Pirée* et à *Patras*: chûte de crépis et légères crevasses sur les murs de quelques maisons. A *Thèbes*: précédé de bruit fort. A *Pyrgos* et à *Ano Agorgiani*: précédé de bruit. A *Léonidion*: Suivi autre secousse III, vers 20h 30m. A *Corinthe*: Depuis le premier seisme No. 31 jusque'au destructif, 8—9 secousses ont été en tout ressenties; en plus, jusqu'au matin du jour
			Naupacte	Ondulat.	III	3	SE			
			Methoni	—	Très Légère	—	—			
			Thèbes	Ondulat.	VI—VII	10	(E)			
			Calamata	»	III	10	N			
			Égion	»	IV	4—5	E			
			Pyrgos	»	IV	7	NE			
			Karystos.	Secousse	III	2	—			
			Chalcis	Horizont.	VI	5	SW			
			Agrinion.	»	Sensible	4	—			
			Ano Agorgiani . .	—	V	—	E			
			Léonidion	Ondulat.	IV	1—2	NE			
			Histiaea	»	IV	4—5	—			
			Kéa	»	V	5—6	NW			
			Sparti	»	IV	1	N			
			Athènes	Horizont.	VI—VII	15-20	W			
			Skyros.	—	Sensible	—	—			
			Missolonghi . . .	Ondulat	IV	14	—			
			Volo	»	Faible	—	—			
			Pylos	—	II	—	—			
			Tripolis	—	VI	Court.	—			
			Égina	—	Très fort	—	—			
			Lidorikion	—	Médiocr.	3	SE			
			Koumi.	—	Ass.sensible	Court.	—			
			Patras	Ondulat.	Fort ;	5	—			
			Dimitzana	—	Légère.	—	SE			
			Prévéza	—	III	Court.	—			
			La Canée	—	Légère	—	—			
			Héraclée (Candie)	—	»	—	—			
			Nauplie	—	IV	—	—			
			Achaïa	—	Médiocr.	3	E			
			Le Pirée.	Horizont.	VII	—	—			
			Vello (Corinthie)	—	VIII	—	—			
			Vrachati (»)	—	VIII	—	—			

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable		Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
		h m	Dombraina . . .	—	VII	—	—				suivant l'observateur de Corinthe a compté environ 30 secousses sensibles. Pendant les jours suivants, jusqu'à la fin du mois d'Avril, 5—8 secousses par jour ont été sensibles; la plus forte et de la plus grande durée est celle du No. 59. Des secousses ont continué à être sensibles même après le mois d'Avril, mais elles ont été graduellement plus faibles et moins nombreuses.
			Dervenion (Corinthie)	—	VI	—	—				
			Thalero (»)	—	Très fort	—	—				
			Istmia (»)	—	VIII—IX	—	—				
			Calamaki (»)	—	IX	—	—				
			Kiato (»)	—	VII	—	—				
			Loutraki (»)	—	IX	—	—				
			Melissi (»)	—	Très fort	—	—				
			Néméa (»)	—	VII	—	—				
			Xylokastro . . .	—	VI—VII	—	—				
34	23	00 ca.	Corfou	—	Très légère	—	SW	Secousse locale		—	
35	23	08 03	Chalcis	—	Très légère	—	—	»	»	—	
36	23	08 15	Patras	—	II	Petit.	—	»	»	—	
37	23	17 30	Patras	—	III	Court	—				
			Missolonghi . . .	—	Légère	—	—	»	»	—	
38	24	00 ca.	Histiaea	—	III	Inst.	—	»	»	—	
39	24	05 50	Corinthe.	—	Assez fort	—	—				
			Le Pirée.	Horizont,	II	—	—				
			Istmia (Corinthie)	—	Sensible	—	—	Près de Corinthe		R	
			Loutraki (»)	—	»	—	—				
			Calamaki (»)	—	»	—	—				
40	24	14 43	Corinthe.	—	Assez fort	—	—				
			Le Pirée.	—	II—III	—	—				
			Athènes	—	II	—	—				
			Istmia (Corinthie)	—	Médiocr		—	Près de Corinthe		R	
			Calamaki (»)	—	Très sensible	—	—				
			Loutraki (»)	—	»	—	—				
41	24	19 16	Corinthe.	—	Assez fort	—	—				
			Le Pirée.	Horizont.	II	—	—				
			Istmia (Corinthie)	—	Sensible	—	—	Près de Corinthe		R	
			Loutraki (»)	—	»	—	—				
			Calamaki (»)	—	»	—	—				
42	25	00 31	Corinthe.	—	Fort	—	—				
			Missolonghi . . .	Ondulat.	III	10	—				
			Léonidion	Horizont.	IV	2—3	NE				
			Égina	—	Médiocr.	—	—				
			Achaïa.	Ondulat.	»	4	E				
			Chalcis	Horizont.	Fort ?	3—4	S				
			Patras	—	Légère	2	NE				
			Pyrgos	—	IV	3	SE				
			Lamia	—	III	2	—				
			Mégalopolis . . .	Ondulat.	IV	1	—				
			Égion	»	Sensible	4	E				
			Koumi	—	Légère	—	—				
			Lidorikion	—	Faible	1	—	Près de Corinthe		R	
			Tripolis	—	Médiocr	2	—				
			Le Pirée.	Horizont.	VI	—	NW				Au *Pirée*: Précédé de bruit.
			Athènes	»	IV—V	5	W				
			Nauplie	—	II	—	—				
			Vello (Corinthie)	—	Sensible	—	—				

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m	Vrachati (Corinthie)	—	Sensible	—	—			
			Dervenion (»)	—	»	—	—			
			Istmia (»)	—	»	—	—			
			Thalero (»)	—	»	—	—			
			Calamaki (»)	—	Fort	—	—			
			Kiato (»)	—	Faible	—	—			
			Loutraki (»)	—	Fort	—	—			
			Melissi (»)	—	Sensible	—	—			
			Néméa (»)	—	»	—	—			
			Xylokastro(»)	—	Faible	—	—			
43	25	02 10	Pyrgos	—	Faible	2	NW	Secousse locale	—	
44	25	09 27	Komotini	Ondulat.	IV	3—4	NW	Près d'Adrianople		A *Orestias :* à *Alexandropolis* et à *Didymoticho :* très légères crevasses à quelques maisons.
			Orestias (Ebros)	Horizont.	IV	4	W	41°75 N 26°,75 E		
			Alexandropolis . . (Dédéagats)	Ondulat.	IV	5	W		R	
			Didymoticho . .	»	IV—V	10	W			
45	25	19 56	Corinthe.	—	Assez fort	—	—			
			Athènes	Horizont.	II—III	1	—			
			Le Pirée.	—	III	—	—			
			Istmia (Corinthie)	—	Sensible	—	—		R	
			Loutraki (»)	—	»	—	—			
			Calamaki (»)	—	»	—	—			
46	25	20 —	Ikaria (ile de) . .	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
47	26	15 15	Missolonghi . . .	Ondulat.	III	5	—	» »	—	
48	27	00 ca.	Xanthi.	—	Léger	Court.	—	Près de Xanthi ?	R	
49	27	20 45	Prévéza	—	III	10	—	Secousse locale	—	
50	27	22 —	Xanthi	—	Sensible	Court.	—	» »	—	
51 -55	28	h m h 03 30-06	Pyrgos	—	III	Court.	—	» »	—	5 Secousses.
56	28	06 05	Pyrgos	—	IV	3	NE	» »	—	Précédé de bruit.
57	28	18 00	Alexandropolis. . (Dédéagats)	—	IV	3	—	Probablement réplique du seisme No44.	R	
			Xanthi	—	III	—	—			
58	29	03 20	Pyrgos	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
59	29	09 49	Corinthe.	—	Très fort	Longre	—			
			Athènes	Horizont.	IV	4—5	W			
			Missolonghi . . .	Ondulat.	Très faible	6	—			
			Chalcis	—	Sensible	2	—			
			Sparti	—	Leger	—	—			
			Pyrgos	—	IV	3	NE	Près de Corinthe.	R	
			Égina	—	IV	—	—			
			Nauplie	—	II	2	—			
			Tripolis	—	Faible	—	—			
			Patras	Ondulat.	Léger	4	—			
			Lidorikion	—	IV	—	—			
			Amphissa	—	Fort ?	Court.	—			
			Itéa	—	Fort ?	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		m h								
			Vello . (Corinthie)	—	Sensible	—	—			
			Vrachati (»)	—	»	—	—			
			Dervenion (»)	—	»	—	—			
			Istmia . . (»)	—	Fort	—	—			
			Thalero (»)	—	Sensible	—	—			
			Calamaki (»)	—	Fort	—	—			
			Kiato (»)	—	Sensible	—	—			
			Loutraki (»)	—	Fort	—	—			
			Melissi (»)	—	Sensible	—	—			
			Néméa . (»)	—	»	—	—			
			Xylokastro(»)	—	»	—	—			
60	29	14 18	Lidorikion	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
				MAI						
61	1	00 25	Patras.	—	Très léger	1	—	Secousse locale	—	
62	1	17 10	Pyrgos	Ondulat.	IV	2	NE	» »	—	Précédé de bruit.
63	2	03 30	Pyrgos	—	III	1	NE	» »	—	
64	3	00 25	Pyrgos	Ondulat.	V	7	—	» »	—	Précédé de bruit.
65	3	01 10	Pyrgos	—	III	2	—	» »	—	
66	3	04 40	Pyrgos	—	IV	5	—	» »	—	Précédé de bruit.
67	3	15 26	Pyrgos	—	Fort	4	—	En Elide	R	
68	3	15 47	Héraclée (Candie)	Ondulat.	III	1	W	Secousse locale	—	
69	4	03 —	Zante	Secousse	II	3	SW	» »	—	
70	4	22 30	Patras	—	Léger	2	—			
			Pyrgos.	—	Sensible	—	—	En Elide	—	
71	7	21 30	Zante	Secousse	II	3	SW	Secousse locale	—	
72	8	04 35	Pyrgos	—	II	2	—	» »	—	
73	8	19 45	Pyrgos	Vertical	IV	3	—	» »	—	
74	9	11 38	Calamata	Vertical	IV	3	—			A *Calamata*, *Pylos* et *Méthoni:* avec bruit.
			Mégalopolis . . .	—	Sensible	1	—			
			Sparti	—	Léger	—	—	Près la côte SW		
			Kyparissia	Ondulat.	III	:	W	du Péloponnèse	R	
			Pylos	»	V	2	SW			
			Méthoni	Secousse	IV	5	—			
75	10	02 15	Patras	—	Léger	2	—	Golfe de Patras	R	
76	13	12 15	Argostoli.	—	Faible	2	—	Secousse locale	—	
77	21	de 17h 10m jusqu' à 17h 15m	Sériphos.	Horizont.	II	6	F	Secousses locales	—	4 secousses; avec bruit.

	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
78	21	18 10	Sériphos	—	IV	8—9	—	Secousses locales	—	Jusqu'au matin du jour suivant sensibles 30 autres secousses légères et avec bruit.
79	22	10 —	Sériphos	—	II	—	E	» »	—	Deux secousses consécutives; avec bruit.
80	22	14 05	Sériphos	—	II	—	E	Secousse locale	—	
81	22	14 33	Égion	Ondulat.	Sensible	8—10	E	» »	—	Deux secousses consécutives avec bruit; suivi 3 - 4 secousses légères jusqu' au minuit.
82	22	16 20	Sériphos	—	II	—	E	Secousses locales	—	
83	23	12 —	Sériphos	—	IV	—	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
84	23	20 —	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	
85	24	00 —	Sériphos	—	III	—	—	» »	—	
86	25	00 35	Sériphos	—	II	3—4	E	» »	—	Avec bruit ; suivi autre secousse très légère.
87	25	10 34	Edessa	—	Léger	4	—			
			Kastoria	—	Fort	—	—	Près de Kastoria	R	
88	26	23 45	Sériphos	—	II	—	—	Secousses locales	—	3 secousses consécutives ; avec bruit.
8	27	03 30	Zante	Secousse	III	7	SW	Entre les îles		
			Argostoli	—	II	5	—	de Céphallonie	R	
			Pyrgos	Ondulat.	III	4	—	et de Zante.		
90	28	03 50	Janina	—	IV	8	—	Secousse locale	—	
91	29	23 —	Sériphos	—	II	—	—	» »	—	Du 21 Mai jusqu'au 30 Mai 2-3 secousses légères chaque jour.
			JUIN							
92	2	15 15	Sériphos	—	II	—	—	Secousse locale	—	Avec bruit prolongé.
93	3	13 10	Sériphos	—	III	4	E	» »	—	Avec bruit.
94	4	15 05	Sériphos	—	III	4	E	» »	—	» »
95	5	14 03	Argostoli	—	Faible	4	—	» »	—	
96	7	12 53	Corinthe.	—	Très fort	6	—			A *Corinthe, Loutraki, Vello* et *Vrachati*: chute d' habitations déjà ébranlées par séismes précédents. Sur le montagne *Gerania*, vers Calamaki et la cité de Sousaki, on a observé nuages de poussières provenant de l' éboulement de terres détachées.
			Vello (Corinthie)	—	»	—	—			
			Calamaki (»)	—	»	—	—			
			Vrachati (»)	—	»	—	—			
			Loutraki (»)	—	»	—	—			
			Istmia (»)	—	»	—	—			
			Dervenion(»)	—	Sensible	—	—	Golfe de Corinthe		
			Nauplie	—	»	—	—	(près la côte NW		
			Mégara	—	Très sensible	—	—	de la peninsule de	R	
			Dombraina. . . .	—	Fort	4—5	—	*Perachora*)		
			Ampissa	—	II	Court.	—			
			Galaxidion	—	II	—	—			
			Lévadia	—	III	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		m h								
			Néméa	—	Fort.	5	—			A *Néméa* : avec bruit.
			Kiato (Corinthie)	—	»	5	—			
			Arachova	—	Faible	—	—			
			Koumi.	Ondnlat.	II	—	—			
			Chalcis	—	Faible	3	S			
			Mégalopolis . . .	—	»	2	—			
			Athènes	Horizont	II	2—3	W			
97	8	04 25	Dombraina. . . .	—	Assez Sensible	2—3	—	Secousse locale	—	
98	10	22 30	Sériphos.	—	II	—	—	» »	—	Avec bruit.
99	10	22 35	Sériphos.	—	II	—	—	» »	—	Avec bruit.
100	13	05 15	Arta.	Ondulat.	III	3	W	» »	—	
101	15	00 30	Calamata	Vertical	Sensible	Inst.	—	» »	—	
102	15	04 28	Zante	Secousse	II	3	SW	Vers l'Est de l'île de Zante	R	Avec bruit.
103	15	18 16	Pylos	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
104	15	22 45	Kiato	—	Mediocr.	Court	—	» »	—	Précédé de bruit fort.
105	19	07 22	Chalcis	—	Assez Sensible	—	—	Près de Chalcis	R	
106	20	13 10	Chalcis	Horizont.	IV	4	NE	» »	—	
107	24	00 30	Sériphos.	—	II	—	—	Secousse locale	—	Avec bruit prolongé.
108	25	02 57	Sériphos.	Horizont.	IV	3	W	» »	R	Avec bruit.
109	25	02 58	Sériphos.	»	III	2	W	» »	—	Avec bruit léger.
110	26	20 58	Sériqhos.	»	III	4	W	» »	—	Avec bruit.
111	27	07 07	Sériphos.	»	IV	7	W	» »	—	» »
112	27	07 07,5	Sériphos.	»	III	4	W	» »	—	» »
113	28	14 31	Chalcis	—	V—VI	5	NE	Près de Chalcis	R	
114	28	18 45	Sériphos.	—	II	—	—	Secousse locale	—	
115	28	18 55	Sériphos.	—	II	—	—	» »	--	
116	29	09 02	Égion	Ondulat.	Sensible	1	—	Près de Égion (Golf de Corinthe)	—	
117	29	13 09	Chalcis	—	IV	4	NE	Près de Chalcis	R	
118	30	06 45	Sériphos.	—	II	Inst.	SE	Secousse locale	—	Avec bruit prolongé.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			JUILLET							
		h m								
119	1	00 —	Gerolimin	—	Faible	2	—	Secousse locale	—	
120	1	06 10	Sériphos	Horizont.	II	3	NW	» »	—	Avec bruit.
121	1	16 50	Koroni	Horizont.	V	3	W			
			Ligoudista	—	Sensible	Court.	—			A *Koroni* : avec bruit
			Méthoni	Secousse	IV	5	W	Près la côte SW du Péloponèse	R	
			Pylos	—	V	—	—			
			Cyparissia	Ondulat.	IV	2	W			
			Sparti	»	III	—	S			
			Kardamili	Secousse	Faible	3	W			
			Calamata.	Vertical	III	1	—			
			Mégalopolis . . .	—	Sensible	2	—			
122	3	16 12	Chalcis	—	Très léger	Court.	—	Près de Chalcis	R	
123	4	08 29	Chalcis	—	Faible	1	E	» »	—	
124	4	09 21	Chalcis	Horizont.	Très sensible	3—4	E	» »	R	
125	5	05 45	Argostoli	—	IV	3	—	Secousse locale	—	
126	6	08 24	Zante	Secousse	IV	8	SW	Vers le SW de l'île (Mer Ionienne)	R	
127	6	13 20	Sériphos	—	II	3	NW	Secousse locale	—	Avec bruit.
128	15	09 34	Samos.	—	Sensible	Inst.	—	Dans la région de	R	Trembl. de terre violant
			St. Kirykos (Ikaria île de)	—	III	—	—	Smyrne (Asie Mineure) 38°,6N		
			Mytilini (Lesbos)	—	II	—	—	27°,3E		
			Chio.	Ondulat.	IV	6	NE			
129	15	14 03	Samos.	—	Sensible	—	—	Secousse locale ?	—	
130	16	00	St. Kirykos (Ikaria île de)	—	Léger	—	—	» » ?	—	
131	18	12 —	Macrades (Corfou île de)	—	Fort.	—	—	» »	—	Avec bruit. Crevasses sur les murs de quelques bâtiments. De la fin Juin jusqu'à ce jour ont été ressenties autres secousses faibles dans la même région.
132	18	16 23	Néméa	—	Faible	—	E	Corinthie	R	Précédé de bruit.
133	20	01 45	Sériphos	—	III	2—3	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
134	23	23 21	Cythéra (île de). .	Ondulat.	Faible	<1	W	Près de l'île de Cythéra	R	
135	25	15 —	Patras	Vertical	Fort ?	5	—	Secousse locale	—	
140	25	15 15	Patras	—	Léger	2	—	» »	—	A *Néméa* et *Vello* : avec bruit.
141	30	02 20	Néméa	—	IV—V	—	—			
			Corinthe	—	Sensible	—	—	Corinthie	R	
			Vello (Corinthie) .	—	»	—	—			Précédé de 5m par une petite secousse.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			AOUT							
		h m								
142	7	19 30	Chalcis	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
143	8	02 05	Néméa	Horizont.	fort?	(20)	SE	Corinthie	R	Précédé de bruit léger; deux jours avant 4—5 petites secousses.
144	14	02 30	Néméa	Horizont.	Sensible	6	E	Corinthie	R	Précédé de bruit.
145	15	12 10	Sitia (Crète île de)	—	Sensible	—	N	Près la pointe NE de l'île de Crète.	R	
146	19	17 29	Tricala	—	Sensible	—	--	Secousse locale	—	
147	26	01 11	Volo	—	IV	Médiocr.	—	Près la montagne de Pelion	R	
			Ceramidion (Volo)	Horizont.	IV	4	NE			
148	27	03 —	Hiérapetra (Crète)	Secousse	V	6	W	Secousse locale	—	
			SEPTEMBRE							
149	10	09 12	Zante	Secousse	II	4	SW	Secousse locale	—	
150	16	17 03	Chio	Vertical.	III	3	—	» »	—	
151	23	13 39	Corinthe.	—	fort	—	—			
			Néméa	Horizont.	Assez fort	5	E			A *Néméa*: précédé de bruit.
			Istmia (Corinthie)	—	Sensible	—	—			
			Loutrakl (»)	—	»	—	—	Corinthie	R	A *Athènes* : avec bruit.
			Calamaki (»)	—	»	—	—			
			Athènes	Horizont.	III	2—3	—			
152	24	08 57	Corinthe	—	Fort	—	—	Corinthie	R	A *Néméa*: précédé de bruit.
			Néméa	Horizont.	Très fort	8	E			
			Kiato (Corinthie).	—	Fort	2	—			
			Istmia (»)	—	Sensible	—	—			
			Loutraki (»)	—	»	—	—			
			Calamaki (»)	—	»	—	—			
153	30	10 58	Zante	Sensible	II	4	SW	Secousse locale	—	
			OCTOBRE							
154	5	09 40	Argostoli	—	Faible	2	—	Secousse locale	—	
155	18	02 —	Corfou	—	Léger	< 1	—	» »	—	
156	20	03 45	Chio	Vertical	IV	4		» »	—	Avec bruit.
157	20	07 40	Chio.	Vertical	III	3		» »	—	Avec bruit.
158	22	02 ca.	Corinthe	—	Sensible	—	—			A *Neméa*: précédé de bruit.
			Néméa	—	»	(15)	E			
			Melissi (Corinthie)	—	Fort?	—	—			
			Thalero (»)	—	»	—	—			Dans les villages *Thalero* et *Melissi* quelques maisons ont subi des dégâts.
			Kiato (»)	—	Sensible	—	—	Corinthie	R	
			Xylokastro (»)	—	»	--	—			
			Loutraki (»)	—	»	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Calamaki (Corinthie)	—	Sensible	—	—			
			Istmia (»)	—	»	—	—			
159	24	07 49	Histiaea	Ondulat.	III	2—3	—	Vers la côte du NE de l'île d'Eubée.	R	
			Skyros (île de) . .	—	II	—	—			
160	25	15 40	Volo	—	III	—	—	Près la montagne de *Pélion*.	R	
			Keramidion (Volo)	Composé	IV	2	NE			
161	27	02 25	Methoni	—	Faible	Court.		Secousse locale	—	

NOVEMBRE

162	2	01 48	Calamata	Ondulat.	IV	1	NW	Secousse locale	—	
163	2	02 05	Calamata	—	III	Inst.	—	» »	—	
164	2	02 20	Calamata	—	III	»	—	» »	—	
165	2	; ;	Calamata	—	II	»	—	» »	—	
166	6	08 49	Mantoudion (Eubée)	—	Léger	Court.	—	Vers la côte du NE de l'île d'Eubée.	R	Deux secousses consécutives.
167	6	08 58	Mantoudion (Eubée)	—	»	»	—	» »	R	Ressenties autres sesousses très légères.
168	8	5½h-6h	Argostoli	—	Sensibles	—	—	Secousses locales	—	Trois petites secousses consécutives.
169	11	06 50	Argostoli	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
170	11	22 22	Chalcis	—	Sensible	Court.	—	» »	—	
171	15	05 55	Argostoli	—	II	3	—	» »	—	
172	15	09 30	Argostoli	—	fort ?	—	—	» »	R	Ressenti comme deux secousses consécutives.
173	16	06 48	Argostoli	—	II	—	—	» »	—	
174	20	16 30	Mégalopolis . . .	Vertical	Sensible	1	—	» »	—	
175	20	19 43	Mégalopolis . . .	»	»	1	—	» »	—	Avec bruit.
176	25	23 45	Argostoli	—	fort ?	3	—	» »	—	
177	26	06 09	Argostoli	—	»	2	—	» »	—	
178	27	0 42	Dombraina . . .	—	IV—V	Médiocr.	W	» »	R	Avec bruit.
179	27	02 ca.	Dombraina . . .	—	IV—V	»	W	» »	R	» »
180	27	03 15	Dombraina . . .	—	IV—V	»	W	» »	R	» »
181	29	05 —	Dombraina . . .	—	IV—V	»	W	» »	—	» »

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					DECEMBRE					
		h m								
182	10	07 10	Héraclée. (Candie)	Ondulat.	IV	7—8	N			A *Héraclée* : précédé de bruit fort.
			Santorin	»	II	—	NN			
			Rethymno (Crète)	»	IV	6	N	Dans la mer de Crète	R	
			La Canée (»)	»	III	3—4	N			
			Milo	—	Sensible	—	—			
183	13	00 30	Patras.	—	Sensible	Court.	—	Seeousse locale	—	
										A *Amorgos* ; avec bruit.
184	14	01 58	Amorgos	—	Léger	—	—			
			Naxos.	—	III	—	—	Près l'île de Naxos	R	
185	17	22 40	Santorin	Ondulat.	II	—	W	Secousse locale	—	
186	17	22 45	Santorin	»	II	—	W	» »	—	
187	17	23 —	Santorin	Composé	II	1	W	» »	—	
188	18	16 18	Chalcis	—	Léger	—	—	» »	—	
189	24	18 30	Missolonghi . . .	—	III	2	—	» »	—	
190	25	18 30	Kilkis	Horizont.	Sensible	2	—	» »	—	
					JANVIER 192					
1	5	00 16	Agrinion.	Ondulat.	Fort	2—3	W	En Etolie (près d'Agrinion).	R	A *Agrinion :* précédé de bruit.
			Leucade	—	IV	4	—			
			Missolonghi . . .	Ondulat.	III	3	—			
			Arta.	»	III	—	W			
			Prévéza	—	II	—	—			
2	5	06 55	Argostoli	—	II	4	—	Sccousses locales.	--	Deux secouses consécutives.
3	6	01 09	La Canée	Ondulat.	IV	4—5	NE	Mer de Crète (vers le NE de la Canée)	R	A *Héraclée:* avec brutt.
			Héraclée (Candie)	»	III	2—3	—			
4	17	00 08	Corfou (île de) .	Ondulat	II	Court.	N	Vers le NWde l'île de Corfou	R	Suivi autre secousse légère.
5	18 19	— —	Milos (île de) . .	—	Sensibles	—	—	Secousses locales	—	Secousses sensibles à différentes réprises; avec bruit.
6	23	11 15	La Canée	Ondulat.	IV	2—3	NE			
			Héraclée (Candie)	»	III	1	NW	Ile de Crète (Près de Rethymno)	R	A *Rethymno :* avec bruit léger.
			Sellia (Crète)	—	IV	2—5	N			
			Argyroupolis(»)	Horizont.	IV	—	—			A *Argyroupolis*: suivi autre secouse légère 25m après.
			Rethymno (»)	Ondulat.	VI	5	NE			
7	27	22 40	Santorin	Ondulat.	Faible	3	E	Vers le S de l'île de Santorin.	R	

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					FÉVRIER					
		h m								
8	3	08 10	Ano Agorgiani (Parnasside) . . .	—	Léger	Court	—	Secousse locale.	—	
9	7	21 18	Argostoli	—	II	2	—	Ile de Céphalonie (près d'Argostoli)	R	
10	20	03 52	Ano Agorgiani (Parnasside) . . .	Vertical	Faible	2	—	Secousse locale.	—	Avec bruit
					MARS					
11	3	10 49	Corinthe.	—	VI—VII	Court.	—			
			Athènes	Horizont.	III—IV	3—4	S			A *Corinthe* : chute de crépis.
			Chalcis	—	Sensible	Court.	—			
			Karystos.	Secousse	III	1—2	W			
			Calamaki (Corinthie)	—	Sensible	—	—	Près de Corinthe	R	A *Néméa* : légères crevasses sur les murs de quelques maisons.
			Loutraki (»)	—	»	—	—			
			Isthmia (»)	—	»	—	—			
			Néméa (»)	—	Fort	—	—			
12	5	14 15	Argostoli	—	Fort?	6	—	Ile de Céphalonie (près d'Argostoli)	R	
13	12	04 —	Argostoli	—	IV	3	—	Secousse locale	—	
14	12	04 12	Argostoli	—	III	2	—	» »	—	
15	13	02 35	Chalcis	—	Fort.	—	—	» »	—	Avec bruit
16	14	19 45	Cozani	—	Médiocr.	—	—	» »	—	
17	27	07 42	Héraclée (Candie)	Ondulat.	IV	2—3	N	Mer de Crète (Vers le N. d'Héraclée)	R	» »
18	30	09 30	Zante	Composé	IV	7	E	Ile de Zante (près la côte SE)	R	» »
19	31	14 32	Égion	Ondulat.	Sensible	2	E	Secousse locale	—	
					AVRIL					
20	5	02 10	Corinthe.	Ondulat.	IV	5	SW	Secousse locale	—	
21	9	03 48	Égion	Ondulat.	Assez Sensible	—	E	» »	—	
22	13	13 —	Sitia (Crète) . . .	—	Fort	—	—	» »	—	
23	17	07 17	Corinthe.	Ondulat.	Médiocr	5	—	Près de Corinthe	R	
24	17	11 49	La Canée	Ondulat.	IV	4—6	N			A *Réthymno :* avec bruit prolongé.
			Anaugea (Crète) .	—	IV	2	—			
			Santorin	—	Faible	5	E			
			Héraclée (Candie)	Ondulat.	VI	3	NW	Mer de Crète (vers le N d'Héraclée)	R	
			Rethymno (Crète)	»	VI	10	N			
			Argyroupolis(»)	»	IV	10	E			
25	23	16 30	Polygyros (Chalcidiki)	Ondulat.	Faible	—	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
26	24	03 53	Égion	—	Fort ?	5	E	Golfe de Corinthe (près d'Egion)	R	
27	25	02 —	Lidorikion	—	III	—	SW	Secousse locale	—	
28	25	12 —	Lidorikion	—	III	—	SW	» »	—	
29	26	20 30	Chio (île de) . .	—	III	—	—	» »	—	Sensibles 15 secousses dont 3 assez fortes et les autres legères.
30	27	— —	Calavryta	—	—	—	—	Près de Calavryta	R	
31	26	23 15	Néméa (Corinthie)	Horizont.	Fort?	3	SE	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
32	27	04 20	Néméa (Corinthie)	Horizont.	Fort?	5	SE	» »	—	» »
33	27	04 20	Chio (île de) . . .	Ondulat.	IV	2 –3	E	» »	—	» »
34	27	05 20	Argostoli	—	V	3	—	» »	—	
35	28	02 07	Konitsa (Épire). .	—	Léger	—	E	Épire du NE (près de Konitsa).	R	

MAI

36	1	02 56	La Canée	Ondulat.	IV	2—3	NE	Mer de Crète (vers le NW d'Héraclée)	R	
			Rethymno (Crète)	Vertical	IV	5—6	—			
			Argyroupolis (»	Ondulat.	Sensible	10	E			
37	8	20 40	Néméa	Horizont.	Faible	—	E	Secousse locale	—	
38	8	23 37	Néméa	Horizont.	Fort ?	—	E	Corinthie (près de Néméa)	R	Précédé de bruit.
39	11	21 51	Arta	Ondulat.	III	3	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
40	16	00 34	Methoni	—	Faible	—	—	Près de la pointe S du Péloponèse	R	
			Pylos	—	Médiocr.	(11)	—			
41	16	23 39	Lidorikion	—	VI	3—5	SW	En Doride (près de Lidorikion)	R	A *Ano Agorgiani :* précédé de bruit.
			Amphissa	—	IV	—	—			
			Ano Agorgiani (Parmasside) . .	Vertical	Fort.	2—3	—			
42	16	23 50	Ano Agorgiani. .	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
43	17	01 ca.	Lidorikion	—	III	—	—	» »	—	
44	17	03 ca.	Lidorikion	—	III	—	—	» »	—	
45	26	23 15	Volo	—	Assez fort.	Court.	—	» »	—	
46	26	23 20	Volo	—	Faible	Longue	—	» »	—	

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			JUIN							
		m h								
47	7	05 48	Argostoli	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
48	8	19 25	Arta	Ondulat.	III	3	—	» »	—	Avec bruit.
49	9	19 48	Agrinion	Secousse	IV—V	5—7	W	En Etolie (près d'Agrinion).		A *Agrinion*: Précédé de bruit léger.
			Karpénission . . .	—	III	—	NW			
			Missolonghi . . .	Ondulat.	III	3	—		R	
			Prévéza	—	IV	Court.	—			
50	9	22 30	Koumi	—	III	—	—	Ile d'Eubée (près de Koumi)	R	
51	9	22 32	Koumi	—	III	—	—	»	R	
52	9	23 13	Koumi	—	III	—	—	»	R	
53	9	23 35	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
54	9	23 51	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
55	10	03 49	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
56	10	03 54	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
57	10	06 34	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
58	10	09 04	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
59	10	12 34	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
60	10	16 34	Koumi.	—	III	—	—	»	R	
61	11	08 38	Koumi.	—	III	—	—	»	R	Deux secousses consécutives.
62	12	13 22	Koumi.	—	II	—	—	»	R	
63	18	18 27	Polygyros (Chalcidiki).	Ondulat.	Sensible	8	—	En Chalcidiki (près de Polygyros).	R	
64	21	14 04	Karpénission . . .	—	II	—	—	En Etolie (près d'Agrinion).	R	
			Aginion	Vertical	IV	2—3	N			
65	22	13 45	Leucade	—	IV	4	SE	Dans le bassin d'Etolie.	R	
			Missolonghi . . .	—	III	3	—			
			Prévéza	—	III	—	—			
66	25	15 43	Koumi.	Ondulat.	Fort ?	—	—	Ile d'Eubée (près de Koumi).	R	
67	29	23 32	Polygyros (Chalcidiki)	Ondulat.	IV	4	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					JULLET					
		h m								
68	13	02 56	Karpénission . . .	—	Faible	—	—	Près de Karpénission	R	
69	13	04 58	Karpénission . . .	—	Faible	—	—	» »	R	
70	13	09 35	Karpénission . . .	—	Faible	—	—	» »	R	
71	21	03 55	Argostoli	—	II	—	—	Secousse locale	—	
					AOUT					
72	19	04 40	Argostoli	—	Très sensible	6	—	Secousse locale	—	
73	19	12 40	Argostoli	Ondulat.	V	6	—	» »	—	
74	19	20 35	Argostoli	Ondulat.	V	5	—	» »	—	
75	19	22 20	Argostoli	Ondulat.	V	6	—	» »	—	
76	19	23 55	Sitia (Crète) . . .	—	Fort?	—	—	Près la côte NE de l'Ile de Crète	R	
77	20	03 40	Argostoli	Ondulat.	VI	5	—	Près d' Argostoli	R	
78	20	04 35	Argostoli	Ondulat.	VII	8	—	» »	R	Chute de murs.
79	20	08 00	Argostoli	Vertical	V	4	—	Secousse locale	—	
80	20	08 30	Argostoli	Ondulat.	III	3	—	» »	—	
81	20	14 15	Argostoli	Ondulat.	IV	3	—	» »	—	
82	20	19 30	Argostoli	Ondulat.	III	4	—	» »	—	
83	21	00 36	Argostoli	Ondulat.	V	4	—	» »	—	
84	21	03 30	Argostoli	Ondulat.	III	7	—	» »	—	
85	22	01 02	Argostoli	Ondulat.	V	6	—	» »	—	
86	22	06 55	Argostoli	Ondulat.	II	4	—	» »	—	
87	22	20 45	Argostoli	Ondulat.	VI	3	—	» »	—	
88	23	08 40	Argostoli	Ondulat.	IV	4	—	» »	—	
89	23	08 44	Argostoli	Ondulat.	IV	5	—	» »	—	
90	23	09 55	Argostoli	Ondulat.	V	6	—	» »	—	
91	23	14 09	Argostoli	Vertical	IV	6	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
92	24	13 50	Argostoli	Ondulat.	IV	4	—	Secousse locale	—	
93	26	13 43	Argostoli	Ondulat.	II	2	—	» »	—	
94	25	03 26	Koumi.	—	Faible	—	—	» »	—	
95	25	12 10	Koumi	—	Faible	—	—	» »	—	
96	29	06 45	Ano Agorgiani. . (Parnasside)	—	Fort	2	SW	En Doride (près le mont Parnassos)	R	Précédé de bruit.
97	30	21 50	Missolonghi . . .	Ondulat.	III	8	—	Secousse locale	—	
				SEPTEMBRE						
98	2	01 02	Argostoli.	Ondulat.	V	6	—	Près d'Argostoli	R	
99	2	02 18	Argostoli.	Ondulat.	IV	5	—	» »	R	
100	13	08 35	Salonique	Secousse	III	1—2	E	Secousse locale	—	
101	22	00 45	Argostoli.	Vertical.	IV	2—3	—	» »	—	Suivi de bruit: Suivi à 3m d'une autre secousse II, et à 3h 15m d'une troisième secousse II, avec bruit.
102	23	01 25	Koumi.	—	IV	—	—	Ile d'Eubée (près de Koumi)	R	
				OCTOBRE						
103	8	13 15	Argostoli.	—	III	—	—	Secousse locale	—	
104	14	18 22	Corinthe.	Ondulat.	Sensible	2	—	» »	—	
105	24	18 09	Néméa (Corinthie)	Horizont.	Sensible	2	E	» »	—	Précédé de bruit.
106	28	02 —	Agrinion.	—	Fort ?	2—3	W	» »	—	
				NOVEMBRE						
107	2	05 38	Chalcis.	—	Sensible	Court.	—	Près de Chalcis	R	
108	6	01 10	Néméa (Corinthie)	Horizont.	IV	2	E	Corinthie	R	Précédé de bruit.
109	7	17 14	Corfou	Vertical	III	2	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
110	11	07 37	Héraclée (Candie)	—	III	1	—	Mer de Crète (vers le N d'Héraclée	R	
111	12	22 55	Sériphos.	Secousse	II	2—3	SE	Sccousse locale.	—	Avec bruit. Quelques jours auparavant autres secousses très légères.
112	15	18 (05)	Kyparissia	Ondulat.	III	2	W	Golfe de Kyparissia	R	
113	27	16 (30)	Patras.	—	Sensible	2	—	Secousse locale	R	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			DECEMBRE							
		h m								
114	2	03 45	Janina	—	IV	3	NW	Secousse locale	—	Suivi à 5h autre seccousse courte.
115	4	17 40	Patras	—	II	2	—			
			Naupacte	Ondulat.	II	2	W	Golfe de Patras	—	
116	4	02 (40)	Nauplie	—	III	6	E	Près de Nauplie (?)	R	Avec bruit.
117	11	08 16	Tripolis	—	Léger	Court.	—	Corinthie (vers W de Neméa)	R	*A Néméa:* précédé de bruit. *A Calavryta*: précédé autre secousse II, à 5h.
			Calavryta	—	II	1	—			
			Néméa (Corinnhie)	Horizont.	Fort?	2—3	W			
118	13	05 35	Corinthe	—	Médiocr.	6	—			
			Athènes	Horizont.	III	6	W			
			Istmia (Corinthie)	—	Fort.	Court.	—			
			Néméa »	Horizont.	»	2—3	E	Région de Corinthe.	R	*A Néméa*: précédé de bruit.
			Loutraki »	—	Sensible	—	—			
			Calamaki »	—	»	—	—			
119	13	09 30	Corfou.	Vertical	III	1	—	Secousse locale	—	
120	15	22 ca.	Agrinion.	Vertical	Fort?	Court.	—	» »	—	
121	16	15 58	Koumi.	—	Léger	—	—	» »	—	
122	20	02 28	Corinthe	—	Fort	7	—			
			Istmia (Corinthie)	—	Très fort	Longue	—			
			Xylokastro »	—	Fort	—	—			
			Kiato »	Ondulat.	»	7	—			
			Mégara	—	IV	—	—			
			Eleusis.	—	IV	—	—			
			Perachora	—	IV	—	—	Golfe de Corinthe (vers le N de Corinthe)	R	*A Thèbes* et *Néméa:* précédé de bruit fort.
			Dombraina. . . .	Ondulat.	Médiocr.	(20)	S			
			Kriécoukion . . .	—	»	2	—			
			Thèbes.	Composé	»	8	S			
			Lévadia	—	Sensible	1	SE			
			Chalcis	—	»	Court.	—			
			Néméa.	Ondulat.	Assez fort	8	E			
			Nauplie	»	II	12	—			
			Tripolis	—	IV	Court.	—			
			Athènes	Horizont.	IV	4	W			
			Le Pirée.	—	Sensible	—	—			
			Loutraki (Corinthie)	—	»	—	—			
			Calamaki »	—	»	—	—			
123	20	20 20	Cavalla	—	Médiocr.	—	—			*A. Gomation*: crevasses vérticales sur les murs de plusieurs maisons; quelques habitations ont été inhabitables; suivirent autres secousses légères *A Stratonion;* chute de crépis; suivirent jusqu'au matin du lendemain 6 secousses légères.
			Serrai	—	IV	2—3	—			
			Drama.	—	Sensible	4	—			
			Néa Moudania . .	—	»	—	—			
			Xanthi.	—	II	—	—			
			Nikiti (Polygyros).	Horizont.	IV	5	E			
			Vatopédion. . . . (Chalkidiki)	»	V	Court.	E	Dans le golfe de Ag. Oros (Calcidiki)	R	
			Sykia »	Ondulat.	Médiocr.	10	SE			
			Ormylia »	Secousse	IV	2—3	E			
			Polygyros »	Ondulat.	IV	8	NW			
			Stratonion »	»	VII	—	NE			

International Seismological Centre

	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Gomation »	Horizont.	VIII	10	E			*A Vatopédion:* chute de crepis de quelques maisons; suivirent 7 secousses légères. *A Sykia:* 10m après suivirent autres secousses légères. *A Ormylia:* pendant toute la nuit suivirent 12 secousses à peu près III degré. *A Polygyros:* suivi d'autres secousses légères. *A Nikiti:* suivi de 3 secousses II et d'un durée 2s, 15m après la secousse principale. *A Syhia, Nikiti, Vatopédion* et *Polygyros:* avec bruit léger. *A Ormylia, Stratonion* et *Gomation:* précédé de bruit.
			Salonique	Secousse	IV	1½	—			
124	27	04 25	Corinthe.	—	Sensibles	—	—	Secousses locales	—	Secousses consécutives

JANVIER 1930

1	5	19 30	Skopelos.	Vertical	Faible	1	—	Secousse locale	—	
2	6	00 32	Polygyros (Chalcidiki)	Ondulat.	IV	5	SE			A *Polygyros:* Avec bruit faible, précédé une secousse légère et suivi d'autre IV. A *Ormylia:* précédé un peu de bruit; suivi pendant quelques jours de secousses III sensibles surtout la nuit.
			Ormylia »	Secousse	IV	2—3	E	Près d'Agion Oros	R	
3	6	04 30	Skopélos.	Vertical	Faible	1	—	Secousse locale	—	Entre les sismes Nos 1 et 3 sensibles 2-3 autres secousses petites.
4	12	12 49	Corfou	Horizont.	IV	1	E	Dans le mouillage de Corfou	R	
5	12	22 (32)	Corfou	—	Léger	—	—	Réplique	R	
6	14	01 00	Pyrgos	Horizont.	IV	3—4	W	Secousse locale	—	Suivi de bruit faible
7	14	01 05	Pyrgos	Horizont.	V	4	W	» »	—	
8	23	03 24	Chio	Horizont.	VI	5	W			A *Psara:* avec bruit; crevasses sur les murs plusieurs maisons et chute d'une maison petite; précédé de 2 secousses faibles et suivi plusieurs autres.
			Mytilini	—	Léger	—	—			
			Lémnos	—	»	—	SE	Vers l'ouest de l'île de Chio.	R	
			Psara (île de) . .	Composé	Très fort	6	W			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		m h								
9	23	04 20	Chio	—	III	—	—	Réplique	—	
			Psara (île de) . .	—	Sensible	—	—			
10	23	le matin	Corinthe	—	Médiocr.	—	—	Secousse locale	—	
11	25	18 58	Psara (île de) . .	—	Sensible	—	—	Réplique du séisme No 8	R	
12	28	23 15	Ano Agorgiani . . (Parnasside)	.	Léger	1—2	—	Secousse locale	—	
13	29	21 20	Zante	Secousse	III	3	S	» »	—	
			FÉVRIER							
14	4	05 44	Mytilini	—	Fort?	Court.	W	Réplique du séisme No 8	R	
			Psara (île de) . .	—	Sensible	—	—			
			Chio	—	»	—	—			
15	5	07 40	Psara (île de) . .	Composé	IV—V	3	W	»	—	Avec bruit fort; plusieures autres secousses légères.
16	5	09 50	Psara . »	Composé	IV—V	3	W	»	—	
17	5	09 55	Psara . »	Composé	IV—V	3	W	»	—	
18	5	10 05	Psara . »	Composé	IV—V	3	W	»	—	
19	8	00 44	Égion	—	Médiocr.	4	NW	Golfe de Corinthe (près d Egion)	R	
20	12	02 24	Égion	—	IV	5	WNW	Réplique	R	Jusqu'au matin 6 autres secousses II.
21	14	18 39	Argyroupolis (Crète)	Ondulat	VI	20	W			
			Anaugea (»)	Vertical	VII	2	—	Mer de Crète		A *Anaugea* et à *Néméa*: précédé de bruit.
			Sitia (»)	—	V	—	—	36°,2 N. 24°,7 E.	R	
			Héraclée (Candie)	Ondulat.	VIII	(60)	NW			A *Héraclée*, *Rethymno* la *Canée*, *Argyroupolis*, *Ios*, *Nauplie*, et *Léonidion*: avec bruit.
			Mallia (Crète)	Composé	Médiocr	2	E			
			Hierapétra (»)	Ondulat.	IV	8—10	E			
			Rethymno (»)	Composé	VIII	10	N			
			Sellia (»)	—	VI	10—15	E			A *Anaugéa*, *Sitia*, *Mallia*, *Sellia*, *La Canée*, *Ios*, *Santorin*, *Sparti*, *Kyparissia* et *Athènes*: ressenti comme deux secousses consécutives.
			La Cannée . . .	Composé	VI-VII	20	E			
			Samos	—	Faible	2½	—			
			Milo.	—	VI	20	SE			
			Santorin	Ondulat.	VI—VII	22	SE			
			Naxos	—	IV	—	—			
			Syra.	—	Faible	4	—			A *Héraclée:* chute de cheminées et de quelques maisons; plusieurs autres maisons ont été crevassées ; le bruit fut perçu nettement par des personnes qui se trouvaient sur le rivage; ce bruit dura 2—3 minutes après le séisme; aucun changement de niveau de la mer.
			Sériphos.	Horizont.	IV	7	S			
			Ios	Composé	V	6	E			
			Cythéra	Ondulat.	IV	8—10	—			
			Athènes	—	III	10	—			
			Corinthe	—	III	—	—			
			Némea (Corinthie)	Horizont.	V	—	E			
			Nauplie	»	IV	5	S			
			Léonidion	Composé	IV	10	S			
			St Pierre(Cynourie)	—	IV	Longue	E			
			Sparti	—	Léger	—	SSW			
			Mégalopolis . . .	—	IV	(40)	—			
			Gythion	—	III	2—3	—			
			Kyparissia	Ondulat.	Faible	9	E			A *Rethymno:* crevasses obliques un peu à toutes les maisons et surtout sur les murs d'ouest.
			Patras.	Vertical	Sensible	12	—			
			Missolonghi . . .	—	III	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Agrinion	—	III	—	—			Au *Canée* : chute de crepis à toutes les maisons et crevasses sur les murs du nord ou sud de quelques maisons anciennes; chute d'une petite maison croulante et de la corniche à une autre. A *Anaughea*: crevasses légères sur les murs de quelques maisons. A *Sellia*: Crevasses capillaires dans les crepis. *En général* : le trembl. de terre fut très sensible aux lieux situés sur la côte du sud de l'île de Crète et fort sur la côte du nord de celle-ci. A *Mallia* : suivi une autre secousse locale légère,d'une durée de 1 s. A *Ios:* ont été ressenti pendant la nuit deux autres secousses locales légères.
			Leucade	—	Légère	8	S			
			Prévéza	—	III	—	—			
			Metsovo	Ondulat.	III	4	—			
			Janina	—	(IV)	—	—			
			Corfou	Horizont.	III	2	—			
22	15	14	09 Rethymno	—	Faible	—	—	Replique	R	
			La Canée	Vertical	III	3—4	—			
			Héraclée (Candie)	Ondulat.	III	1	NW			
23	21	20	22 Kéramidion (Volo)	Horizont.	Médiocr.	3	E	Secousse avant-courrière du tremblement suivant No. 26.	R	A *Kéramidion :* suivi autre secousse légère après quelques secondes.
			Halmyros	—	III	5	N			
			Volo	Ondulat.	IV	4—5	E			
			Tsaritsani	»	IV	4	SE			
			Histiaea	—	II	—	—			
			Agyia (Volo)	—	III	—	—			
24	22	09	ca. Tricala	—	Légère	—	—	Secousse locale	—	
25	23	02	30 Kéramidion . . .	Horizont.	Faible	2	E	Replique du sisme No. 23.	—	
26	23	18	20 Kéramidion (Volo)	Horizont.	VIII	8	N	Secousse violente	R	A *Kéramidion:* avec bruit; chute de plusieurs cheminées et de quelques maisons. A *Volo*: crevasses verticales sur les murs de quelques maisons. A *Agyia* : chute de crépis. A *Tsaritsani*: précédé de bruit. A *Métsovo*: ressenti comme si deux secousses consécutives.
			Halmyros	—	Faible	5	NE			
			Karditsa	Ondulat.	IV	4—5	SE	Epicentre 39°, 6 N. 23°, oE		
			Salonique	Horizont.	III	5	—			
			Larissa	—	IV	5	—			
			Kalambaka	—	Sensible	3	—			
			Histiaea	Ondulat.	IV	5	NE			
			Metsovo	»	IV	12	--			
			Skopelos	»	Médiocr.	4	W			
			Atalanti	—	II	—	—			
			Lamia	—	IV	—	—			
			Chalcis	—	II—III	—	—			
			Thèbes	Vertical	Sensible	Court.	—			
			Katerini	--	Médiocr.	4	—			
			Koumi.	—	II	—	—			
			Velestino	—	IV	5	—			
			Farsala	—	Fort	7	—			
			Tsaritsani	Ondulat.	VI	5	SE			
			Volo	»	VII	8—10	SE			

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable		Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
		h m	Domoko	—	Sensible	—	—				
			Skiathos	—	Fort.	4	—				
			Agyia	Ondulat.	(VI)	8	S				
			Tyrnavos	—	IV	—	—				
			Elasson	—	VI	4	—				
			Argalasti (Volo). .	—	(VI)	—	—				
			Tricala.	Ondulat.	IV	1—2	SE				
			Mileai (Volo) .	—	(V)	3	S				
27	23	21	45 Kéramidion . . .	Horizont.	IV	2	N	Replique	1	—	A *Kéramidion*: avec bruit.
			Agyia	—	III	—	—				
28	24	00	55 Volo	—	IV	—	SE				A *Kéramidion*: avec bruit.
			Tsaritsani	—	III	2	SE				
			Kéramidion (Volo)	Horizont.	Médiocr.	3	N				
			Agyia (»)	—	III	4	N				
			Argalasti (»)	—	Légère	—	—	»	2	R	
			Mileai (»)	—	IV	—	—				
			Halmyros	—	III	3	NE				
			Farsala	—	III	Court.	—				
29	24	01	? Kéramidion (Volo)	Horizont.	III	1	N				A *Kéramidion*: avec bruit.
			Argalasti (»)	—	Légère	—	—				
			Volo	—	III	—	SE	»	3	R	
			Agyia (Volo)	—	III	Court.	—				
			Mileai (»)	—	II	—	—				
30	24	09	10 Kéramidion (Volo)	Horizont.	III	1	N	»	4	—	A *Kéramidion:* suivi autres petites secousses
31	24	17	? Kéramidion (Volo)	Horizont.	IV	4	N	»	5	R	
			Volo	—	III	2 — 3	—				
32	24	18	30 Kéramidion (Volo)	Horizont.	II	1	N	»	6	—	
33	24	21	55 Kéramidion (Volo)	Horizont.	II	2	N	»	7	—	
34	25	00	45 Kéramidion (Volo)	Horizont.	II	1	N	»	8	—	
35	25	06	07 Kéramidion (Volo)	Horizont.	III	2	N	»	9	—	
36	25	10	16 Kéramidion (Volo)	Horizont.	II	1	N	»	10	—	
37	26	05	25 Kéramidion (Volo)	Horizont.	Médiocr.	5	NE				
			Volo	—	Légère	—	—	»	11	R	
			Agyia (Volo)	—	III	—	—				
38	27	00	25 Kéramidion (Volo)	Horizont.	IV	—	NE	»	12	—	
39	28	02	46 Kéramidion (Volo)	—	III	1	—	»	13	—	
40	28	09	27 Cythéra	—	II	—	—	Secousse locale		—	
41	28	22	45 Kéramidion (Volo)	Horizont.	Faible	?	N	Replique	14	—	

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			MARS							
		h m								
42	2	02 49	Agrinion	Ondulat.	Faible	2—3	—	En Acarnanie	R	
			Préveza	—	III	—	—			
43	6	08 23	Héraclée (Candie)	Ondulat.	III	—	NW	Mer de Crète		
			Mallia . . (Crète)	»	IV	2	E	37°,5 N. 26°,0 E		*A Sitia*: quelques bâtiments sont crevassés.
			Réthymno (»)	—	Légère	—	—		R	
			Sitia . , . (»)	Ondulat.	Très fort	—	—			
			Santorin	»	IV	5	E			
44	6	09 20	Heraclée (Candie)	Ondulat.	VII	30	NW			*A Heraclée*: petites crevasses et chutes de crepis de quelques maisons. A *Rethymno* et à *Mallia* precédé de bruit légère et crevasses sur les murs de quelques maisons.
			Rethymno (Crète)	Composé	VII-VIII	5—10	N			
			La Canée (»)	Ondulat.	III	3—4	NW	Mer de Crète		
			Anaugea (»)	»	IV	1/2	—	35°,5 N. 25°,2 E	R	
			Mallia . . (»)	»	Médiocr.	3—4	E			
			Argyroupolis (»)	»	IV	4—5	E			
			Sellia . . (»)	Secousse	IV	2—5	—			
			Santorin	Ondulat.	Légère	5	E			
45	9	05 00	Lémnos	—	Légère	—	NE	Secousse locale	—	
46	9	19 45	Lémnos	—	Fort?	—	NE	» »	—	
47	11	02 00	Sitia (Crète) . . .	Ondulat.	Fort?	—	—	» »	—	
48	19	15 40	Kiato (Corinthie) .	Ondulat.	Faible	2	E	» »	—	
49	29	18 43	Patras	Ondulat.	Mediocr.	4	—			
			Achaïa	—	Fort	2	W	Golfe de Patras	R	
50	31	01 52	Égion	Ondulat.	II — III	2	W	Secousse locale	—	
51	31	12 34	Zagora . . (Volo)	—	Violente	—	—			Dans les villages du mont *Pélion* (Thésalie): *Pouri*, plusieurs anciennes maisons sont écroulées; *Zagora*, *Chorefto*, *Sclithro* plusieurs maisons sont devenues inhabitables; *Makryrachi* deux maisons sont écroulées et cinq devennues inhabitables; *Neochorion* quelques légères crevasses sur les murs. Aussi à *Volo* chute partielle de quelques maisons et crevasses sur les murs de plusieurs autres. Le théâtre Municipale et une église ont été surtout endommagés; de plus le quai du port a été crevassé au point de jonction de ses deux
			Chorefto . (»)	—	»	—	—			
			Sclithro. . (»)	—	»	—	—			
			Makryrrachi (»)	—	Fort	—	—			
			Pouri. . . (»)	—	Violente	—	—			
			Mileai . . (»)	—	Fort	30	NW			
			Kéramidion (»)	Horizont.	»	5	N			
			Volo	Ondulat.	VIII — IX	5—6	N			
			Tsaritsani	»	IV	2	S			
			Larissa . . , . .	»	IV	10	S			
			Karditsa	»	III	2—3	SE			
			Tricala.	»	IV	10	SE			
			Metsovo	»	IV	10—12	—			
			Histiaea	»	III	2—3	E			
			Skopelos.	Composé	V	10—12	N			
			Koumi.	Ondulat.	III	—	NE	Mer d' Egée		
			Halmyros . . .	—	Faible	8	N	(auprès de la côte du		
			Lamia	Ondulat.	III	5	—	mont Pélion)	R	
			Amphissa	—	III — IV	5	—			
			Athènes	—	II	—	—			
			Atalanti	—	III	5	E			
			Argalasti	Ondulat.	Assez fort.	8	—			
			Hypati	—	II—III	—	—			
			Katerini	—	Légère	30	—			

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable		Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*				
		h m									
			Elasson	—	II — III	—	—				parties, l'ancienne et la nouvelle. A *Volo* et *Skopelos* avec bruit. A *Argalasti* précédé de bruit. A *Volo*, *Zagora*, *Lamprinou*, *Chorefto*, et *Sclithro* suivi de plusieurs autres secousses faibles-légères pendant toute la nuit suivant.
			Farsala	—	III	4	—				
			Velestino	Horizont.	Fort?	10	E				
			Skiathos	—	IV	2	—				
			Tyrnavo	—	IV	—	—				
			Agyia . . . (Volo)	—	III	—	—				
			Neochorion (»)	Horizont.	Fort.	8	E				
			Niaon. . . (»)	Vertical.	»	10	E	-			
			Lamprinou (»)	»	»	7	NW				
52	31	12 45	Kéramidion (Volo)	Composé	III	2	—	Réplique	1	—	
			Volo	—	Sensible	—	—				
53	31	13 10	Volo	—	Sensible	—	—				
			Tsaritsani	Ondulat.	II	1	S				
			Kéramidion (Volo)	—	IV	3	—	»	2	—	
			Lamprinou (»)	Vertical	Sensible	2	—				
			Niaon. . . (»)	—	Légère	2	—				
54	31	22 32	Volo	—	IV	—	—	»	3	R	
			Kéramidion (Volo)	Horizont.	IV	3	E				
			Neochorion (»)	—	Légère	—	—				
55	31	22 45	Volo	—	III	—	—	«	4	R	
			Kéramidion (Volo)	Horizont.	IV	3	E				
			Neochorion (»)	—	Légère	—	—				

AVRIL

56	1	00 56	Volo	—	IV	—	—				
			Kéramidion (Volo)	Horizont.	IV	2	E				
			Argalasti.	—	II	—	—				
			Halmyros	—	III	4	N	Réplique	5	R	
			Histiaea	—	II—III	2—3	—				
			Neochorion (Volo)	—	Legère	—	—				
			Lamprinou (»)	—	»	—	—				
57	1	12 45	Amphissa	—	III	—	—	Secousse locale		—	
58	1	12 55	Amphissa	—	IV	—	—	»	»	—	
59	2	11 05	Kéramidion (Volo)	—	III	2	—	Réplique	6	—	
60	2	16 10	Kéramidion (Volo)	—	IV	3	—	»	7	R	
61	3	10 32	Kéramidion (Volo)	Horizont.	V	4	N	»	8	R	
			Volo	—	III	—	—				
62	3	17 49	Volo	—	II	—	—	Secousse locale		—	
63	5	22 54	Kéramidion (Volo)	—	V	4	—	Réplique	10	R	
64	6	02 00	Kéramidion (Volo)	—	IV	3	—	»	11	—	
65	6	10 26	Lidorikion	Vertical	Faible	2	—	En Doride		R	Précédé de bruit

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
66	17	20 06	Athènes	Ondulat.	VI	8—10	WSW			Les dommages les plus graves ont eu lieu dans les villages situés sur la péninsule d'Argolide (Péloponèse). Ainsi à *Sophiko* écroulement de quelques maisons et crevasses sur les murs de plusieurs autres dont environ 40 ont été devenues inhabitables. A *Halmyri* la plupart des maisons sont devenues inhabitables. A *Angelokastron* 10 maisons ont subit de graves crevasses et plusieurs autres de légères. A *Katsikoulion* quelques unes maisons ont été écroulées et plusieurs autres sont devenues inhabitables. A *Mégalochorion* (Méthana) é croulement de 4 maisons, 10 inhabitables, 15 avecde graves crevasses et les autres avec de légères. A *Macrologos* plusieurs maisons écroulées et d'autres inhabitables. A *Ortholithon* 15 maisons écroulées et plusieurs autres inhabitables. A *Kato-Phanari* (Méthana) plusieurs maisons écroulées et plusieurs autres inhabitables. Aussi dans les villages de Corinthie: *Chiliomodion*, 40 maisons crévassées; *Athikia*, 4 maisons écroulées et plusieurs autres gravement crévassées; *Hexamilia*, écroulement partiel de deux maisons et légères crévasses sur les murs de quelques autres; *Isthmia*, plusieurs maisons crévassées dont 6 gravement; *Kalamaki*, une personne gravement blessée et d'autres légèrement par suite de l'écroulement d' une partie de l'église; *Ag. Théodori*, légères crevasses sur les murs de plusieurs maisons et une personne gravement blessée et d'autres légèrement par suite de l'écroulement d'une partie de l'église. De plus à l' *Ancienne Corinthe* les crevasses de plusieurs maisons (dues aux sismes
			Le Pirée	»	VI-VII	>5	—			
			Gythion	—	III	—	—			
			Lévadia	—	III	—	—			
			Andros	—	III	—	—			
			Égina	Vertical.	VII	15	—			
			Corinthe	—	V-VI	—	—			
			Kyparissia	Ondulat.	IV	2	E			
			Skyros	»	IV	6—8	W			
			Karystos	»	IV	3	W			
			Néa Kios	—	Légère	10	NW			
			Léonidion	—	IV	5	—			
			Dimitzana	—	IV	—	—			
			Nauplie	Vertical.	VII	10	—			
			Chalcis	Ondulat.	IV	>5	S			
			Sparti	»	IV	1—2	N			
			Koumi	»	IV	>4	S			
			Patras	»	IV	4	—			
			Calamata	»	III	3	NE			
			Istmia	—	Très forte	Longue	—	Dans le golfe d'Egine (vers l'W de l'île) 23°,3 E 37°,75 N	R	
			Amphissa	—	IV	15	—			
			Histiaea	—	II	2—3	—			
			Atalanti	—	III	Court	W			
			Kriécoukion	Ondulat.	VI	5	SE			
			Néméa	Horizont.	VI	10	E			
			Megalopolis	Ondulat.	V	4	—			
			Xylokastro	»	IV	4—5	E			
			Thèbes	»	IV	6	S			
			Kiato	Horizont.	V	Longue	—			
			Perachora	Ondulat.	V-VI	2—3	W			
			Salamis	—	Forte	—	—			
			Calavryta	—	Sensible	—	—			
			Lidorikion	—	Légère	—	—			
			Aliverion	—	IV	—	—			
			Lamia	—	Faible	—	—			
			Mégara	—	VI	Longue	—			
			Naupacte	—	III	2	—			
			Kéa	—	IV	3	SW			
			Itéa	—	IV	2	—			
			Dombraina	Ondulat.	V	6	SE			
			Tripolis	»	IV	5	NE			
			Çalamaki	—	VII-VIII	—	—			
			Ag. Theodori	—	Très forte	—	—			
			Agelokastro	—	VIII	—	—			
			Megalochori	—	VIII	—	—			
			Corinthe (vieille)	—	VII	—	—			
			Vathy (Égine)	—	VII	—	—			
			Sophiko	—	VIII	—	—			
			Méthana	—	VII	—	—			
			Poros	—	VII	—	—			
			Chiliomodi	—	VII-VIII	—	—			
			Athikia	—	VII VIII	—	—			
			Examilia	—	VII-VIII	—	—			
			Halmyri	—	VIII	—	—			
			Loutraki	—	VI	—	—			
			Nea Epidauros	—	VII	—	—			
67	17	20 (17)	Corinthe	—	Faible	—	—	Réplique 1	?	
			Neméa	—	IV	—	—			
			Kiato	—	Légère	—	—			
68	17	22 06	Athènes	Horizont.	II--III	2	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m	Corinthe.	—	Médiocr.	—	—	Réplique 2	R	antérieurs) sont devenues plus grandes, de sorte que ces maisons ont été devenues inhabitables. A *Egina* et *N. Epidauros* quelques maisons crèvassées plutôt légèrement. A *Vathi* (Égina) quelques maisons crevassées plutôt gravement. A *Methana* le batîment du Bureau Télégraphique a été crevassé et à *Poros* une église subit quelques dégats. Au *Pirée* legères crevasses sur les murs de quelques maisons et chute de crepis. A *Nauplie* et *Kiato* chute de crépis. A *Athènes* avec bruit léger. Au *Pirée, Skyros, Nauplie* et *Nemea* avec bruit. A *Sparti, Xylokastro* et *Perachora* précédé de bruit. A *Athènes, Dimitsana, Chalcis* et *Sparti* le seisme a été sensible comme deux secousses consécutives. A *Chalkis* précédé d'une secousse légère et suivi d'nue autre. A *Sophiko* et *Angelokastron* sensibles secousses faibles jusqu' à la fin du mois d' Avril.
			Neméa	—	IV	—	—			
			Nauplie	—	II	—	—			
			Le Pirée.	—	III	—	—			
69	18	01 09	Athènes	Horizont.	IV	2—3	SW			
			Neméa	—	Faible	—	—			
			Le Pirée.	—	IV—V	—	—			
			Thèbes	—	Sensible	2	—	» 3	R	
			Kiato	—	Légère	—	—			
			Nauplie	—	II	—	—			
			Dombraina. . . .	—	Légère	—	—			
70	18	02 25	Nauplie	—	II	—	—	» 4	R	
71	18	21 10	Amphissa	—	IV—V	15	—	Secousse locale	—	
72	19	15 24	Corinthe.	—	Médiocr.	—	—	Réplique 5 du Sisme No 66	R	
			Athènes	Horizont.	II—III	2	—			
73	21	19 20	Mytilini (Lesbos)	Secousse	II	Court.	—	Ile de Lesbos	R	
74	22	18 42	Nauplie	Ondulat.	II	1	S	En Argolide	R	Avec bruit léger.
75	24	15 05	Leucade	—	Légère	4	N	Secousse locale	—	
76	26	15 53	Amphissa	Ondulat.	VIII	3	W	En Doride (près de Parnassos)	R	A *Amphissa*: crevasses sur les murs de quelques maisons et chute d'une cheminée. A *Lidorikion* crevasses sur les murs de quelques maisons et chute de crepis dans plusieurs autres. A *Mavrolitharion* plusieurs maisons crevassées. A *Ano Agorgiani* chute de tuiles et de crépis de quelques maisons. A *Amphissa, Lidorikion*, et *Ano Agorgiani* précédé de bruit.
			Lidorikion	»	VII	3	W			
			Ano Agoriani . .	Horizont.	VI	4	W			
			Ypati	»	IV	10	W			
			Patras	Ondulat.	IV	3	—			
77	26	16 53	Amphissa	Ondulat	IV	1	W	Réplique 1	R	A *Amphis a* et à *Lidorikion*: précédé de bruit.
			Lidorikion	»	III—IV	2	W			
			Ano Agorgiani . .	—	Faible	—	—			
			Ypati	—	Sensible	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
78	26	21 45	Amphissa	Ondulat.	IV	1	W	» 2	—	A *Amphissa;* précédé de bruit.
			Lidorikion	—	Légère	—	—			
79	26	23 25	Amphissa	—	III	—	—	» 3	—	A *Amphissa*: précédé de bruit faible.
			Ano Agorgiani . .	—	Légère	—	—			
80	27	03 37	Amphissa	—	III	—	—	» 4	—	A *Amphissa:* précédé de bruit faible.
			Lidorikion	—	Légère	—	—			
								» 5	—	
81	27	09 40	Amphissa	—	II	—	—			
								» 6	—	
82	27	18 40	Amphissa	—	III	—	—			
								Secousse locale	—	
83	27	18 55	Janina	—	III	4	SE			
								« »	—	
84	28	04 45	Chio.	—	IV	—	—			
								Réplique 7	R	
85	28	05 39	Amphissa	—	III	—	—	du seisme No 76		
86	29	05 (10)	Corinthe	—	IV	—	—	Région de Corinthe	R	
			Mégara	—	Légère	—	—			
87	29	19 (15)	Égion.	Ondulat.	IV	3	W	Golfe de Corinthe (près de Égion)	R	Avec bruit.

MAI

88	2	14 15	Polygyros(Chalcidiki)	Ondulat.	II	4	SE	Secousse locale	—	Avec bruit
89	2	16 13	Nauplie	Ondulat.	II	1	S	En Argolide	R	A *Sophiko:* Secousses sensibles fréquentes.
			Sophiko	—	For	—	—	(Près de Sophiko)		
90	3	03 53	Nauplie	Ondulat.	II	2	S	Réplique	R	
91	5	17 45	Samos (île de) . .	—	Sensible	2½	—	Secousse locale	—	
92	5	22 44	Hierapétra (Crète)	Ondulat.	III	—	W	Crète (île de) (Près de Hierapétra)	R	Précédé de bruit; suivi deux autres secousses petites 3h après.
93	6	10 48	Amphissa	Ondulat.	IV-V	2—3	W			
			Itéa	Vertical	Faible	2	—	Golfe d' Amphissa	R	Précédé de bruit.
			Ano Agorgiani . .	—	Médiocr.	2	—			
			Lidorikion	Vertical	IV	2	—			
94	7	19 26	Janina	—	III	5	—	Secousse locale	—	
95	7	23 25	Kéramidion (Volo)	Horizont.	Médiocr.	2	E	» »	—	
96	9	07 03	Limassol (Cypre)	—	Sensible	—	—	» »	—	
97	10	02 30	Karpenission . . .	Horizont.	Légère	4	SE	» »	—	
98	10	20h-22h	Milo (île de) . . .	—	—	—	—	Secousses locales	—	4 Secousses lègères
99	14	19 05	Zante.	Secousse	IV	10	SE	Ile de Zante	R	Sensible comme trois secousses consécutives avec bruit.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
100	16	— —	Kandanos (Crète)	Vertical	Forte	Court.	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit; légères crevasses sur les murs de quelques maisons et deux petits affaisements vers NE du village et à une distance de 1,5 Km. Pendant le même jour plusieurs faibles secousses avec de bruit fort et d' autres pendant quelques jours après.
101	26	13 17	Scopelos	Vertical	III	1	—	» »	—	
102	26	23 08	Janina	—	IV	8	SE	» »	—	
103	27	02 54	Karpenission . . .	Horizont.	IV	6	SE	» »	—	
				JUIN						
104	11	20 39	Égion	Ondulat.	V	4	W	Golfe de Corinthe (Entre Égion et Itéa)	R	A *Lidorikion:* précédé de bruit.
			Calavryta	»	III	7	—			
			Patras	—	Sensible	1	—			
			Itéa	Ondulat.	Forte	3	—			
			Lidorikion	Vertical	IV	2	—			
105	21	le soir	Kandanos (Crète)	—	—	—	—		—	20 secousses fortes.
106	22	tout le jour	» »	—	—	—	—		—	» » » .
107	23	tout le jour	» »	—	—	—	—		—	5 » faibles et plusieurs d' autres mediocres.
108	24	le matin	» »	—	—	—	—		—	quelques secousses faibles.
109	25	tout le jour	» »	—	—	—	—		—	1 secouses très forte, 4 légères et d' autres faibles.
110	26	— —	» »	—	—	—	—		—	4 secousses faibles.
										Toutes les ci-dessus secousses ont été suivies de bruit. Quelques maisons écroulées et autres gravement crévassées, De plus un affaisement a eu lieu dans un rayons de 60 m environ et d' une profonder de 1-3 m. vers le NW du bassin de *Kandanos* et dans la même position où ont eu lieu les deux petits affaissements pendant le seisme du mois précédent. (No 100). Phenomènes sismiques tout à fait locaux et d' une profondeur très petite.
111	26	17 09	Agrinion	Horizont.	Faible	3	E	Secousse locale	—	
112	30	09 15	Corinthe	—	Légère	—	—	» »	—	
113	30	14 55	Laucade	—	Légère	7	N	Vers le N. de l'île de Leucade	—	
			Prévéza	—	III	1—2	—		—	

	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			JUILLET							
		h m								
114	1	20 00	Leucade	—	Légère	8	N	Vers le N de l' île de Leucade	R	
			Prévéza	—	III	1—2	—			
115	4	05 10	Leucade	—	Médiocr.	8	N	Dans le bassin d' Étolie	R	
			Prévéza	—	III	5	—			
116	5	05 —	Agrinion	—	Très légère	Court.	—	Secousse locale	—	
117	7	14 06	Leucade	—	Médiocr.	11	N	Vers le N de l' île de Leucade	R	
			Prévéza	—	IV	15	—			
118	10	14 10	Zante	Secousse	III	6	NW	Près la côte NE de l' île	R	Avec bruit.
119	10	20 04	Leucade	—	Légère	6	N	Vers le N de l' île de Leucade		A *Leucade*: suivi d' autre secousse.
			Prévéza	—	V	2—3	—		R	
120	11	13 40	Chalcis	Ondulat.	III	3	W	Près de Chalcis	R	
121	12	15 35	Argostoli.	Ondulat.	II	—	—	Secousse locale	—	
122	16	20 19	Kéramidion (Volo)	Verticale	Faible	3	—	Côte E de Thessalie (Près de Kéramidion)	R	
	17	16 10	Leucade	—	Légère	—	—	Secousse locale	—	
124	18	03 10	Agyia (Volo). . .	—	II	2	—	» »	—	
125	21	18 39	Égion	Ondulat.	III	2	—	Golfe de Corinthe (Près de Égion)	R	Précédé de bruit.
126	25	07 40	Milo (île de). . .	Ondulat.	Faible	—	—	Près de Milo	R	
127	25	17 15	Limassol (Cypre)	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
128	25	19 37	Limassol »	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
129	25	19 50	Limassol »	—	Assez Sensible	—	—	Près de l'île de Cypre	R	
130	25	21 25	Limassol »	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
131	26	00 15	Limassol »	—	Assez Sensible	—	—	» »	—	
132	26	03 30	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
133	26	04 55	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
134	28	09 43	Missolonghi . . .	Ondulat.	III	3	—	En Étolie	R	
135	31	17 25	Polygyros (Chalkidiki)	Ondulat.	II	4	NW	Secousse locale	—	Précedé de bruit légèr.

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			AOUT							
		h m								
136	2	12 45	Limassol (Cypre)	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
137	2	14 47	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
138	4	05 55	Polygyros (Chalkidiki)	Horizont.	III	2	E			A *Polygyros:* précédé de bruit.
			Pravion	»	Sensible	—	S	En Chalkidiki	—	
139	4	14 54	Limassol (Cypre)	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
140	4	19 35	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
141	5	00 57	Limassol (Cypre)	—	Sensible	—	—	Secousse. locale	—	
142	6	02 10	Kyparissia	—	Légère	—	—	» »	—	
143	6	23 —	Limassol (Cypre)	—	Faible	—	—	» »	—	
144	7	02 35	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
145	7	05 55	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
146	9	01 40	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
147	13	00 17	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
148	13	16 32	Pyrgos.	Ondulat.	IV	7	—	Vers l' W de Pyrgos	R	Précédé de bruit.
149	15	17 08	Argostoli.	—	Légère	—	—	Secousse locale	—	
150	16	01 —	Hierapétra (Crète)	Ondulat.	Forte ?	2	—	» »	—	
151	20	01 31	Nauplie	—	II	—	—	En Argolide	R	
152	22	00 45	Limassol (Cypre)	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
153	22	07 55	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
154	24	22 50	Limassol »	—	Sensible	—	—	» »	—	
155	26	10 55	Limassol »	—	Faible	—	—	» »	—	
156	28	11 27	Kyparissia	Ondulat.	III	2	N	» »	—	
			SEPTEMBRE							
157	2	01 55	Limassol (Cypre)	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit légèr.
158	7	10 57	Chio (île de) . .	Horizont.	V	4	E	Canal de Chio	R	A *Oenoussae* plusieurs maisons crévassées.
			Oenoussai (îles) .	—	Forte?	—	—			
159	7	20 —	Chio.	—	III	—	—	» » »	—	A *Chio* crevasses légères à quelques vieilles maisons.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
160	8	04 45	Chio.	—	II	—	—	Canal de Chio	—	
161	12	08 18	Athènes	Horizont.	III	2—3	SW	Vers le fond du golfe d' Égine (Près d' Istmia)	R	De ces 3 seismes les villages suivants de Corinthie ontsubit de dégats: *Halmyri*: crevasses de plusieurs maisons et écroulements de murs de quelques autres. Aussi dans ce village depuis le soir du 11 Sept. jusqu' au matin du 13 Septembre plus de 50 secousses ont été sensibles dont plusieurs assez fortes. A *Sophiko*: agrandissement des crevasses sur les murs des maisons dues aux seismes du 17 Avril, desorte que 25 maisons environ ont été devenues inhabitables. A *Katakali:* plusieurs maisons inhabitables.
			Le Pirée.	—	III—IV	—	—			
			Corinthe.	—	IV	—	—			
			Calamaki (Corinthie)	—	V	—	—			
			Nauplie	Ondulat.	III	1	SE			
			Loutraki (Corinthie)	—	IV	—	—			
162	12	09 22	Athènes	Horizont.	III—IV	3—4	SW			
			Le Pirée.	—	IV	—	—			
			Vrachati (Corinthie)	—	Sensible	—	—			
			Nauplie	Ondulat.	IV	1	SE	Réplique 1	R	
			Calamaki (Corinthie)	—	V	—	—			
			Corinthe.	—	Médiocr.	—	—			
			Loutraki (Corinthie)	—	IV—V	—	—			
			Xylokastro(»)	—	Légère	Ass .Longue	—			
163	12	13 34	Athènes	Horizont.	III	3	SW			
			Le Pirée.	—	III—IV	—	—	Replique 2	R	
			Nauplie	Ondulat.	III	1	SE			
			Corinthe.	—	IV	—	—			
164	13	19 15	Corinthe.	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	Deplus a *Corinthe* une suite de secousses lègéres et a *Loutraki* 4 autres secousses out été sensibles comme faibles.
165	13	20 05	Examilia (Corinthie)	—	Violente	—	—	Près d' Examilia (Corinthie)	R	A *Hexamilia*: plusieurs maisons crevassées et suit d' autres secousses faibles. A *Sophiko* secousses sensibles avec bruit jusqu'au matin du 14 Sept. A *Nauplie* précédé de bruit.
			Sophiko (»)	—	Fort	—	—			
			Halmyri (»)	—	»	—	—			
			Corinthe.	—	»	—	—			
			Nauplie	Ondulat.	IV	1	SE			
166	14	01 23	Calavryta	Ondulat.	IV	5	SW			
			Achaïa.	—	Fort	8	E	En Achaïe	R	A *Kalavryta*: précédé d'uñe secousse faible.
			Patras.	—	Sensible	Court.	—			
			Agrinion.	—	IV	7	—			
167	14	22 32	Corinthe.	—	Faible	—	—	Region de Corinthe	R	
168	15	00 30	Corinthe.	—	Faible	—	—	» »	R	
169	15	01 39	Corinthe.	—	Fort	—	—	» »	R	
170	15	05 58	Corinthe.	—	Faible	—	—	» »	R	
171	15	07 15	Corinthe	—	Faible	—	—	» »	R	
172	16	11 07	Corinthe.	—	Faible	—	—	Replique des trembl. du 12 Sept.	R	
			Nauplie	—	II	3	SE			
173	20	08 42	Corinthe.	—	Legère	—	—	Région de Corinthe	R	

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Region épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
174	20	19 03	Nauplie . . . «	Ondulat.	III	1	SE	Réplique des trembl. du 12 Sept.	R	
			Corinthe	—	Légère	—	—			
175	21	02 02	Sitia (Crète) . . .	Ondulat.	IV	3	—	Mer de Crète (vers le NE de l' île)	R	
176	21	05 47	Corinthe	—	Mediocr.	—	—	Réplique des trembl. du 12 Sept.	R	A *Sopfico* : continuàtion de secousses faibles.
177	23	20 36	Mégalopolis . . .	Vertical	III	5	—	Golfe de Messinie	R	A *Coroni* avec bruit léger et a *Kyparissia* sensible comme deux secousses consécutives.
			Koroni	Composé	VI	20	E			
			Calamata	Ondulat.	III	1	SE			
			Kyparissia	»	IV	8	S			
			Sparti	»	IV	1	SE			
			Gythion	—	Légère	2	—			
			Pylos	—	III	—	—			
178	27	03-03 1/2	Amphissa	—	Légères	—	—	4 secousses locales	—	Suivies de 3 autres secousses II—III jusqu' a du matin.
179	28	04 40	Heraclée (Candie)	Ondulat.	IV	—	—	Ile de Crète (près de Candie)	—	
			Argyroupolis (Crète)	»	III	1—2	E			

OCTOBRE

180	3	00 44	Amphissa	Ondulat.	IV	4	W	Parnasside	—	Précédé de bruit faible.
181	3	01 03	Amphissa	Ondulat.	IV	4	W	»	—	Précédé de bruit faible.
			Lidorikion	Vertical	III	1 1/2	—			
182	6	23 17	Sophiko (Corinthie)	—	Forte ?	—	—	Colfe d' Égine	R	
183	10	06 04	Pravion (Macédoine)	—	Très légère	—	N	Secousse locale	—	
184	11	06 56	Oenoussai (Chio)	—	Sensible	—	—	Canal de Chio	R	
185	11	08 35	Oenoussai	—	Sensible	—	—	» » »	R	
186	19	02 18	Arta	Ondulat.	IV	6	W	Secousse locale	—	Avec bruit.
187	20	00 45	Sellia (Grète) . . .	—	III	—	—	» »	—	
188	20	05 38	Calavryta	Vertical	IV	4	—	Près de Calavryta	R	
189	21	15 32	Naupacte	Ondulat.	III	3	S	En Naupactie	R	

NOVEMBRE

190	7	00 58	La Canée (Crète)	—	III	—	—	Près la côte NW de Crète	R	
191	7	06 25	Dimitzana	Vertical	III	2	—	Secousse locale	—	
192	11	02 30	Missolonghi . . .	—	III	5	—	En Etolie	R	
193	11	02 40	Missolonghi . . .	—	III	5	—	» »	R	
			Agrinion	Horizont.	IV	8	W			
194	13	04 55	Missolonghi . . .	Ondulat.	III	7	—	Secousse locale	—	

Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
			Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
	h m								
16	01 34	Kyparissia	Ondulat.	IV	2	NW	Secousse locale	—	
17	20 48	Limassol (Cypre)	—	Sensible	—	—	Près de Limassol	(R)	
17	17 (12)	Ano Agorgiani (Parnasside) . . .	Ondulat.	IV	9	E	En Doride	R	Précédé de bruit.
21	02 01	Corfou	Vertical	IV	10	—	Canal d' Otrante	R	
		Leucade	—	Légère	7	—			
		Arta	—	II	20	—			
22	20 27	Corinthe	—	Médiocr.	—	—	Région de Corinthe	R	Suivi d'autres secousses légères.
		DECEMBRE							
3	04 36	Calavryta	Horizont.	IV	5	E	En Elide (Péloponèse)	R	
		Divri (Elide) . . .	—	V	2—3	—			
14	19 50	Metsovo	Ondulat.	III	—	—	Epire (près de Metsovo)	R	
16	19 50	Itéa	—	Forte?	—	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
21	03 10	Corinthe	—	Légère	—	—	Région de Corinthe	R	
22	40	Myconos (île de) .	Vertical .	III	Court.	—	Secousse locale	—	Avec bruit fort.
25	23 45	Cythéra (île de) .	—	IV	6	SE	Près de l' E de l'île	R	
28	20 00	Volo	Secousse	III	3	S	Golfe de Volo	R	
		Kéramidion (Volo)	—	Très légère	3	—			
		Agyia . . (»)	—	III	3	—			
28	23 30	Volo.	—	Sensible	Sensible	—	Réplique	—	

International Seismological Centre

B. OBSERVATIONS SISMOGRAPHIQUES

Les observations sismographiques ont été faites à Athènes, pendant les quatre années 1927-1930, au moyen d'un *pendule conique bilifaire de Mainka* (masse stationnaire de 136 kg. pour chaque composante) et au moyen d'un *pendule astatique de 'Wiechert* (masse 1.000 kg.); aussi, depuis le mois de Mars 1928, fonctionne régulièrement dans la Station sismographique de l'Observatoire d'Athènes un *sismographe verticale de Wiechert* (masse 1300 kg.). L'installation de cet instrument a été faite pendant l'hiver :927-1928 dans notre salle sismographique, à côté du pendule horizontale Wiechert, par M. Critikos, chef de notre Section Géodynamique.

La description de cette salle voir les *Annales de l'Obs. Nat. d'Athènes*, t. XI p.p. 439-440.

Les coordonnées géographiques et l'altitude au-dessus du niveau de la mer de la salle sont:

$\varphi = 37^0\ 58'\ 20''$ $\lambda = 23^0\ 43',\ 0$ E. Gr. $h = 95^m$.

Constantes.—Les constantes des sismographes sont determinées réguliérement une fois par mois ainsi qu' après chaque sisme ayant produit une deviation assez grande de leurs plumes. Pour le sismographe Mainka elles varient entre les limites suivantes:

$V = 60-100$, $To = 5,^s5-6,^s5$ $E:1 = 3-5$ $\frac{r}{T_0} = 0,006-0,010$.

Les constantes du pendule horizontale Wiechert, sont, en moyenne,

$To = 9,^s0-9,^s5 = \varepsilon:1 = 3-5$, $V = 170-180$.

et celles, du sismographe vertical Wiechert, sont, en moyenne,

$To = 3,5-4,5$ $E: = 3-4$ $V = 130-150$

V=grandissement statique.

Le Catalogue B ci-après comprend par ordre chronologique les observations sismographiques de tous le tremblements de terre qui ont été enregistrés à Athènes pendant les années 1927—1930.

Les temps sont donné aussi en t. m. de Greenwich de minuit à minuit.

Les explications des symboles employés dans le Catalogue voir aux Annales, de l'Obs. Nat. d'Athènes, tome VII p.p. 372—373.

De plus, pour tout renseignement concernant les méthodes de réduction et le tableau employé pour la détermination de la distance épicentrale voir les Annales de l'Obs. Nat. d'Athènes, tome VII p.p. 361—362.

No.	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
JANVIER								
1	1	P	13 50 23	$<1/2$	− 2	$+1^1/_2$		D'après p.h. Wiechert.
		L	50 29	$<1/2$	− 5	+ 5	50	
		M	50 33	1	+ 12	− 28		
		F	53,0					V. macrosisme No. 1.
2	1	e	16 41,4					
		eL	42,2	5				D'après p.h. Wiechert.
		F	48,0					Traces.
3	1	eP	18 04 06					D'après p.h. Wiechert.
		iM	05 12	$<1/2$	$1^1/_2$	2	(50)	
		F	06ca					
4	3	e(P)	12 31 57					D'après p.h. Wiechert.
		e(S)	32 43				(420)	Enregistrement très faible
		eL	32 52	5				perturbé par mouvements mi-
		M	33 00	6	± 2	± 2		crosismiques.
		F	38ca					
5	4	eP	04 50 05				315	D'après p.h. Wiechert.
		eS	50 40					
		L_N	50 45	2	− 2			
		M_1	50 55	4		− 3		V. macrosisme No. 5.
		M_2	50 59	5	+ 5			
		M_3	51 17	5	− 4			
		F	55,4					
6	7	eP	09 04 (00)					D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	04 30	$2^1/_2$	+ 8		(270)	Le debut de la phase P se
		M_1	04 34	2		− 4		perd dans les mouvements
		M_2	04 45	2	− 10	− 5		microsismiques.
		M_3	04 55	7	+ 11			V. macrosisme No 7.
		M_4	05 02	6		− 4		
		F	(09)					
7	8	eP	04 41 (17)					D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	41 47	$2^1/_2$	$+4^1/_2$		(270)	Perturbation microsismique.
		M^1	41 51	$2^1/_2$		+ 4		
		M_2	42 04	3	+ 6			
		M_3	42 12	7	+ 5			
		F	45ca					
8	15	eP	15 29 22					D'après p.h. Wiechert.
		iP_N	29 26	4	$-3^1/_2$			
		iS_N	30 07	4	− 3	+ 4	(410)	
		eL	30 (14)	9				
		M_1	30 37	9		− 12		L: se confond avec l'interru-
		M_2	30 55	9	− 16			ption marquant la minute.
		M_3	31 21	7		+ 15		
		M_4	32 07	7		− 10		
		M_5	32 33	7		$-7^1/_2$		
		M_6	32 43	6	− 13			
		M_7	33 05	6	− 10			
		M_8	33 25	6	− 10			
		M_9	33 48	6		+8		

No.	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
JANVIER								
1	1	P	13 50 23	$<1/2$	$-$ 2	$+1\,1/2$		D'après p.h. Wiechert.
		L	50 29	$<1/2$	$-$ 5	$+$ 5	50	
		M	50 33	1	$+$ 12	$-$ 28		
		F	53,0					V. macrosisme No. 1.
2	1	e	16 41,4					
		eL	42,2	5				D'après p.h. Wiechert.
		F	48,0					Traces.
3	1	eP	18 04 06					D'après p.h. Wiechert.
		iM	05 12	$<1/2$	$1\,1/2$	2	(50)	
		F	06ca					
4	3	e(P)	12 31 57					D'après p.h. Wiechert.
		e(S)	32 43				(420)	Enregistrement très faible
		eL	32 52	5				perturbé par mouvements mi-
		M	33 00	6	$\pm$ 2	$\pm$ 2		crosismiques.
		F	38ca					
5	4	eP	04 50 05				315	D'après p.h. Wiechert.
		eS	50 40					
		L_N	50 45	2	$-$ 2			
		M_1	50 55	4		$-$ 3		V. macrosisme No. 5.
		M_2	50 59	5	$+$ 5			
		M_3	51 17	5	$-$ 4			
		F	55,4					
6	7	eP	09 04 (00)					D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	04 30	$2\,1/2$	$+$ 8		(270)	Le debut de la phase P se
		M_1	04 34	2		$-$ 4		perd dans les mouvements
		M_2	04 45	2	$-$ 10	$-$ 5		microsismiques.
		M_3	04 55	7	$+$ 11			V. macrosisme No 7.
		M_4	05 02	6		$-$ 4		
		F	(09)					
7	8	eP	04 41 (17)					D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	41 47	$2\,1/2$	$+4\,1/2$		(270)	Perturbation microsismique.
		M^1	41 51	$2\,1/2$		$+$ 4		
		M_2	42 04	3	$+$ 6			
		M_3	42 12	7	$+$ 5			
		F	45ca					
8	15	eP	15 29 22					D'après p.h. Wiechert.
		iP_N	29 26	4	$-3\,1/2$			
		iS_N	30 07	4	$-$ 3	$+$ 4	(410)	
		eL	30 (14)	9				
		M_1	30 37	9		$-$ 12		L: se confond avec l'interru-
		M_2	30 55	9	$-$ 16			ption marquant la minute.
		M_3	31 21	7		$+$ 15		
		M_4	32 07	7		$-$ 10		
		M_5	32 33	7		$-7\,1/2$		
		M_6	32 43	6	$-$ 13			
		M_7	33 05	6	$-$ 10			
		M_8	33 25	6	$-$ 10			
		M_9	33 48	6		$+8$		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	hm	
		M_{10}	34 09	6	— 9			
		M_{11}	34 23	6	— 8			
		F	48,0					
9	15	e	15 54 25	4				D'après p.h. Wiechert.
		eL_N	55 36	8				Traces.
		M	55 52	8	$-3^1/_2$	$+3^1/_2$		
		F	16 04ca					
10	15	eP	20 48 24					
		eS	49 09					
		eL	49 16					
		M_1	49 29	6	+ 5	— 3	(410)	D'après p.h. Wiechert.
		M_2	49 53	8	+ 18	— 15		
		M_3	50 05	8		+ 10		
		M_4	50 18	7	+ 10			
		M_5	50 38	6		— 8		
		M_6	50 50	6	— 7			
		F	58,5					
11	15	eP	22 33 13					D'après p.h. Wiechert.
		eS	34 08					
		eL	34 15	9			(410)	
		M_1	34 40	9		— 10		
		M_2	35 02	8	— 13			
		M_3	35 26	8		+ 11		
		M_4	35 46	6	+ 10			
		M_5	36 10	6		— 7		
		M_6	36 14	6	$+7^1/_2$			
		M_7	36 33	6		— 5		
		M_8	37 14	6	$-7^1/_2$			
		F	46,8					
12	15	P_E	22 52 01					D'après p.h. Wiechert. Enregistrement très faible.
		L_N	52 25	$1^1/_2$	+ 3		220	
		M_E	52 27	1		$+3^1/_2$		
		M_N	52 32	1	— 4			
		F	55,0					
13	15	eL	22 55 03	9				D'après p.h. Wiechert. Traces.
14	15	eL	22 57 07	9				Deux secousses consecutives.
		F	23 00,8					
15	16	e_E	09 40 18					D'après p.h. Wiechert. Enregistrement très faible.
		eL_N	40 53	7				
		M_1	41 16	6	+ 11			
		M_2	41 31	9		— 10		
		M_3	41 37	7	+ 11			
		M_4	42 00	6	— 6			
		F	51,8					

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ		
16	17	eL	22	42,2		20				D'après p.h. Wiechert.
		M_1		52	35	18	± 14			Enregistrement très faible.
		M_2		52	50	15		± 7		
		M_3		54	30	15		± 5		
		F	23	05,3						
17	18	eP	08	36	40					
		iL		36	58	1	− 5	− 4	160	D'après p.h. Wiechert.
		M_1		37	01	2	+ 8			V. macrosisme No 9.
		M_2		37	03	2		+ 7		
		M_3		37	12	6	+ 9			
		M_4		37	14	6		+ 5		
		M_5		37	22	5	− 8			
		F		40,9						
18	23	P	00	35	13	< ½	− 2	− 1¼		
		iL		35	20	½	− 7	− 20	60	D'après p.h. Wiechert.
		M		35	25	1	− 10	− 14		V. macrosisme No 12.
		F		37ca						
19	24	eP_E	01	25	22					
		P_N		25	47					
		i_E		29	13	6		+ 5		D'après p.h. Wiechert.
		e_1		30,3		7				S: indistinct. Δ > 15.000 km.
		e_2		40,5		7				
		e_3		47,5		9				
		e_4		52,5		12				
		e(L)	02	04,1		23				
		L_E		09	25	50		± 120		
		L_N		10	00	50	± 160			
		M_1		27	05	25	± 30			
		M_2		28	05	23		+ 25		
		M_3		36	35	20		± 17		
		M_4		49	00	18		± 11		
		M_5		53	53	20	± 35			
		M_6		57	10	18	± 20			
		M_7	03	02	30	18		± 23		
		M_8		03	40	18	± 20			
		M_9		10	00	18		± 25		
		M_{10}		17	00	18	± 11			
		F		55ca						
20	24	eP	08	21	24					
		iP_E		21	27	2		+ 2		
		S_N		21	59				(315)	D'après p.h. Wiechert.
		iL_N		22	06	5	+ 4			
		M_1		22	17	5		+6½		
		M_2		22	25	7	− 17			
		M_3		22	28	7		− 10		
		M_4		22	4:	7	− 22			
		M_5		22	50	6		+ 9		
		F		30,0						
21	24	iP_N	16	27	06	< 1	− 1			D'après p.h. Wiechert.
		iL		27	17	< 1	+2½	+1½	100	
		M		27	19	1	+6½	+ 7		
		F		29,0						

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
22	27	P	22	55	59	< 1	< 1	< 1		D'après p.h. Wiechert.
		iM		26	05	1	— 3	$-3^1/_2$	50	Agitation microsismiques
		F		58,0						
23	30	e	09	02,8						D'après p.h. Wiechert. Quelques traces d'un trembl. éloigné.
24	30	eP	14	48	38					
		S_N		49	31	$2^1/_1$	— 2		480	
		L		49	42	4	— 5	— 3		
		M		50	18	7	+10	+ 5		
		F		57,0						
25	31	eP	06	03	25					
		iP		03	40	4	$-1^1/_2$	$-1^1/_2$		
		S		04	26	3	— 5	— 3	550	D'après p.h. Wiechert.
		L		04	39	5	$-6^1/_1$	— 4		
		M_1		04	52	8	+12	—11		
		M_2		05	10	5	—12			
		M_3		05	14	6		+ 9		
		M_4		05	33	5	— 7			
		M_5		05	35	6		$+6^1/_2$		
		M_6		06	05	6	$-6^1/_2$			
		F		17,0						

FEVRIER

26	4	e(P)	03	09	09					D'après p.h. Wiechert.
		e		12	07	6				Traces d'une trembl. éloigné.
		F		48ca						
27	6	eP	06	26	(03)					
		L		26	21	4	— 5	— 8	160?	D' après p.h. Wiechert.
		M_1		26	33	6	+11			Forte agitation.
		M_2		26	35	6		—13		V. macrosisme No 16.
		M_3		26	44	6	—14			
		M_4		27	45	5	+ 7			
		F		(32)						
28	7	eP	06	05	58					
		eS		07	(14)				(700)	D'après p.h. Wiechert.
		iL		07	28	7	+ 7	+ 3		S: se confond avec l'interruption marquant la minut.
		M_1		07	43	7		+12		
		M_2		07	52	9	—20			
		M_3		07	56	6		—11		
		M_4		08	17	8		—13		
		M_5		08	45	6		—11		
		M_6		09	01	6	+11			
		M_7		09	26	7	—12			
		M_8		09	35	7		—11		
		M_9		10	00	7		—11		
		F		20ca						
29	14	iP_N	03	44	56	$3^1/_2$	+ 2			
		eP_E		44	56	$3^1/_2$		< 1		D'après p.h. Wiechert.
		S_N		46	20	4	—15		770	Δ: d'après N—S
		eS_E		46	24	6				Destructeur en Herzégovine.
		L		46	31	6	—23	+ 9		

International Seismological Centre

N°	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
		M_1		47	11	7	+80			
		M_2		47	21	9		—105		
		M_3		47	28	9	—80			
		M_4		47	43	9		— 75		
		M_5		48	11	6		— 38		
		M_6		48	17	6	—62			
		M_7		48	47	10	+45			
		M_8		49	14	12		— 65		
		M_9		49	25	12	—75			
		M_{10}		49	42	10		— 35		
		M_{11}		49	57	8	+30			
		M_{12}		50	32	12		— 30		
		F	04	12,8						
30	14	i P_N	04	50	33	6	+ 3			
		i L_N		50	55	4	+10			
		M_1		51	03	4		— 37	200	D'après p.h. Wiechert. V. macrosisme No 18.
		M_2		51	06	2	—37			
		M_3		51	12	2	—36			
		M_4		51	25	9		— 32		
		M_5		51	42	5	+27			
		M_6		51	56	6	+27			
		M_7		52	16	5	—22			
		M_8		52	25	8		— 7		
		M_9		52	30	7	+18			
		F	05	02,5						
31	16	P_E	01	48	02	10				
		m_E		50	25	8		$+3^1/_2$	9160	D'après p.h. Wiechert.
		iS		58	21	15	+16	$+7^1/_2$		
		eL_N	02	15	30	22				
		eL_E		21	00	22				
		M_1		25	30	16	+28			
		M_2		25	58	16		— 70		
		M_3		28	54	16	+38			
		M_4		30	34	15		+ 45		
		M_5		30	54	16	—78			
		M_6		34	30	16		+ 62		
		M_7		36	45	15		— 57		
		M_8		37	05	16	—52			
		M_9		38	08	16	—52			
		M_{10}		38	48	14	+35			
		M_{11}		40	45	14		+ 30		
		M_{12}		45	04	14		+ 34		
		F	04	04,5						
32	16	i P	13	27	01	2	— 3	— 8		
		m_E		27	07	4		+ 33		
		m_N		27	12,5	$2^1/_2$	—13			
		i L_E		27	15	$1^1/_2$		+ 13	125	D'après p.h. Wiechert. V. macrosisme No 19.
		i L_N		27	15	4	+30			
		M_1		27	20	$1^1/_2$	—70			
		M_2		27	21	$1^1/_2$		— 90		
		M_3		27	28	4		— 70		
		M_4		27	40	$2^1/_2$	—38			
		M_5		27	41	$2^1/_2$		+ 28		
		M_6		27	58	4	+15			
		F		37,5						

International Seismological Centre

N°	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ		
33	17	iP	16	18	04	3	−14	− 30		D'après p.h. Wiechert.
		iL		18	10	2½	+40	+ 56	50	V. macrosisme No 21.
		M_1		18	17	1		−200		
		M_2		18	18	1	−90			
		M_3		18	22	1	−67			
		M_4		18	33	1½		− 45		
		M_5		18	40	2½	−38			
		M_6		18	48	2½	−47			
		M_7		19	04	1½		− 40		
		M_8		19	22	2		+ 20		
		M_9		19	32	2		+ 22		
		M_{10}		19	38	2½		− 18		
		F		28,9						
34	19	P	23	36	30					
		L		36	46	4	−14	+ 13	140	D'après p.h. Wiechert.
		M_1		37	00	3	+35			V. macrosisme No 23.
		M_2		37	12	4	+75	+ 60		
		M_3		37	27	6		− 30		
		M_4		37	44	6	−35			
		M_5		38	01	7	+15	− 14		
		M_6		38	25	7		+ 20		
		M_7		38	27	7	−18			
		F		46,6						
35	27	eP'_N	20	39	58					D'après p.h Wiechert.
		e_N		40	35					S: indistinct.
		L_E		40	48	6		+1½		
		M_1		41	00	8	+ 3			
		M_2		41	25	10		+ 4		
		F		47,2						
36	28	$(P)_E$	14	26	03	6				D'après p.h. Wiechert.
		S_N		34	44	8			7250?	pas de M,
		L_N		53ca		20				Enregistrement très faible.
		F	15,5							

MARS

37	3	e(P)	01	18	45					
		PR_E		23	16	8				
		PR_N		23	28	5				
		S_E		29	30	9		+ 3	(9700)	D'après p.h. Wiechert.
		m_1		29	4:	8		− 10		
		m_2		30	05	8		+ 9		
		m_3		33	05	8		− 8		
		L_N		47,0		35				
		M_1		58	00	30	+ 45			
		M_2	02	01	00	30		− 50		
		M_3		02	40	20	+ 25			
		M_4		08	58	16	+ 17			
		M_5		12	30	16		+ 12		
		M_6		18	20	18		+ 15		
		F	03	34ca						
38	3	L	17	36,4						D'après p.h. Wiechert.
		M		46	30	15	± 8	± 8		Traces d'un trembl. éloigné.
		F	18,0							
39	7	P	09	40	07	8				
		PR_1		43	30	8				
		eS		49	59	9				

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
		S		50	19	10			8640	D'après p. h. Wiechert.
		m		50	35	12	+ 22	+ 20		
		SR_{1N}		55	45	11	+ 22			
		SR_{1E}		55	52	11		— 20		
		SR_{2N}		59	23	17	— 40			
		i_E	10	02	10	14		+ 55		
		L_E		07,2		20				
		M^1		16	26	15		+245		
		M_2		17	15	18	—265			
		M_3		17	35	16	+185			
		M_4		18	27	15		—330		
		M_5		18	46	16	—208			
		M_6		19	56	14		+220		
		M_7		20	02	14	—135			
		M_8		21	08	15	+215			
		M_9		21	39	17		—320		
		M_{10}		22	37	15	+230			
		M_{11}		22	49	18		—225		
		M_{12}		24	03	17	—290			
		M_{13}		24	27	16		—173		
		M_{14}		24	56	17	+195			
		M_{15}		26	17	18		—230		
		M_{16}		26	25	14	+105			
		M_{17}		27	38	13	+ 90			
		M_{18}		28	44	16		—140		
		M_{19}		28	58	13	+ 85			
		M_{20}		29	47	13	+ 60			
		M_{21}		30	53	16	—120			
		M_{22}		31	06	14		+115		
		M_{23}		32	31	13		— 65		
		M_{24}		33	36	13	+ 60			
		M_{25}		34	14	14	+ 60			
		M_{26}		35	25	14	+ 60			
		M_{27}		35	33	13		+ 60		
		M_{28}		37	22	14	+ 50			
		M_{29}		39	12	13		+ 50		
		F	12	45,0						
40	11	eP	15	32	08					D'après p. h. Wiechert.
		eL		32	22				(125)	L. se confond avec l'interruption de minut.
		M		32	24	1/2	— 4	+ 3		
		F		33,5						
41	11	iP_N	16	06	57	1 1/2	—1 1/2			
		iL		07	11	<1/2	+ 13	+ 7	125	D'après p. h. Wiechert.
		M_1		07	12,5	1/2		+ 23		Réplique 1.
		M_2		07	14	1	— 30			
		M_3		07	18	1		+ 20		
		M_4		07	21	1	+ 20			
		F		10,0						
42	11	L	16	12	49	<1/2	1	<1	125.²	D'après p. h. Wiechert.
		F		13.5						Traces. Réplique 2.
43	11	iP_N	16	18	38	1/2	— 1		125	D'après p. h. Wiechert.
		iL		18	52	1/2	+ 14	+ 7		Réplique 3.
		M_1		18	54	1/2	+ 25			
		M_2		18	57	1/2		— 20		

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_s	19 00	1/2	− 23			
		M_1	19 01	1		+ 47		
		F	22,5	1				
44	11	P_N	17 17 24		< 1			D' après p. h. Wiechert Réplique 4
		L	17 38	<1/2	+ 4	−1 1/2	125	
		M	17 39,5	1/2	+ 8	+ 10		
		F	19,0					
45	11	eP_N	17 33 02					D' après p. h. Wiechert Réplique 5
		L	33 16				125	
		M	33 18	1/2	+1 1/4	+1 1/4		
		F	35,0					
46	12	$e(P)_E$	19 04 09	5				D' après p. h Wiechert. Traces. Sur la composante N-S presque rien.
		i_E	07 48	5		−1 1/2		
		e_{1E}	13 55	9				
		e_{2E}	17 25	9				
		F	20 19,5					
47	15	eP	02 59 34				250	D' après p. h. Wiechert. V. macrosism. No. 27
		iL_E	03 00 02	2 1/2	− 5	−3 1/2		
		M_1	00 20	2		−6		
		M_2	00 25	4	+ 5			
		M_3	00 26	4		+4 1/2		
		M_4	00 35	6				
		F	04,2					
48	20	eP_E	23 01 25		I	I		D' après p. h. Wiechert. Enregistrement faible.
		P	01 39	3	+1 1/4		(480)	
		S_N	02 18	4	−3 1/2			
		L_N	02 27	5		+3 1/2		
		M_1	02 35	4	+6			
		M_2	02 55	7		+5		
		M_3	02 57	7				
		F	09,5					
49	21	P	15 17 33	2 1/2		+2		D' après p. h. Wiechert.
		m_E	17 39	3				
		m_N	17 40	4 1/2	−6		8700	
		PR_1	20 37	6	+4	−6		
		iS	27 26	7	+2 1/2			
		L	44 32	20		±6		
		M_E	56 30	16				
		M_N	16 02 10	16	±6			
		F	30,5					
50	22	P	22 06 14	2		+6 1/2	130	D' après p. h. Wiechert.
		iL	06 29	1/2	−3	−18		
		M_1	06 33	1		+15		
		M_2	06 37	4				
		M_3	06 39	4	+13			
		F	09,7					
51	24	iP	14 47 41	7	+5 1/2	+3 1/2	420	D' après p. h. Wiechert.
		S	48 27	2		+8		
		L_E	48 39	6 1/2				

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_1	49 03	7		−48		
		M_2	49 12	7	+62			
		M_3	49 29	7		+52		
		M_4	49 53	6½	+50			
		M_5	50 27	6½		+52		V macrosisme No 31
		M_6	50 36	6½	−45			
		M_7	51 00	6½		+48		
		M_8	51 13	6	+55			
		M_9	51 35	6	−45			
		M_{10}	51 54	6		−32		
		M_{11}	52 25	6	+25			
		M_{12}	52 46	7		+20		
		M_{13}	53 03	6	−25			
		M_{14}	53 27	6		+25		
		M_{15}	53 58	6½		+27		
		M_{16}	54 04	8	+18			
		F	15 12,0					
52	24	eL	23 47 26	7				D'après p. h. Wiechert.
		F	52ca					Traces V. macrosisme No 32.
53	25	e	04 01,0	6				D'après p. h. Wiechert.
		L	10,7	16				Quelques traces.
		F	20ca					
54	25	e_N	13 18 08	7				D'après p. h. Wiechert.
		e_E	18 21	7				Traces d' un trembl. éloigné.
		L	35,5	30				Agitation microsismique.
		F	14,0					
55	27	e_N	10 50 58					D'après p. h. Wiechert.
		L	51,4	6½				Quelques traces.
		F	55ca					
56	28	P_N	12 02 35					
		L	02 46				100	D'après p. h. Wiechert.
		M	02 48	<	+1⅓	+2½		
		F	04.8					
57	29	eL_E	09 54 30	3				D'après p. h. Wiechert..
		L_N	54 34	3				P. et S. invisibles.
		M_1	54 40	4	+6½			Agitation microsismique.
		M_2	54 42	4		− 3		
		M_3	55 17	6		+ 2		
		F	58ca					
58	29	eP	22 32 55					
		eS	33 49	2½			(490)	D'après p. h. Wiechert.
		eL	34 00	6				Agitation microsismique.
		M_1	34 27	8		+ 7		
		M_2	34 33	10	−20			
		M_3	35 00	7		−7½		
		M_4	35 25	7	− 8			
		F	40,5					
59	29	eP	23 07 33					
		eS	08 27	2½			(490)	

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
		L		08	38	6				Réplique du trembl. précédent. Deux secousses consecutives.
		M_1		08	52	10	+30			
		M_2		08	55	8		+15		
		M_3		09	32	7		+12		
		M_4		09	44	7	−11			
60	29	eL	23	16	30				(480)	D'après p. h. Wiechert.
		M_1		16	48	8		+6		
		M_2		17	00	10	+20			
		M_3		17	20	7		+6½		
		M_4		17	47	6	−7			
		F		26,5						
61	31	L	21	55,7		16				D'après p.h. Wiechert. Quelques traces d'un trembl. éloigné.
		F	22	11,5						
AVRIL										
62	1	eP	19	25	15					D'après p.h. Wiechert. Pas de M. enregistrement très faible.
		iS		35	26	6	+3½	−2½	9000	
		eSR_2		44	38	9				
		eL_N		54,4		20				
		F	20	12 ca.						
63	5	eP_N	08	45	00					D'après p. h. Wiechert. Enregistrement très faible.
		L_E		45	14	< ½		−1¼	125	
		M		45	35	2	+1½	+2¼		
		F		46,6						
64	6	eP	12	07	09					D'après p.h. Wiechert. enregistrement très faible. V. macrosisme No. 33.
		L		07	36				(240)	
		M_1		07	44	2½		+2½		
		M_2		07	50	2½	−3			
		F		09,7						
65	7	eP	02	31	29					D'après p. h. Wiechert. V. macrosisme No. 35.
		L		31	56				240	
		M_1		32	00	2½	+4½			
		M_2		32	02	1		−4		
		M_3		32	06	2½	+7			
		M_4		32	13	4		−3½		
		M_5		32	23	5	+3½			
		F		35,6						
66	11	P	03	16	53	< ¼	1	< 1		D'après p. h. Wiechert.
		iM		16	57	< ½	+8	−12	40	
		F		17,9						
67	13	eP	13	56	41					D'après p h. Wiechert. Pas de M, Enregistrement très faible.
		S_N	14	06	45	6	+1½		(8870)	
		S_E		06	52	6		−1½		
		L		19,0		20				
		F	15,0							
68	14	eP	06	38	06					D'après p.h. Wiechert.
		PR_1		42	45	6				
		m		43	14	5	+ 7	−11	15.000	
		iS		52	58	7	+12	+7½		

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
		eL	07	11,0		35				
		M_1		20	45	25		+ 47		
		M_2		29	20	20		± 45		
		M_3		29	50	20	± 25			
		M_4		45	20	18	± 14			
		F	08	41,5						
69	15		20	29	40					
		S^E		30	13				(300)	D'après p.h. Wiechert.
		L		30	17	4				
		M_1		30	33	3	+ 8	— 8		
		M_2		30	41	4		$+9^1/_2$		
		M_3		30	51	7	+ 12			
		M_4		30	55	7		+ 8		
		M_5		31	45	5	— 7			
		M_6		32	18	6	+ 5			
		F		39,6						
70	16	eP_N	08	26	55					
		S_N		38	20	7	$+1^1/_4$		(0620	
		L_E		59,2		30				
		L_N	09	01,5		28				
		M_1		08	50	17		+ 14		
		M_2		09	50	18	+ 18	+ 23		D' après p. h. Wiechert.
		M_3		12	00	18	+ 16			Deux trembl. superposés.
		M_4		13	55	17		— 12		
		M_5		14	25	17	+ 18			
		M_6		17	40	16				
71	16	iP_N	09	23	24	5	— 1			
		iS		33	20	7	$-2^1/_2$	— 2	(8720)	Pas de M.
		m_E		33	29	7		$+6^1/_2$		
		L	10	02,0		18				
		F		30ca						
72	19	P	17	42	28					
		S_E		52	49	6			9200	D' après p. h. Wiechert.
		iS_N		52	55	7	+ 2			Enregistrement très faible.
		SR_1		58	48	9	— 4			Pas de M.
		L	18	08,0		20				
		F	19	02ca						
73	22	iP	07	57	38	2	$+2^1/_4$	$+2^1/_4$		
		m_N		57	59	$2^1/_2$	+ 4			
		$(S)_E$		58	40	$2^1/_2$		— 2	(560)	D' après p. h. Wiechert.
		L		58	50	5	$-1^1/_2$	— 3		
		M_1		59	11	5		— 5		
		M_2		59	19	6	$-4^1/_2$			
		M_3	08	00	04	6		— 3		
		M_4		00	13	6	— 4			
		F		06,8						
74	22	eP	23	05	50					
		S		06	37	$3^1/_2$	+ 2	$+2^1/_2$	430	D' après p. h. Wiechert.
		L_N		06	46	5				
		M_1		06	57	4	— 9	$+6^1/_2$		
		M_2		07	13	7		$-7^1/_2$		
		M_3		07	17	7	— 6			

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_4	07 38	7		+ 6		
		F	13,8					
75	30	e(P)E	14 02 13					D' après p. h. Wiechert.
		S_E	11 00	6		— 2	(7350)	Enregistrement très faible.
		L	23,0	20				
		M_1	27 30	16	± 4			
		M_2	28 35	16		± 7		
		F	40,4					

MAI

76	2	e_N	06 25 17	3					D' après p. h. Wiechert.
		eL_E	25 26	8					Traces.
		F	31,5						
77	6	e_N	07 03 28	3 1/2					
		e_E	03 32	3					
		L	03 48	5					Traces.
		F	09,8						D' après p. h. Wiechert.
78	9	P_E	10 37 54	3		— 1 1/4			
		S_E	43 05	7		+ 2	3410		D' après p. h. Wiechert
		m_E	44 08	6		+ 8			Δ: d'après E-W
		SR_1	44 27	7	— 5				
		SR_2	44 55	6	+ 3 1/2				
		L_N	49 06	20	— 28				
		M_1	50 22	15	+ 40				
		M_2	50 51	16		+ 25			
		M_3	51 52	13	— 10				
		M_4	51 55	13		— 15			
		M_5	52 50	14		+ 18			
		M_6	53 01	11	— 9				
		F	11 08,3						
79	15	iP	02 48 53	4	— 3 1/2	— 2			D'après p. h. Wiechert.
		m_1	49 35	4	+ 17	+ 12			Destructeur en Yugoslavie.
		m_2	50 07	3		— 18			
		m_3	50 28	3	— 20				
		S	50 41	4	+ 4 1/2	+ 13	1000		F: se perd dans les ondes du
		m	50 47	4	— 18	— 25			trembl. suivant.
		L	51 00	4	+ 20	+ 45			
		M_1	51 06	8		— 112			
		M_2	51 43	7	+ 120				
		M_3	51 55	7		— 110			
		M_4	52 12	7	— 85				
		M_5	52 35	9		+ 95			
		M_6	52 58	6	+ 40				
		M_7	53 13	6		— 65			
		M_8	53 26	6	+ 65				
		M_9	53 56	7	+ 30				
		M_{10}	54 35	7	+ 25				
		M_{11}	54 37	7		— 50			
		M_{12}	56 00	6		— 25			
80	15	eP	03 13 30				1000		D'après p. h. Wiechert.
		S	15 18						Réplique du trembl. précédent.
		L	15 37						

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
		M_1		15	57	3		— 12		
		M_2		16	09	8	— 14			
		M_3		16	27	8		+ 10		
		M_4		16	40	6	— 14			
		M_5		17	09	7		+ 13		
		M_6		17	31	7	+ 7			
		F		32,0						
81	15	eP	06	31	52					D' après p. h. Wiechert.
		i L		32	20	<1	—2½	+3½	250	
		M_1		32	28	2		—4½		V. macrosisme No 41.
		M_2		32	37	2	+4½			
		M_3		32	41	6		+3½		
		M_4		32	47	3	— 4			
		F		34,2						
82	18	eP	01	49	04					D'après p. h. Wiechert.
		iS		49	44	2½	—2½	+ 7	360	
		i L_N		49	50	5	—6½			V. macrosisme No 42.
		L_E		49	50	3		+2½		
		M_1		49	56	3		— 7		
		M_2		49	57	5	—17			
		M_3		50	19	5	—15			
		M_4		50	21	9		— 13		
		M_5		50	28	4	— 10			
		M_6		50	48	5		+ 9		
		M_7		50	57	4½	— 12			
		M_8		51	02	6		+ 10		
		F	02	00,3						
83	18	eP	04	09	44					D'après p. h. Wiechert.
		L		10	04	1	< 1	1	(180)	
		M_N		10	08	1	+1⅛			V. macrosisme No 43.
		M_E		10	26	5		+ 2		
		F		11,5						
84	22	i P	22	42	54	2½	—3½	+ 7		
		m_1		43	11	4	— 20			
		m_2		43	13	9		+ 30		D'après p. h. Wiechert.
		PR_2		46	57	6	— 15	+ 17	7000	Epicentre : Kan-Sou (Chine)
		iS		51	23	12	— 35	+ 90		
		m_1		51	50	8	— 30			
		m_2		52	57	9	+ 40			
		m_3		53	32	8		— 40		
		m_4		55	38	8	— 50			
		m_5		56	37	20		—375		
		SR_2		58	28	8	— 45			
		m_1		59	47	14		+140		
		L	23	03,0		18				
		M_1		05	07	25	—640			
		M_2		06	51	25	—635			
		M_3		07	37	26		+820		
		M_4		09	00	24	—685	—800		
		M_5		11	03	22	+650			
		M_6		11	08	12		+195		
		M_7		13	40	16		+350		
		M_8		14	17	15	—360			
		M_9		15	09	15	+330			
		M_{10}		16	00	12		—230		
		M_{11}		20	35	12		—190		

N°	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_{12}	20 47	10	+ 90			
		M_{13}	25 37	11	+ 85			
		M_{14}	26 20	12		−165		
		M_{15}	28 25	15		+340		
		M_{16}	31 25	12		+110		
		M_{17}	32 23	15	−172			
		M_{18}	33 12	15		+200		
		M_{19}	40 55	13	+ 65			
	23	F	02 45ca					
85	23	P	06 48 21		< 1	< 1		
		iL	48 30	1	− 4	$-3^1/_2$	80	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	48 34	$1^1/_2$	+ 9	+ 12		
		M_2	48 38	2	− 10			
		F	51,6					
86	24	e(P)	14 21 48					D'après p.h. Wiechert.
		e	26 43	7				Enregistrement très faible.
		M	50 21	9	$-3^1/_2$	+ 4		Phases douteux.
		F	15 17,1					
87	25	e	02 53 51					D'après p.h. Wiechert.
		eL_E	54 41	5				Perturbation microsismique.
		M	55 30	6	+ 5	+ 6		
		F	03 01ca					
88	30	e	08 10 58	4				
		M	11 35	7	$2^1/_2$	2		D'après p.h. Wiechert.
		F	18ca					Traces.
			J U I N					
89	3	eP	07 26 25					
		iN	30 56	7	+ 3			
		m_1	31 26	8	+ 7			
		m_2	32 00	9		+ 13		
		m_3	33 15	6	+ 7			
		m_4	33 35	9		+ 10		
		m_1	36 26	7	+ 7			
		m'_1	37 05	6		− 33		
		m'_2	38 20	10	+ 20			
		m'_3	40 10	10	+ 16			Trembl. de terre très éloigné
		m'_1	40 30	10		− 30		Pas de phases nettes.
		eL_E	53,0	30				
		eL_N	55,0	30				D' après P. h. Wiechert.
		M_1	59 33	65	+710			
		M_2	08 09 13	37		+330		
		M_3	12 40	35		−260		
		M_1	13 00	30	+160			
		M_5	15 44	26		+130		
		M_6	19 12	24	+ 80			
		M_7	22 17	24		+ 80		
		M_8	24 37	22	+ 35			
		M_9	29 52	22		+ 70		
		M_{10}	35 07	24		+ 45		
		F	10 08ca					
90	4	eL	23 27 00					Traces. D'après p. h. Wiechert.
		M	26 30	6	±7	±3		Y. macrosisme No 50.
		F	33cα					

International Seismological Centre

N°	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
91	5	iP$_E$	08 26 32	2		+ 4		Epicentre: 34°, 5N 34°, 0E (Asie Mineure)
		PR_1	27 06	2 1/2	+6	+ 5		
		S_N	27 33	2	−4 1/2		550	
		L	27 43	6	+6	− 5		D' après p. h. Wiechert
		M_1	28 31	5		+ 30		
		M_2	28 43	6 1/2	+ 80			
		M_3	28 54	5				
		M_4	29 06	7	− 60	− 35		
		M_5	29 29	6 1/2				
		M_6	29 32	6	− 50	+ 40		
		M_7	29 54	6				
		M_8	29 59	6		− 45		
		M_9	30 20	6	− 30	+ 35		
		M_{10}	30 43	6		+ 30		
		M_{11}	30 50	6	− 30			
		M_{12}	31 53	6	− 25			
		F	57,5					
92	7	iP	17 04 12	<1/2	+ 3	+2 1/2		D' après p. h. Wiechert.
		iL	04 36	2	+ 9	− 10	220	
		M_1	04 39	1		+ 15		
		M_2	04 44	2	+ 7			
		M_3	04 50	2		+ 10		
		M_4	04 52	2 1/2	+ 6			
		M_5	04 58	2 1/2		+ 7		
		F	07,5					
93	12	eL	00 28 38					Traces
		M	29 08	9	± 3	± 2		D' après p. h. Wiechert.
		F	31ca					
94	13	P	01 26 03	<1				L: se confond avec l'interruption de minute. D'après p. h. Wiechert.
		eL	26 (20)					
		M_1	26 22	1 1/2		+ 20	150	
		M_2	26 24	2	+ 12	+ 10		V. macrosisme No 53.
		M_3	26 27	2	− 13			
		M_4	26 29	2 1/2		− 10		
		M_5	26 31	2 1/2	+ 12			
		F	30,8					
95	17	P	08 01 37	1/2	< 1	< 1		Enregistrement très faible. D'après p. h. Wiechert.
		L	01 53	1	− 3	+ 3		
		M_E	01 54,5	<1		− 6	140	V. macrosisme No 56.
		F	03,3					
96	17	P	17 46 24	<1/2	1	1		
		L	46 33	<1/2	+2 1/2	+ 5		
		M	46 37	1	+ 8	− 25	80	
		F	48,6					
97	20	e_E	14 38 10	9				Traces.
		M	15 05,2	16	± 15	± 20		
		F	15,3					
98	21	eP_N	07 04 06					D'après p. h. Wiechert.. V. macrosisme No 59.
		L	04 31	<1	− 2	+2 1/2	(225)	
		M_1	04 38	1	− 5	+ 6		
		M_2	04 41	1	+ 8	− 6		

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			s ut q	s	μ	μ	km	
		F	07,9					
99	21	e	15 22 37					
		eL	23 30					Traces
		M	24 40	9	± 3	±1½		D'après p. h. Wiechert.
		F	30ca					
100	26	P	11 23 14	6	— 2	+ 2		
		S_N	25 23	4	+ 3		1210	
		L_N	26 11	12	— 15			
		L_E	26 17	10		+ 5		D'après p. h. Wiechert.
		M_1	28 11	11	— 60	— 40		
		M_2	29 26	16	+ 60			
		M_4	30 34	16		+120		
		M_4	30 47	16	— 75			
		M_5	31 50	12		+ 35		
		M_6	32 30	12		— 30		
		M_7	33 10	12	— 25			
		F	03,6					
	30	iP	23 00 30	3½	— 2	—4½		S: se confond avec l'interruption de minute.
		m_E	00 52	3		+ 22		
		m_N	00 59	3	+ 15			D'après p. h. Wiechert.
		eS	01 (04)					
101		iL	01 10	6	+ 70		310	Destructeur en Épire du SW.
		M_1	01 25	5	+200			V. macrosisme No 66.
		M_2	01 27	5		—220		
		M_3	01 39	6½		+130		
		M_4	01 43	6½	—120			
		M_5	02 02	7		+ 65		
		M_6	02 29	5		+ 70		
		M_7	02 35	5	— 95			
		M_8	02 47	6	+ 40			
		M_9	03 11	4		+ 35		
		M_{10}	03 38	6	+ 30			
		M_{11}	03 58	6	+ 25			
		M_{12}	04 04	6		+ 25		
		M_{13}	05 05	8	— 22			
		M_{14}	06 54	8	— 15			
		F	25,0					

JUILLET

									Traces.
102	1	eL	01 34 32					310?	Réplique.
		M	35 00	7	— 3	+ 2			D' après p. h Wiechert.
		F	38,5						Les plumes des deux composantes Wiechert sont tombées
103	1	iP	08 19 27	3	+255	—195			presqu' après la première
		m_N	19 31	3	> +330				onde P.
		m_E	19 43	3		> −435			V. macrosisme No 71.
104	2	eP	02 33 59					270	D' après p. h. Wiechert.
		iL_N	34 29	3	—2½				V. macrosisme No 76.
		M_1	34 42	4	+6				
		M_2	34 50	7½	+7	+ 6			
		F	41,4						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ,	μ	km.	
105	4	eP	00 35 31					Enregistrement très faible.
		eL	36 00				(260)	D' après p h. Wiechert.
		M_1	36 29	3	$+2^1/_2$	$+3^1/_2$		V. macrosisme No 79.
		M_2	36 46	6	+2			
		F	40,0					
106	7	P	09 03 10	1	$-1^1/_2$	1		D' après p. h. Wiechert.
		L	03 28	1	− 8	− 7	160	V. macrosisme No 80.
		M_1	03 30	2	+ 13			
		M_2	03 33	<1		− 9		
		M_3	03 51	2	+ 8	+ 8		
		F	07,0					
107	7	P_E	20 13 09	$3_1/_2$		$-1^1/_2$		D' après E-W du p. h. Wiechert.
		S_E	18 29	5		− 3	3550	
		iL	23 28	7	$-1^1/_2$	$+2^1/_2$		Enregistrement très faible.
		M_1	23 31	6	+ 4			
		M_2	24 00	6	$-3^1/_2$			
		F	45,0					
108	8	iP	15 43 55	$1^1/_2$	$-1^1/_2$	< 1		
		L	44 07	1	+ 4		110	D' après p h. Wiechert.
		M_1	44 09	1	+ 20	+ 15		V. macrosisme No 81.
		M_2	44 11	1		+ 14		
		M_3	44 17	3	+ 10	− 8		
		F	48,5					
109	11	eP	12 22 10					
		L	22 20				90	D' après p. h. Wiechert.
		M	22 22	1	$+3^1/_2$	+ 4		
		F	24,2					
110	11	iP	13 06 50	$3^1/_2$	$-1^1/_2$	$-4^1/_2$		
		m_N	07 28	$3^1/_2$	− 6			D' après p h. Wiechert.
		iS	08 56	4	+ 7	+ 8	1180	Destructeur en Palestine.
		m_N	09 03	4	− 22			
		m_E	09 04	4		+ 18		
		eL	09 (28)					L: le confond avec l' interruption de m nute.
		M_1	10 30	7	+ 20	− 20		
		M_2	11 48	8	+ 17			
		M_3	13 06	14		− 50		
		M_4	13 20	9	+ 25			
		M_5	13 42	9		− 20		
		M_6	14 32	9		+ 20		
		M_7	14 58	9	+ 25			
		F	43,0					
111	12	P_N	21 20 14	2	$+1^1/_2$			Enregistrement très faible.
		iS	30 20	7	+2	+ 6	8920	D' après p. h. Wiechert.
		eL	41,2					
		M_E	54 30	20		+ 10		
		F	22 12,0					
112	13	e	14 21 52	$2^1/_2$				Traces.
		M_N	42 30	4	− 9			
		M_E	42 32	4		+ 5		D' après p. h. Wiechert.
		F	47,4					

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s.	s.	μ.	μ.	km.	
113	13	iM	18 57 28	< 1/2	— 5	— 5		Deux secousses consecutives locales, qui ni sensibles. D' après p. h. Wiechert.
114	13	iM	18 57 43	< 1	— 5	— 20		
		F	19 00,4					
				< 1				
115	14	L_E	13 56,0	6—8			2	Traces. Sur la composante N=> presque rien D' après p. h Wiechert.
		F	03ca					
116	15	P	14 08 53				360)	D' après p. h. Wiechert.
		eS	09 33					
		L	09 39	4	+1 1/2	— 2		
		M_1	10 18	4	+ 3			
		M_2	10 30	5 1/2		+ 5		
		M_3	10 42	6	— 4			
		M_4	10 52	6		+ 5		
		F	18,2					
117	16	eP	22 27 50				(100)	V. macrosisme No 82. Enregistrement très faible. D' après p. h. Wiechert.
		L	28 01					
		M	28 03	< 1	+1 1/2	—2 1/2		
		F	29,3					
118	17	eP	05 20 20				(250)	L: se confont avec l' interruption de minut. B' eprès p. h. Wiechert.
		eL	20 (48)					
		M_N	20 54	2	+ 2			
		M_E	21 04	3 1/2		—3 1/2		
		F	23,4					
119	17	P_E	08 33 53	< 1/2	1			
		L	34 04	< 1	— 10	+ 4	100	D' après p h. Wiechert.
		M	34 06	< 1	— 12	— 25		V. macrosisme No 86.
		F	37,0					
120	17	P	19 14 11		< 1	< 1	100	D' après p. h. Wiecherf.
		L	14 20	1	— 5	+ 7		V. macrosisme No 94.
		M	14 24	< 1	— 9	— 10		
		F	16,8					
121	17	eP	23 05 20				(250)	Enrdgitrement très faibles, L: se confond avec l' interruption de minut. D' après p. h. Wiechert.
		eL	08 (48)					
		M_N	06 00	3	— 2			
		M_E	06 08	6		+1 1/2		
		F	08,8					
122	18	P	05 15 08		< 1	< 1		
		L	15 19	1	— 4	+ 6	100	D' après p, h Wiechert.
		M	15 21	1	= 10	— 9		V. macrosisme No 110.
		F	17,3					
123	19 (22)	iP	04 00 29	3 1/2	— 3	+ 7		
		m_1	01 55	4		+ 12		
		m_2	03 00	5		+ 9		
		m_3	03 12	4 1/2	— 7			
		iS	05 00	6	— 8	+ 9	2840	D' après p. h. Wiechert.
		m_1	05 10	7	— 40	— 30		
		m_2	05 56	6	— 20			

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	m.	m.	km.	
		m_3	06 11	9		+ 23		
		m_4	06 24	7	− 22			
		eL	08,6	16				
		M_1	10 05	14	− 70			
		M_2	10 48	16		+150		
		M_3	10 54	14	+ 57			
		M_4	11 55	14		+ 70		
		M_5	13 07	10	− 20	− 25		
		M_6	14 54	9	− 17			
		F	43,0					
124	22	eP	08 42 (58)					
		S_N	47 30	4	$+2^1/_2$		2840	Replique D' après p. h. Wfechert.
		m_N	47 54	5	+ 4			P: se confond avec l' inter-
		eL_N	52,0					ruption de minut.
		M_N	52 25	12	+ 5			
		M_E	54 00	10		+ 3		
		F						
125	23	e(L)	19 15 19					Traces.
		M	16 36	4	+ 4	+ 3		D' après p. h. Wiechert.
		F	22ca					
126	23	IP_E	20 23 23	$6^1/_2$		+ 3	2830	D' après p, h. Wiechert.
		iS	27 55	$6^1/_2$	+ 4	+ 8		
		m_1	28 10	9		+ 27		
		m_2	28 18	6	− 13			
		m_3	29 02	9		+ 14		
		m_4	29 48	$6^1/_2$	− 12			
		eL_N	31 59					
		M_1	33 05	14	+ 40			
		M_2	33 36	15		+ 35		
		M_3	34 03	10	− 15			
		M_4	34 57	12		− 35		
		F	21 06,0					
127	23	iP_E	22 45 54	4		+ 4	2850	Réplique
		iS	50 26	$6^1/_2$	+ 3	+ 6		D' après p. h. Wiechert
		m_E	50 40	9		+ 22		
		m_N	50 44	8	− 12			
		eL_N	53 52					
		M_1	54 38	14	+ 35			
		M_2	55 35	12	+ 15			
		M_3	56 05	15		+ 30		
		M_4	57 30	12		− 22		
		F	23 26,5					F: se perd dans les mouve-
128	28	eP	06 51 (07)				(460)	ments microsismiques.
		eS	51 (59)					D' après p. h. Wiechert.
		L	52 07	4	+ 4	+ 5		
		M_1	52 30	9	− 15			
		M_2	52 42	9		+ 12		
		M_3	53 09	7		+ 6		
		M_4	53 37	7	+ 7			
		M_5	53 58	7	+ 8			
		F	07 ?					

No	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
								AOUT
			b. m. s.	s.	m.	m.	km.	
129	5	eP	21 25 32					
		m_1	26 50	4	+ 6			
		m_2	27 35	4	+ 5			
		PR_1	29 05	8	— 6	+ 7		
		eS_N	35 50	6			9150	M_1, M_2,.... maxima d' ondes lonques régulières.
		m_1	36 32	7	+ 10			D' après p. h Wiechert,
		m_2	37 00	10		+ 13		
		eSR_1	41 10	12				
		L_E	48,0	30				
		L_N	56,0	35				
		M_1	22 00 30	28		+115		
		M_2	03 50	28	± 45			
		M_3	06 00	25		±120		
		M_4	06 40	20	± 46			
		M_5	07 55	20		—101		
		M_6	08 00	16	± 30			
		M_7	11 00	15	± 12			
		F	36ca					
130	6	eP	00 26 46	3				Replique
		eS_N	37 06	4				Les ondes L indistinctes.
		m	37 20	6	+ 3	+2½		D' après p. h. Wiechert.
		F	01 13ca					
131	7	P	06 35 16					
		$\overline{P}_N$	35 22	2½	—1½			
		S_E	36 15	2		+ 6	540	D' après p. h. Wiechert.
		iL	36 24	3	+ 9	+ 10		
		M_1	37 00	6	— 17	— 25		
		M_2	37 15	7		— 25		
		M_3	37 21	6	+ 20			
		M_4	37 42	6		— 20		
		M_5	37 50	4	+ 20			
		M_6	37 57	5		+ 10		
		M_7	38 20	6	— 8			
		M_8	38 48	4	— 9			
		F	47,5					
132	8	eP	01 10 05					
		S	20 08	6	— 3	+ 2	(8.850)	Traces.
		F	26ca					D' après p. h. Wiechert.
133	10	eP_E	01 49 11					
		P_N	49 13					
		PR_1	53 06	3	—1½	+ 2		
		eS_E	59 25	5			(9.050)	Sur la comp. N—S pas de M.
		eS_N	59 30	5				
		m_N	59 48	5		— 6		D' après p. h, Wiechert.
		eL_N	02 11,0	25—30				
		M_E	27 25	23		+ 12		
		F	03 20ca					
134	10	$e(P)_E$	11 51 27					Phases très douteux.
		iPR_1	54 35	12		+ 4		D' après p. h. Wiechert.

No	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	m.	m.	km	
		i	12 00 49	8		+ 5		
		i(S)	03 21	10		+3½	(11350)	
		m_1	02 05	10	+ 5			
		m_2	03 45	10		+ 7		
		eL_N	19,4	30				M_1, M_2, M_3 ondes lonques régulièrs
		M_1	38 00	22		± 20		
		M_2	43 00	18	± 5	± 12		D' après p, h. Wiechert.
		M_3	45 30	20		± 17		
		F	14,0					
135	18	eP	12 28 (04)					
		eS	28 37				(300)	
		L	28,7	3				
		M_1	29 02	3		−1½		Phases donteux — Agitation
		M_2	29 10	3½	+ 2			microsismique faible,
		M_3	29 30	6	+2½	+ 2		D' après p. h, Wiechert.
		F	33ca					
136	18	eP_E	19 40 22					
		eP_N	40 50					
		PR_1	43 30	4				
		m_E	45 10	9		− 3	>9000	Debût de P très duteux, Agi-
		eS_E	51 00	12				tation microsismique faible;
		m_E	51 27	12		− 9		Ondes longues très régulièrs
		eL_E	20 01,0	25				et par groupes
		M_1	20 00	17		+ 60		D' après p. h. Wiechert.
		M_2	21 20	17	+ 20			
		M_3	23 10	17		− 60		
		M_4	25 00	17	+ 30			
		M_5	26 35	17	+ 40	+ 70		
		M_6	29 35	17	± 25	± 70		
		M_7	32 10	17		± 40		
		F	21 32ca					
137	20	L	22 05,0	15—25				Quelques ondes longues très
		F	50,0					faibles.
								D' après p. h. Wiechert.
138	21	P	00 03 43					
		eS	04 18					D' après p, h, Wiechert
		eL	04 25				(315)	V. macrosisme No 138,
		M_1	04 55	4	− 8	+ 6		
		M_2	05 15	6	+ 6			
		F	10ca					
								P. se perd dans les ondes du
139	21	P	00 ? ?					trémblement précédent.
		i_E	12 10	6		+ 6		Sur la N--S pas de W·
		i_E	18 26	8		+ 2		
		i_N	19 45	6	+ 4			D' après p. h. Wiechert.
		m_N	21 10	8	+ 5			
		m	22 00	9		+ 8		
		eL_N	36,0	25—30				
		eL_E	38,5	25—30				
		M_1	48 20	25		± 28		
		M_2	54 30	20		± 15		
		F	02,0					
140	21	eP	17 26 20					
		eS_N	26 59	1½			(350)	
		L	27 03	3	− 3			Les debuts des phases P et

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	m.	m.	km.	
		M_1	27 15	3	+ 10			S incertains à cause d' une agitation microsismique faible D' après p. h. Wiechert.
		M_2	27 25	6	+ 13			
		M_3	27 30	6		+ 15		
		M_4	27 42	6	+ 22			
		M_5	27 58	6		+ 8		
		M_6	28 14	5	+ 7			
		F	35ca					
142	23	e_E	06 43,3					Ondes longues réquiières très nette.
		L_E	07 18,5	20				Sur la comp. N—s presqu rieu.
		m_E	21,5	18		± 9		D' après p. h. Wiechert.
		F	08,0					
143	24	eP	17 51 (22)					
		S	52 56	$1^1/_2$	$-1^1/_2$	< 1	(330)	P se confont avec l'interruption de minut. D' après p. h. Wiechert.
		L	52 59					
		m_1	53 03	2	— 4			
		m_2	53 15	4		— 5		
		m_3	53 20	4	— 4			
		F	56,0					

SEPTEMBRE

144	2	e(L)	10 40 38	4		+ 3			Trace1 : D' après p. h. Wiechert.
		M_E	41 07	7					
		M_N	41 25	5	+ 2				
		F	46ca						
145	2	e(L)	10 40 38	4		+ 3			D' aqrès p. h. Wiechert. Traces.
		M_E	41 07	7					
		M_N	41 25	5	+ 2				
		F	46ca						
146	3	P_E	19 58 19						
		PR_E	20 02 24	8					
		PR_N	02 57	8					
		iS	07 05	$6^1/_2$	— 5	+ 9	7.340		
		SR_N	09 20	9					
		SR_E	09 50	9					
		L	18,5	35					D' après p. h. Wiechert.
		M_1	23 20	23		+ 35			
		M_2	24 30	20	— 25				Ondes lonques très régulières.
		M_3	26 30	18		— 18			
		M_4	29 00	16		— 15			
		M_5	31 30	16		± 14			
		M_6	33 20	18	+ 15				
		M_7	33 50	14		+ 10			
		M_8	35 00	14		± 9			
		M_9	35 15	14	± 7				
		M_{10}	41 50	12	+ 5				
		F	21 20ca						
147	6	eP_E	07 26 01						
		iP	26 04	$2^1/_2$	+ 2	— 8			D' après p. h. Wiechert. V. macrosisme No 142.
		m	26 19	$1^1/_2$	$+5^1/_2$	— 9			
		iL_N	26 27	2	— 15		230		
		M_1	26 30	2	— 20	+ 30			
		M_2	26 37	2		— 25			

No	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	.	μ.	μ.	kω.	
		M_3	26 40	$1^1/_2$		+ 28		
		M_4	26 49	4	— 22			
		M_5	26 57	4		+ 18		
		M_6	27 15	4	+ 96			
		F	35,0					
148	8	eP	05 22 37					
		iL	22 42	1	< 4	$+1^1/_2$	(50)	
		M	22 44	$1^1/_2$	— 6	+ 6		
		F	24ca					
149	8	e	08 57 23	3				D' après p. h. Wiecherl.
		(L)	57 40	7				Ttaces.
150	9	P	00 55 43		< 1	ī		
		P	55 48	2	1	$+2^1/_2$		D' après p. h. Wiechert.
		L	56 10	$2^1/_2$	+ 3	$+3^1/_2$	240	V. macrosisme No 146.
		M_1	56 27	4	+ 10			
		M_2	56 40	4	— 12			
		M_3	56 46	6		+ 10		
		M_4	56 56	6	— 8			
		M_5	57 19	5	+ 9	— 11		
		M_6	57 55	5		+ 9		
		M_7	57 57	5	+ 8			
		M_8	58 26	4	+ 8			
		F	07ca					
151	10	eP	08 33 17					D' après p. h. Wiechert. Probablement réplique du trembl. précédent
		L	33 44	2	< 1	$-1^1/_2$	(240)	
		M_1	34 04	6		+ 3		
		M_2	34 12	5	$+4^1/_2$			
		M_3	34 26	4	— 3			
		M_4	34 38	4		$+2^1/_2$		
		F	38ca					
152	11	eP	00 20 51					Replique No 2.
		P_E	20 56	2		$-1^1/_2$	240	D' après p. h. Wiechert.
		eL	21 18	2				V. macrosisme No 149.
		M_1	21 39	6		$+3^1/_2$		
		M_2	21 42	6	+ 8			
		M_3	22 02	5		+ 3		
		M_4	22 22	5	$+4^1/_2$			
		M_5	23 03	4	+3			
		F	28,0					
153	11	eP	09 50 58				(240)	Replique No 3. Enregistrement faible.
		eL	51 25					D' après p. h. Wiechert
		M_N	51 50	4	— 2			V. macrosisme No 151,
		M_E	52 00	4		$+2^1/_2$		
		F	58ca					
154	11	eP	22 18 14					D' après p. h. Wiechert.
		m_1	18 24	7	+ 22	— 27		Chute de la plume.
		m_2	18 36	7		+ 22		E—W après le 2ème maxi-
		i_E	20 07	5		— 20		mum.
		S_N	20 20	7	+ 20		1180	Epicentre Mer-Noir 43,7N.
		m_N	20 53	8	— 32			35°, IE.
		L_N	21 24	10	— 65			

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure			Periode	Amplitudes		Δ	Remarque
							A_N	A_E		
			h.	m	s	s.	μ.	μ.	km.	
		M_1		22	58	16		+485		
		M_2		24	01	16		+535		
		M_3		24	07	16	+605			
		M_4		25	28	16	+640			
		M_5		26	21	15	+545			
		M_6		27	33	15	+475			
		M_7		28	55	12	+145			
		M_8		30	37	12	−140			
		M_9		31	55	12	+115			
		M_{10}		33	25	12	+110			
		M_{11}		35	30	12	− 90			
		M_{12}		38	40	15	+ 75			
		F		36,7						
155	11	eP	23	46	55					
		eS		49	01				(1180)	Repliqne No 1.
		L		50	05	10				D' après p. h. Wiechert.
		M_1		51	50	9	+ 7			
		M_2		54	10	12	− 7			
	12	F	00	20ca						
156	12	eP	03	22	45					
		S		24	51				(1180)	Replique No 2.
		eL		25	55					D' après p. h. Wiechert.
		M_1		27	35	10	− 15			
		M_2		30	00	12	+ 22			
		M_3		31	30	12	+ 14			
		M_4		34	20	15	+ 22			
		M_5		38	35	12	+ 10			
		F		15ca						
157	12	eP	06	36	00					
		eS		38	06				(1180)	Replique No 3.
		L		39	10	10				Les phases très douteux.
		M_1		40	40	9	+ 6			D' après p. Wiechert.
		M_2		42	50	12	+ 5			
		M_3		45	20	9	− 3			
		F		08ca						
158	12	e_E	13	06	10					
		M_N		07	10	12	+5½	+ 4	(1180)	Replique No 4.
		M_E		08	00	12				D' après p. h. Wiechert.
		F		18ca						Traces.
159	12	P	14	26	23	3				
		S		28	29	5			1180	Rép ique No 5
		L		29	33	9				D' après p. h. Wiechert.
		M_1		31	13	10				
		M_2		31	17	10	− 20	+ 9		
		M_3		32	33	15	+ 35	− 30		
		M_4		33	05	15		+ 18		
		M_5		33	43	12		+ 10		
		M_6		35	55	12	+ 16			
		M_7		36	00	12	+7½			
		M_8		37	50	10				
		F	15	10,0						
160	12	P	19	31	39					
		iP		31	43	4	− 9	− 6		

No	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarquez
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
		S	32 23	4	— 8	+ 5	400	
		i_N	32 30	4	— 22			
		i_E	32 38	4		+ 12		
		L_E	32 48	7		— 8		D' après p. h. Wiechert.
		L_N	32 53	7	+ 18			V. macrosisme No 152.
		M_1	33 04	6	+ 17			
		M_2	33 08	5½		+ 18		
		M_3	33 18	6		— 22		
		M_4	33 43	6		— 20		
		M_5	34 11	6	— 13			
		M_6	34 37	5		— 14		
		M_7	34 53	5	+ 12			
		M_8	35 11	5		+ 13		
		M_9	35 28	5	— 10			
		F	47,8					
161	13	P_N	22 46 59		< 1			
		iL_N	47 27	1	+3½		250	D' après p. h. Wiechert.
		M_E	47 42	2		— 2		
		F	51ca					
162	14	eP_E	09 28 14					D' après p. h. Wiechert.
		eL	28 41				240)	V. macrosisme No 153.
		M_1	28 58	2½	+ 3			
		M_2	29 23	4		+ 2		
		M_3	29 30	4	+ 2			
		F	33ca					
163	16	e_E	19 01 05	2				D' après p. h. Wiechert.
		$(L)_E$	01 46	3				Agitation microsismique.
		M_1	02 00	4	+ 2			
		M_2	02 02	4		— 3		
		M_3	02 40	5	— 2			
		M_4	03 25	6		—2½		
		F	(08)					
164	20	eP	08 29 18					
		L_N	29 30	1	+1¼		(110]	D' après p h. Wiechert.
		M	29 36	1½	+3	— 6		
		F	30,6					
165	23	iP	14 02 35	3	+2½	+ 4		D' après p. h. Wiechert.
		eS	09 (22)	5½			(5120)	S: se confond avec linteruption de minut
		eL_E	12 45	8				
		M_E	13 00	10		+ 4		Enregistrement très faible.
		F	50ca					
166	24	P_E	06 16 23	2½				
		e_E	17 45	4				
		$(S)_E$	18 45	5			1340?	
		$(S)_N$	18 50	5	—1½			D' après p. h. Wiechert.
		eL	19,7	15				Phases très douteux.
		M^1	21 22	10		+ 6		
		M_2	22 32	14	+ 10			
		M_3	22 55	14		+ 20		
		M_4	23 20	14	+ 7			
		M_5	23 45	12		— 14		
		M_6	24 05	14	+ 8			

No	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ	μ.	km.	
		M_7	25 27	10		+ 6		
		M_8	25 55	12	+ 6			
		F	39,0					
167	26	iP	22 14 25	1	+ 1	< 1		
		M_N	14 31	< 1	− 4			D' après p. h. Wiechert.
		M_E	14 34	< 1		+ 4		V. macrosisme No 155.
		il	14 36	< 1	+ 7	+ 10	100	
		M	14 39	1	+ 40	± 25		
		M	14 45	1½	+ 20	− 9		
		M	14 51	4	− 10			
		F	17,6					
168	29	L_E	18 55 59					D' après p. h. Wiechrt.
		M_1	56 08	2	+ 2	+ 4	110?	P: indistinct.
		M_2	56 16	2	+2½	+2½		
		M_3	57,6					
169	30	eP_E	11 29 03					
		iL	29 15	1	+6½	+ 4	110	
		M_1	29 21	1		+ 7		
		M_2	29 29	4	+ 8			
		M_3	29 37	4		+ 12		
		M_4	29 41	4	+ 7			
		F	35,3					
170	30	P_E	11 49 18					D' après p. h. Wiechert.
		L	49 30	1	+ 6	+ 5	110	
		M_1	49 34	< 1	+ 10	− 12		
		M_2	49 45	3	− 15			
		M_3	49 50	4		− 20		
		M_4	49 52	4	+ 12			
		M_5	50 17	4	− 10			
		M_6	50 25	4		− 6		
		M_7	50 27	4	− 9			
		F	53,6					
171	30	eL	12 37 34	4			110?	D' après p. h. Wiechert,
		F	42ca					Traces.
172	30	I_E	13 22 19	1			110?	D' après p. h. Wiechert.
		M_N	22 23	2	− 2			P ndistinct.
		M_E	23 00	4		− 3		
		F	23,5					
173	30	eL	15 16 30	1				D' après p. h. Wiechert P indistinct.
		M_E	16 46	4		−1½		Sur la compos. N.—S. quel-
		F	17,5					ques traces
174	30	P	19 16 42					
		i_N	16 56	1½	+ 2			D' après p. h. Wiechert.
		L_E	17 12	2		− 2	270	
		M_1	17 18	2½	+ 7	+ 5		
		M_2	17 25	2		+ 3		
		M_3	17 32	2	+ 5	− 5		
		M_4	17 48	2½	+ 7			
		F	20,0					

No	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h.	m.	s.	s.	m.	m.	km.	
175	30	L_N	21	27	20		1		270 ?	D' après p. h. Wiechert.
		M_1		27	29	2	+ 2½			P: indistinct.
		M_2		27	40	2	+ 3			
		M_3		27	42	3		+ 2		
		F		29ca						
176	30	P_3	22	27	15					
		L_E		27	27	< 1		+ 2½	110	
		L_N		27	29	1	+ 6			D' après p. h Wiechert.
		M_1		27	33	1		+ 3½		
		M_2		27	39	3		— 4		
		M_3		27	43	3	+ 4			
		M_4		27	55	3	+ 8			
		F		31,2						

OCTOBRE

177	3	eP_E	04	27	14					
		$i\overline{P}_E$		27	18	3		— 3		
		S_E		27	57	2		+ 3½	(380)	D' après p. h. Wiechert.
		L		28	01	2½	+ 10	+ 6		
		M_1		28	05	3	— 17			
		M_2		28	23	4½		+ 15		
		M_3		28	30	4½	— 9			
		M_4		28	45	5		+ 15		
		M_5		28	53	5	+ 10			
		M_6		29	15	5½		— 10		
		F		39,0						
178	7	iP_E	14	20	11	4		— 2		
		$i\overline{P}_E$		20	18	3		— 9		
		m_E		20	21	2½		+ 25		
		m_N		20	32	3	— 10			
		S		20	50	2	— 12	+ 17	350	D' après p. h Wiechert.
		L_N		20	55	6	+ 13			V. macrosisme No 157.
		M_1		21	06	6	+ 67			
		M_2		21	18	6		+ 70		
		M_3		21	25	6	— 55			
		M_4		21	35	5½		+ 75		
		M_5		21	46	6		+ 52		
		M_6		21	50	5½	+ 50			
		M_7		22	07	5		+ 47		
		M_8		22	25	5	+ 22			
		M_9		22	52	6	+ 20	+ 25		
		M_{10}		23	16	6		— 25		
		M_{11}		23	32	6	+ 16			
		M_{12}		24	05	6		+ 18		
		F		35,5						
179	7	eP_E	15	29	09					D' après p. h. Wiechert.
		$\overline{P}_E$		29	16					Réplique du trembl. précédent.
		S		29	48	2	—3½		350	V. maerosisme No 159.
		L_E		29	53	4				
		M_1		30	01	6	— 21			
		M_2		30	18	6		— 21		
		M_3		30	25	6	— 16			
		M_4		30	42	6	+ 24			
		M_5		30	48	6		+ 16		
		F		40,0						

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	m.	m.	km.	
180	8	eP_E	05 49 41					D' après p. h. Wiechert.
		L_E	50 00	2		— 4	(170)	Mouvements microsismiques faibles.
		M_1	50 02	2½	+8½			
		M_2	50 04	2½		+8½		
		M_3	50 12	2½	+ 8			
		M_4	50 17	3		+ 6		
		F	52,5					
181	9	eP	06 24 37					
		iL	24 56	2½	—8½	+ 18	170	
		M_1	24 59	2	+ 9	+ 8		D' après p. h. Wiechert.
		M_2	25 03	2	+ 6			
		M_3	25 09	2		+ 6		
		M_4	25 20	2	— 5			
		F	28,0					
182	16	P	05 55 21		< 1	< 1		D' après p. h. Wiechert.
		iL_E	55 25	< ½		+1½	40	
		M_4	55 27	< 1	— 4	+ 6		
		M_2	55 31	< 1	—3½	+ 7		
		F	58ca					
183	16	P	21 15 14					
		L_N	15 41	2	+ 2		240	D' après p. h. Wiechert.
		M_1	15 56	6	+ 10			V. macrosisme No 164.
		M_2	16 18	6		— 9		
		M_3	16 22	5½	— 9			
		M_4	16 38	5½		— 10		
		M_5	16 50	5	— 7			
		M_6	17 18	5	— 8			
		F	25,5					
184	24	P_N	16 12 28	3	+3½			
		iS	22 46	10	+ 5	— 4	9200	
		$(R)_E$	30 16	8		— 6		
		eL_E	36,0	) 20-30				D' après p. h. Wiechert.
		eL_N	37,3					Ondes longues régulières.
		M_1	45 00	30	± 70			
		M_2	46 25	28		+ 70		
		M_3	51 00	18	— 23			
		M_4	53 40	18	± 35			
		M_5	54 00	18		± 30		
		M_6	59 30	18	+ 40			
		M_7	17 01 30	18		+ 30		
		F	19,0					
185	25	eP	14 19 45					
		iL_E	20 00	1		— 3	130 ?	D' après p. h. Wiechert.
		M	20 04	1	—2½	+ 4		
		F	32,0					
186	27	eP	09 12 (40)					
		eS_E	13 13				300 ?	D' après p. h. Wiechert.
		L	13 16					Phases très douteuses.
		M_1	14 00	2	+ 8	— 6		Agitation microsismique.
		M_2	15 00	4	+ 6	+4½		
		F	20ca					

No	Date	Phase	Heure	Periode	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ.	μ.	km.	
NOVEMBRE								
187	4	e_E	14 13,0					
		S_E	16 36	7				D' après p. h. Wiechert.
		L	28ca	25—30				Phases très douteuses;
		M_1	39 45	25		— 45		Agitation microsismique
		M_2	44 50	23		+ 60		
		M_3	45,0	25	+ 45			
		M_4	48,0	20	± 30			
		M_5	51,0	18		± 45		
		M_6	52,0	18	+ 30			
		M_7	53,5	16		± 35		
		M_8	56,5	16	± 20			
		F	15 23ca					
188	5	eP	12 43 03					D' après p h. Wiechert.
		L	43 (07)				(40)	L: se confond avec l' inter-
		M	43 12	< 1/2	+ 2	— 5		ruption de minute.
		F	44,4					
189	6	eP	20 19 17					
		L	19 42	2			225?	D' après p. h. Wiechert.
		M_1	19 48	2 1/2	+ 6	+2 1/2		V. macrosisme No 168.
		M_2	20 02	4		— 5		
		M_3	20 14	4	— 4			
		F	24,0					
190	7	eP	02 04 14					Réplique
		L	05 39				225?	D' après p. h. Wiechert.
		M_1	05 40	2	— 4			V. macrosisme No 169.
		M_2	05 43	2		+3 1/2		
		M_3	05 59	3		+ 3		
		F	08.2					
191	8	iP	03 22 31	3	— 4	— 2		
		m_N	23 38	3	— 5			
		ePR_1	25 42	8				
		S	32 27	6	+ 3	— 3	8720	D' après p. h. Wiechert.
		L_E	51ca	20—25	± 4			L: très faibles.
		M_1	04 01,2	16				
		M_2	05,5	16	± 4	± 4		
		M_3	10,0	16	± 5			
		F	34,0					
192	13	eP	23 56 00					D' après p. h. Wiechert.
		eS	56 (33)				(300)	S: se confond avec l' inter-
		L	56 38	2 1/2				rupt ( ) e minute.
		M_1	56 42	3		+ 2		
		M_2	56 46	3	+ 3			
		M_3	57 17	5		— 2		
	14	F	00,01ca					
								D' après p h. Wiechert.
193	14	P	00 22 10	3	+2 1/2	—1 1/2		Ondes longues très régulières.
		i_N	24 20	3	+ 4			
		iS	30 19	4	+ 16	— 10	6620	
		eL_N	34,7	20				
		M_1	47 40	12		+ 18		
		M_2	51 03	14		— 25		

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	Δ	Remarques
			h. m. s.	s.	μ	μ	km.	
		M_3	51 35	12		+ 20		
		M_4	52 00	12	— 30			
		M_5	52 50	12		— 20		
		M_6	54 25	12	— 12			
		M_7	57 08	12	+ 9			
		F	01 25ca					
194	14	iP	05 06 35	3	$+2^1/_2$	$+_{\iota}$. 1		D' après p. h Wiechert. M_1, M_2, M_3.....maxima successifs d' ondes longues très régulières.
		m_1	08 45	3	— 3			
		m_2	10 10	4	— 4			
		iS	14 45	5	— 8	— 7	6620	
		eL_N	19,3	20				
		eL_E	27,0	25				
		M_1	27 50	10	— 10			
		M_2	29 22	10	— 12			
		M_3	30 20	15		— 37		
		M_4	31 43	15	— 37			
		M_5	32 05	15		+ 90		
		M_6	34 05	12		— 32		
		M_7	34 15	12	— 30			
		M_8	35 35	14		+ 55		
		M_9	35 15	12		— 45		
		M_{10}	35 33	14	— 45			
		M_{11}	36 40	14	— 55			
		M_{12}	37 25	12		+ 30		
		M_{13}	38 50	12	— 20			
		M_{14}	38 55	12		— 30		
		F	06 16ca					
195	14	e	07 34 03					D' après p. h. Wiechert. Les débu's des phases indistincts.
		i	38 42	5	$+2^1/_2$	— 5		
		m_E	48 40	8		$-3^1/_2$		
		M_1	08 20,0	30		$\pm$ 30		
		M_2	21,5	28	$\pm$ 30			
		M_3	27,0	20	$\pm$ 30			
		M_4	28,0	20		$\pm$ 20		
		M_5	30,0	18	$\pm$ 15			
		M_6	31,5	20		$\pm$ 15		
		M_7	35,0	20		$\pm$ 10		
		F	09,0					
196	14	e(P)	15 17 47					D' après p. h. Wiechert L : Presqu' invisibles.
		(S)	20 00	$4^1/_2$			10340?	
		F	16ca.					
197	15	$e(P)_E$	08 41,5					D'après p. h. Wiechert. Traces.
		e_E	42 50	5				
		m_E	54 00	5		$-2^1/_2$		
		F	09ca.					
198	15	L	22 24,0	12—24				D'après p. h. Wiechert. Quelques ondes longues très faibles d' une trembl. éloigné.
		F	30,0					
199	16	e_E	21 25 20					
		$(iS_E$	33 53	4		$-2^1/_2$		
		e_N	34,5	7				
		e_E	42,5	10				D' après p. h. Wiechert. Agitation microsismique.
		eL_E	48,0	30—35				

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km.	
		M_1	22 05,3	30		± 40		
		M_2	10,0	24	± 25			
		M_3	14,0	12	± 4	± 4		
		M_4	15,0	12				
		F	45ca					
200	17	eP	04 41 48					
		iL_N	42 09	2	$-2^1/_2$		190	D' après p. h. Wiechert.
		M_1	42 16	$1^1/_2$		+ 4		V. macrosisme No 171.
		M_2	42 27	4	— 3	— 6		
		F	45,7					
201	18	eP	12 38 00					
		iP_E	38 11	2				
		S	38 (46)					D' après p. h. Wiechert.
		iL_N	38 51	3	+ 7		(380)	S: se confond avec l' interruption de minute.
		M_1	38 57	4	+ 22	+ 30		Epicentre en Asie Mineure.
		M_2	39 03	5		+ 14		
		M_3	39 05	5	— 22			
		M_4	39 24	8	— 15			
		M_5	39 29	8		+ 15		
		M_6	39 53	6		— 12		
		M_7	40 13	6		+ 9		
		F	52,1					
202	21	e_E	23 33 08					D' après p. h. Wiechert, P et S très douteux.
	22	i_N	00 02ca	25—30	± 35			
		M_1	18,0	22	± 30			
		M_2	22,5	20		± 30		
		M_3	30,0	16	± 18			
		M_4	32,5	16		± 18		
		F	05,5					
203	26	eP	13 08 12					D' après p. h. Wiechert.
		iS	18 05	$4^1/_2$	+ 12	— 8	(8650)	Les ondes L presqu' indistinctes.
		m_E	18 50	6		$-5^1/_2$		
		i_E	20 57	$4^1/_2$		$-3^1/_2$		

DECEMBRE

204	12	iP	23 57 32	< $^1/_2$	+ 3	$+7_1/_2$		D' après p. h. Wiechert.
		iL_N	57 46	< 1	+ 8		125	V. macrosisme No 174.
		iM_E	57 48	< 1	+110	+ 85		
		M_2	57 56	1	+ 20	+ 30		
		M_3	58 04	< 1		+ 20		
		M_4	58 12	1	+ 12	+ 20		
		M_5	58 18	2	+ 15			
		M_6	58 29	2		— 10		
	13	F	00 06,0					
205	14	eP	19 46 29					
		eL	46 59				(270)	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	47 20	$2^1/_2$		$+3^1/_2$		Agitation microsismique.
		M_2	47 44	$4^1/_2$	+ 4	6		
		M_3	48 00	5				
		F	51ca					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km.	
		M_1	22 05,3	30		± 40		
		M_2	10,0	24	± 25			
		M_3	14,0	12	± 4	± 4		
		M_4	15,0	12				
		F	45ca					
200	17	eP	04 41 48					D' après p. h. Wiechert.
		iL_N	42 09	2	$-2^1/_2$		190	V. macrosisme No 171.
		M_1	42 16	$1^1/_2$		± 4		
		M_2	42 27	4	− 3	− 6		
		F	45,7					
201	18	eP	12 38 00					D' après p. h. Wiechert.
		iP_E	38 11	2				S: se confond avec l' interruption de minute.
		S	38 (46)					Epicentre en Asie Mineure.
		iL_N	38 51	3	+ 7		(380)	
		M_1	38 57	4	+ 22	+ 30		
		M_2	39 03	5		+ 14		
		M_3	39 05	5	− 22			
		M_4	39 24	8	− 15			
		M_5	39 29	8		+ 15		
		M_6	39 53	6		− 12		
		M_7	40 13	6		+ 9		
		F	52,1					
202	21	e_E	23 33 08					D' après p. h. Wiechert, P et S très douteux.
	22	I_N	00 02ca	25—30	± 35			
		M_1	18,0	22	± 30			
		M_2	22,5	20		± 30		
		M_3	30,0	16	± 18			
		M_4	32,5	16		± 18		
		F	01,5					
203	26	eP	13 08 12					D' après p. h. Wiechert.
		iS	18 05	$4^1/_2$	+ 12	− 8	(8650)	Les ondes L presqu' indistinctes.
		m_E	18 50	6		$-5^1/_2$		
		i_E	20 57	$4^1/_2$		$-3^1/_2$		

DECEMBRE

204	12	iP	23 57 32	$< {}^1/_2$	+ 3	$+7_1/_2$		D' après p. h. Wiechert.
		iL_N	57 46	< 1	+ 8		125	V. macrosisme No 174.
		iM_E	57 48	< 1	+110	+ 85		
		M_2	57 56	1	+ 20	+ 30		
		M_3	58 04	< 1		+ 20		
		M_4	58 12	1	+ 12	+ 20		
		M_5	58 18	2	+ 15			
		M_6	58 29	2		− 10		
	13	F	00 06,0					
205	14	eP	19 46 29					D'après p. h. Wiechert.
		eL	46 59				(270)	Agitation microsismique.
		M_1	47 20	$2^1/_2$		$+3^1/_2$		
		M_2	47 44	$4^1/_2$	+ 4			
		M_3	48 00	5		6		
		F	51ca					

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s.	μ.	μ.	km.	
206	18	eP	18 32,5					
		P	32 42	4				
		m_N	32 53	4	+ 8			
		m	35 58	9	+5½	+5½	9060	D'après p. h. Wiechert. Ondes longues régulières. Agitation microsismique faible.
		$e(S)_N$	42 44					
		iS	42 50	7	+7½	+7½		
		$e(L)_N$	48,2	30				
		L_E	57 00	35				
		M_1	19 02 30	30	+245			
		M_2	03 00	30		+320		
		M_3	05 45	22		+205		
		M_4	06 50	20		+210		
		M_5	07 00	20	−100			
		M_6	09 50	18	+ 90			
		M_7	10 45	18		+135		
		M_8	12 30	12	+ 45			
		M_9	13 20	16		+ 50		
		M_{10}	15 10	12	+ 30			
		M_{11}	17 55	14	− 30			
		F	20 05,0					
207	30	eP	13 06 12					
		iL	06 42	2½	+ 10	+ 2	(270)	D' après p h. Wiechert. Agitation microsismique.
		M_1	06 53	2½		− 7		
		M_2	06 59	5½	− 6	+5½		
		F	10ca					

La suite du catalogue microsismique pour les années 1928 — 1930, vu le grand nombre des secousses enregistrées pendant cette période par les appareils de la station d' Athénes, par suite de la manifestation intense et répetée de l' activité sismiqne dans diveres régions de la Grèce, sera publiée séparément comme Supplément du tome XII des Annales de l' Observatoire.

Prof. N. A. CRITIKOS
Directeur Scientifique
de la Section Géodynamique