BUDAPEST etc.

International Seismological Centre

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET KIADVÁNYAI
SZERKESZTI: DR. SIMON BÉLA

A: SOROZAT
SERIE

AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET MIKROSZEIZMIKUS JELENTÉSE

1956

RAPPORT MICROSÉISMIQUE DE L'INSTITUT NATIONAL SÉISMOLOGIQUE DE HONGRIE

FELDOLGOZTÁK: Mme M. SZILBER
PAR: D. CSOMOR

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST
1958

International Seismological Centre

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET KIADVÁNYAI
SZERKESZTI: DR. SIMON BÉLA

A: SOROZAT
SERIE

AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET
MIKROSZEIZMIKUS JELENTÉSE

1956

RAPPORT MICROSÉISMIQUE
DE L'INSTITUT NATIONAL SÉISMOLOGIQUE DE HONGRIE

FELDOLGOZTÁK: Mme M. SZILBER
PAR: D. CSOMOR

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST
1958

International Seismological Centre

Felelős kiadó : Solt Sándor

Műszaki szerkesztő :
Hegedüs Ernő
Papíralak: 70 × 100

Ívterjedelem : $6^3/_8$ (A/5)
Ábrák száma : —
Példányszám : 700
Azonossági szám : 40 197

Megrendelve : 1958. I. 7
Imprimálva : 1958. III. 14
Megjelent : 1958. III. 30

Ez a könyv az MSZ 5601—54 és 5602—50 A szabványok szerint készült.

16055. Franklin-nyomda Budapest, VIII., Szentkirályi utca 28. Felelős vezető : Vértes Ferenc

International Seismological Centre

BUDAPEST (B)

Longitude: 19°03′55″ E. Gr. **Latitude:** 47°29′29″ N.
Altitude: 110 m. **Sous-sol:** Alluvion.
Instrument: Pendule Wiechert (masse: 1000 kg)

KALOCSA (K)

Longitude: 18°58′35″ E. Gr. **Latitude:** 46°31′43″ N.
Altitude: 98 m. **Sous-sol:** Sédiment friable alluvial.
Instrument: Pendule Wiechert horizontal (masse: 200 kg)

KECSKEMÉT (Ke)

Longitude: 19°41′54″ E. Gr. **Latitude:** 46°54′44″ N.
Altitude: 122 m. **Sous-sol:** Alluvion.
Instrument: Pendules Krumbach (masse: 100 kg)

SZEGED (Sz)

Longitude: 20°08′29″ E. Gr. **Latitude:** 46°14′54″ N.
Altitude: 82 m. **Sous-sol:** Alluvion.
Instrument: Une paire de pendules Mainka (masse: 210 kg)

CONSTANTES

Date	Comp.	V				T_0				$\varepsilon : 1$				$\frac{r}{T_0^2}$			
		B	K	Ke	Sz	B	K	Ke	Sz	B	K	Ke	Sz	B	K	Ke	Sz
Janvier	N	202	58	102	166	9,6	2,9	3,0	4,1	6,0	4,6	4,2	4,8	0,00457	0,0316	0,0598	0,0142
	E	185	86	95	111	9,7	3,1	3,0	4,0	3,9	5,0	4,5	5,4	0,01190	0,0201	0,0300	0,0075
Février	N	181	96	102	151	9,9	2,9	3,0	4,1	5,4	3,6	4,3	4,3	0,00408	0,0285	0,0494	0,0125
	E	182	84	95	103	9,6	3,1	3,0	4,1	4,4	3,9	4,2	5,7	0,00510	0,0281	0,0278	0,0095
Mars	N	182	96	98	154	10,0	2,9	3,0	4,1	2,9	3,6	4,0	4,4	0,00380	0,0285	0,0366	0,0107
	E	179	84	98	108	10,0	3,1	3,0	4,1	2,9	3,9	4,1	5,7	0,00350	0,0281	0,0278	0,0091
Avril	N	186	99	98	151	9,8	2,9	2,9	4,2	5,8	4,2	4,4	4,4	0,00271	0,0274	0,0392	0,0147
	E	182	79	97	144	9,8	3,1	3,0	4,0	4,6	3,4	5,0	4,1	0,00375	0,0242	0,0162	0,0147
Mai	N	184	91	98	135	9,8	2,9	2,9	4,1	5,5	5,1	5,0	4,1	0,00333	0,0285	0,0370	0,0156
	E	181	85	97	132	9,9	3,1	3,0	4,2	4,3	4,7	4,3	4,8	0,00408	0,0208	0,0249	0,0097
Juin	N	187	100	98	152	9,8	2,9	2,9	4,2	5,4	4,6	5,0	5,1	0,00375	0,0297	0,0294	0,0127
	E	179	79	97	141	9,9	3,1	3,0	4,1	4,8	3,6	4,3	4,1	0,00367	0,0250	0,0311	0,0169
Juillet	N	262	92	98	140	8,4	2,9	3,0	4,2	5,3	4,0	4,7	5,1	0,00482	0,0309	0,0300	0,0153
	E	183	90	95	139	9,9	3,0	3,0	4,0	5,4	4,4	4,7	4,3	0,00490	0,0215	0,0250	0,0187
Août	N	166	91	102	153	10,7	2,9	3,0	4,0	5,0	4,8	4,5	5,5	0,00384	0,0273	0,0355	0,0175
	E	177	92	95	151	10,1	3,0	3,0	3,8	5,0	4,4	4,8	3,4	0,00578	0,0252	0,0211	0,0237
Septembre	N	172	—	100	151	10,2	—	2,9	4,1	4,8	—	4,3	4,8	0,00529	—	0,0190	0,0166
	E	188	—	97	144	9,6	—	3,0	4,0	4,2	—	4,5	4,4	0,00500	—	0,0244	0,0165
Octobre	N	185	—	100	158	9,8	—	2,9	4,0	4,3	—	4,4	4,5	0,00521	—	0,0238	0,0106
	E	178	—	97	140	10,1	—	3,0	4,0	4,2	—	4,7	4,1	0,00539	—	0,0278	0,0131
Novembre	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	N	192	—	102	151	10,3	—	2,9	4,0	6,3	—	4,4	4,0	0,00405	—	0,0297	0,0154
	E	173	—	97	142	10,4	—	3,0	4,0	5,2	—	4,8	4,0	0,00555	—	0,0289	0,0140

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
1.	Janv. 4.	K	N—S	e	12	23	13					
				e		24	43					
				e		25						
				F		30						
			E—W	e	12	23	00					
				e			49					
				e		24	23					
				e			49					
				e		26						
				F		30						
		Sz	N—S	e	12	22	42					E—W n'est pas mesurable
				e		23	34					
				e		24	15					
				F		34						
2.	6.	B	N—S	eP*	12	18	04				8,6	Mer Egée
				$\bar{P}$			35				950	40,5° N 26° E
				eS		19	32					H = 12h15′40″
				e		20	12					(USCGS)
				e			39					
				L			54					
				M		21	08	6	15			
				F		38						
			E—W	eP	12	17	46					
				P*		18	02					
				eS		19	34					
				S*		20	00					
				e			41					
				M		21	55	6		18		
				M		23	45	8		12		
				M		25	10	8		9		
				F		40						
	6.	K	N—S	eP	12	17	48				7,9	
				$\bar{P}$		18	21				880	
				e		19	51					
				$\bar{S}$		20	00					
				L			39					
				M		21	18	3	40			
				F		33						
			E—W	eP	12	17	42					
				e		18	32					
				S*		19	34					
				$\bar{S}$		20	00					
				L			27					
				M		21	12	4		36		
				M		24	42	4		16		
				F		35						
		Ke	N—S	P	12	17	38				7,9	
				S		19	08				880	
				S*			34					

5 International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				$\bar{S}$	20 04					
				F	35					
			E –W	eP	12 17 42					
				$\bar{S}$	20 00					
				F	35					
		Sz	N—S	P	12 17 33				7,2	
				P*	51				800	
				$\bar{P}$	18 09					
				S	19 00					
				S*	25					
				M	20 08	5				
				M	44	5				
				M	23,5	5				
				M	25	5				
				F	45					
			E –W	P	12 17 32					
				P*	50					
				$\bar{P}$	18 09					
				eS*	19 29					
				M	20 19	5				
				M	21 37	5				
				F	45					
3.		Sz	N—S	e	14 09 09					
			E –W	e	14 09,5					
4.		B	N—S	e$\bar{S}$	14 58 19				9,9	Mer Noire
				e	59 05				1100	$41\frac{3}{4}°$ N 30,5° E
				L	53					H = 14h52′58″
				F	15 15					(BCIS)
			E –W	eS*	14 58 00					
				e	59 02					
				e	19					
				L	57					
				F	15 15					
		K	N—S	e	14 57 22				9,5	
				e	58 32				1050	
				e	59 15					
				F	15 07					
			E –W	e	14 57 30					
				e	58 35					
				e	59 00					
				F	15 07					
		Sz	N—S	e$\bar{S}$	14 56 29				8,7	
				e	58 15				970	
				F	15 15					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	e	14 57 55					
				e	58 22					
				F	15 15					
5.	8.	B	N—S	PP	21 12 41				103,3	N du Chili
				PPP	14 52				11480	19° S 70° W
				SKS	18 54					H=20h54′13″
				PS	21 52					(USCGS)
				PPS	22 54					
				SSP	27 46					
				L	47 45					
				F	22 35					
			E–W	e	21 11 21					
				e	13 08					
				SKS	18 57					
				S	20 11					
				PS	21 46					
				PPS	22 43					
				eL	46 45					
				M	59 20	19		9		
				F	22 35					
		K	N—S	ePP	21 12 47				103	
				ePPP	14 24				11440	
				PKS	16 22					
				eSKS	18 54					
				F	25					
			E–W	PP	21 12 28					
				e	13 18					
				eSKS	18 54					
				eSKKS	19 11					
				F	26					
		Sz	N—S	e	21 10 17				103,7	E—W n'est
				PP	12 49				11510	pas mesurable
				eSKS	18 46					
				S	20 13					
6.	9.	B	N—S	PKP	12 24 44				150,7	Région du
			E–W	PKP	12 24 41				16740	Fidji
				i	44					23° S 179° E
										H=12h05′53″
										h=650 km
		K	N—S	ePKP	12 24 40				151,5	(USCGS)
									16830	
			E–W	PKP	12 24 46					
7.	10.	B	N—S	$ePKP_2$	09 13 20				154,6	Région des
				PP	16 55				17180	Iles Tonga
				PPS	30 18					25° S 176° W
				SS	36 26					H=08h52′36″
				L	10 01 45					(USCGS)

7 International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				M	17 40	23	63			
				M	23 45	19	35			
				M	37	19	20			
				F	11 40					
			E–W	ePKP$_2$	09 13 19					
				PKS	16 26					
				ePPS	29 56					
				e	37 45					
				L	10 01					
				M	23 45	18		21		
				M	40 15	18		28		
				F	11 40					
		Sz		PKP$_2$	09 13 12				155,1	
				eL	10 26				17230	
8.	12.	B	N—S	e	00 01 40					Mer Egée
				F	03					H=23^h 56′7″
			E–W	e	00 01 35					(BCIS)
				F	03					
9.	12.	B		i$\bar{P}$	05 46 12,8					Ci — après les aiguilles rejettées
		K	N—S	i$\bar{P}$	05 46 26				0,8	Dégâts matériaux à Dunaharaszti, Taksony, Szigetszentmiklós, etc. (Hongrie) 47° 21 N 19° 04 E H=05^{h}46′08″ VIII°
				$\bar{S}$	41				90	
			E–W	i$\bar{P}$	05 46 25					
				$\bar{S}$	35					
				F	06 07					
		Ke	N—S	$\bar{P}$	05 46 22				0,6	
				L	30				70	
			E–W	$\bar{P}$	05 46 22					
				L	30					
		Sz	N—S	P	05 46 34				1,3	
				eL	53				150	
				F	06 20					
			E–W	P	05 46 34					
				eL	53					
				F	06 20					
10.	12.	B	N—S	i$\bar{P}$	07 41 08					Réplique du précédent
				L	11					
				F	44,5					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	$\bar{P}$	07	41	08					
				L			11					
				F		45						
		K	N—S	$\bar{P}$	07	41	21					
				i			32					
				i$\bar{S}$			35					
				L			52					
				F		47						
			E –W	$\bar{P}$	07	41	21					
				i			31					
				i$\bar{S}$			31					
				eL			56					
				F		47						
		Ke	N—S	$\bar{P}$	07	41	17					
				$\bar{S}$			26					
				F		46						
			E –W	$\bar{P}$	07	41	17					
				F		46						
		Sz	N—S	P	07	41	32				1,3	
				S			50				150	
				L			55					
				F		51						
			E –W	P	07	41	33					
				S			50					
				L			55					
				F		51						
11.	12.	B	N—S	e	10	13	31					Réplique
				F		14						
			E –W	i	10	13	34					
				F		14						
12.	12.	B	N—S	$\bar{P}$	11	08	05					Réplique
				F			51					
			E –W	$\bar{P}$	11	08	04					
				F			43					
13.	12.	B	N—S	e	11	17	36					Réplique
				F		18						
			E –W	i	11	17	38					
				F			47					
14.	12.	B	N—S	e	11	21	35					Réplique
				i			38					
				F		22	47					

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	e	11	21	35					
				i			37					
				F		22	35					
15.	12.	B	N—S	$\overline{P}$	16	38	01					Réplique
				F		39						
			E–W	e	16	37	59					
				i		38	05					
				F		39						
16.	12.	B	E–W	i	18	11	45					Réplique
				F		12						
17.	13.	B	N—S	$\overline{P}$	02	44	04					Réplique
				i			07					
				F		45	20					
			E–W	$\overline{P}$	02	44	03					
				i			06					
				F		45	19					
18.	13.	B	N—S	e	04	08	02					
				eL		11,5						
				F		30						
			E–W	e	04	04	02					
				e		07	02					
				F		30						
19.	13.	B		ePKP$_2$	06	36	14				149,4 16600	Pacifique 29°S 167,5°E H = 06^{h}16′14″ (USCGS)
20.	13.	B	N—S	i$\overline{P}$	10	21	31					Réplique du No 9
				F		23	17					
			E–W	$\overline{P}$	10	21	31					
				i			33					
				F		23,5						
		K	N—S	$\overline{P}$	10	21	54					
				F		24						
			E–W	$\overline{P}$	10	21	55					
				F		24						
21.	13.	B	N—S	e	10	38	05					Réplique du No 9
				F		39						
22.	13.	B	N—S	i$\overline{P}$	14	02	55					Réplique du No 9
				i			57					
				F		04,5						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	$\overline{P}$	14	02	55					
				i			57					
				F		05						
		K	N—S	$\overline{P}$	14	03	19					
				e			36					
				F		05						
			E –W	$\overline{P}$	14	03	17					
				i			41					
				e		04						
				F		05						
23.	16.	B	N—S	i$\overline{P}$	04	16	32					Réplique du No 9
				i			34					
				F		20						
			E –W	$\overline{P}$	04	16	31					
				i			33					
				F		20						
		K	N—S	$\overline{P}$	04	16	42					
				e			53					
				L		17	17					
				F		20						
			E –W	e	04	16	44					
				i			54					
				F		20						
24.	16.	B	N—S	P_cP	23	51	18				96,8	Près de la côte de l'Equateur 0,5° S 80,5° W H = 23h37′37″ (USCGS)
				e		54	02				10750	
				SKKS	00	02	02					
				ePS		04	02					
				eSS		08	17					
				L		18						
				M		29,5			19	16		
				M		35,5			16	14		
				F	02	18						
			E –W	P_cP	23	51	18					
				e		54	43					
				PP		55	02					
				e		56	30					
				SKS	00	01	35					
				SKKS		02	06					
				ePS		03	57					
				e		07	02					
				eSSS		11	39					
				L		17						
				M		34	15		19		24	
				M		42			18		24	
				M		54,5			16		9	
				F	02	15						

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		K	N—S	P_cP	23	51	17				96,9	
				ePP		54	35				10760	
				SKKS	00	02	01					
				S			24					
			E–W	e	23	51	26					
				e		52	12					
				SKKS	00	02	01					
				eL		33						
				F		45						
		Sz	N—S	P_cP	23	51	23				97,7	
				e		54	28				10850	
				eL	00	26						
				F	01	05						
			E–W	P_cP	23	51	23					
				e		54	22					
				SKS	00	01	55					
				eL		33,5						
				F	01	05						
25.	17.	B	N—S	$\bar{P}$	15	07	44					Réplique du No 9
				F		08						
			E–W	i$\bar{P}$	15	07	43					
				F		09						
26.	21.	B	N—S	eS*	09	54	59				8,3	Thessalie 39,5° N 22° E H = 09h50′55″ (BCIS)
				$\bar{S}$		55	32				920	
				F	10	05						
			E–W	e	09	53	28					
				$\bar{S}$		55	33					
				F	10	05						
		K	N—S	$\bar{P}$	09	53	37				7,4	
				e		55	15				820	
				F	10	00						
			E–W	e$\bar{P}$	09	53	32					
				e$\bar{S}$		55	08					
				F	10	01						
		Sz	E–W	e	09	53	24					N—S n'est pas mesurable
				F	10	06						
27.	27.	B	N—S	e	11	07	49					Réplique du No 9
				i			55					
				F		08	36					
			E–W	i	11	07	52					
				F		08	36					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
28.	31.	B	N—S	eP*	02	26	42				3,7	Yougoslavie
				$\bar{P}$			50				410	45,5° N 14,5° E
				e		27	01					H = 02h25′29″
				eS			13					(BCIS)
				e			28					
				$\bar{S}$			38					
				F		35						
			E—W	eP*	02	26	39					
				e		27	08					
				S			16					
				$\bar{S}$			38					
				L			53					
				F		35						
		Ke	N—S	S	02	27	09				3,8	
				$\bar{S}$			33				420	
				e			54					
				F		34						
			E—W	S	02	27	10					
				S*			23					
				e$\bar{S}$			44					
				F		34						
		Sz	N—S	e	02	27	09				4	
				S			29				440	
				e			36					
				$\bar{S}$			49					
				F		40						
			E—W	e	02	27	06					
				eS			32					
				$\bar{S}$			47					
				F			40					
29.	Févr. 1.	B	N—S	PKP	01	52	35				143,3	Début. Iles de Loyauté
			E—W	PKP	01	52	34				15920	20° S 169° E
												H = 01h32′55″
												(USCGS)
30.	1.	B	N—S	P	13	54	50				98	Iles Mariannes
				e		58	11				10890	19°N 145,5° E
				SKS	14	04	20					H = 13h41′44″
				S		05	40					h = 350 km
				e		07	35					(USCGS)
				eL		31						
				F	15	00						
			E—W	P	13	54	50					
				pP		56	04					
				eSKS	14	04	00					
				eS		05	56					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				e		07	04					
				L		32						
				M		41	05	14		5		
				F	15	00						
31.	1.	B	N—S	eP	15	12	56				8,3	Mer Tyrrhénienne
				eP*		13	12				922	H = 15h10′46″
				e$\bar{P}$			37					39,5° N 16° E
				eS		14	31					h = 200 km
				e$\bar{S}$		15	25					(USCGS)
				L		16	24					
				F		26						
			E—W	eP	15	12	53					
				e$\bar{P}$		13	37					
				eS		14	31					
				e$\bar{S}$		15	29					
				L		16	37					
				F		23						
		Sz	N—S	P*	15	12	54				7,7	
				$\bar{P}$		13	15				850	
				eS		14	21					
				F		25						
			E—W	eP*	15	12	49					
				$\bar{P}$		13	10					
				S		14	14					
				F		25						
32.	3.	B	N—S.	e$\bar{P}$	13	43	35				3,7	Réplique du
				e		44	38				410	No 28
												H = 13h42′16″
			E—W	eS	13	44	05					(BCIS)
				e			32					
33.	4.	B	N—S	eP	22	01	47					Réplique du
				e			49					No 9
				i			51					
				F		04						
			E—W	P	22	01	49					
				i			51					
				F		04						
34.	9.	B	N—S	eP	14	45	38				90,9	Californie
				eSKS		56	08				10100	32° N 116° W
				PPS		58	11					H = 14h32′38″
				e	15	01	35					(USCGS)
				L		10	10					
				M		21	08	24	97			
				M		25	10	19	67			
				M		28	40	16	37			
				F		35						

15 07 03

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	e	14	45	57					
				e		48	08					
				S		56	33					
				eSSS	15	07	03					
				L		10	10					
				M		21	08	25		137		
				M		23	38	19		91		
				M		26,5		18		84		
				F	16	25						
		Sz	N—S	eL	15	21	00				92,3	
				M		23		23			10250	
				F		50						
			E–W	e	15	19,5						
				M		24,5		20		65		
				F		50						
35.	10.	B	E–W	e	00	48	40					N—S pas mesurable
				L		54						
				F	01	00						
36.	12.	B	N—S	eP	12	02	04				83,7	Luzon
				S		12	09				9300	19°N 119,5°E
				PPS		13	32					H=11h49′20″
				e		14	34					(USCGS)
				e		19	28					
				L		35						
				M		43	10	13	10			
				F	13	10						
			E–W	P	12	01	47					
				e		02	03					
37.	13.	B	N—S	e	10	16	53					Réplique du No 9
				F		18						
			E–W	i	10	16	54					
				F		18						
38.	14.	B	N—S	e	10	02	43				16,6	Algérie
				eL		05	10				1840	37° N 1,5° E
				F		15						H=09h53′26″
			E–W	e	10	03	08					(USCGS)
				F		16						
39.	14.	B	N—S	e	12	48	38				83,2	Philippines
				eSSS	13	04	10				9240	18,5° N 119,5° E
				e		14	57					H=12h33′48″
				eL		22	15					(USCGS)
				F		45						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	e	12	48	38					
				eL	13	26						
				F		50						
40.	14.	B	N—S	e	19	19	58					H = 18h55′12″
				M		29	18	15	6			Réplique
				F		53						
			E–W	e	19	17	08					
				L		29,5						
				M		34	40	18		11		
				F		53						
41.	15.	B	N—S	e	02	06	10					Ondes longues
				M		16	23	15	5			
				F		30						
			E–W	e	02	07	10					
				F		30						
42.	15.	B	N—S	P	04	04	16				3,6	Yougoslavie
				S			59				400	44° N 18° E
				S*		05	14					(BCIS)
				F		10						
			E–W	P	04	04	15					
				e			53					
				S		05	00					
				S*			11					
	15d.	K	N—S	P	04	04	05					
				e			21					
				L			37					
				M			45	3	16			
				F		10						
			E–W	P	04	04	07					
				L			31					
				F		10						
		Ke	N—S	e	04	04	23					
				e			48					
				e		05	00					
				F		10						
			E–W	e	04	04	24					
				e			48					
				e			58					
				F		10						
		Sz	N—S	e	04	04	05					
				e			28					
				e			33					
				F		12						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	e	04	04	05					
				e			26					
				e			33					
				F		12						
43.	15.	B	N—S	eP	15	56	03				32,7	S d'Iran
				eSSS	16	03	10				3630	28° N 53° E
				L		10						H = 15h49′27″
				F		35						(USCGS)
			E–W	e	15	56	03					
				ePcS	16	02	15					
				L		12						
				F		35						
44.	15.	B		P	19	35	41					Réplique du No 9
				F		36	10					
45.	18.	B	N—S	P	07	46	13				84,8	S du Hondo
				pP		48	00				9430	30°N 137,5°W
				SKS		55	14					H = 07h34′16″
				S			49					h = 450 km
				sS		58	46					(USCGS)
				e	08	05	10					
				M		28	33	14	18			
				M		29	50	14	28			
				M		31	10	14	32			
				F	09	30						
			E–W	P	07	46	12					
				pP		47	59					
				SKS		55	16					
				S			49					
				esS		58	24					
				e	08	05	42					
				M		27	10	17		48		
				M		29	40	16		50		
				M		32	10	14		33		
				F		09	35					
		K	E–W	eP	07	46	17				85,5	N—S pas
				epP		47	21				9500	mesurable
				e		48	53					
				PP		50	06					
				iS		55	54					
		Ke	N—S	eP	07	46	33				84,9	
				pP		48	07				9430	
				eSKS		55	49					
				S		56	05					
				F	08	15						
			E–W	P	07	46	17					
				SKS		55	49					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				S		56	05					
				F	08	15						
		Sz	N—S	P	07	46	14				85,1	
				pP		48	09				9450	
				ePPP		50	23					
				SKS		55	51	4	26			
				S		56	00					
				PPS		56	36					
				M		57	05	5	31			
				F	08	55						
			E –W	P	07	46	16					
				P_cP			35					
				pP		48	09					
				ePPP		51	02					
				SKS		55	51	4		31		
				S			59					
				PS		56	17					
				S_cS			24					
				PPS			40					
				eSS	08	00	07					
				F		55						
46.	19.	B	N—S	eP_cP	02	30	09				77,4	Traces. Iles Reine Charlotte 52°N 131,5°W H=02h18′00″ (USCGS)
				e		33	47				8600	
				PS		40	23					
				e		50	10					
				L	03	00	40					
				M		08	40	14	6			
				F		52						
			E –W	eP_cP	02	30	15					
				e		33	28					
				ePPP		34	15					
				PS		40	28					
				e		48	40					
				L	03	00	10					
				F		55						
47.	20.	B	N—S	e	01	31	24				5,1	Adriatique 45° N 12,5° E H=01h29′27″ (BCIS)
				S			44				570	
				eS		32	14					
				e		33	38					
				e		34	10					
				F		37						
			E –W	e	01	31	16					
				S		31	37					
				e		33	47					
				e		34	50					
				F		37						
		K	N—S	eS	01	31	41				4,8	
											530	

2 Mikroszeizmikus jelentés — 4/10 S

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				e		32	25					
				L			33					
				F		38						
			E –W	e$\bar{S}$	01	32	00					
				L		33	15					
				F		38						
		Sz	N—S	S*	01	32	20				5,5	
				$\bar{S}$			38				610	
				F		45						
			E –W	e$\bar{S}$	01	32,5						
				F		45						
48.	20.	B	N—S	P	20	34	26				11,5	Turquie
				e		35	20				1280	39,5° N 30,5° E
				eS		36	45					H = 20h31′35″
				eSSS		37	20					(USCGS)
				L			38					
				M		39	48	10	109			
				M		40	22	8	88			
				M		43	40	8	38			
				F	21	30						
			E –W	P	20	34	24					
				ePPP			39					
				e		35	08					
				S		36	38					
				eSS		37	00					
				L			38					
				M		40	20	10		82		
				M		42	08	10		71		
				F	21	21						
		K	N—S	eP	20	34	15				11	
				PP			24				1220	
				S		36	15					
				SSS			49					
				L			56					
				M		37	12	3	22			
				M		38	08	3	68			
				M			44	3	41			
				M		39	15	3	53			
				F		55						
			E –W	PPP	20	34	27					
				S		36	07					
				SS			26					
				SSS			48					
				L		37	05					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				M		38	11	3		41		
				M			50	3		60		
				F		55						
		Ke	N—S	ePPP	20	34	38				10,8	
				S		36	15				1200	
				SS			35					
				eSSS			58					
				M		39,5		5	100			
				F		55						
			E –W	P	20	34	11					
				S		35	11					
				SS		36	19					
				SSS			31					
				M		38,5		5		65		
				F		55						
		Sz	N—S	P	20	34	05				10,1	
				PP			15				1120	
				PPP			25					
				S		35	43					
				M		38,5		5	194			
				M		41		5	150			
				M		46		7	82			
				F	21	15						
			E –W	P	20	34	05					
				PP			12					
				PPP			22					
				S		35	44					
				M		37,5		5		181		
				M		41,5		5		106		
				M		45,5		7		110		
				F	21	15						
49.	22.	B	N—S	e	10	10	29				67,3	Traces, près des Iles Chagos 5° S 67° E H = 09h59′24″ (USCGS)
				e		11	25				7470	
			E –W	e	10	10	34					
				e		11	21					
				e		12	47					
		K		e	10	10,5						
				F		15						
50.	23.	B	N—S	e	06	09	06					Turquie occidentale
				e	11	02						
				L		12	10					
				F		18						
			E –W	e	06	09	09					
				e		11	21					
				e		12	55					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		K	N—S	e	06 09 24					
				e	47					
				e	10 37					
				F	14					
			E –W	e	06 10 00					
				F	14					
		Sz	N—S	e	06 09 10					
				e	30					
				e	10 17					
				F	22					
			E –W	e	06 09 15					
				e	32					
				e	10 20					
				F	22					
51.	25.	B	N—S	e	15 10 38					Réplique du No 9.
				i	41					E—W pas lisible
				F	45					
52.	29.	B	N—S	e	11 17 13					Réplique du No 9.
				F	18 10					
			E –W	i	11 17 13					
				F	18 40					
53.	29.	B	N—S	P	21 01 51				63,3	Frontière Birmanie-Inde
			E –W	P	21 01 47				7030	23,5°N 94,5°E
				P_cP	02 15					H = $20^h51'18''$
		K		P	21 01 53					h = 60 km (USCGS)
54.	Mars 4.	B	N—S	P	09 40 34					Réplique du No 9.
				i	37					
				F	43					
			E –W	iP	09 40 35					
				i	37					
				F	42 40					
		K	N—S	e	09 40 53					
				i	41 00					
				F	42,5					
			E –W	e	09 40 59					
				i	41 00					
				F	43 07					
		Ke	N—S	e	09 40 52					
				e	55					
				F	44					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	e	09	40	47					
				e			55					
				e		41	07					
				F		44						
55.	4.	B	N—S	e	13	39	44					Réplique du No 9.
				F		40	15					
			E–W	e	13	39	45					
				F		40	25					
56.	5.	B	N—S	e	07	32	04				43,1	S Sinkiang
				e		34	00				4790	37° N 77° E
				L		37						H=07h12′03″
				F	08	00						(USCGS)
			E–W	eSSS	07	31	04					
				e		36	23					
				eL		39,5						
				F	08	00						
57.	5.	B	N—S	P_eP	23	41	39				76,1	N du Hok-
				ePP		44	50				8450	kaido
				SKS		51	22					44,5°N 144° E
				ePPS			56					H=23h29′41″
				e		54						(USCGS)
				L	00	10						
				M		15,5		15	6			
				M		20	45	11	4			
				F		45						
			E–W	P_eP	23	41	39					
				eSKS		51	31					
				L	00	12						
				F		45						
58.	15.	B	N—S	P*	12	29	27				4,4	Proche, faible
				eS*		30	25				480	Yougoslavie
				L			50					43¼°N 17,5°E
				F		35						H=12h28′02″
			E–W	eP*	12	29	25					(BCIS)
				eS*		30	24					
				L			50					
				F		35						
		Sz	N—S	P*	12	29	19				3,6	
				F		40					400	
			E–W	eS	12	29	45					
				S		30	16					
				F		40						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
59.	16.	B	N—S	P_1	19	37	00				18,9	Liban
				eP_eS		44	43				2100	33,3°N 35,7°E
				P_2		47	48					H=19h32′35″
				PP			58					(BCIS)
				eP_eS		55,5						
				F	20	07						
			E–W	P_1	19	37	00					
				eP_eS		44	30					
				P_2		47	50					
				PP			58					
				e		55	05					
				M		57	25	11				
				F	20	07						
60.	20.	B	N—S	i	18	16	25					Réplique du No 9.
				F		17	27					
			E–W	i	18	16	25					
				F		17	20					
61.	21.	B	N—S	eP	04	59	44				21,9	Caucase
				S	05	03	50				2430	41° N 48,5° E
				SSS		04	32					H=04h54′46″
				eS_eS		10	24					(USCGS)
				e		12	30					
				e		14	43					
				F		22						
			E–W	P	04	59	43					
				e	05	05	05					
				e		10						
				e		12	54					
				F		22						
61/a	22.	Sz	N—S	ePP	06	52	23				98,3	Equateur
											10920	3,5°S 79° W
			E–W	PP	06	51	46					H=06h33′55″
				F	07	05						h=100 km cca
												(USCGS)
62.	25.	B	N—S	eP	23	39	19				74,8	Traces. SE du
				e			23				8310	Kamtchatka
				e	00	13	03					52° N 159° E
				L		16						H=23h27′31″
				F		25						(USCGS)
			E–W	P	23	39	21					
				e	00	12,5						
				L		15						
				F		27						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
63.	26.	K	N—S	e	22	53	21					E—W pas visible. Thessalie 39,2° N 21,9° E H = 22h51′00″ (BCIS)
				e		55	15					
				F	23	00						
		Sz	N—S	P	22	52	54				7,2	
				e$\bar{P}$		53	18				800	
				e			52					
				e$\bar{S}$		54	59					
				M		55	18	3	1			
				F	23	05						
			E—W	$\bar{P}$	22	53	22					
				e			50					
				e$\bar{S}$		54	54					
				F	23	03						
64.	28.	B	N—S	e	11	44	04				8,5	Thessalie 39,2° N 21,9° E H = 11h39′13″ (USCGS)
				e			38				940	
				e			55					
				F		48						
			E—W	e	11	44	03					
				e		45	00					
				F		49						
		Sz	N—S	e	11	41	46					
				e		43	13					
			E—W	e	11	42	53					
				e		43	20					
65.	31.	B	N—S	e	14	07	19				1,45	Comitat Zala (Hongrie) Ressenti à Pakod, Bérbaltavár et environs VI° 46° 59′ N 17° E (Budapest)
				P			22				160	
				S			42					
				$\bar{S}$			44					
				F		13,5						
			E—W	e	14	07	19					
				P			22					
				S			42					
				L			54					
				F		15						
		K	N—S	P	14	07	24				1,4	
				e			36				150	
				S*			42					
				$\bar{S}$			44					
				e			50					
				F		16						
			E—W	eP	14	07	24					
				e			38					
				S			42					
				$\bar{S}$			44					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				e			54					
				F		15						
		Ke	N—S	P	14	07	31					
				$\overline{P}$			35					
				F		16						
			E—W	P	14	07	31					
				F		16						
		Sz	N—S	P	14	07	40				2,3	
				$\overline{P}$			46				260	
				S		08	08					
				M		11	40	4	5			
				M		13		4	5			
				F		20						
			E—W	eP	14	07	40					
				S		08	08					
				F		20						
66.	Avr. 2.	B	N—S	eP_cP	11	02	16				80,4	W de Sumatra
				e		04	22				8930	2° N 97° E
				S		12	08					H = 10h49′56″
				PPS		13	25					(USCGS)
				e		23	16					
				L		39						
				F		12	15					
			E—W	P_cP	11	02	19					
				eSKS		12	19					
				eSSS		20	00					
				eL		37,5						
				F	12	20						
67.	6.	B	N—S	P	07	18	48				39,3	Hindou-Kouch
				pP		19	37				4370	36,5° N 71° E
				S		24	34					H = 07h11′34″
				SS		27	32					h = 200 km
				F		50						(USCGS)
			E—W	iP	07	18	48					
				pP		19	26					
				PP		20	24					
				S		24	34	9		4		
				SSS		27	54					
				F		50						
		Sz	N—S	eP	07	18	31				38,7	
				PPP		20	40				4300	
				eP_cP		21	23					
				SSS		27	55					
				m		28	28	5	5			
				S_eS			41					
				F		56						

25 International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	P	07 18 43					
				eP_ePP	21 16					
				S	24 22					
				ePPS	25 34					
				SS	27 28					
				S_eS	28 38					
				F	56					
68.	10.	B	N—S	eP	13 28 54				88,4	S de Sumatra
				eSKS	38 48				9810	3° S 102° E
				e	39 07					H=13h16′04″
				sS	40 07					h=150 km
										(USCGS)
			E –W	P	13 28 55					
				pP	29 17					
				SKS	38 54					
				e	39 07					
				sS	40 11					
				SS	45					
				F	14 25					
		Sz	N—S	eP	13 29 18				86,6	
				e	38 52				9620	
				SKS	39 12					
				S	23					
				PS	40 16					
				F	55					
			E –W	eP	13 29 15					
				e	38 49					
				SKS	39 13					
				S_eS	30					
				F	55					
69.	12.	B	N—S	eP	22 40 13				25	Traces, N
				eS	44 43				2780	Iran
				F	23 00					37° N 50° E
										H=22h34′44″
			E –W	P	22 40 14					(USCGS)
				e	45 00					
				eS_eS	51 44					
				F	23 00					
70.	22.	B	N—S	eP	17 33 58				78,5	Traces, S de
				e	35 39				8720	l'Alaska
				SKS	44 09					54° N 162° W
				e	57,5					H=17h21′53″
				eL	18 12					(USCGS)
				F	40					
			E –W	eP	17 34 12					
				eSKS	44					
				eL	18 09,5					
				F	40					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
71.	23.	B	N—S	P	03	43	42				77,9	E du Hok-
				S		53	34				8650	kaido
				e	04	14						42,5° N 144,5° E
				L		16						H = 03h31′40″
				F		45						(USCGS)
			E –W	P	03	43	40					
				S		53	34					
				e		55	34					
				eL	04	14						
				M		21	36	18		15		
				F		40						
72.	23.	Ke	N—S	e	14	17	46					
				e		27	16					
				e		28	06					
			E –W	e	14	17	46					
				e		27	19					
				i			56					
				e		28	06					
73.	24.	B		e	22	47	22					Réplique du
				F		48						No 9.
74.	25.	B	N—S	e	08	06	11				8,6	Thessalie
				eL		07	24				950	39,2° N 22,2° E
				M			46	6	2			H = 08h01′00″
				F		12						(BCIS)
			E –W	e$\bar{S}$	08	05	53					
				e		06	07					
				F		12						
		Sz	N—S	S*	08	04	48				7,2	
				$\bar{S}$		05	13				800	
				F		16						
			E –W	e	08	04	34					
				F		16						
75.	26.	B	N—S	e$\bar{S}$	03	03	26				6,4	Proche, faible
				e		05	28				710	N Italie
				F		09						44° 09 N 11° 18,7 E
			E –W	e$\bar{S}$	03	03	26					H = 03h00′03″
				e		06	18					(USCGS)
				F		09						
76.	Mai 1.	K	N—S	e	02	55	04					
				e			48					Très faible
				F		58						
			E –W	e	02	55	03					
				F		58						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
77.	2.	B	N—S	e	00	42	58					Réplique du No 65.
				e		43	09					
				F		44						
			E –W	e	00	42	55					
				e		43	12					
				F		44	20					
78.	2.	B	N—S	e	05	58	25					
				e			42					
				e			46					
				F	06	00						
			E –W	e	05	58	23					
				e			40					
				e			44					
				F	06	00						
79.	2.	B	N—S	$\overline{P}$	11	48	47					Réplique du No 65.
				e		49	09					
				eL			14					
				F		51						
			E –W	$\overline{P}$	11	48	46					
				e		49	08					
				L			18					
				F		51						
		K	N—S	eP	11	48	55					
				e		49	04					
				e			39					
				F		54						
			E –W	e$\overline{P}$	11	48	58					
				e		49	03					
				e			39					
				F		54						
		Ke	N—S	e	11	49	13					
			E –W	e	11	49	16					
		Sz	N—S	e	11	49	23					
				F		57						
			E –W	e	11	49	35					
				F		57						
80.	2.	B	N—S	e	13	39	44					Réplique du No 65.
				F		41						
			E –W	e	13	40	05					
				F		41						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		K		e	13	40	00					
				F		42						
81.	2.	B	E–W	e	17	18	08					Réplique du No 65.
				F			19					
82.	5.	Sz	N—S	e	20	49	18				11,2	Golfe de Kos
				P_cP		50	25				1240	37° N 28,5° E
												H = 20h41′57″
			E–W	ePPP	20	47	58					(BCIS)
				e		48	38					
83.	6.	B	N—S	e	01	05	04					Réplique du
				F			50					No 9.
			E–W	e	01	05	04					
				F			31					
84.	8.	B		e	03	07	39					Réplique du
				F		08	17					No 9.
85.	15.	B	N—S	e	18	37	30				10,6	Près de la
				S*		39	28				1180	côte W de la
				e		40	18					Grèce
				e			29					37,5° N 21° E
				L		41	12					H = 18h34′15″
				M			30	7	2			(USCGS)
				F		50						
			E–W	eP*	18	37	18					
				e		38	14					
				$\bar{S}$		39	59					
				e		40	14					
				M		43	26	8		4		
				F		51						
		K	N—S	e	18	36	47				9,2	
				eP*		37	03				1020	
				e			12					
				S		38	16					
				e$\bar{S}$		39	16					
				L			36					
				F		48						
			E–W	eP*	18	37	03					
				e$\bar{P}$			32					
				e		38	30					
				e$\bar{S}$		39	28					
				L			40					
				F		48						
		Ke	N—S	S*	18	39	13				9,4	
				$\bar{S}$			39				1040	
				F		47						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ. Degré, km	Remarques
			E–W	S	18	38	35					
				$\bar{S}$		39	37					
				F		47						
		Sz	N—S	P*	18	36	53				8,8	
				eS		38	18				980	
				S*			46					
				$\bar{S}$		39	13					
				L			43					
				M			54	3	6			
				F		56						
			E–W	P*	18	36	51					
				e$\bar{P}$		37	08					
				eS		38	17					
				S*			45					
				L		39	33	3		8		
				M		40	17	5		12		
				M		44,5		6		12		
				F		56						
86.	15.	B	N—S	P	22	59	22				9,7	Iles Ioniennes
				S	23	01	11				1080	38° N 22° E
				$\bar{S}$		02	13					H=22^{h}56′55″
				e		03	00					(USCGS)
				e			18					
				L			45					
				M		04	05	8	9			
				M		07	11	8	4			
				F		18						
			E–W	P*	22	59	52					
				S	23	01	10					
				e$\bar{S}$		02	11					
				e			48					
				e		03	35					
				F		18						
		K	N—S	eP*	22	59	26				8,8	
				e	23	02					980	
				L			17					
				F		11						
			E–W	eP*	22	59	31					
				e	23	00	37					
				$\bar{S}$		01	44					
				e		02	27					
				F		11						
		Ke	N—S	$\bar{P}$	23	00	05				9,1	
				S*		01	15				1010	
				F		15						
			E–W	S	23	00	37					
				S*		01	15					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				$\bar{S}$			43					
				F		15						
		Sz	N—S	$\bar{P}$	22	59	45				8,4	
				e	23	00	25				930	
				eS*		01	15					
				$\bar{S}$			42					
				F		20						
			E—W	$\bar{P}$	22	59	44					
				e	23	00	23					
				eS*		01	25					
				M		05		6		36		
				M		07	11	5		18		
				F		20						
87.	18.	B	N—S	eP	22	10	47				8,6	Près de la côte E de la Grèce H = 22h08′25″ 39,5° N 23,5° E (USCGS)
				e		11	16				960	
				eS*		13	08					
				e$\bar{S}$			34					
				L		14						
				M		17	08	8	4			
				F		24						
			E—W	eP	22	10	41					
				e		11	20					
				eS		12	43					
				S*		13	15					
				F		24						
		K	N—S	e	22	10	32				7,8	
				e$\bar{P}$		11	06				870	
				e		13						
				e			40					
				F		22						
			E—W	eP*	22	10	41					
				e		11	19					
				e$\bar{S}$		12	47					
				e		13						
				e			28					
				F		22						
		Ke	N—S	e	22	11	11					
				e			48					
				e		13						
				F		21						
			E—W	e	22	11	06					
				e			26					
				e			44					
				e		12	54					
				F		23						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		Sz	N—S	$\bar{P}$	22	10	49				7,2	
				S		11	40				800	
				S*		12	08					
				L			30					
				M			53	3	8			
				M		17,5		6	4			
				F		28						
			E—W	P*	22	10	30					
				$\bar{P}$			47					
				eS		11	33					
				eS*		12	14					
				L			31					
				M		13		3		14		
				M		16		5		9		
				F		26						
88.	19.	B	N—S	e	20	17	06				90	Océan Indien
				PPP		21	16				10000	40° S 43° E
				eSKS		26	20					H = 20h02′15″
				S			42					(USCGS)
				e		27	06					
			E—W	eP	20	15	55					
				e		18	22					
				SKS		26	25					
				S			52	10		3		
				e		27	25					
				PPS		28	16					
				eSS		32	06					
				e		40	42					
		K	N—S	eP	20	15	44				89,1	
				eSKKS		26	34				9900	
			E—W	eP	20	15	49					
				e		16						
				eSKS		26	26					
		Sz	N—S	eP	20	16	08				88,7	
				eS		26	21				9850	
				ePS		27	15					
			E—W	eP	20	15	58					
				ePP		18	58					
				eS		26	21					
89.	22.	B	N—S	PKP	03	20	51				146,5	Iles Samoa
				PKP_2		21	00				16280	15,5° S 173° W
												H = 03h01′03″
			E—W	PKP	03	20	51					(USCGS)
		Sz	N—S	PKP	03	20	49				147,3	
											16370	

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	PKP_2	03	20	52					
90.	23.	B	N—S	e	00	01	23					Réplique du No 9.
				F			33					
			E –W	e	00	01	23					
				F			47					
91.	23.	B	N—S	iPKP	21	07	20				144,7	Iles Fidji
				pPKP		08	44				16080	15,5° S 179° W
				e		09	55					H = 20h48′30″
				e		10	07					h = 450 km
				e		19	07					(USCGS)
				F	23	10						
			E –W	iPKP	21	07	20					
				e		09	13					
				e		12	03					
				e		19	07					
				e		30						
				F	23	15						
		K	N—S	PKP	21	07	22				145,5	
				i			26				16160	
				PKP		09	00					
				e			55					
				eSKS		13	40					
				e		29						
			E –W	PKP	21	07	22					
				e		08	13					
				e		12	15					
				eSKS		13	40					
		Ke	N—S	ePKP	21	07	19				144,9	
				pPKP		08	33				16100	
				PP		11	13					
			E –W	PKP	21	07	22					
				pPKP		08	44					
				ePP		11	06					
		Sz	N—S	PKP	21	07	22				145,3	
				$iPKP_2$			25	3	18		16140	
				PP		10	32	3	10			
				PKS		11	46					
				F		22	35					
			E –W	PKP	21	07	23	3		16		
				PP		10	31					
				m		11	31	3		12		
				PKS			37					
				F		22	35					

33 International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
92.	25.	B	N—S	e	15	28	10					Ondes longues
			E–W	e	15	28	35					
				e		30	50					
		Sz		eL	15	53	18					
93.	26.	Sz	N—S	e	05	39	11					
				F		47						
			E–W	e	05	37	40					
				e		39	11					
				F		47						
94.	26.	B	N—S	e	18	42	27				6,5	Appenin etrusque
				e		43	26				720	43,9° N 11,3° E
				e$\bar{S}$			35					H = 18h39′59″
				L		44	15					(BCIS)
				F		51						
			E–W	eP*	18	41	53					
				e		42	35					
				eS*		43	15					
				e$\bar{S}$			32					
				F		51						
		K	N—S	e	18	42	13				6	
				eS			46				670	
				eS*		43	00					
				e$\bar{S}$			17					
				e			28					
				F		51						
			E–W	e	18	42	10					
				e			30					
				eS*		43	03					
				e$\bar{S}$			25					
				F		51						
		Sz	N—S	$\bar{S}$	18	42	39				6,7	
				e		43	42				740	
			E–W	$\bar{S}$	18	42	40					
				e		43	38					
95.	26.	B	N—S	PKP	20	40	04				148,1	Traces. Iles
				epPKP		42	38				16460	Fidji
				e		49	30					19° S 178,5° W
												H = 20h21′14″
			E–W	PKP	20	40	03					h = 550 km
				epPKP		42	34					(USCGS)
				PP		43	41					
				e		49	07					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		K	N—S	PKP	20	40	10				149 16550	
			E–W	PKP	20	40	08					
				PP		43	22					
96.	29.	K	N—S	e	16	23	33					
				e		24	36					
				e			45					
				F		28						
			E–W	e	16	23	47					
				e		24	22					
				e			50					
				F		28						
97.	Juin 1.	Sz	N—S	e	21	53	30					
				e		54	41					
			E–W	e	21	53	14					
				e			37					
				e		54	36					
98.	2.	B	N—S	e	12	58	46					Traces Ondes longues
				F	13	25						
			E–W	e	12	57	40					
				F	13	15						
99.	9.	B	N—S	ePKP$_2$	10	28	01				111,7	Traces
				PS		37	09				12410	Chili Central
				eL	11	08	10					35,5° S 70,5° W
				M		13	40	19	11			H = 10^{h}08′32″
				M		20	25	18	10			h = 150 km
				F		45						(USCGS)
			E–W	e	10	27	47					
				PKP$_2$		28	00					
				PPP		30	09					
				PS		37	15					
				ePPS		38	09					
				eL	11	06						
				M		14,5		19		28		
				F		50						
100.	9.	Sz	N—S	e	15	03	24					
				e		14	18					
			E–W	e	15	03	26					
				e		14	18					
101.	9.	B	N—S	P	23	21	12				38,2	Destructeur
				ePPP		22	45				4240	en Afghanistan
				P$_e$P		23	31					au voisinage
				S		26	55					de Kaboul
				e		27	34					35° N 68° E
												H = 23^{h}13′51″
												(USCGS)

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				e	28 53					
				eSS	29 20					
				S_eS	31 04					
				eL	35,5					
				M	36 25	16	373			
				M	38 50	19	616			
				M	41 10	14	175			
				M	44 10	11	138			
				F	02 00					
			E –W	P	23 21 10					
				ePP	22 31					
				P_eP	23 28					
				PS	27 08					
				e	42					
				SS	29 25					
				eS_eS	31 10					
				M	32 30	10			56	
				M	41 36	15			377	
				M	44 10	13			138	
				M	45 58	11			68	
				M	48 25	11			66	
				F	02 00					
		Ke	N—S	P	23 21 04				37,1	
				PP	22 39				4120	
				P_eS	27 00					
				SSS	29 50					
			E –W	P	23 21 04					
				PP	22 36					
				eS	26 10					
				eS_eS	30 43					
		Sz	N—S	eP	23 21 05				36,8	
				PP	22 29				4090	
				ePPP	23 06					
				P_eP	37					
				eS	26 31					
				P_eS	27 06					
				SS	29 15					
				M	38 40	8	123			
				M	44 36	8	123			
				F	01 05					
			E –W	eP	23 21 13					
				PP	22 33					
				P_eP	23 40					
				P_eS	27 09					
				SSS	29 46					
				M	31 46	8			89	
				M	39 45	9			219	
				M	45 35	8			179	
				F	01 05					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
102.	11.	Sz	N—S	ePPP	01	15	06				12,7	Crète
				eS		16	25				1410	34,5° N 26,5° E
												H = 01h11′24″
			E—W	eP	01	14	25					(BCIS)
				ePPP		15	05					
				eS		16	29					
103.	11.	B	N—S	P_eS	08	35	09				32,3	Traces, N de
				F		50					3590	l'Océan Atlantique
			E—W	S_eS	08	39	10					52° N 31,5° W
				F		52						H = 08h22′09″
												(USCGS)
104.	16.	B	N—S	e	06	48	10				82,8	Traces. Iles
				eL	07	05					9200	Riou-Kiou
				F		25						28,5° N 131,5 E
												H = 06h19′22″
			E—W	e	07	04	00					(USCGS)
				F		22						
105.	18.	B	N—S	i	11	36	47					Réplique du
				F		37	10					No 9.
			E—W	i	11	36	47					
				F			58					
106.	22.	B	N—S	e	00	54	18				13,8	C. Anatolie
				e		55	54				1530	38,5° N 33,5° E
				F	01	01						H = 00h46′55″
			E—W	e	00	54	08					(Moscou)
				e		55	21					
		Sz	N—S	S	00	53	16				14,5	
				eSSS		54	16	5	4		1610	
			E—W	eS	00	53	01					
107.	23.	B	N—S	P	02	29	33				71,9	Près de la
				P_cP			40				7990	côte E du
				e		30	37					Kamtchatka
				S		39	04					56,5° N 163,5 E
				SKS			28					H = 02h18′00″
				e		44	16					(USCGS)
				eSSS		47	07					
				L			56					
				M	03	02	35	16	16			
				M		05	47	15	30			
				M		07		14	19			
				F	04	00						
			E—W	P	02	29	32					
				P_cP			39					
				e		30	14					
				S		39	04					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				PS			12					
				SKS			30					
				SS		43	20					
				L		54						
				M	03	03		17		24		
				M		05	07	14		19		
				M		06	30	13		13		
				F	04	00						
		Sz	N—S	P	02	29	35				72,8	
				PP		31	25				8090	
				S		39	13					
				S_eS			40					
				eL		56						
				M	03	06		15	40			
				F		32						
			E –W	P	02	29	32					
				PP		32	18					
				PS		39	21					
				eL		56						
				M	03	07		15		36		
				F		32						
108.	25.	B	N—S	e	10	56	27				9,2	Traces. Grèce 38,4° N 20,8° E H = 10h50′53″ (BCIS)
				e		57	07				1020	
				F	11	01						
			E –W	e	10	56	20					
				F	11	03						
		K	N—S	e	10	53	58				8,2	
				e		56	14				910	
				F	11	00						
			E –W	e	10	56	14					
				F	11	00						
		Sz	N—S	e	10	53	43				7,8	
				S		54	21				870	
				$\overline{S}$		55	08					
				M			52	5	4			
				F	11	05						
			E –W	e	10	55	27					
				F	11	05						
109.	26.	B	N—S	eP	06	29	52				8,3	Ressenti dans la région de Thessalie 39,5° N 22,2° E H = 06h27′40″ (BCIS)
				eP*		30	12				920	
				$e\overline{P}$			25					
				$\overline{S}$		32	17					
				e		33	34					
				F		42,5						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	e	06	30	32					
				e		32	43					
				L		33	15					
				F		42						
		K	N—S	eP*	06	29	54				7,4	
				e		31	58				820	
				F		37						
			E–W	eP*	06	29	48					
				e$\bar{S}$		31	43					
				L		32	15					
				F		37						
		Sz	N—S	$\bar{P}$	06	29	56				7,2	E—W n'est
				S*		31	12				800	pas mesurable
				$\bar{S}$			33					
				M		35	37	5	2			
				F		43						
					0	54						
	110.	28.	B	eP	17	43	26				3,4	Yougoslavie
				e$\bar{S}$		44	21	1	49		380	44,1° N 18,6° E
				e			46					H = 17h42′31″
				L			57					(BCIS)
				M		45	18					
				F		55						
			E–W	P	17	43	28	0	5	6		
				eS		44	11	1		39		
				e			34					
				e		45	30					
				F		56						
						0	43					
		K	N—S	P*	17	43	15				2,5	
				eS*			50	1		12	280	
				e		44	05			3		
				L			10	1		3		
				F		54						
			E–W	eP*	17	43	15					
				eS		1	43					
				e$\bar{S}$		1	55	2		3		
				e		44	05					
				F		55						
		Ke	N—S	P*	17	43	29	0		57	2,9	
				eS			55				320	
				$\bar{S}$		44	13					
				F		57						
			E–W	P	17	43	25	0		53		
				$\bar{P}$			35					
				eS			57					
				S*		44	09					
				F		57						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		Sz	N—S	P	17	43	16				2,4	
				P*			21				260	
				e			29					
				e			37					
				S			43					
				L			45					
				M		46	11	5	29			
				M		48	23	5	23			
				F	18	06						
			E—W	eP	17	43	17					
				e			27					
				e			35					
				S			42					
				L			54					
				M		47	29	5		13		
				M		51,5		5		16		
				F	18	06						
111.	28.	B	N—S	e	20	02	48				3,4	Réplique du No 110.
				L		03	50				380	
				F		07						
			E—W	e	20	02	50					
				e		03	26					
				e		04	05					
				F		06						
		Sz	N—S	P	20	02	10				2,4	
				S*			29				260	
				e			43					
				F		12						
			E—W	P	20	02	10					
				S			22					
				e			39					
				F		12						
112.	28.	B	N—S	eP	23	11	11				79,7	Traces. Ile Vancouver 49° N 129,5° W H = 22h58′50″ (USCGS)
				eS		21	10				8850	
				S_eS			49					
				eL		44						
				M		50,5		16	10			
				M		54	35	12	4			
				F	00	10						
			E—W	P_eP	23	11	19					
				SKS		21	21					
				PS			54					
				ePPS		22	40					
				eL		42						
				F	00	10						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		Sz	N—S	P	23	11	12				81,2	
				ePP		14	49				9020	
				F	00	05						
			E –W	ePcP	23	11	29					
				PP		14	37					
				F	00	05						
113.	30.	B	N—S	P*	01	52	37				7,7	Mer Noire
				$\overline{P}$		53	04				850	44° N 29° E
				S			40					H = 01h50′20″
				$\overline{S}$		54	36					(USCGS)
				e			52					
				L		55						
				F	02	05						
			E –W	P*	01	52	37					
				$\overline{P}$			56					
				eS		53	37					
				S*		54	01					
				$\overline{S}$			37					
				L		55						
				F	02	05						
		K	N—S	e	01	53	05				7,5	
				eS*		54	13				830	
				F	02	05						
			E –W	e	01	53	09					
				S			40					
				S*		54	15					
				$\overline{S}$			26					
				L			45					
				F	02	05						
		Ke	N—S	S	01	53	34				7,1	
				S*			52				790	
				$\overline{S}$		54	16					
				F	02	06						
			E –W	e	01	53	22					
				S			32					
				$\overline{S}$		54	12					
				F	02	06						
		Sz	N—S	P*	01	52	30				6,6	
				e			53				730	
				$\overline{S}$		54	10					
				M		55	07	4	18			
				M		59	53	5	9			
				F	02	12						
			E –W	P	01	52	16					
				P*			33					
				e			55					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				S		53	29					
				S*			56					
				M		56	39	4		16		
				M		58	40	5		8		
				F	02	12						
114.	Juill. 2.	K	N—S	e	23	33	29					Très faible
				e		34	38					
				F		38						
			E—W	e	23	33	47					
				F		39						
115.	8.	B	N—S	e	08	34	16					N de l'Adriatique (BCIS)
				e		36	11					
			E—W	e	08	33	27					
				e		34	17					
				e			40					
				F		39						
		K	N—S	e	08	32	55					
				e		34	28					
				L		35	15					
				F		40						
			E—W	e	08	33	51					
				e		34	05					
				L			45					
				F		39						
		Sz	N—S	e	08	33	17					
				e			39					
				e		34	02					
				F		43						
			E—W	e	08	33	17					
				e			36					
				e		34	02					
116.	8.	B	N—S	e	10	42	32				5,4	Yougoslavie 42,3° N 21,4° E H = 10h40′42″ (BCIS)
				e		43	51				600	
				F		50						
			E—W	e	10	42	33					
				e		43	49					
				F		49						
		K	N—S	e$\bar{P}$	10	42	10				4,6	
				e$\bar{S}$		43	16				510	
				e		44	05					
				F		47						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	eP*	10	42	02					
				eS			47					
				e$\bar{S}$		43	15					
				F		47						
		Sz	N—S	P	10	41	50				4,1	
				$\bar{P}$		42	10				450	
				e			30					
				S			40					
				e			45					
				F		55						
			E –W	P	10	41	50					
				e		42	18					
				eS			40					
				e$\bar{S}$			56					
				F		55						
117.	8.	B	N—S	e	13	09	43				11,6	Mer Egée Prémonitoire du No 119. H = 13h05′22′ (BCIS)
				e		10	16				1290	
				e		11	05					
				F		15						
			E –W	e	13	09	41					
				e		10	00					
				F		16						
		K	N—S	e	13	09	08				10,9	
				e			16				1210	
				e			25					
				F		14						
			E –W	e	13	08	50					
				e		09	29					
				SS		10	15					
				F		14						
		Sz	N—S	P	13	07	11				10,2	
				e		08	29				1130	
				F		22						
			E –W	P	13	07	40					
				e		08	39					
				F		22						
118.	8.	B	N—S	e	15	43	00				5,4	Réplique du No 116 H = 15h40′36″ (BCIS)
				e		44	35				600	
				F		46						
			E –W	e	15	42	21					
				e		43	39					
				F		48						
		K	N—S	eP*	15	41	55				4,6	
				e		42	28				510	

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				eS*	43 00					
				F	46					
			E –W	e	15 42 30					
				F	45					
		Sz								
		Sz	N—S	P	15 41 41					
				$\overline{P}$	56					
				e	42 12					
				S	29					
				F	53					
			E –W	$\overline{P}$	15 41 56					
				e	42 17					
				S	33					
				e	48					
				$\overline{S}$	54					
				F	53					
119.	9.	B	N—S	P	~~03 14 32~~				11,6	Destructeur dans la Grèce 37° N 26° E H = 03h11′39″ (USCGS) ci-après les aiguilles ont dépassé le papier
				iPP	~~40~~				1290	
				e	15 06					
				eS	~~16 23~~					
				L	~~17 34~~					
				M	19		10	349		
			E –W	P	~~03 14 33~~					
				iPP	~~40~~					
				e	15 26					
				eS	~~16 22~~					
				SS	~~17 00~~					
				L	30					
	9.	K	N—S	eP	03 14 22				10,9	
				PP	32				1210	
				SSS	17 15					
				e	30					
				e	18 45					
				M	20 45		6			
				M	23 33		6			
				F	04 20					
			E –W	eP	03 14 22					
				PP	32					
				e	15 24					
				S	16 37					
				L	18 15					
				M	45		6			
				M	23 45		4			
				F	04 20					
		Ke	N—S	eP	~~03 14 25~~				11	
				PP	~~32~~				1220	
				PPP	~~42~~					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				S	16 27					
				SS	39					
				L	17 19					
				M	19 41	9	2427			
				M	21 24	8	1314			
				M	27 40	8	403			
				F	04 10					
			E–W	eP	03 14 25					
				PP	35					
				SS	16 41					
				L	17 18					
				M	19 45	9		1966		
				M	20 41	9		2500		
				M	24,5	7		560		
				F	04 10					
9.		Sz	N—S	P	03 14 14				10,2	
				eS*	16 39				1130	
				e$\bar{S}$	17 30					
				M	20 02	6	781			
				M	25 50	6	354			
				M	32 14	6	280			
				F	04 05					
			E–W	P	03 14 16					
				S	16 10					
				S*	48					
				e$\bar{S}$	17 09					
				M	23 45	6		771		
				M	26 24	6		634		
				M	32 15	6		269		
				F	04 05					
120.	9.	K	N—S	e	04 39 35					Réplique du No 119.
				F	43					
			E–W	e	04 38 45					
				e	39 53					
				F	45					
		Sz	N—S	e	04 39 14					
			E–W	e	04 39 02					
121.	9.	B	N—S	e	05 58 00					Traces
			E–W	e	05 36 00					
				eL	06 18					
122.	9.	B	N—S	ePP	06 25 43					Réplique du No 119. H = 06h22′49″ (USCGS)
				e	27 00					
				M	32 16	8	3			
				F	41					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	ePPP	06	26	06					
				S		27	31					
				M		29	07	8		5		
				M		31	49	8		6		
		Sz	N—S	e	06	22	57					
				S		23	24					
				SS			37					
				e		24	51					
				M		30	50	8	29			
				F		46						
			E–W	eSSS	06	24	19					
				e			49					
				F		46						
123.	9.	B	N—S	e	07	43	38					Réplique du No 119.
				e		45	00					
				L		46	44					
				F		51						
			E–W	e	07	43	20					
				e			37					
				e		45	00					
				L		46						
				F		52						
		Sz	N—S	e	07	42	32					
				F		52						
			E–W	e	07	42	21					
				F		52						
124.	9.	B	N—S	e	09	50	00					Réplique du No 119. H = 09h45′06″ (BCIS)
				F	10	00						
			E–W	e	09	52	00					
				e			37					
				M		55		8		2		
				F	10	00						
		K	N—S	e	09	52	00					
				F		55						
			E–W	e	09	51	37					
				F		56						
		Sz	N—S	e	09	50	17					
				F	10	03						
			E–W	e	09	50	48					
				F	10	03						
125.	9.	B	N—S	P	10	08	05				76,8	Traces. Près de la côte de Haïti 20° N 73° W H = 09h56′13″ h = 100 km
				sS		18	35				8530	
				e		28	00					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				L	33					
				F	50					
			E –W	P	10 08 05					
				PP	11 19					
				sS	18 33					
				e	19 11					
				L	32,5					
				M	38	22		11		
				F	55					
		K	N—S	epP	10 08 21				77	
				F	20				8560	
			E –W	P	10 08 05					
				e	37					
				e	53					
				F	22					
		Sz		P	10 08 02				77,8	
									8640	
126.	9.	B		e	11 38 00					Réplique du No 119.
				F	45					
		Sz		e	11 37 02					
127.	9.	B	N—S	e	20 16 57					Réplique du No 119. H = 20h10′24″ (BCIS)
				L	21					
				M	20 16 30	11	4			
				M	22 37	9	3			
				F	31					
			E –W	e	20 17 52					
				e	18 05					
				L	20 32					
				M	22	11		6		
				F	31					
		K	N—S	e	20 17 15					
				e	20 37					
				F	25					
			E –W	e	20 16 40					
				e	17 27					
				e	20 20					
				F	25					
		Sz	N—S	PPP	20 16 30					
				F	36					
			E –W	PPP	20 16 24					
				M	21 39	7		12		
				F	36					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
128.	9.	B		e	20	55	00					Réplique du No 119.
				F	21	02						
		Sz	N—S	e	20	54	02					
				F	21	05						
			E—W	e	20	53	56					
				F	21	05						
129.	9.	B	N—S	e	21	36	07					Réplique du No 119. H = 21h28′42″ (USCGS)
				e			41					
				e		37	31					
				L		39						
				F		44						
			E—W	e	21	35	36					
				e		36	29					
				e		37	00					
				F		44						
		K	N—S	e	21	35	02					
				F		40						
			E—W	e	21	34	58					
				e		35	47					
				F		40						
		Sz	N—S	e	21	33	23					
				F		49						
			E—W	e	21	34	22					
				F		49						
130.	10.	B	N—S	e	02	07	00					Réplique du No 119. H = 01h59′40″ (BCIS)
				F		15						
			E—W	e	02	06	12					
				e			44					
				F		16						
		Sz	N—S	e	02	05	08					
				F		16						
			E—W	e	02	05	23					
				F		16						
131.	10.	B	N—S	eP	03	04	24					Réplique du No 119. H = 03h01′27″ (USCGS)
				e		08	25					
				L		09	35					
				M		10,5			8	7		
				M		12	40		8	5		
				F		25						
			E—W	e	03	04	40					
				e		07	12					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				2. M		10	18	8		5		
				4. M		12		10		4		
				F		25						
		K	N—S	eP	03	04	10					
				e		09	02					
				M			45					
				F		17						
			E—W	ePPP	03	04	30					
				e		05	08					
				L		07	45					
				P_cP		09	15					
				F		17						
		Sz	N—S	P	03	04	06				10,2	
				P*			31				1130	
				S		07	12					
				M		09	14	6	21			
				M		11	43	7	22			
				F		29						
			E—W	P	03	04	08					
				S*		06	42					
				M		08	23	6		15		
				M		09	14	6		27		
				F		29						
132.	14.	Sz	N—S	eSSS	19	05	31				9,9	Turquie
				F		19					1100	40,25° N 31° E
												H = 19h01′04″
			E—W	eSSS	19	05	49					(BCIS)
				F		19						
133.	14.	K	N—S	e	20	01	12					Traces
				e		05	43					Faible
				e		06	53					
			E—W	e	20	01	12					
				e		05	41					
				e		06	50					
134.	14.	Sz	N—S	e	20	29	13					
				e			51					
				F		45						
			E—W	e	20	29	27					
				e			51					
135.	16.	B	N—S	eP	15	17	56				65	C. Birmanie
				P_cP			33				7220	22° N 95,5° E
				ePP		19	56					H = 15h07′10″
				S		26	18					h = 100 km
												(USCGS)

19 International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				SKS		27	44					
				m		28		8	5			
				SS		30	07					
				eSSS		33	56					
				L		43						
				M		47	19	18	73			
				M		48	10	16	73			
				M		50	34	14	28			
				F	17	00						
			E –W	eP	15	17	51					
				P_cP		18	28					
				PP		20	13					
				ePPP		21	56					
				e		23	30					
				e		27	10					
				m		28		8			5	
				L		44,5						
				M		47	28	13			22	
				M		48		12			20	
				M		50	15	14			37	
				M		51	42	15			48	
				F	17	00						
		K	N—S	P_cP	15	18	12				64,5	
				P_eS		22	22				7170	
				SKS		27	54					
				e		28	45					
				e		35	40					
				L		45						
				F	16	15						
			E –W	eP	15	17	55					
				PP		19	55					
				e		27	12					
				SKS			44					
				SS		30	12					
				e		35	15					
				L		47						
				F	16	15						
		Sz	N—S	P	15	17	55				63,8	
				P_cP		18	28				7080	
				PP		19	55					
				S_cS		22	23					
				S		26	37					
				F	16	40						
			E –W	P	15	17	55					
				PP		20	13					
				S_cS		22	19					
				PS		26	41					
				F	16	40						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
136.	17.	B	N—S	ePKP	07	51	20				106,9	Traces. Mer de
				eL	08	33					11880	Banda
				F	09	05						7° S 126,5° E
												H=07h34′07″
			E—W	ePKP	07	51	08					h=450 km
				e		52	16					(USCGS)
				pPKP		53	24					
				iSKS		57	33					
				e	08	00	41					
				sS		01	43					
				e		04	45					
				eL		33						
				F	09	05						
		K	N—S	e	07	51	15				107,1	
				PP		52	42				11900	
				e		53	30					
				PPP		55	12					
				eSKS		58	30					
				F	08	05						
			E—W	e	07	51	12					
				PP		52	34					
				ePPP		55	21					
				e		57	37					
				eSKS		58	27					
				F	08	05						
		Sz	N—S	PP	07	53	39				106,3	
				PKS		56	40				11810	
				F	08	26						
			E—W	e	07	52	13					
				ePP		53	55					
				S	08	00	34					
				F		26						
137.	17.	B	N—S	e	09	14	40					Yougoslavie vers 45° N 16,5° E (BCIS)
			E—W	e	09	14	30					
		Sz	N—S	e	09	14	26				2,8	
				e		15	31				310	
				F		21						
			E—W	e	09	14	33					
				e		15	32					
				F		11						
138.	18.	B	E—W	e	06	33	43				107,7	Mer de Banda
				PP		38	03				11960	5° S 130° E
				ePPP		40	48					H=06h19′15″
				SKS		44	19					(USCGS)
				SKKS			57					N—S pas mesu-
				PPS		48	17					rable

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				e		50						
				SSS		56	57					
				eL	07	15						
				M		23	05	19		20		
				M		28		14		10		
				M		36	35	19		28		
				F	09	05						
		K	N—S	PKS	06	41	12				108	Début dans le changement de feuilles
				e		45	38				12000	
				e		49	45					
				F	07	00						
			E—W	PKS	06	41	12					
				SKS		44	12					
				ePS		47	44					
				ePPS		48	40					
				e		49	28					
				F	07	00						
		Sz	N—S	e	06	34	29				107,3	
				PP		38	07				11930	
				PS		47	42					
				F	07	35						
			E—W	PP	06	38	06					
				PPP		40	15					
				F	07	35						
139.	18.	B	N—S	e	09	51	57					W de la Turquie H = 09h46′45″ (BCIS)
			E—W	eP	09	51	52					
		Sz	N—S	e	09	50	55					
				e		51	19					
				e		52	41					
				F	10	02						
			E—W	e	09	50	56					
				e		51	29					
				e		52	37					
				F	10	02						
140.	19.	B	N—S	e	20	53	56				86,5	W de Luzon 15° N 120,5° E H = 20h40′54″ (USCGS)
			E—W	P	20	53	44				9610	
141.	21.	B	N—S	eP	15	41	18				47,2	W Inde 23° N 70° E H = 15h32′25″ (USCGS)
				PP		42	56				5240	
				eSS		51	07					
				SSS			56					
				e	16	04						
				L		07						
				F		35						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	P	15	41	02					
				PP		43	00					
				e		46	04					
				P_cS			23					
				e		51	33					
				e		52	56					
				F	16	40						
		K	N—S	P	15	41	01				47	
				eP_cP		42	12				5220	
				PP			45					
				S		47	35					
				e		49	19					
			E–W	P	15	41	01					
				PP		42	50					
				PS		47	51					
				e		48	35					
142.	22.	B	N—S	eP	03	31	48				11,6	Réplique du No 119. $H=03^h28'59''$ (USCGS)
				e		35	12				1290	
				e			56					
				L		36	33					
				F		45						
			E–W	eP	03	31	56					
				e		35	04					
				L		36	05					
				F		47						
		K	N—S	e	03	35	45				10,9	
				F		41					1210	
			E–W	e	03	35	23					
				e			50					
				F		41						
		Sz	N—S	S	03	33	15					
				S*			52					
				$\bar{S}$		34	24					
				F		48						
			E–W	S	03	33	13					
				e$\bar{S}$		34	36					
				F								
143.	29.	Sz	E—W	e	18	36	22					
				e			32					N—S pas mesurable
				e		37	22					
				M		38	37	2		2		
				M		40,5		4		1		
				F		51						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
144.	30.	B	N—S	e	05	44	23				12,7	NE de la Crète
				2. eSSS		46	40				1410	35,75°N 25,75°E
				L		48	05					H = 05h41′00″
				4. M		49	12	11	9			(BCIS)
				6. M		50	30	10	4			
				7. M		52	55	8	3			
				F	06	05						
			E—W	e	05	44	23					
				1. eSSS		46	26					
				L		48	04					
				3. M		49	08	11		17		
				M		50	15	11		16		
				5. F	06	05						
		K	N—S	eP	05	43	40				11,9	
				PPP		44	02				1320	
				e		47	24					
				P_eP		49	25					
				L		50,5						
				F		57						
			E—W	PPP	05	44	06					
				eS		45	31					
				e		47	12					
				eL		50,5						
				F		57						
		Sz	E—W	e	05	47	09				10,2	N—S pas
				M		50	25	8		17	1130	mesurable
				F	06	06						
145.	30.	B		i	06	29	59					Réplique du
				L		30	02					No 9.
				F		33						
		K	N—S	P	06	30	21					
				L			34					
				F		34						
			E—W	P	06	30	21					
				L			32					
				F		34						
146.	30.	B	N—S	PP	09	18	00				11,6	NE de la
				e		19	32				1290	Crète
				SS		20	15					37° N 26° E
				e		21	03					H = 09h15′00″
				L		22						(USCGS)
				M		23	08	11	34			
				M		25	40	10	12			
				F		50						
			E—W	PPP	09	18	02					
				S		20	02					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				SS	16					
				SSS	37					
				e	21 07					
				M	23 15	12		84		
				M	24 33	13		81		
				M	29 40	11		14		
				M	31	10		19		
				F	50					
		K	N—S	PPP	09 17 55					
				SS	19 53					
				e	21 47					
				F	35					
			E—W	ePPP	09 17 56					
				eS	19 24					
				L	21 30					
				F	35					
		Ke	N—S	P	09 17 54				11	
				L	21 40				1220	
				F	38					
			E—W	P	09 17 58					
				L	21 42					
				F	38					
		Sz	E—W	P	09 17 49				10,2	
				$\overline{P}$	18 44				1130	
				S	20 22					
				e$\overline{S}$	21 08					
				M	24 21	6		159		
				M	26 29	6		24		
				F	48					
147.	30.	B	N—S	ePPP	10 43 02				12,1	Grèce
				e	46 15				1340	36,5° N 26° E
				L	47					H = 10h39′56″
				M	48		11	8		(USCGS)
				M	49 50		11	8		
				F	11 02					
			E—W	ePPP	10 43 06					
				eSSS	45 20					
				L	47					
				M	49 33	11		15		
				F	11 03					
		K	N—S	PPP	10 42 57				11,3	
				e	46 56				1260	
				e	47 48					
				F	55					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	ePPP	10	43	00					
				e		46	53					
				P_cP		48	26					
				F		55						
		Sz	E –W	PPP	10	43	11				10,7	N—S pas
				S		44	54				1190	mesurable
				SSS		45	19					
				M		49	15	7		17		
				F	11	02						
148.	Août 9.	B	N—S	PKP	23	20	00				142,4	Traces.
				pPKP		21	12				15820	Samoa
				e		30	37					15° S 176° W
				e		33						H=23h00′42″
												h=250 km
			E –W	PKP	23	20	00					(USCGS)
				pPKP		21	10					
				e		30,5						
				e		42						
				F	00	10						
		K	N—S	PKP	23	19	57				143,1	Traces
				e		21	17				15900	
			E –W	PKP	23	19	58					
				e		21	42					
149.	11.	B	N—S	e	12	33	19					Traces.
												Proche
			E –W	e	12	33	12					
				e			18					
		K	N—S	e	12	32	34					
				e			47					
				e		33	12					
				F		37						
			E –W	e	12	32	31					
				e			44					
				e		33	12					
				F		37						
150.	11.	K	N—S	e	17	59	56					Traces
				e	18	05	10					
				e		08	00					
				e			54					
				F		11						
			E –W	e	17	59	55					
				e	18	04	59					
				e		08	54					
				F		12						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
151.	11.	B	E–W	e	20 22,5					Traces N—S pas mesurable
				eL?	59					
				F	21 35					
152.	12.	B	N—S	eP	17 11 47				81,9	Près de la côte S du Hondo 34° N 138° E H=16h59′33″ (USCGS)
				eP_cP	59				9100	
				S_eS	22 19					
				eSS	27 33					
				L	41					
				M	44,5	22	36			
				M	46 15	17	34			
				M	52	16	16			
				F	18 18					
			E–W	e	17 12 15					
				e	13 33					
				S_eS	22 13					
				SS	27 20					
				eSSS	31 00					
				L	42					
				M	46 07	16		28		
				M	52 21	14		20		
153.	14.	B		e	03 47 00					Ondes longues
				F	04 05					
154.	15.	B	N—S	P*	12 04 10				4,4	Près de la côte de la Yougoslavie 43,5° N 16,5° E H=12h02′54″ (USCGS)
				$i\bar{P}$	16				490	
				eS	49					
				$\bar{S}$	05 14					
				L	30					
				M	48	3	104			
				M	06 16	8	136			
				F	26					
			E–W	P*	12 04 12					
				$\bar{P}$	20					
				S	53					
				S*	05 06					
				$e\bar{S}$	17					
				L	30					
				M	50	4		68		
				M	07 45	5		20		
				F	26					
		K	N—S	S*	12 04 43				3,5	
				$\bar{S}$	49				390	
				e	05 22					
				L	06					
				M	04	3		190		
				M	28	3		130		
				M	07 33	2		100		
				F	22					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	S*	12	04	44					
				e$\bar{S}$		05						
				e			31					
				L		06	04					
				M		07		3		132		
				M			55	3		85		
				M		08	35	3		47		
				F		22						
		Ke	N—S	P	12	04	08				4,1	
				$\bar{P}$			22				450	
				S*		05	11					
				L			27					
				M			38	2	51			
				M		07	04	3	26			
				F		20						
			E–W	P	12	04	08					
				$\bar{S}$		05	22					
				M			49	2		62		
				M		06	41	3		42		
				M		07	53	3		38		
				$\bar{F}$		20						
		Sz	N—S	eP	12	04	08				3,8	
				P*			16				420	
				$\bar{P}$			23					
				S			55					
				$\bar{S}$		05	15					
				M		07	48	3	75			
				M		09	22	3	64			
				M		13	10	5	27			
				F		31						
			E–W	eP	12	04	08					
				P*			17					
				$\bar{P}$			23					
				S			56					
				$\bar{S}$		05	15					
				M		06	13	3		130		
				M		08	11	3		47		
				M		13	37	5		25		
				F		31						
155.	15.	B	N—S	P$_c$P	13	24	15				77,5	Iles Kouriles 46° N 151° E H = 13^{h}12′10″ (USCGS)
				PPP		28	50				8610	
				S		34	01					
				eSSS		42	39					
				L		54						
				M	14	00	35	17	13			
				M		02,5		15	10			
				F		25						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	P	13	24	15					
				e		26	00					
				S		34	01					
				S_eS			30					
				eSS		39	40					
				e		41						
				L		52,5						
				M	14	00	20	17		7		
				M		03	43	14		8		
				F		25						
		K	N—S	e	13	25	07				78,3	
				e			20				8700	
			E –W	e	13	25	07					
				e		28	13					
				e			51					
		Sz	N—S	P	13	24	20				78,2	
				F	14	10					8690	
			E –W	eP	13	24	19					
				F	14	10						
156.	16.	B	N—S	e	00	42	20				11,6	S de la Grèce
				e		44	28				1290	H = 00h38′30″
				e		45	21					36° N 21,75° E
				L			48					(USCGS)
				2. M		46	34	11	8			
				3. M		47	20	9	5			
				F	01	00						
			E –W	e	00	43	08					
				e		44	09					
				L		45						
				1. M		46		11		5		
				4. M		49,5		9		3		
				F	01	01						
		Sz	N—S	e	00	42	19				10,3	
				S			54				1140	
				e		43	54					
				e		44	09					
				F	01	01						
			E –W	eS	00	42	44					
				e		44	20					
				F	01	01						
157.	23.	B	N—S	e	14	43						Ondes longues
			E –W	e	14	42						
				M		45		18		8		
				F	15	00						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
158.	24.	B	N—S	P_cP	04	39	35				77	Iles Aléoutiennes
				e		40	18				8555	53° N 172,5° E
				PP		42	27					H = 04h27′33″
				SKS		49	30					(USCGS)
				PPS		50	12					
				e		52						
				L	05	09						
				M		18	15	16	14			
				M		19,5		15	10			
				M		27	20	16	11			
				F		50						
			E—W	P_cP	04	39	35					
				e		40	10					
				e		42	46					
				SKS		49	26					
				PPS		50	02					
				eL	05	13						
				M		16	12	19	9			
				M		18,5		16	10			
				M		19	40	15	10			
				F		50						
		Sz	N—S	eP_cP	04	40	25				78	
				PPP		45	18				8670	
				S		49	40					
			E—W	P	04	39	52					
				S		49	30					
159.	28.	B	N—S	e	01	34	31				10,1	Près de la côte NW de la Turquie
				e		35	28				1120	41,5° N 30,5° E
				e			50					H = 01h29′43″
				e		37	21					(USCGS)
				F		43						
			E—W	e	01	34	39					
				e		35	47					
				e		37	07					
				L?		38						
				F		43						
		K	N—S	S	01	34	01				9,7	
				e		35	30				1080	
				F			40					
			E—W	S	01	34	01					
				e		35	20					
				e			33					
				F		40						
		Sz	N—S	e	01	33	09				8,8	
				M		36	12	3	1		980	
				F		48						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	e	01 33 24					
				M	35 49	3		2		
				F	48					
160.	Sept. 3.	Sz	N—S	S	18 45 25				10	Grèce
				eSSS	46 06				1110	36,4° N 22,4° E
				M	47 37	5	2			H = 18h40′57″
				F	57					(BCIS)
			E –W	e	18 46 30					
				F	57					
161.	5.	B	N—S	e	14 12 57					Yougoslavie
				e	13 29					H = 14h11′48″
				L	14					(BCIS)
				F	20					
			E –W	e	14 12 43					
				e	53					
				e	13 30					
				L	45					
				F	22					
		K	N—S	e	14 12 40					
				e	13 11					
				L	20					
				F	22					
			E –W	e	14 12 43					
				e	13					
				L	16					
				F	22					
		Ke	N—S	e	14 12 36					
				e	13 20					
				F	21					
			E –W	e	14 12 50					
				e	13 20					
				F	21					
		Sz	N—S	e	14 12 35					
				e	47					
				e	13 07					
				M	15 27	5	10			
				M	20 46	5	4			
				F	27					
			E –W	e	14 12 39					
				e	13 06					
				M	20,5	5		5		
				F	27					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
162.	6.	B	N—S	ePPS	11	49	48				12,6	Dodécanèse
				eL		52	50				1400	35,75°N 25,25° E
				M		54	53	12	15			H=11h46′36″
				M		56	40	11	8			(BCIS)
				F	12	15						
			E –W	ePPP	11	49	53					
				SS		52	07					
				L			20					
				M		54	15	14		15		
				M		56		12		21		
				M			22	11		18		
				F	12	15						
		K	N—S	eP	11	49	34				11,8	
				e		53	20				1310	
				e		54	25					
				P_cP		55	23					
				F	12	02						
			E –W	eP	11	49	31					
				SS		52						
				e		55						
				F	12	04						
		Ke	N—S	eSSS	11	53	09				11,9	
											1320	
			E –W	eSSS	11	53	27					
		Sz	N—S	P	11	49	30				11,2	
				PPP			52				1240	
				SS		51	53					
				M		55	01	8	55			
				F	12	10						
			E –W	eP	11	49	34					
				S		51	37					
				SS			52					
				M		55	45	8		28		
				M		59		6		9		
				F	12	10						
163.	6.	B	N—S	e	13	06	20				12,6	Ondes longues. Dodécanèse
				F		15					1400	37° N 26,5° E
			E –W	e	13	06	00					H=12h58′45″
				F		15						(USCGS)
		K	N—S	eP	11	49	34				11,8	
				e		53	20				1310	
				e		54	25					
				P_cP		55	23					
				F	12	02						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	eP	11	49	31					
				SS		52						
				e		55						
				F	12	04						
		Ke	N—S	eSSS	11	53	09				11,9 1320	
			E –W	eSSS	11	53	27					
		Sz	N—S	P	11	49	30				11,2	
				PPP			52				1240	
				SS		51	53					
				M		55	01	8	55			
				F	12	10						
			E –W	eP	11	49	34					
				S		51	37					
				SS			52					
				M		55	45	8		28		
				M		59		6		9		
				F	12	10						
163.	6.	B	N—S	e	13	06	20				12,6	Ondes longues Dodécanèse 37° N 26,5° E H = 12h58′45″ (USCGS)
				F		15					1400	
			E –W	e	13	06	00					
				F		15						
164.	11.	B	N—S	P_eP	21	16	04				75,8	Traces, Iles Kouriles 49,5° N 155° E H = 21h03′56″ (USCGS)
				ePPP		19	53				8420	
				e		34	20					
				eL		47						
				F	22	00						
			E –W	eP	21	15	53					
				e		24	48					
				SKS		25	35					
				e		34	50					
				L		48						
				F	22	00						
165.	13.	B	N—S	e	14	50	06					Yougoslavie (BCIS)
				L		51	08					
				F		55						
			E –W	e	14	50	16					
				L			50					
				F		56						
		K	N—S	e	14	49	00					
				L		50	20					
				F		57						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	e	14	49	00					
				e		50	00					
				L			12					
				F		57						
		Sz	N—S	P	14	49	20				2	
				S			45				220	
				e			58					
				M		50	10	3	6			
				M			27	2	5			
				F	15	02						
			E –W	S	14	49	45					
				e			58					
				e		50	04					
				M		52	32	3		3		
				F	15	02						
166.	16.	B	N—S	eP	08	45	03				39,7	Frontière Pakistan— Afghanistan 34° N 69,5° E H = 08h37′22″ (USCGS)
				PPP		48	41				4410	
				e		50	10					
				SSS		54	17					
				L		59	45					
				M	09	05	55	16	35			
				F		55						
			E –W	e	08	45	00					
				PP		46	33					
				eS		51	09					
				eSSS		54	25					
				e	09	02						
				M		07	25	13		18		
				F		55						
		K	N—S	P	08	45	00				39,8	
				PP		46	12				4420	
				e		47	37					
				SSS		54	22					
				eL	09	04						
			E –W	eP	08	45	04					
				e			45					
				e		46	24					
				S		50	40					
				eL	09	05						
		Sz	N—S	e	08	45	50				38,2	
				PP		46	23				4240	
				P_eP		47	25					
				eSSS		54	37					
				F	09	27						
			E –W	P	08	45	01					
				PP		46	29					

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				5. eP_cP		47	44					
				b. SSS		54	06					
				8. M	09	06	22	7		12		
				F		35						
167.	16.	Sz	N—S	$\bar{S}$	09	45	50				5,8	Italie
				F		50					640	41,5° N 15,5° E
												H = 09h42′36″
			E—W	$\bar{S}$	09	45	49					(BCIS)
				F		50						
168.	16.	B	N—S	ePPP	18	11	00	✓			12,1	Mer Egée
				e		15	17				1340	36,5° N 26° E
				e			47					H = 18h07′38″
				F		28						(USCGS)
			E—W	eP	18	10	44	✓				
				e		11	50					2-3)
				L		14	55	✓				
				F		27						
		Sz	N—S	1. P	18	10	26	✓			10,7	
				3. S		12	32	✓			1190	
				5. $\bar{S}$		13	40					
				6. M		17	26	6	4			
			E—W	2. P	18	10	27					
				4. eS		12	38					
				7. M		18,5		6		4		
				F		27						
169.	20.	B	N—S	P	22	03	46	✓			76	Traces, S du
				P_cP			57	✓			8440	Kamtchatka
				e		39						51,5°N 159,5° E
				F		50						H = 21h52′01″
												(USCGS)
			E—W	P	22	03	47					
				e		34						
				L		40						
				F		50						
		K		eP	22	03	54				76,2	Traces
											8470	
170.	22.	B	N—S	e	03	22	30					
				e		23	16					
				e		25	30					
			E—W	e	03	23	04					
				e			15					
				e			40					
		K	N—S	eP	03	22	06					
				e			54					
				e		23						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E –W	e	03	22	32					
				e			54					
				e		23	06					
171.	24.	B	N—S	e	10	31	00				39,4	Traces. Répli-
				PPS		34	30				4370	que du No 166.
				eSSS		37	19					H = 10h20′38″
				e		43,5						(USCGS)
				eL			48					
				F		58						
			E –W	ePP	10	29	50					
				S		34	13					
				eL		47	25					
				F		58						
172.	25.	B	N—S	e$\bar{P}$	20	48	21				3,6	Yougoslavie
				e$\bar{S}$		49	10				400	44,25° N 16,75° E
				F		52						H = 20h47′01″
			E –W	e$\bar{P}$	20	48	21					(BCIS)
				e$\bar{S}$		49	07					
				e			45					
				F		52						
		K	N—S	e	20	48	00				2,7	
				eL			50				300	
				F		53						
			E –W	e	20	48	10					
				e			46					
				L		49	20					
				F		53						
		Sz	N—S	S*	20	48	39				3,1	
				e$\bar{S}$			54				340	
				F		59						
			E –W	*P*	20	48	08					
				PS			30					
				e$\bar{S}$			57					
				F		59						
173.	27.	B	N—S	P	01	01	40					Yougoslavie
				e		03						
			E –W	P	01	01	38					
				e		03	11					
		K	N—S	e	01	00	28					
				e		01	15					
				F		05						
			E –W	e	01	00	44					
				e		01	12					
				F		05						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		Sz	N—S	e	01	01	12					
				e			21					
				F		08						
			E—W	e	01	01	16					
				e			26					
				F		08						
174.	29.	B	N—S	P	21	33	05				80,5	Traces. Agit.
				eSS		49					8940	micr. Hondo
				L	22	05						37,5° N 141° E
				F		20						H = 21h20′52″
			E—W	P	21	33	00					(USCGS)
				ePPP		38	15					
				e		39,5						
				L	22	05						
				F		23						
175.	29.	B	N—S	P	23	33	10				81,6	Traces
				eL	00	05					9070	35,5° N 140° E
				F		09						H = 23h20′52″
			E—W	P	23	33	10					(USCGS)
				ePP		36	18					
				e		41	07					
		K	N—S	eP	23	33	16				82,5	
				ePP		36	28				9170	
			E—W	eP	23	33	12					
				ePP		36	22					
176.	Oct. 1.	K	N—S	P	23	24	53					Faible
				F		27,5						
			E—W	eP	23	24	50					
				F		27,5						
		Sz	N—S	e	23	24	09					
				e			22					
				e			47					
				M		26	31	3	3			
				F		31						
			E—W	e	23	24	09					
				e			23					
				e			52					
				M		26	28	3		2		
				F		31						
177.	1.	Sz	N—S	e	23	35	27					
				F		43						
			E—W	e	23	35	27					
				F		43						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
178.	11.	B	N—S	P	02	36	23				77,3	Iles Kouriles
				P_cP			42				8590	46° N 150,5° E
				PP		39	01					H = 02h24′33″
				PPP		41	05					h = 100 km
				S		46	09					(USCGS)
				SKS			30					
				PPS			51					
				SS		51	23					
				c		55	09					
				L	03	02,5						
				M		12	28	19	104			
				M		13	25	14	41			
				M		19	40	16	42			
				F	04	20						
			E—W	P	02	36	25					
				P_cP			39					
				PP		39	07					
				PPP		41	01					
				S		46	07					
				m			44	10			38	
				SKS			29					
				PPS			58					
				SS		51	23					
				SSS		54	00					
				L	03	03,5						
				M		11	17	14			40	
				M		13	15	16			63	
				M		18	45	13			13	
				F	04	20						
		K	N—S	iP	02	36	28				78,1	
				P_cP			39				8680	
				S		46	13					
				eSKS			31					
				S_cS			42					
				PPS		47	32					
				L	03	04						
				F		28						
			E—W	iP	02	36	29					
				P_cP			39					
				PP		39	31					
				PPP		41	09					
				S		46	10					
				SKS			41					
				e		47	35					
				L	03	05						
				F		23						
		Ke	N—S	eP	02	36	26				77,6	
				PP		39	49				8620	
				S		46	15					
				SKS			35					
				F	03	25						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	P	02	36	28					
				PP		39	51					
				S		46	09					
				SKS			25					
				F	03	25						
		Sz	N—S	P	02	36	29				77,1	E—W pas
				ePPP		41	43				8530	mesurable
				S		46	34					
				S_eS			48					
				PPS		47	16					
				m		48	17	6	78			
				SSS		55	39					
				L	03	8,5						
				F		40						
179.	11.	B	N—S	e	17	02	07				86,8	Traces. Cali-
				e		10	20				9640	fornie
				S		12	27					40,5° N 126,5°W
				S_eS			34					H = 16h48′46″
				e			42					(USCGS)
				e		28						
				F	18	05						
			E–W	eP	17	01	53					
				e		03	31					
				S		12	27	8		4		
				S_eS			39					
				SS		18	00					
				L		24,5						
				M			38	20		16		
				F	18	05						
180.	12.	B	N—S	eP	12	35	01				77,9	Traces. E du
				eL	13	06					8660	Hokkaido
				F		24						42,5° N 144,5°E
												H = 12h22′48″
			E–W	eP	12	34	53					(USCGS)
				e		40	23					
				eL	13	06						
				M		12	50	19		11		
				F		23						
181.	19.	B	N—S	P	20	59	45				78,8	Traces. Agit.
				e	21	05	53				8760	micr. Iles
				PS		10	23					Aléoutiennes
				e		11	31					52° N 177° E
				L		34						H = 20h47′33″
				F	22	10						(USCGS)

69 International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h m s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
			E–W	1. P	20 59 42					
				3. S	21 09 41					
				5. PPS	10 42					
				eL	24					
				6. M	36 05	19		19		
				7. M	45,5	15		5		
				F	22 10					
		K	N—S	eP_cP	21 00 00				79,7	
				ePP	02 53				8850	
			E–W	eP_cP	21 00 00					
182.	23.	K	N—S	eP	08 54 10				88	Iles Philippines
				e	58 20				9780	13,5° N 120,5° E
			E–W	P	08 54 10					H = 08h41′22″
				e	55 00					(USCGS)
				e	58 41					
183.	24.	K	N—S	e	13 56 00				92	Nicaragua
				ePP	58 30				10220	12° N 87° W
				eL	14 31					H = 14h42′11″
				F	50					(USCGS)
			E–W	e	13 56 00					
				L	14 32					
				F	48					
		Sz	N—S	1. ePP	14 57 31				92,2	
				4. PS	15 06 45				10240	
				5. eS	28,5					
				7. M	38	20	66			
				F	59					
			E–W	2. ePP	14 57 36					
				3. S	15 05 39					
				eL	28					
				6. M	37,5	20		100		
				F	59					
184.	31.	Sz	N—S	P	14 10 31				33,6	S de l'Iran
				PP	12 09.				3730	26,5° N 54,5° E
				S	15 45					H = 14h03′38″
				F	15 05					(USCGS)
			E–W	P	14 10 27.					
				ePPP	12 27					
				eS	15 37.					
				F	15 10					
185.	Nov. 2.	Sz	N—S	P	16 06 19				7,1	Grèce
				e	07 16				790	39,5° N 23° E
				eS	35					H = 16h04′33″
				eS*	57					(BCIS)

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
				eS		08	19					
				M		10	09	5	23			
				F		26						
			E –W	P*	16	06	35					
				e		07	29					
				eS			37					
				S		08	31					
				M		11	21	6		32		
				F		26						
186.	2.	Sz	N—S	e	21	50	44					
				F		57						
			E –W	e	21	50	29					
				e			45					
				F		57						
187.	20.	Sz	N—S	P*	23	23	12				7,8	Mer Egée
				S*		24	57				870	39,5° N 25,5° E
				e		26	12	3	12			H = 23h20′52″
				F		40						(USCGS)
			E –W	e	23	24	02					
				S*			49					
				S		25	13					
				F		40						
188.	28.	B	N—S	P	19	39	02				75,8	N des Iles
				ePP		41	27				8420	Kouriles
				eS		48	45					49,5° N 155° E
				ePS		49	16					H = 19h27′11″
				e		58	13					(USCGS)
				L	20	10						
				M		18,5		15	9			
				F		30						
			E –W	P	19	39	02					
				e		40	13					
				e		44	32					
				ePS		49	19					
				eL	20	10,5						
				F		30						
189.	29.	B	E –W	ePP	09	32	00				90,2	Iles Bonin
				ePS		40	13				10020	27° N 141° E
				eSS		45	16					H = 09h15′20″
				eL	10	05						(USCGS)
				M		11	14	14	7			N—S pas
				M		12	21	14	10			mesurable
				F		35						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
190.	Déc. 14.	B	N—S	P	00	11	32					Eger et environs (Hongrie)
				e			34					
				L			45					
				M	01	11	48					
				F		16						
			E –W	P	00	11	31					
				e			37					
				L			45					
				F		16						
		Ke	N—S	P	00	11	33				1	
				S			47				110	
				F		16						
			E –W	eP	00	11	35					
				S			47					
				F		16						
		Sz	N—S	P	00	11	51				1,6	
				eS		11	07				180	
				e			35					
				M		13	21	4	5			
				M		17	11	3	1			
				F		20						
			E –W	P*	00	11	55					
				eS		12	09					
				e			40					
				M		15	25	3		3		
				F		21						
191.	18.	B	N—S	ePP	02	50	14				107	Traces. Frontière Chili— Argentine 25,5° S 68,5° W H = 02h31′00″ (USCGS)
				e		57	50				11890	
				L	03	19						
				F	04	00						
			E –W	ePP	02	49	49					
				e		58	40					
				eL	03	23	50					
				F		50						
192.	18.	B	N—S	P	17	57	44				21,1	Frontière Israel-Jourdanie 30,5° N 35,5° E H = 17h53′00″ (USCGS)
				PP		58	13				2350	
				L	18	08						
				F		14						
			E –W	P	17	57	42					
				S	18	01	33					
				eSS		02	09					
				e		10						

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
193.	21.	B	N—S	P	09	11	02				78,2	Iles de la
				e		18	31				8690	Reine Char-
				S		21	20					lotte
				PS		22	06					51° N 131° W
				e		25	00					H = 08h58′53″
				eL		41	50					(USCGS)
				M		47	50	16	17			
				M		49	30	15	10			
				F	10	20						
			E—W	eP	09	11	02					
				e		12	09					
				e		15	09					
				S		21	19					
				e		23	17					
				L		44	20					
				M		46,5		14		4		
				F	10	05						
194.	21.	B	N—S	e	20	54	50				82,4	S du Hondo
				F	21	17					9150	34° N 139° E
												H = 20h10′06″
			E—W	e	20	54	50					(USCGS)
195.	22.	B	N—S	eP	23	25	15				82,8	Traces. Répli-
				e		48	50				9200	que du No 194.
				e		53	50					H = 23h12′35″
				L		57						33,5° N 139° E
				M	00	03	42	15	8			(USCGS)
				F		25						
			E—W	P	23	25	12					
				e		47	10					
				eL		58						
				M	00	04	20	14		3		
				F		20						
196.	25.	B	N—S	P	09	39	56				31	N de l'Atlan-
				PP			43				3440	tique
				PPP		41	05					48,5° N 28° W
				S		45	06					H = 09h33′37″
				e		46	07					(USCGS)
				eSSS			51					
				eS_cS		50	10					
				L		51	20	14	12			
				M			50	12	17			
			E—W	P	09	39	58					
				PP			43					
				ePPP		41	02					
				eS		44	51					
				SS		46	27					
				S_cS		50	24					
				L		51	20	11		5		
				M		56,5		10		6		

International Seismological Centre

№	Date	Station	Comp.	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période s	Amplitude A_N μ	Amplitude A_E μ	Δ Degré, km	Remarques
		Sz	N—S	P	09	40	14					E—W pas mesurable
				PP		41	39					
				P_eS		46	57					
				F	10	20						
197.	27.	B	N—S	e	10	16	02				12,8	W Turquie
				eL			27				1420	37° N 29° E
				F			30					H = 10h08′15″ (USCGS)
			E—W	e	10	12	06					
				e		15	32					
				eL		16	25					
				F		30						
		Sz	N—S	PPP	10	14	25				11,4	E—W pas
—				F		26					1270	mesurable
198.	30.	B	N—S	eP	00	33	45					
				i		34	04					
				eS?		44	07					
				e		50	28					
				e		52	51					
				L		57						
				F	02	10						
			E—W	P	00	33	45					
				e			50					
				e		36	37					
199.	30.	B	N—S	eP*	18	27	27				9,3	Iles Ioniennes
				e$\bar{S}$		29	53				1030	38,3° N 21,1° E
				e		30	37					H = 18h24′30″
				e			53					(USCGS)
				F		40						
			E—W	eP*	18	27	26					
				eS*		29	22					
				e		30	41					
				F		40						
		Sz	N—S	P*	18	26	50				8	
				$\bar{S}$		29	02				890	
				F		45						
			E—W	e$\bar{P}$	18	27	20					
				eS*		28	36					
				$\bar{S}$		29	02					
				M		30,5		4		4		
				F		45						

International Seismological Centre

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET KIADVÁNYAI
SZERKESZTI: DR. SIMON BÉLA

B: SOROZAT
SERIE

ROYAL OBSERVATORY
13 NOV 1958
EDINBURGH

AZ 1956. ÉVI MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEK

Hungarian Earthquake Catalogue.

UNGARISCHER ERDBEBENKATALOG
FÜR DAS JAHR 1956.
for the year 1956.

FELDOLGOZTA:
VON:
by
KISS ZOLTÁN

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST
1958

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
AZ ORSZÁGOS FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ INTÉZET KIADVÁNYAI
SZERKESZTI: DR. SIMON BÉLA

International Seismological Centre

B: SOROZAT
SERIE

AZ 1956. ÉVI MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEK

UNGARISCHER ERDBEBENKATALOG FÜR DAS JAHR 1956.

FELDOLGOZTA:
VON: KISS ZOLTÁN

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

1958

International Seismological Centre

Felelős kiadó: Solt Sándor

Papíralak: 70×100
Ívterjedelem: 3¼ (A/5)
Ábrák száma: —
Példányszám: 560

Azonossági szám: 40215
Megrendelve: 1958. IV. 22.
Imprimálva: 1958. VIII. 14.
Megjelent: 1958. VIII. hó

Műszaki szerkesztő:
Hegedűs Ernő

Ez a könyv az MNOSZ 5601-54 és 5602-50 Á szabványok szerint készült.

16937. Franklin-nyomda Budapest, VIII., Szentkirályi utca 28.
Felelős: Vértes Ferenc

International Seismological Centre

Magyarországon 1956-ban három földrengés volt, melyeket nagyszámú elő-, ill. utórengés kísért. A három rengés közül az egyik jelentősebb kárt okozott. E rengések makroszeizmikus anyagát az alábbiakban foglaltam össze, a rengéserősség meghatározására az alábbi Sieberg-féle (1937) 12°-os erősségi fokozatot használva fel.

1.° A földmozgás olyan gyenge, hogy csak földrengésjelző készülékek jelzik.

2.° Emeleten egyes éber személyek érzik.

3.° Házban földszinten is érezhető, szabadban nem.

4.° Nem eléggé szilárdan álló tárgyak inognak, épületszerkezet a leggyengébb helyen rugalmasan ereszkedik; edények, ablakok csörrennek, ajtók, gerendázat recseg, egyes alvók felébrednek. Szabadban is érezhető.

5.° Nagyobbmérvű súlypontáthelyeződések következtében szabadon függő tárgyak lengésbe jönnek. Edények feldőlnek, folyadék kiloccsan, ablaküvegek itt-ott megrepednek stb. Egyesek a szabadba menekülnek.

6.° Olyan nagymérvű súlypontáthelyeződések, hogy képek, könyvek stb. leesnek, kis bútorok eltolódnak vagy feldőlnek. Néha meglazult tetőcserép vagy rozzant kéményből kihulló tégla leesése jelentéktelen tetőkárt okoz. Általában véve a feszültségek a falazatra nézve még veszélytelenek, hatásuk csupán egyes házakon jelentkezik, mégpedig abban, hogy a belső, néha a külső fal- és mennyezetvakolat megreped és lehull, különösen ott, ahol az anyag és szerkezeti különbségek következtében a feszültség jellege és a tapadóképesség erősen változik.

7.° A házak nagy százalékán a kéménykoszorú elfordul, kéménytéglák, tetőcserép, gipszdíszítések leesnek, a belső falvakolat megsérül. A téglaházak több mint egynegyedrészén az álló- és fekvőhézagokban a vakolat megreped, a repedés a felső sarokból indul ki és átnyúlik a fedélhez közel eső élekre. Az alul fellépő vakolatrepedés és vakolathullás csak ártalmatlan feszültségek és nem falrepedés következménye.

8.° A téglából épült házak csaknem egynegyedén az emeleten a vakolatrepedések a hézagok mentén haladó, lépcsős, tátongó falrepedésekké tágulnak. Ezek a repedések az alsóbb részekre is átterjednek, ha eltérő önrezgésidejű vagy utólag épített, vagy más anyagból készült, vagy eltérő szerkezetű falrészek vannak és ezek leválnak. A fedélszék taszító és nyíró önrezgései következtében oromrészek letörnek, kémények tönkremennek, megfelelő tetősérülések és tetőcserepek kihullása kíséretében.

9.° Majdnem a téglaépületek felén a falazat erősen szétrepedezik, különösen az emelet és a fedélszék sarkainál.

10.° Legalább a téglaépületek felén emeleten a belső és külső falazat

International Seismological Centre

beomlik, a földszinten is megrepedezik, súlyos fal- és tetőkárok a téglaépületek legalábbis háromnegyedrészén.

11.° Majdnem minden téglaépület emeleti része a tetővel együtt összedől, helyenként a földszint is beomlik.

12.° Számos téglaépület az alapozásig teljesen tönkremegy. Majdnem az összes többi is igen erősen megrongálódik.

Az anyag elrendezésére nézve azt kívánom megjegyezni, hogy az első, magyar nyelvű részben a rengések területi eloszlásának kidomborítása végett egy csoportban (a csoporthoz tartozó legerősebb rengés dátuma alatt) tárgyalom mindazokat a rengéseket, amelyek kipattanási helye az említett legerősebb rengés által megrázott területen belül van, a második, német nyelvű részben időrendi sorrendben adom a rengéseket.

Hálásan köszönöm mindazoknak az igen tisztelt munkatársaknak fáradozását, akik jelentést küldtek be észleleteikről. Kérem őket s velük együtt a tudomány minden igaz barátját, hogy földrengési észleleteik közlésével a jövőben is támogassák Intézetünket, amelynek címe:

FÖLDRENGÉSVIZSGÁLÓ

Budapest, VII., Damjanich-u. 28/*b*

Január 12. **Dunaharaszti**

1956. I. 12-én 06^h 46^m $08{,}5^s$-kor *Dunaharaszti*, *Szigetszentmiklós* és *Taksony* (Pest m.) környékén kipattant földrengés az említett községekben jelentősebb károkat okozott. Az épületek 70—80%-a kisebb-nagyobb sérülést szenvedett. Vakolat hullott, falak megrepedtek, tetőcserepek leestek, kémények ledőltek. A gyengébb szerkezetű épületeknek kb. fele bedőlt. Ilyenformán a lakosság tekintélyes része hajléktalanná vált. Mennydörgésszerű moraj hallatszott. A rengést mindenki érezte. A főrengést számos utórengés követte (7°).

Alsónémedi, *Áporka*, *Bugyi*, *Délegyháza*, *Diósd*, *Dömsöd* (Pest m.) *Dunapataj* (Bács m.), *Dunavarsány*, *Inárcs*, *Kiskunlacháza* (Pest m.), *Kúnszentmiklós* (Bács m.), *Majosháza*, *Ócsa*, *Sóskút*, *Százhalombatta*, *Szigetcsép*, *Szigethalom*, *Szigetszentmárton*, *Tököl*, *Törökbálint*, *Vecsés* (Pest m.) községben több kémény megrongálódott vagy ledőlt, sok épület megsérült, 1-2 gyengébb épületfal bedőlt. Szintén mennydörgésszerű moraj hallatszott. (6°).

Alsógöd, *Biatorbágy*, *Dabas*, *Dunakeszi*, *Érd*, *Gyál* (Pest m.), *Miske*, *Tass* (Bács m.) községben kisebb-nagyobb bútorok eltolódtak, tetőzet recsegett, több gyengébb szerkezetű kémény megrongálódott, néhány le is dőlt, egy-két helyen a vakolat megrepedt. Szélzúgásszerű moraj hallatszott (5,5°).

Alag, *Albertirsa* (Pest m.), *Alcsutdoboz* (Fejér m.), *Aszófő* (Veszprém m.), *Budakalász*, *Budakeszi*, *Budaörs*, *Budapest* (Pest m.), *Csákvár* (Fejér m.), *Dunaföldvár* (Tolna m.), *Etyek* (Fejér m.), *Felsőgöd*, *Felsőpakony*, *Gomba*, *Gödöllő*, *Gyón* (Pest m.), *Gyönk* (Tolna m.), *Halvan* (Heves m.), *Herceghalom* (Pest m.), *Heves* (Heves m.), *Jászkisér* (Szolnok m.), *Kajászó* (Fejér m.), *Kajdács* (Tolna m.), *Kalocsa*, *Kiskőrös*, *Kúnpeszér* (Bács m.), *Madocsa* (Tolna m.), *Magyaralmás* (Fejér m.), *Máriabesnyő* (Pest m.), *Miszla* (Tolna m.), *Nagykovácsi*, Nagykőrös (Pest m.), *Németkér*, *Ozora* (Tolna m.) *Örkény*,*Örszentmiklós* (Pest m.), *Paks* (Tolna m.), *Pestszentimre*, *Piliscsaba* (Pest m.), *Pincehely* (Tolna m.), *Rácalmás*, *Ráckeresztúr* (Fejér m.), *Ráckeve*, *Sári* (Pest m.), *Sárszentmiklós* (Fejér m.), *Solymár*, *Szödliget* (Pest m.), *Tamási*

International Seismological Centre

(Tolna m.), *Tatárszentgyörgy*, *Tápióbicske*, *Tóalmás*, *Tura*, *Ujhartyán*, *Üllő*, *Üröm*, *Vasad* (Pest m.) községben tetőzet recsegett, függőlámpa kilengett, alvók felriadtak, egy-két rozoga épületen a vakolat megrepedt és hasonló állapotban levő néhány kémény megrongálódott, moraj hallatszott. Budapest külső, Dunaharasztihoz közel eső kerületeiben, ahol az épületek gyengébb szerkezetűek voltak, kisebb károk fordultak elő (5°).

Abán, *Adonyban* (Fejér m.), *Ágasegyházán* (Csongrád m.), *Aszódon* (Pest. m.), *Balassagyarmaton* (Nógrád m.), *Baracskán*, *Bicskén* (Fejér m.), *Cegléden*, *Ceglédbercelen* (Pest m.), *Drágszélen*, *Dunaegyházán*, *Dunaszentbenedeken*, *Dunavecsén*, *Dusnokon* (Bács m.), *Ecseren* (Pest m.), *Előszálláson* (Fejér m.), *Fajszon*, *Fülöpszálláson* (Bács m.), *Gönyün*, (Győr-Sopron m.) *Gyömrőn* (Pest m.), *Jánoshidán*, *Jászalsószentgyörgyön*, *Jászapátin*, *Jászárokszálláson*, *Jászberényben*, *Jászdózsán*, *Jászfényszarun*, *Jászladányban* (Szolnok m.), *Kápolnásnyéken* (Fejér m.), *Kecelen*, *Kecskeméten* (Bács m.), *Keszőhidegkúton* (Tolna m.), *Kislángon* (Fejér m.), *Kisszékelyen* (Tolna m.), *Maglódon* (Pest m.), *Magyaratádon* (Somogy m.), *Martonvásáron* (Fejér m.), *Medinán* (Tolna m.), *Monoron* (Pest m.), *Móron* (Fejér m.), *Nagykátán* (Pest m.), *Nagyrédén* (Heves m.), *Ordason* (Bács m.), *Pákozdon* (Fejér m.), *Pályon* (Pest m.), *Romhányban* (Nógrád m.), *Sárbogárdon*, *Sárszentágotán* (Fejér m.), *Siófokon* (Somogy m.), *Soltvadkerten* (Bács m.), *Szakályon* (Tolna m.), *Szalkszentmártonban* (Bács m.), *Szederkényben* (Baranya m.), *Szentendrén*, *Szilasligeten*, *Szobon* (Pest m.), *Sztálinvárosban* (Fejér m.), *Tápiószelén* (Pest m.), *Tolnán*, *Tószegen* (Tolna m.), *Vácott* (Pest m.), *Velencén*, *Vereben* (Fejér m.), *Veresegyházán* (Pest m.), ablakok rezdültek, függőlámpa kilengett, alvók felriadtak, képek a falon mozogtak, tetőzet recsegett, mindenki érezte szabadban is (4,5°).

Abádszalók (Szolnok m.), *Abony*, *Acsa* (Pest m.), *Akasztó*, *Alpár* (Bács m.), *Alsóörs* (Veszprém m.), *Apc* (Heves m.), *Badacsonytomaj* (Veszprém m.), *Bábonymegyer* (Somogy m.), *Bácsalmás*, *Baja* (Bács m.), *Bajót* (Komárom m.), *Bakonybél*, *Balatonakali*, *Balatonakarattya*, *Balatonarács*, *Balatonfüred* (Veszprém m.), *Balatonlelle*, *Balatonszabadi*, *Balatonszemes* (Somogy m.), *Baracs* (Fejér m.), *Baranyajenő* (Baranya m.), *Bátaapáti* (Tolna m.), *Batya* (Bács m.), *Bercel* (Nógrád m.), *Berhida* (Veszprém m.), *Besenyő* (Fejér m.), *Boldog* (Heves m.), *Bonyhádvarasd* (Tolna m.), *Bugac* (Bács m.), *Buják* (Nógrád m.), *Cece* (Fejér m.), *Császártöltés* (Bács m.), *Csemő* (Pest m.), *Cserépfalu* (Borsod m.), *Csobánka* (Pest m.), *Csongrád* (Csongrád m.), *Dánszentmiklós*, *Dany* (Pest m.), *Debercsény* (Nógrád m.), *Decs* (Tolna m.), *Dég* (Fejér m.), *Dombóvár* (Tolna m.), *Dorog* (Komárom m.), *Döbrőköz* (Tolna m.), *Dunaszekcső* (Baranya m.), *Egerlövő* (Borsod m.), *Egyházaskozár* (Baranya m.), *Enying* (Fejér m.), *Erdőtagyos*, *Esztergom* (Komárom m.), *Farmos* (Pest m.), *Felsőmocsolád* (Somogy m.), *Felsőnyék* (Tolna m.), *Galgagyörk*, *Galgamácsa* (Pest m.), *Gálosfa* (Somogy m.), *Gánt* (Fejér m.), *Gyoma* (Békés m.), *Gyöngyös*, *Gyöngyössolymos* (Heves m.), *Gyúró* (Fejér m.), *Halásztelek* (Pest m.), *Harta* (Bács m.), *Hevesvezekény* (Heves m.), *Hévízgyörk* (Pest m.), *Hidas* (Baranya m.), *Hódmezővásárhely* (Csongrád m.), *Hőgyész* (Tolna m.), *Igal* (Somogy m.), *Iregszemcse* (Tolna m.), *Isaszeg* (Pest m.), *Istenmezeje* (Heves m.), *Iszkaszentgyörgy* (Fejér m.), *Izsák* (Bács m.), *Jászágó*, *Jászfelsőszentgyörgy* (Szolnok m.), *Jászkarajenő* (Pest m.), *Jásztelek* (Szolnok m.), *Jobbágyi* (Nógrád m.), *Karcag* (Szolnok m.), *Kaposvár* (Somogy m.), *Kazár*, *Kálló* (Nógrád m.), *Kecskéd* (Komárom m.), *Kemenesalja* (Vas m.), *Kétbodony* (Nógrád m.), *Kisberény* (Somogy m.), *Kisdorog* (Tolna m.), *Kisköre* (Heves m.), *Kiskunhalas*, *Kiskunmajsa* (Bács m.), *Kistarcsa* (Pest m.), *Kisújszállás* (Szolnok m.), *Kocsér*, *Kóka* (Pest m.), *Komárom* (Komárom m.), *Kömlő* (Heves m.), *Kúnhegyes*, *Kúnszentmárton* (Szolnok m.), *Lad* (Somogy m.), *Ladánybene* (Bács m.), *Lajoskomárom* (Fejér m.), *Lajosmizse*,

International Seismological Centre

Lakitelek (Bács m.), *Lepsény* (Fejér m.), *Lengyel* (Tolna m.), *Lengyeltóti* (Somogy m.), *Lovasberény* (Fejér m.), *Madaras* (Bács m.), *Mány* (Fejér m.), *Markó* (Veszprém m.), *Mátraverebély* (Nógrád m.), *Mende* (Pest m.), *Mezőfalva* (Fejér m.), *Mezőkeresztes* (Borsod m.), *Mezőszentgyörgy*, *Mezőszilas* (Fejér m.), *Mezőtúr* (Szolnok m.), *Mélykút* (Bács m.), *Mindszent* (Csongrád m.), *Mözs*, *Mucsi* (Tolna m.), *Nádasdladány* (Fejér m.), *Nagybaracska* (Bács m.), *Nagybátony* (Nógrád m.), *Nagybörzsöny* (Pest m.), *Nagyfüged* (Heves m.), *Nagyigmánd* (Komárom m.), *Nagykónyi* (Tolna m.), *Nagykörü* (Szolnok m.), *Nagylók* (Fejér m.), *Nemti*, *Nézsa*, *Nógrád*, *Nógrádverőce* (Nógrád m.), *Nyáregyháza* (Pest m.), *Orgovány* (Bács m.), *Pálmonostora* (Bács m.), *Palotás* (Nógrád m.), *Pápa* (Veszprém m.), *Parád* (Heves m.), *Pásztó* (Nógrád m.), *Pécel* (Pest m.), *Pécsely* (Veszprém m.), *Perbál* (Pest m.), *Perkáta* (Fejér m.), *Perőcsény*, *Pilisborosjenő*, *Pilisszentlászló*, *Pilisvörösvár* (Pest m.), *Polgárdi* (Fejér m.), *Pomáz* (Pest m.), *Pusztaszabolcs* (Fejér m.), *Rákóczibánya* (Nógrád m.), *Rétszilas* (Fejér m.), *Révfülöp* (Veszprém m.), *Salgótarján* (Nógrád m.), *Sárkeresztúr*, *Sárosd* (Fejér m.), *Sásd* (Baranya m.), *Ságvár* (Somogy m.), *Selyp* (Heves m.), *Simontornya* (Tolna m.), *Sirok* (Heves m.), *Solt* (Bács m.), Som (Somogy m.), *Sülysáp* (Pest m.), *Szabadszállás* (Bács m.), *Szada* (Pest m.), *Szandaszőllős* (Szolnok m.), Szarvas (Békés m.), *Szár* (Fejér m.), *Szeged* (Csongrád m.), *Szekszárd* (Tolna m.), *Székesfehérvár* (Fejér m.), *Szelevény* (Szolnok m.), *Szentes* (Csongrád m.), *Szentgál* (Veszprém m.), *Szentmártonkáta* (Pest m.), *Szeremle* (Bács m.), *Szigetmonostor* (Pest m.), *Szolnok* (Szolnok m.), *Szomód* (Komárom m.), *Sződ* (Pest m.), *Tab* (Somogy m.), *Tahitótfalu*, *Tápiószentmárton* (Pest m.), *Tapolca* (Veszprém m.), *Tar* (Nógrád m.), *Tarján* (Komárom m.), *Tarnaméra*, *Tarnaörs* (Heves m.), *Tatabánya* (Komárom m.), *Telki* (Pest m.), *Tengelic* (Tolna m.), *Tés* (Veszprém m.), *Tinnye* (Pest m.), *Tiszaföldvár*, *Tiszafüred*, *Tiszakürt*, *Tiszapüspöki*, *Tiszaroff*, *Tiszaug* (Szolnok m.), *Tiszaújfalu* (Bács m.), *Tokodaltáró* (Komárom m.), *Tordas* (Fejér m.), *Tóvázsony* (Veszprém m.), *Törökszentmiklós*, *Túrkeve* (Szolnok m.), *Újkécske* (Bács m.), *Újszász* (Szolnok m.), *Uszód* (Bács m.), *Vácduka* (Pest m.), *Vajta* (Fejér m.), *Valkó* (Pest m.), *Vámosgyörk* (Heves m.), *Váralja* (Tolna m.), *Várpalota* (Veszprém m.), *Verpelét* (Heves m.), *Visegrád* (Pest m.), *Zagyvaróna* (Nógrád m.), *Zagyvarékas* (Szolnok m.), *Zagyvaszántó* (Heves m.), *Zamárdi* (Somogy m.), *Zebegény*, *Zsámbék* (Pest m.), községben általában a következő jelenségeket észlelték: csillár kilengett, ablakok rezdültek, ajtók zörrentek, ágy rázkódott, moraj hallatszott, néhol tetőzet recsegett. Sokan érezték (4°).

Abasár (Heves m.), *Ács* (Komárom m.), *Bag* (Pest m.), *Balatonalmádi* (Veszprém m.), *Balatonboglár*, *Balatonfenyves*, *Balatonföldvár* (Somogy m.), *Balatonszepezd* (Veszprém m.), *Bana* (Komárom m.), *Bátor* (Heves m.), *Bonyhád* (Tolna m.), *Bordány* (Csongrád m.), *Cibakháza* (Szolnok m.), *Csécse* (Nógrád m.), *Csopak* (Veszprém m.), *Dunaalmás* (Komárom m.), *Dunabogdány* (Pest m.), *Eger* (Heves m.), *Egyek* (Hajdú-Bihar m.), *Gáborjánháza* (Zala m.), *Hajdúszoboszló* (Hajdú-Bihar m.), *Jászszentlászló* (Bács m.), *Kaba* (Hajdú-Bihar m.), *Karancskeszi* (Nógrád m.). *Kisfalud* (Győr-Sopron m.), *Kisterenye* (Nógrád m.), *Komló* (Baranya m.), *Kőröshegy* (Somogy m.), *Kőröstarcsa* (Békés m.), *Lánycsók* (Baranya m.), *Lébény* (Győr-Sopron m.), *Málom* (Baranya m.), *Mátranovák* (Nógrád m.), *Ménfőcsanak* (Győr-Sopron m.), *Mezőkövesd* (Borsod m.), *Mezőtárkány* (Heves m.), *Mohács* (Baranya m.), *Nagydém* (Veszprém m.), *Nagyhajmás* (Baranya m.), *Nagykanizsa* (Zala m.), *Nagykökényes* (Heves m), *Nógrádszakál* (Nógrád m.), *Orosháza* (Békés m.), *Pári* (Tolna m.), *Pécs*, *Püspöklak* (Baranya m.), *Pilismarót* (Komárom m.), *Rétalap* (Győr-Sopron m.), *Sárisáp* (Komárom m.), *Somogybabod* (Somogy m.), *Szarvasgede* (Nógrád m.), *Szeghalom* (Békés m.), *Szilágy* (Baranya m.), *Szokolya* (Pest m.), *Szűcsi* (Heves m.), *Tata* (Komárom m.), *Tárnok* (Pest m.), *Terény* (Nógrád m.), *Tisza-*

International Seismological Centre

szentimre (Szolnok m.), *Törtel* (Pest m.), *Úrkút* (Veszprém m.), *Vasas*, *Vásárosdombó* (Baranya m.), *Veszprém* (Veszprém m.), *Vezseny* (Szolnok m.), *Vértes* (Hajdú-Bihar m.), *Vilonya* (Veszprém m.), *Vizslás* (Nógrád m.) községben a lámpa gyengén kilengett. a szobában tartózkodók közül elég sokan érezték a gyenge földmozgást (3,5°).

Alsóbélatelepen (Somogy m.), *Apostagon* (Bács m.), *Alsónyéken* (Tolna m.), *Badacsonytördemicén* (Veszprém m.), *Bajon*, *Bajnán* (Komárom m.), *Balastyán* (Csongrád m.), *Bakonycsernyén*, *Bakonynánán* (Veszprém m.), *Balatonendréden* (Somogy m.), *Balatonkenesén* (Veszprém m.), *Balatonmáriafürdőn*, *Balatonszentgyörgyön*, *Balatonszéplakon* (Somogy m.), *Bátaszéken* (Tolna m.), *Békésszentandráson* (Békés m.), *Belecskán* (Tolna m.), *Besenyszögön* (Szolnok m.), *Bocsárlapujtőn* (Nógrád m.), *Bólyon* (Baranya m.), *Borsodnádasdon* (Borsod m.), *Bölcskén* (Tolna m.), *Bősárkányon* (Győr-Sopron m.), *Csávolyon*, *Csengődön* (Bács m.), Csépán (Szolnok m.), *Csetényen* (Veszprém m.), *Csikóstőttősön* (Baranya m.), *Csitáron* (Nógrád m.), *Csolnokon* (Komárom m.), *Csornán* (Győr-Sopron m.), *Csökölyön* (Somogy m.), *Csörögön* (Pest m.), *Dávodon* (Bács m.), Detken (Heves m.), *Dadon*, *Dömösön* (Komárom m.), *Drégelypalánkon* (Nógrád m.), *Dunaszegen* (Győr-Sopron m.), *Egerbaktán*, *Egercsehin*, *Erken* (Heves m.), *Érsekcsanádon* (Bács m.), *Faddon*, *Fácánkerten* (Tolna m.), *Fegyverneken* (Szolnok m.), *Felnémeten* (Heves m.), *Felsőpetényen* (Nógrád m.), *Felsőszentiványon* (Bács m.), *Felsőtoldon* (Nógrád m.), *Foktőn* (Bács m.), *Fügeden* (Tolna m.), *Füzesabonyban* (Heves m.), *Győrött* (Győr-Sopron m.), *Gyöngyöstarjánban* (Heves m.), *Harkányfürdőn* (Baranya m.), *Héhalmon* (Nógrád m.), *Helesfán* (Baranya m.), *Heréden* (Heves m.), *Herenden* (Veszprém m.), *Hollókőn* (Nógrád m.), *Igaron*, *Iváncsán* (Fejér m.), *Jákón* (Somogy m.), *Jánoshalmán* (Bács m.), *Jenőn* (Fejér m.), *Jutason* (Veszprém m.), *Kálon* (Heves m.), *Karancsalján* (Nógrád m.), *Karádon*, *Kardosfán* (Somogy m.), *Katymáron* (Bács m.), *Kenderesen*, *Kengyelen* (Szolnok m.), *Keszegen* (Nógrád m.), *Keszthelyen* (Veszprém m.), *Kéthelyen* (Somogy m.), *Kislődön* (Veszprém m.), *Kompolton* (Heves m.), *Lábatlanon* (Komárom m.), *Letenyén*, *Litéren*, *Lovászpatonán* (Veszprém m.), *Lökösházán* (Békés m.), *Lőrincin* (Heves m.), *Mágocson* (Baranya m.), *Marcalin* (Somogy m.), *Markazon*, *Mátraszentimrén* (Heves m.), *Mecsekalján*, *Mecseknádasdon* (Baranya m.), *Miskolcon* (Borsod m.), *Mosdóson* (Somogy m.), *Murgán* (Tolna m.), *Nagyatádon* (Somogy m.), *Nagymaroson* (Pest m.), *Nagyszékelyen* (Tolna m.), *Nagyvázsonyon* (Veszprém m.), *Nógrádgárdonyban* (Nógrád m.), *Nyárlőrincen* (Bács m.), *Nyársapátin* (Pest m.), *Nyúlon* (Győr-Sopron m.), *Olaszfalun* (Veszprém m.), *Ordacsehin* (Somogy m.), *Ózdon* (Borsod m.), *Öcsödön* (Szolnok m.), *Öreglakon* (Somogy m.), *Páhin* (Bács m.), *Parádsasváron* (Heves m.), *Pátkán* (Fejér m.), *Pélyen*, *Petőfibányán* (Heves m.), *Pilinyben* (Nógrád m.), *Piliscséven* (Komárom m.), *Poroszlón* (Heves m.), *Pusztamonostoron* (Szolnok m.), *Rádon* (Pest m.), *Rémen* (Bács m.), *Romándon* (Veszprém m.), *Szajlán* (Heves m.), *Szántódon* (Somogy m.), *Sályon* (Borsod m.), *Sarudon* (Heves m.), *Siklóson* (Baranya m.), *Sióagárdon* (Tolna m.), *Somogyacsán*, *Somogyszobon* (Somogy m.), *Szécsényben* (Nógrád m.), *Szentistvánon* (Borsod m.), *Tápiógyörgyén*, *Tápiószőllősön* (Pest m.), *Tardosbányán* (Komárom m.), *Tarnaleleszen* (Heves m.), *Tázláron* (Bács m.), *Tihanyban* (Veszprém m.), *Tiszasülyben* (Szolnok m.), *Tompán* (Bács m.), *Újlengyelben* (Pest m.), *Vácbottyánban*, *Vámosmikolán* (Pest m.), *Véménden*, *Villányon* (Baranya m.), *Zagyvapálfalván* (Nógrád m.) kevesen érezték a földmozgást, csupán azok, akik nyugodtan feküdtek vagy ültek (3°),

Debrecenből (Hajdú-Bihar m.), *Sopronból* (Győr-Sopron m.) *Szombathelyről* (Vas m.) és *Vámosoroszból* (Szabolcs-Szatmár m.) csak egy-két magasabb emeleten lakó észlelő jelentette a földmozgást.

Nemleges jelentés érkezett a következő községekből: *Álmosd, Aranyosapáti, Baksa, Balmazujváros, Barcs, Battonya, Beled, Berettyóújfalu, Boba, Bolhó, Bogács, Bükkösd, Csanádpalota, Csabacsüd, Devecser, Dévaványa, Edelény, Emőd, Felsőszölnök, Földeák, Füzesgyarmat, Görgeteg, Gyékényes, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hegyeshalom, Hidasnémeti, Ják, Jánkmajtis, Kadarkút, Kajárpéc, Kám, Kemenesmagasi, Kémes, Kisgyőr, Komádi, Korpavár, Lippó, Lövő, Marcalló, Makó, Medgyesegyháza, Mikófalva, Mosonszentjános, Murakeresztur, Nagybajom, Nagycenk, Nagydobos, Nagyecsed, Nagyiván, Nagyhalász, Nagykálló, Nagyszénás, Nemesbikk, Nova, Nyírbéltek, Nyíregyháza, Nyírtass, Olaszliszka, Pálháza, Penészlek, Potony, Putnok, Püspökladány, Rakaca, Rédics, Répcelak, Ricse, Sajószentpéter, Sándorfalva, Sárospatak, Sátoraljaujhely, Somogyapáti, Somogyvár, Sümeg, Szalánta, Szarvaskő, Szászvár, Szendrő, Szerep, Szil, Telkibánya, Tét, Tiboldaróc, Tiszakarád, Tokaj, Tótkomlós, Ujkér, Vaja, Vásárosnamény, Vasasszonyfa, Vésztő, Zalabér, Zalacsány, Zalaegerszeg, Zalaszentiván.*

Utórengések:

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
1.	Jan.	12.	07	40	*Dunaharaszti* (4°)
2.			08	16	*Taksony* (4,5°), *Tatárszentgyörgy* (2°)
3.			08	45	*Dunaharaszti* (4,5°), *Szigetszentmiklós* (4,5°), *Taksony* (4,5°), *Dömsöd* (4°), *Alsódnémeti* (3,5°), *Dunavarsány* (3,5°), *Szigetszentmárton* (3,5°), *Vecsés* (3,5°), *Gyón* (3°), *Inárcs* (3°) *Ócsa* (3°), *Pestimre* (3°), *Szigethalom* (3°), *Maglód* (2,5°), *Ujhartyán* (2,5°)
4.			09	—	*Dunaharaszti* (3,5°), *Szigethalom* (2°),
5.			10	15	*Szigetszentmiklós* (4°)
6.			11	15	*Szigetsztmiklós* (4°)
7.			13	30	*Dunaharaszti* (4°)
8.			14	30	*Dunaharaszti* (3,5°), *Szigetsztmiklós* (3°), *Délegyháza* (2,5°)
9.			15	30	*Szigetsztmiklós* (3,5°), *Gyón* (3°)
10.			21	—	*Szigetsztmiklós* (3,5°), *Délegyháza* (3°),
11.	Jan.	13.	02	25	*Dunaharaszti* (2,5°)
12.			03	22	*Szigetsztmiklós* (4°), *Ócsa* (3°)
13.			03	30	*Dunaharaszti* (3,5°), *Szigethalom* (3°)
14.			03	45	*Szigetsztmiklós* (3,5°), *Dunaharaszti* (3°), *Érd* (3°)
15.			04	22	*Dunaharaszti* (2°)
16.			05	20	*Szigetsztmiklós* (3,5°), *Szigethalom* (3°)
17.			11	20	*Dunaharaszti* (3°), *Délegyháza* 2,5°), *Pestimre* (2,5°)
18.			11	35	*Dunaharaszti* (2,5°)
19.			11	45	*Szigetsztmiklós* (3°)
20.			15	—	*Dunaharaszti* (4°)
21.			18	35	*Dunaharaszti* (2°)
22.	Jan.	14.	03	45	*Dunaharaszti* (4°), *Szigetsztmárton*(4°)
23.			05	15	*Szigetsztmiklós* (4°)
24.			07	—	*Délegyháza* (3°)
25.			12	05	*Dunaharaszti* (2°)
26.			14	—	*Dunaharaszti* (2,5°)
27.			21	—	*Szigethalom* (3°)
28.			21	55	*Dunaharaszti* (2,5°), *Ócsa* (2,5°)
29.	Jan.	15.	02	30	*Dunaharaszti* (3°)
30.			06	15	*Dunaharaszti* (3,5°)
31.			07	25	*Dunaharaszti* (2°)
32.			07	30	*Dunaharaszti* (2°)
33.			15	—	*Dunaharaszti* (2°)
34.			18	45	*Dunaharaszti* (2°)
35.			19	20	*Dunaharaszti* (2°)
36.	Jan.	16	00	25	*Dunaharaszti* (2,5°)
37.			03	—	*Dunaharaszti* (2,5°)
38.			05	15	*Dunaharaszti* (4°), *Szigetsztmiklós* (4°) *Gödöllő* (3,5°), *Érd* (3°), *Ócsa* (3°), *Szigethalom* (3°), *Taksony* (3°)
39.			05	30	*Dunaharaszti* (4°)
40.			06	15	*Dunaharaszti* (4°)

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
41.			19	20	*Dunaharaszti* (3°)
42.	Jan.	17.	02	50	*Dunaharaszti* (2,5°)
43.			03	56	*Dunaharaszti* (3°)
44.			15	10	*Dunaharaszti* (3°)
45.			16	—	*Dunaharaszti* (3°), *Szigetszentmiklós* (3°)
46.			22	—	*Dunaharaszti* (3,5°), *Maglód* (3°)
47.	Jan.	18.	03	35	*Dunaharaszti* (2,5°)
48.			05	15	*Ócsa* (2,5°)
49.			06	35	*Dunaharaszti* (2°)
50.	Jan.	19.	04	15	*Dunaharaszti* (2,5°)
51.			19	35	*Dunaharaszti* (4°)
52.			20	—	*Dunaharaszti* (4°)
53.	Jan.	20.	04	15	*Dunaharaszti* (2,5°)
54.	Jan.	21.	00	30	*Dunaharaszti* (3°)
55.	Jan.	22.	04	35	*Dunaharaszti* (2°)
56.	Jan.	23.	03	10	*Dunaharaszti* (2°)
57.			05	00	*Dunaharaszti* (2°)
58.			16	23	*Dunaharaszti* (3°)
59.	Jan.	24.	03	10	*Dunaharaszti* (2,5°)
60.			15	40	*Dunaharaszti* (3°)
61.	Jan.	25.	14	20	*Dunaharaszti* (3°)
62.	Jan.	26.	05	15	*Dunaharaszti* (2,5°)
63.			05	35	*Dunaharaszti* (2°)
64.			05	45	*Dunaharaszti* (2,5°)
65.			12	40	*Dunaharaszti* (4°)
66.			18	55	*Dunaharaszti* (3°)
67.	Jan.	27.	11	55	*Dunaharaszti* (3°)
58.			12	10	*Szigetszentmiklós* (3,5°)
69.			13	10	*Dunaharaszti* (2,5°)
70.			13	45	*Dunaharaszti* (2,5°)
71.			21	50	*Dunaharaszti* (4°)
72.			22	50	*Dunaharaszti* (2,5°)
73.	Jan.	28.	00	45	*Dunaharaszti* (2°)
74.			11	55	*Dunaharaszti* (3°)
75.			12	08	*Dunaharaszti* (3,5°)
76.			15	15	*Dunaharaszti* (2°)
77.			22	25	*Dunaharaszti* (3°)
78.			27	50	*Dunaharaszti* (4°)
79.	Jan.	29.	04	30	*Dunaharaszti* (3°)
80.			05	55	*Dunaharaszti* (2°)
81.	Febr.	1.	02	50	*Diósd* (3°)
82.	Febr.	2.	00	20	*Dunaharaszti* (3,5°)
83.	Febr.	4.	11	00	*Dunaharaszti* (4°)
84.			23	00	*Dunaharaszti* (4°), *Alsónémedi* (3°), *Szigethalom* (3°)
85.	Febr.	5.	02	30	*Érd* (2,5°)
86.	Febr.	9.	06	20	*Dunaharaszti* (3°)
87.	Febr.	11.	19	45	*Dunaharaszti* (3°)
88.			20	15	*Dunaharaszti* (3°)
89.	Febr.	12.	20	40	*Dunaharaszti* (3°)
90.			21	03	*Dunaharaszti* (3°),
91.	Febr.	13.	11	15	*Dunaharaszti* (3°)
92.	Febr.	15.	04	05	*Dunaharaszti* (2°)
93.					*Dunaharaszti* (4°),

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
			08	45	*Szigetszentmiklós* (2°),
94.			19	30	*Dunaharaszti* (2°)
95.			20	35	*Szigetszentmiklós* (3°), *Taksony* (3°), *Dunaharaszti* (2,5°)
96.			21	06	*Dunaharaszti* (2,5°)
97.	Febr.	16.	05	25	*Dunaharaszti* (2,5°)
98.			07	00	*Dunaharaszti* (3°)
99.			07	30	*Dunaharaszti* (2°)
100.			20	40	*Dunaharaszti* (3°)
101.			21	40	*Dunaharaszti* (2°)
102.	Febr.	17.	02	30	*Dunaharaszti* (3°)
103.			21	10	*Dunaharaszti* (2,5°)
104.	Febr.	18	03	00	*Dunaharaszti* (2°)
105.			06	05	*Dunaharaszti* (2°)
106.			12	25	*Dunaharaszti* (2,5°)
107.			15	25	*Dunaharaszti* (2,5°)
108.			17	10	*Dunaharaszti* (3°)
109.			19	11	*Dunaharaszti* (2,5°)
110.	Febr.	19.	05	10	*Dunaharaszti* (2,5°)
111.	Febr.	20.	11	46	*Dunaharaszti* (3°)
112.	Febr.	22.	01	00	*Dunaharaszti* (3°)
113.			23	30	*Dunaharaszti* (2,5°)
114.	Febr.	23.	12	20	*Dunaharaszti* (2,5°)
115.			14	37	*Dunaharaszti* (4°)
116.	Febr.	25.	00	30	*Dunaharaszti* (2°)
117.	Febr.	26.	10	45	*Dunaharaszti* (4°)
118.			12	20	*Dunaharaszti* (4°)
119.			17	00	*Dunaharaszti* (3°)
120.	Febr.	27.	18	45	*Dunaharaszti* (3°)
121.	Febr.	28.	10	25	*Dunaharaszti* (2,5°)
122.	Febr.	29.	08	50	*Dunaharaszti* (2°)
123.			08	55	*Dunaharaszti* (2°)
124.			12	05	*Dunaharaszti* (4°)
125.			12	20	*Dunaharaszti* (4°), *Taksony* (4°)
126.			13	00	*Dunaharaszti* (4°)
127.	Márc.	2.	01	00	*Dunaharaszti* (3°)
128.			18	30	*Dunaharaszti* (4°)
129.	Márc.	3.	07	45	*Alsónémedi* (3,5°)
130.			16	40	*Dunaharaszti* (3,5°)
131.			17	58	*Dunaharaszti* (2,5°)
132.	Márc.	4.	00	25	*Dunaharaszti* (3°)
133.			01	30	*Dunaharaszti* (2,5°)
134.			01	45	*Dunaharaszti* (2,5°)
135.			10	35	*Dunaharaszti* (5°), *Alsónémedi* (4,5°), *Felsőpakony* (4,5°), *Ócsa* (4,5°), *Délegyháza* (4°), *Dunavarsány* (4°), *Szigetszentmiklós* (4°)
136.			10	40	*Dunaharaszti* (4°), *Szigetszentmiklós* (3°) *Ócsa* (2,5°)
137.			12	35	*Szigetszentmiklós* (3°), *Dunaharaszti* (2,5°)

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
138.			12	50	*Dunaharaszti* (2°)
139.			14	39	*Dunaharaszti* (3°)
140.			14	46	*Dunaharaszti* (2°)
141.			16	07	*Dunaharaszti* (2°)
142.			16	16	*Dunaharaszti* (2°)
143.			17	07	*Dunaharaszti* (2°)
144.	Márc.	5.	10	45	*Dunaharaszti* (2°)
145.	Márc.	7.	05	55	*Dunaharaszti* (2°)
146.	Márc.	8.	02	20	*Vámosmikola* (3,5°)
147.	Márc.	9.	13	09	*Dunaharaszti* (3°)
148.	Márc.	10.	10	30	*Dunaharaszti* (2°)
149.			21	08	*Dunaharaszti* (2°)
150.	Márc.	11.	20	42	*Dunaharaszti* (4°), *Délegyháza* (2,5°)
151.	Márc.	12.	04	10	*Szigetsztmiklós* (3°)
152.			05	15	*Délegyháza* (2°)
153.			07	18	*Dunaharaszti* (2°)
154.	Márc.	13.	18	55	*Dunaharaszti* (3,5°)
155.			20	55	*Dunaharaszti* (2,5°)
156.	Márc.	14.	05	10	*Dunaharaszti* (3°)
157.			10	00	*Dunaharaszti* (2°)
158.			10	50	*Dunaharaszti* (2°)
159.			10	55	*Dunaharaszti* (4°)
160.			22	22	*Dunaharaszti* (3°)
161.	Márc.	15.	05	55	*Dunaharaszti* (2,5°)
162.	Márc.	16.	06	35	*Dunaharaszti* (2°)
163.			22	00	*Dunaharaszti* (2,5°)
164.	Márc.	18.	22	05	*Dunaharaszti* (2°)
165.	Márc.	19.	08	10	*Dunaharaszti* (4,5°)
166.			13	59	*Dunaharaszti* (2,5°)
167.			14	00	*Dunaharaszti* (2°)
168.			20	10	*Dunaharaszti* (2°)
169.	Márc.	20.	05	30	*Dunaharaszti* (4°)
170.			08	00	*Dunaharaszti* (2°)
171.			19	15	*Dunaharaszti* (4,5°)
172.	Márc.	21.	05	58	*Dunaharaszti* (4°)
173.			11	00	*Dunaharaszti* (2,5°)
174.	Márc.	22.	09	10	*Dunaharaszti* (2°)
175.			21	16	*Dunaharaszti* (3°)
176.			21	48	*Dunaharaszti* (3°)
177.	Márc.	24.	11	30	*Dunaharaszti* (2°)
178.			21	50	*Dunaharaszti* (4°)
179.	Márc.	25.	09	35	*Dunaharaszti* (3,5°)
180.		.	17	27	*Dunaharaszti* (2,5°)
181.	Márc.	28.	15	10	*Dunaharaszti* (4°)
182.			15	30	*Dunaharaszti* (2°)
183.	Ápr.	4.	15	06	*Dunaharaszti* (2,5°)
184.			15	48	*Dunaharaszti* (2,5°)
185.	Ápr.	8.	22	30	*Dunaharaszti* (2°)
186.	Ápr.	9.	23	34	*Dunaharaszti* (3,5°)
187.	Ápr.	11.	04	50	*Dunaharaszti* (2,5°)
188.	Ápr.	13.	21	56	*Dunaharaszti* (4°)
189.	Ápr.	19.	04	40	*Dunaharaszti* (2,5°)
190.			07	10	*Dunaharaszti* (2°)
191.			07	23	*Dunaharaszti* (2,5°)
192.			07	41	*Dunaharaszti* (4°)
193.			07	53	*Dunaharaszti* (2,5°)
194.			11	36	*Dunaharaszti* (2°)
195.	Ápr.	21.	06	47	*Dunaharaszti* (3,5°)
196.	Ápr.	22.	06	48	*Dunaharaszti* (3,5°)
197.			21	29	*Dunaharaszti* (2,5°)
198.			21	38	*Dunaharaszti* (2°)
199.			21	48	*Dunaharaszti* (2°)
200.	Ápr.	23.	21	45	*Dunaharaszti* (2°)
201.	Máj.	2.	03	30	*Dunaharaszti* (2°)
202.			07	48	*Dunaharaszti* (2,5°)
203.	Máj.	6.	02	15	*Dunaharaszti* (4°)
204.			21	00	*Dunaharaszti* (4°)
205.	Máj.	7.	01	30	*Dunaharaszti* (2°)
206.			04	07	*Taksony* (4°)
207.	Máj.	8.	04	05	*Dunaharaszti* (4°)
208.			04	20	*Dunaharaszti* (2°)
209.			04	32	*Dunaharaszti* (2°)
210.			19	15	*Dunaharaszti* (2°)
211.	Máj.	9.	01	30	*Dunaharaszti* (2,5°)
212.			01	50	*Dunaharaszti* (2°)
213.	Máj.	11.	04	31	*Dunaharaszti* (2°)
214.	Máj.	22.	24	00	*Szigetszentmiklós* (3,5°)
215.	Máj.	23.	01	05	*Dunaharaszti* (4°)
216.			01	25	*Dunaharaszti* (4°), *Taksony* (4°)
217.			02	55	*Dunaharaszti* (3,5°)
218.	Jún.	24.	01	20	*Szigetszentmiklós* (4°) *Szigethalom* (3°)
219.			01	46	*Dunaharaszti* (3,5°)
220.			11	00	*Szigethalom* (3°)
221.	Júl.	29.	23	30	*Dunaharaszti* (2,5°)
222.	Júl.	30.	02	20	*Dunaharaszti* (4°)
223.			07	30	*Dunaharaszti* (5°), *Szigetszentmiklós* (5°), *Szigethalom* (4,5°), *Alsónémedi* (4°), *Felsöpakony* (4°,) *Pestimre* (4°), *Sári* (4°), *Taksony* (4°), *Törökbálint* (4°), *Bugyi* (3,5°), *Szigetsztmárton* (3,5°), *Tököl* (3,5°), *Délegyháza* (3°), *Dunavarsány* (3°), *Kistarcsa* (3°), *Százhalombatta* (3°), *Szigetcsép* (3°), *Majosháza* (2,5°), *Ócsa* (2,5°) *Pilisborosjenö* (2,5°), *Kiskúnlacháza* (2°)
224.	Aug.	4.	04	05	*Dunaharaszti* (3°)
225.	Aug.	24.	22	00	*Dunaharaszti* (2°)
226.	Aug.	25.	02	57	*Dunaharaszti* (2,5°)

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
227.	Szept.	13.	22	00	*Dunaharaszti* (2,5°)
228.	Szept.	20.	20	15	*Dunaharaszti* (2,5°)

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
229.	Dec.	11.	03	53	*Dunaharaszti* (3°)
230.	Dec.	31.	08	10	*Dunaharaszti* (3,5°)

Március 31. Vicsori major

Előrengés

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
1.	Márc.	31.	4.	00	*Csehimindszent* (3°)

A március 31-én 15 óra 7 perckor kipattant földrengés következtében. *Aranyodon* (Zala m.), *Batykon* (Zala m.), *Bérbaltaváron* (Vas m.), *Pakodon*, *Zalabéren és Zalavégen* (Zala m.) a házak 50%-án a kémények felső része megrongálódott, ledőlt (a házak általában igen elhanyagolt állapotban voltak az egész megye területén), jelentéktelen falrepedések ugyancsak a házak felén. A 3 lökéssel egyidőben mennydörgésszerű moraj hallatszott (6°)

Mikoszéplakon (Vas m.) és *Nagytilajon* (Vas m.), néhány kémény ledőlt, néhány házon falrepedés (5,5°).

Alibánfa (Zala m.), *Bögöte* (Vas m.) *Csáford* (Zala m.), *Csehi* (Vas m.), *Csehimindszent* (Vas m.), *Egervár* (Zala m.), *Győrvár* (Vas m.), *Gyürüs* (Zala m.), *Hosszúpereszteg* (Vas m.), *Pókaszepetk* (Zala m.), *Telekes* (Vas m.), *Türje* (Zala m.), *Tüskeszentpéter* (Zala m.), *Vasvár* (Vas m.), *Vindornyaszöllős* (Veszprém m.), *Zalaszentgrót* (Zala m.), *Zalaszentiván* és *Zalaudvarnok* (Zala m.) községben függőlámpa kilengett, ingaóra megállt, képek a falon mozogtak, kisebb bútorok eltolódtak, egy-két helyen fal jelentéktelenül megrepedt, kémény egész kis mértékben megsérült. A földmozgással egy időben hordógurulásszerű moraj hallatszott (5°).

Kallósdon (Zala m.), *Káldon* (Vas m.), *Nemeshetésen* (Zala m.), *Olaszfán* (Vas m.), *Zalaboldogfán és Zalakoppányon* (Zala m.) ablakok rezdültek, tetőzet recsegett, fák hajladoztak, tetőcserepek leestek, egy-egy már amúgy is rossz kémény tovább rongálódott, ágyúlövésszerű moraj hallatszott (4,5°).

Alsónemesapáti (Zala m.), *Balozsameggyes* (Vas m.), *Bazsi* Veszprém m.), *Botfa* (Zala m.), *Búcsúszentlászló* (Zala m.), *Csempeszkovács* (Vas m.), *Döröske* (Vas m.), *Egyházashetye* (Vas m.), *Gersekarát* (Vas m.), *Halastó* (Vas m.), *Hosztát* (Veszprém m.), *Jánosháza* (Vas m.), *Kávás* (Vas m.), *Kehida* (Zala m.), *Kerta* (Veszprém m.), *Kisbucsú* (Zala m.), (Zala m.), *Kismákfa* (Vas m.), *Kissomlyó*, *Nagykapornak* (Zala m.), *Nyögér* (Vas m.), *Ozmánbük* (Zala m.), *Pölöske* (Zala m.), *Rábahidvég* (Vas m.), *Szalapa* (Veszprém m.), *Ukk* (Veszprém m.), *Vashosszúfalú* (Vas m.), *Zalabesenyő* (Zala m.) helységben edények csörömpöltek, ablakok rezdültek, ház ropogott, inkább csak a szobában tartózkodók vették észre a földmozgást, amelyre egyes alvók felriadtak. A rengés után mennydörgésszerű moraj hallatszott (4°).

International Seismological Centre

Bobán (Vas m.), *Esztergályon* (Zala m.), *Keszthelyen* (Veszprém m.), *Nagymákfán* (Vas m.), *Oszkón* (Vas m.), *Sümegen* (Veszprém m.), *Szemenyén* (Vas m.), *Szombathelyen* (Vas m.), *Vaspörön* (Zala m.), *Zalaegerszegen* (Zala m.) *és Zalagyömrőn* (Veszprém m.), házakban földszinten érezhető volt, szabadban nem, általában véve kevesen, inkább az emeleten levők vették észre a földmozgást, hordógurításszerű moraj hallatszott (3°).

Nemleges jelentések jöttek: *Magyarszecsőd*, *Pusztamiske*, *Vasszécsény* és *Zalaerdőd* községből.

Utórengések:

Sorszám	Dátum hó	nap	óra	perc	Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
1.	Márc.	31.	15	30	*Csáford* (5°), *Oszkó* (3°)
2			22	00	*Csehimindszent* (3°)
3.	Ápr.	1.	3.	32	*Bérbaltavár* (4°), *Csehimindszent* (3°)
4.			4	00	*Csehimindszent* (3°)
5.	Ápr.	2.	9	28	*Bérbaltavár* (3°)
10.	Ápr.	10.	13	10	*Oszkó* (3°)
11.	Ápr.	26.	18	20	*Oszkó* (4°)
12.	Ápr.	28.	12	45	*Csehimindszent* (5°), *Bögöte* (4°), *Csehi* (4°), *Hosszúpereszteg* (4°), *Zalavég* (4°), *Győrvár* (3°), *Mikosszéplak*(3°),*Zalabér*(3°)
13.			15	29	*Csehimindszent* (3°), *Mikosszéplak* (3°)
14.			23	30	*Batyk* (4°), *Bögöte* (4°), *Csehi* (4°), *Nagytilaj* (4°), *Zalabér* (3°)
15.	Ápr.	29.	2	15	*Batyk* (4°), *Bögöte* (4°), *Csehi* (4°), *Nagytilaj* (4°), *Csehimindszent* (3°), *Káld* (3°), *Mikosszéplak* (3°), *Zalabér* (3°)
16.	Ápr.	30.	0	30	*Batyk* (4°), *Zalabér* (3°), *Zalavég* (3°)
17.			2	45	*Zalavég* (3°)
18.			16	00	*Nagytilaj* (4°)
19.	Máj.	1.	1	30	*Pakod* (3°)
20.			11	00	*Nagytilaj* (4°)
21.			16	00	*Zalaszentiván* (3°)
22.			22	10	*Oszkó* (3°)
23.	Máj.	2.	0	00	*Zalavég* (5°), *Bögöle* (4°), *Batyk* (3°), *Bérbaltavár* (3°), *Mikosszéplak* (3°), *Oszkó* (3°), *Zalabér* (3°)
24.	Máj.	2.	1	43	*Csehimindszent* (5°), *Csipkerek* (5°), *Bögöte* (4°), *Győrvár* (4°), *Káld* (4°), *Kismákfa* (4°), *Nagytilaj* (4°), *Nemeshetés* (4°), *Oszkó* (4°), *Vasboldogasszony* (4°), *Vasvár* (4°), *Alibánfa* (3°), *Batyk* (3°), *Bérbaltavár* (3°), *Csehi* (3°), *Egervár* (3°), *Mikosszéplak* (3°), *Pakod*(3°), *Zalakoppány* (3°), *Zalaszentiván* (3°), *Zalavég* (3°)
25.			4	00	*Csehi* (4°), *Nagytilaj* (4°)
26.			6	58	*Pakod* (5°), *Bögöte* (4°), *Csehimindszent* (4°), *Csipkerek* (4°), (4°), *Egervár* (4°), *Győrvár* (4°), *Káld* (4°), *Nagytilaj* (4°), *Oszkó* (4°), *Alibánfa* (3°), *Alsóújlak* (3°), *Batyk* (3°), *Bérbaltavár* (3°), *Csehi* (3°), *Ligetfalva* (3°), *Mikosszéplak* (3°), *Pókaszepetk* (3°), *Vasvár* (3°), *Zalabér* (3°), *Zalakoppány* (3°), *Zalaszentiván* (3°)
27.			9	00	*Nagytilaj* (4°), *Mikosszéplak* (3°), *Zalaszentiván* (3°)
28.			12	48	*Csehi* (5°), *Bögöte* (4°), *Kismákfa* (4°), *Nagytilaj* (4°), *Vasvár*

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
					Batyk (3°), *Bérbaltavár* (3°), *Csehimindszent* (3°), *Csipkerek* (3°), *Egervár* (3°), *Győrvár* (3°), *Ligetfalva* (3°), *Mikosszéplak* (3°), *Pakod* (3°), *Zalabér* (3°), *Zalabesenyő* (3°), *Zalakoppány* (3°), *Zalaszentiván* (3°),
29.		.	14	02	*Alibánfa* (3°), *Alsóújlak* (3°)
30.			14	40	*Bögöte* (4°), *Győrvár* (4°), *Nagytilaj* (4°), *Oszkó* (4°), *Alibánfa* (3°), *Alsóújlak* (3°) *Batyk* (3°), *Csipkerek* (3°), *Egervár* (3°), *Pakod* (3°), *Zalabér* (3°)
31.			16	00	*Csehi* (4°)
32.			16	45	*Csehi* (4°), *Vasvár* (2°)
33.			18	18	*Bögöte* (4°), *Győrvár* (4°), *Kismákfa* (4°), *Nagytilaj* (4°), *Alibánfa* (3°), *Bérbaltavár* (3°), *Csehi* (3°), *Csipkerek* (3°), *Egervár* (3°), *Mikosszéplak* (3°), *Pakod* (3°), *Zalabér* (3°)
34.	Máj.	3.	2	30	*Zalabér* (3°)
35.			4	00	*Nagytilaj* (4°), *Mikosszéplak* (3°), *Zalabér* (3°)
36.			21	10	*Bögöte* (4°)

A rengés által okozott kár 1 500 000 Ft.

Előrengés: **December 14.**

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
1.	Dec.	13.	10	30	*Bükkaranyos* (3°)

December 14-én 1 óra 11 perc 32 másodperckor kipattant földrengés *Egerbaktán* (Heves m.), *Feldebrőn* (Heves m.) 2 lökésből állt, a földmozgás 5—8 másodpercig tartott, vele egy időben mennydörgés, ill. robbanásszerű zaj hallatszott. Néhány kémény kisebb mértékben megrongálódott, egyes házakon jelentéktelen falrepedés támadt (5°).

Aldebrő (Heves m.), *Bátor* (Heves m.), *Bekölce* (Heves m.), *Demjén* (Heves m.), *Egercsehi* (Heves m.), *Egerszalók* (Heves m.), *Felsőtarkány* (Heves m.), *Gyöngyöstarján* (Heves m.), *Kerecsend* (Heves m.), *Kisnána* (Heves m.), *Szarvaskő* (Heves m.), *Tarnaszentmária* (Heves m.), *Terpes* (Heves m.), *Tófalú* (Heves m.), *Vécs* (Heves m.), községben képek a falon mozogtak, ingaóra megállt, függőlámpa kilengett, csengők megszólaltak, festék, vakolat hullott, sokan az utcára szaladtak, megijedve a mennydörgésszerű zajtól kisért földmozgástól (4,5°).

Abasár (Heves m.), *Adács* (Heves m.) *Andornaktálya* (Heves m.), *Arló* (Borsod m.), *Balaton* (Heves m.), *Bélapátfalva* (Heves m.), *Boconád* (Heves m.), *Bodony* (Heves m.), *Bogács* (Borsod m.), *Borsodnádasd* (Borsod m.), *Bükkaranyos* (Borsod m.),

Bükkszék (Heves m.), *Eger* (Heves m.), *Gyöngyöshalász* (Heves m.), *Hódoscsépány* (Borsód m.), *Kács* (Borsód m.), *Kál* (Heves m.), *Kápolna* (Heves m.), *Maklár* (Heves m.), *Maklártálya* (Heves m.), *Mályinka* (Borsod m.), *Markaz* (Heves m.), *Mátraballa* (Heves m.), *Mátraderecske* (Heves m.), *Mátramindszent* (Nógrád m.), *Mezőkeresztes* (Borsod m.), *Mikófalva* (Heves m.), *Nagyvisnyó* (Heves m.), *Nemti* (Nógrád m.), *Ostoros* (Heves m.), *Parád* (Heves m.), *Parádsasvár* (Heves m.), *Pétervására* (Heves m.), *Recsk* (Heves m.), *Sirok* (Heves m.), *Szentdomonkos* (Heves m.), *Szomolya* (Borsod m.), *Verpelét* (Heves m.) helységben a földmozgást mindenki érezte, egyes alvók felriadtak, ablakok rezdültek, edények csörömpöltek, a földmozgás után hordógurulásszerű, üstdobszerű moraj hallatszott (4°).

Dédestapolcsányon (Borsod m.), *Dorogházán* (Nógrád m.), *Gyöngyösön* (Heves m.), *Mezőkövesden* (Borsod m.) kevesen vették észre a viszonylag gyenge földmozgást (3°).

Nem érezték a rengést: *Átány, Borsodivánka, Bükkábrány, Dormánd, Emőd, Erdőtelek, Füzesabony, Gelej, Gyöngyöspata, Halmajugra, Hámor, Harsány, Hejőcsaba, Heves, Igrici, Jászárokszállás, Kisgyőr, Kömlő, Mezőnyárád, Nagyréde, Nyékládháza, Sarud, Szihalom, Tardona, Vámosgyörk, Varbó, Zabar* községben.

Utórengések:

Sorszám	Dátum				Érezték a rengést (a helységnév után zárójelbe tett szám az erősség)
	hó	nap	óra	perc	
1.	Dec.	14.	3	00	*Egercsehi* (3°), *Demjén* (2°), *Maklár* (2°), *Ostoros* (2°)
2.			11	20	*Bükkaranyos* (3°)
3.	Dec.	15.	0	45	*Parád* (2°)

Ungarischer Erdbebenkatalog für das Jahr 1956.

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
1.	Jänner 12	06 46 08,5	*Aba*	4,5°	
			Abasár	3,5°	
			Abádszalók	4°	
			Abony	4°	
			Acsa	4°	
			Adony	4,5°	
			Akasztó	4°	
			Alag	5°	
			Albertirsa	5°	
			Alcsutdoboz	5°	
			Alpár	4°	
			Alsóbélatelep	3°	
			Alsógöd	5,5°	
			Alsónémedi	6°	
			Alsóörs	4°	
			Apc	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Apostag	3°	
			Alsónyék	3°	
			Aszód	4,5°	
			Aszófő	5°	
			Ács	3,5°	
			Ágasegyháza	4,5°	
			Áporka	6°	
			Badacsonytomaj	4°	
			Badacsonytördemic	3°	
			Bag	3,5°	
			Baj	3°	
			Baja	4°	
			Bajót	4°	
			Bajna	3°	
			Bakonybél	4°	
			Bakonycsernye	3°	
			Bakonynána	3°	
			Balassagyarmat	4,5°	
			Balástya	3°	
			Balatonakali	4°	
			Balatonakarattya	4°	
			Balatonalmádi	3,5°	
			Balatonarács	4°	
			Balatonboglár	3,5°	
			Balatonendréd	3°	
			Balatonfenyves	3,5°	
			Balatonföldvár	3,5°	
			Balatonfüred	4°	
			Balatonkenese	3°	
			Balatonlelle	4°	
			Balatonmáriafürdő	3°	
			Balatonszabadi	4°	
			Balatonszemes	4°	
			Balatonszepezd	3,5°	
			Balatonszentgyörgy	3°	
			Balatonszéplak	3°	
			Bana	3,5°	
			Baracs	4°	
			Baracska	4,5°	
			Baranyajenő	4°	
			Batya	4°	
			Bábonymegyer	4°	
			Bácsalmás	4°	
			Bátaapáti	4°	
			Bátaszék	3°	
			Bátor	3,5°	
			Belecska	3°	
			Bercel	4°	
			Berhida	4°	
			Besenyő	4°	
			Besenyszög	3°	
			Békássztandrás	3°	
			Biatorbágy	5,5°	
			Bicske	4,5°	
			Bocsárlapujtő	3°	
			Boldog	4°	
			Bóly	3°	
			Bonyhád	3,5°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Bonyhádvarasd	4°	
			Bordány	3,5°	
			Borsodnádasd	3°	
			Böleske	3°	
			Bősárkány	3°	
			Budakalász	5°	
			Budakeszi	5°	
			Budaörs	5°	
			Budapest	5°	
			Bugac	4°	
			Bugyi	6°	
			Buják	4°	
			Cece	4°	
			Cegléd	4,5°	
			Ceglédbercel	4,5°	
			Cibakháza	3,5°	
			Csákvár	5°	
			Császártöltés	4°	
			Csávoly	3°	
			Csemő	4°	
			Csengőd	3°	
			Cserépfalu	4°	
			Csetény	3°	
			Csécse	3,5°	
			Csépa	3°	
			Csikóstőttös	3°	
			Csitár	3°	
			Csobánka	4°	
			Csolnok	3°	
			Csongrád	4°	
			Csopak	3,5°	
			Csorna	3°	
			Csököly	3°	
			Csörög	3°	
			Dabas	5,5°	
			Dad	3°	
			Dany	4°	
			Dánsztmiklós	4°	
			Dávod	3°	
			Debercsény	4°	
			Debrecen	2°	
			Detk	3°	
			Dég	4°	
			Délegyháza	6°	
			Diósd	6°	
			Dombóvár	4°	
			Dorog	4°	
			Döbrököz	4°	
			Dömös	3°	
			Dömsöd	6°	
			Drágszél	4,5°	
			Drégelypalánk	3°	
			Dunaalmás	3,5°	
			Dunabogdány	3,5°	
			Dunaegyháza	4,5°	
			Dunaföldvár	5°	
			Dunaharaszti	7°	
			Dunakeszi	5,5°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Dunapataj	6°	
			Dunaszeg	3°	
			Dunaszekcső	4°	
			Dunasztbenedek	4,5°	
			Dunavarsány	6°	
			Dunavecse	4,5°	
			Dusnok	4,5°	
			Ecser	4,5°	
			Eger	3,5°	
			Egerbakta	3°	
			Egercsehi	3°	
			Egerlövő	4°	
			Egyházaskozár	4°	
			Egyek	3,5°	
			Előszállás	4,5°	
			Enying	4°	
			Erdőtagyos	4°	
			Erk	4°	
			Esztergom	4°	
			Etyek	5°	
			Érd	5,5°	
			Érsekcsanád	3°	
			Fadd	3°	
			Fajsz	4,5°	
			Farmos	4°	
			Fácánkert	3°	
			Fegyvernek	3°	
			Felnémet	3°	
			Felsőgöd	5°	
			Felsőmocsolád	4°	
			Felsőnyék	4°	
			Felsőpakony	5°	
			Felsőpetény	3°	
			Felsősztiván	3°	
			Felsőtold	3°	
			Foktő	3°	
			Füged	3°	
			Fülöpszállás	4,5°	
			Füzesabony	3°	
			Galgagyörk	4°	
			Galgamácsa	4°	
			Gáborjánháza	3,5°	
			Gálosfa	4°	
			Gánt	4°	
			Gomba	5°	
			Gödöllő	5°	
			Gönyü	4,5°	
			Gyál	5,5°	
			Gyoma	4°	
			Gyón	5°	
			Gyömrő	4,5°	
			Gyöngyös	4°	
			Gyöngyössolymos	4°	
			Gyöngyöstarján	3°	
			Gyönk	5°	
			Győr	3°	
			Gyúró	4°	
			Hajdúszoboszló	3,5°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Halásztelek	4°	
			Harkányfürdő	3°	
			Harta	4°	
			Hatvan	5°	
			Helesfa	3°	
			Herceghalom	5°	
			Herend	3°	
			Heréd	3°	
			Heves	5°	
			Hevesvezekény	4°	
			Héhalom	3°	
			Hévízgyörk	4°	
			Hidas	4°	
			Hollókő	3°	
			Hódmezővásárhely	4°	
			Hőgyész	4°	
			Igal	4°	
			Igar	3°	
			Inárcs	6°	
			Iregszemcse	4°	
			Isaszeg	4°	
			Istenmezeje	4°	
			Iszkasztgyörgy	4°	
			Izsák	4°	
			Iváncsa	3°	
			Jákó	3°	
			Jánoshalma	3°	
			Jánoshida	4,5°	
			Jászalsószentgyörgy	4,5°	
			Jászapáti	4,5°	
			Jászágó	4°	
			Jászárokszállás	4,5°	
			Jászberény	4,5°	
			Jászdózsa	4,5°	
			Jászfelsőszentgyörgy	4°	
			Jászfényszaru	4,5°	
			Jászkarajenő	4°	
			Jászkisér	5°	
			Jászladány	4,5°	
			Jászszentlászló	3,5°	
			Jásztelek	4°	
			Jenő	3°	
			Jobbágyi	4°	
			Jutas	3°	
			Kaba	3,5°	
			Kajászó	5°	
			Kajdács	5°	
			Kalocsa	5°	
			Kaposvár	4°	
			Karancsalja	3°	
			Karancskeszi	3,5°	
			Karád	3°	
			Karcag	4°	
			Kardosfa	3°	
			Katymár	3°	
			Kazár	4°	
			Kál	3°	
			Kálló	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Kápolnásnyék	4,5°	
			Kecel	4,5°	
			Kecskemét	4,5°	
			Kecskéd	4°	
			Kenderes	3°	
			Kemensalja	4°	
			Kengyel	3°	
			Keszeg	3°	
			Keszõhidegkút	4,5°	
			Keszthely	3°	
			Kétbodony	4°	
			Kéthely	3°	
			Kisberény	4°	
			Kisdorog	4°	
			Kisfalud	3,5°	
			Kisköre	4°	
			Kiskõrös	5°	
			Kiskunhalas	4°	
			Kiskunlacháza	6°	
			Kiskunmajsa	4°	
			Kisláng	4,5°	
			Kislõd	3°	
			Kisszékely	4,5°	
			Kistarcsa	4°	
			Kisterenye	3,5°	
			Kisújszállás	4°	
			Kocsér	4°	
			Komárom	4°	
			Komló	3,5°	
			Kompolt	3°	
			Kóka	4°	
			Kömlő	4°	
			Kőröshegy	3,5°	
			Kőröstarcsa	3,5°	
			Kúnhegyes	4°	
			Kunpeszér	5°	
			Kunsztmárton	4°	
			Kunsztmiklós	6°	
			Lad	4°	
			Ladánybene	4°	
			Lajoskomárom	4°	
			Lajosmizse	4°	
			Lakitelek	4°	
			Lábatlan	3°	
			Lánycsók	3,5°	
			Lengyel	4°	
			Lengyeltóti	4°	
			Lepsény	4°	
			Letenye	3°	
			Lébény	3,5°	
			Litér	3°	
			Lovasberény	4°	
			Lovászpatona	3°	
			Lökösháza	3°	
			Lőrinci	3°	
			Madaras	4°	
			Madocsa	5°	
			Majosháza	6°	
			Maglód	4,5°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 m. s. P	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Magyaralmás	5°	
			Magyaratád	4,5°	
			Marcali	3°	
			Markaz	3°	
			Markó	4°	
			Martonvásár	4,5°	
			Mágocs	3°	
			Málom	3,5°	
			Mány	4°	
			Máriabesnyő	5°	
			Mátranovák	3,5°	
			Mátrasztimre	3°	
			Mátraverebély	4°	
			Mecsekalja	3°	
			Mecseknádasd	3°	
			Medina	4,5°	
			Mende	4°	
			Mezőfalva	4°	
			Mezőkeresztes	4°	
			Mezőkövesd	3,5°	
			Mezősztgyörgy	4°	
			Mezőszilas	4°	
			Mezőtárkány	3,5°	
			Mezőtúr	4°	
			Mélykút	4°	
			Ménfőcsanak	3,5°	
			Mindszent	4°	
			Miske	5,5°	
			Miskolc	3°	
			Miszla	5°	
			Mohács	3,5°	
			Monor	4,5°	
			Mosdós	3°	
			Mór	4,5°	
			Mőzs	4°	
			Mucsi	4°	
			Murga	3°	
			Nagyatád	3°	
			Nagybaracska	4°	
			Nagybátony	4°	
			Nagybörzsöny	4°	
			Nagydém	3,5°	
			Nagyfüged	4°	
			Nagyhajmás	3,5°	
			Nagyigmánd	4°	
			Nagykanizsa	3,5°	
			Nagykáta	4,5°	
			Nagykovácsi	5°	
			Nagykónyi	4°	
			Nagykökényes	3,5°	
			Nagykőrös	5°	
			Nagykörü	4°	
			Nagylók	4°	
			Nagymaros	3°	
			Nagyréde	4,5°	
			Nagyszékely	3°	
			Nagyvázsony	3°	
			Nádasdladány	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Nemti	4°	
			Németkér	5°	
			Nézsa	4°	
			Nógrád	4°	
			Nógrádgárdony	3°	
			Nógrádszakál	3,5°	
			Nógrádverőce	4°	
			Nyáregyháza	4°	
			Nyárlőrinc	3°	
			Nyársapáti	3°	
			Nyúl	3°	
			Olaszfalú	3°	
			Ordacsehi	3°	
			Ordas	4,5°	
			Orgovány	4°	
			Orosháza	3,5°	
			Ozora	5°	
			Ócsa	6°	
			Ózd	3°	
			Öcsöd	3°	
			Öreglak	3°	
			Örkény	5°	
			Őrsztmiklós	5°	
			Paks	5°	
			Palotás	4°	
			Parád	4°	
			Parádsasvár	3°	
			Páhi	3°	
			Pákozd	4,5°	
			Pálmonostora	4°	
			Pápa	4°	
			Pári	3,5°	
			Pásztó	4°	
			Pátka	3°	
			Páty	4,5°	
			Perbál	4°	
			Perkáta	4°	
			Perőcsény	4°	
			Pestimre	5°	
			Petőfibánya	3°	
			Pécel	4°	
			Pécs	3,5°	
			Pécsely	4°	
			Pély	3°	
			Piliny	3°	
			Pilisborosjenő	4°	
			Piliscsaba	5°	
			Piliscsév	3°	
			Pilismarót	3,5°	
			Pilisszentlászló	4°	
			Pilisvörösvár	4°	
			Pincehely	5°	
			Polgárdi	4°	
			Pomáz	4°	
			Poroszló	3°	
			Pusztamonostor	3°	
			Pusztaszabolcs	4°	
			Püspöklak	3,5°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Rácalmás	5°	
			Ráckeresztúr	5°	
			Ráckeve	5°	
			Rád	3°	
			Rákóczi-bánya	4°	
			Rém	3°	
			Rétszilas	4°	
			Rétalap	3,5°	
			Révfülöp	4°	
			Románd	3°	
			Romhány	4,5°	
			Salgótarján	4°	
			Sarud	3°	
			Ságvár	4°	
			Sály	3°	
			Sárbogárd	4,5°	
			Sári	5°	
			Sárisáp	3,5°	
			Sárkeresztúr	4°	
			Sárosd	4°	
			Sársztágota	4,5°	
			Sárszentmiklós	5°	
			Sásd	4°	
			Selyp	4°	
			Siklós	3°	
			Sióagárd	3°	
			Siófok	4,5°	
			Simontornya	4°	
			Sirok	4°	
			Solt	4°	
			Soltvadkert	4,5°	
			Solymár	5°	
			Som	4°	
			Somogybabod	3,5°	
			Somogyacsa	3°	
			Somogyszob	3°	
			Sopron	2°	
			Sóskút	6°	
			Sülysáp	4°	
			Szabadszállás	4°	
			Szada	4°	
			Szajla	3°	
			Szakály	4,5°	
			Szalkszentmárton	4,5°	
			Szandaszőllős	4°	
			Szarvas	4°	
			Szarvasgede	3,5°	
			Szántód	3°	
			Szár	4°	
			Százhalombátta	6°	
			Szederkény	4,5°	
			Szeged	4°	
			Szeghalom	3,5°	
			Szekszárd	4°	
			Szelevény	4°	
			Szentendre	4,5	
			Szentes	4°	
			Szentgál	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Szentistván	3°	
			Szentmártonkáta	4°	
			Szeremle	4°	
			Szécsény	3°	
			Székesfehérvár	4°	
			Szigetcsép	6°	
			Szigethalom	6°	
			Szigetmonostor	4°	
			Szigetszentmárton	6°	
			Szigetszentmiklós	7°	
			Szilasliget	4,5°	
			Szilágy	3,5°	
			Szob	4,5°	
			Szokolya	3,5°	
			Szolnok	4°	
			Szombathely	2°	
			Szomód	4°	
			Sződ	4°	
			Sződliget	5°	
			Sztálinváros	4,5°	
			Szűcsi	3,5°	
			Tab	4°	
			Tahitótfalu	4°	
			Taksony	7°	
			Tamási	5°	
			Tapolca	4°	
			Tar	4°	
			Tardosbánya	3°	
			Tarján	4°	
			Tarnalelesz	3°	
			Tarnaméra	4°	
			Tarnaörs	4°	
			Tass	5,5°	
			Tata	3,5°	
			Tatabánya	4,5°	
			Tatárszentgyörgy	5°	
			Tápióbicske	5°	
			Tápiógyörgye	3°	
			Tápiószele	4,5°	
			Tápiószentmárton	4°	
			Tápiószőllős	3°	
			Tárnok	3,5°	
			Tázlár	3°	
			Telki	4°	
			Tengelic	4°	
			Terény	3,5°	
			Tés	4°	
			Tihany	3°	
			Tinnye	4°	
			Tiszaföldvár	4°	
			Tiszafüred	4°	
			Tiszakürt	4°	
			Tiszapüspöki	4°	
			Tiszaroff	4°	
			Tiszasüly	3°	
			Tiszaszentimre	3,5°	
			Tiszaug	4°	
			Tiszaújfalú	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Tokodaltáró	4°	
			Tolna	4,5°	
			Tompa	3°	
			Tordas	4°	
			Tóalmás	5°	
			Tószeg	4,5°	
			Tóvázsony	4°	
			Tököl	6°	
			Törökbálint	6°	
			Törökszentmiklós	4°	
			Törtel	3,5°	
			Tura	5°	
			Túrkeve	4°	
			Uszód	4°	
			Újhartyán	5°	
			Újkécske	4°	
			Újlengyel	3°	
			Újszász	4°	
			Úrkút	3,5°	
			Üllő	5°	
			Üröm	5°	
			Vajta	4°	
			Valkó	4°	
			Vasad	5°	
			Vasas	3,5°	
			Vác	4,5°	
			Vácbottyán	3°	
			Vácduka	4°	
			Vámosgyörk	4°	
			Vámosmikola	3°	
			Vámosoroszi	2°	
			Váralja	4°	
			Várpalota	4°	
			Vásárosdombó	3,5°	
			Vecsés	6°	
			Velence	4,5°	
			Vereb	4,5°	
			Veresegyháza	4,5°	
			Verpelét	4°	
			Veszprém	3,5°	
			Vezseny	3,5°	
			Véménd	3°	
			Vértes	3,5°	
			Villány	3°	
			Vilonya	3,5°	
			Visegrád	4°	
			Vizslás	3,5°	
			Zagyvapálfalva	3°	
			Zagyvarékas	4°	
			Zagyvaróna	4°	
			Zagyvaszántó	4°	
			Zamárdi	4°	
			Zebegény	4°	
			Zsámbék	4°	
2	Jan. 12	07 40	*Dunaharaszti*	4°	Nachbeben
3		08 16	*Taksony*	4,5°	s. Nr 1.
			Tatársztgyörgy	2°	«
4		08 45	*Alsónémedi*	3,5°	«

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Dömsöd	4°	
			Dunaharaszti	4,5°	
			Dunavarsány	3,5°	
			Gyón	3°	
			Inárcs	3°	
			Maglód	2,5°	
			Ócsa	3°	
			Pestimre	3°	
			Szigethalom	3°	
			Szigetsztmárton	3,5°	
			Szigetsztmiklós	4,5°	
			Taksony	4,5°	
			Újhartyán	2,5°	
			Vecsés	3,5°	
5		09 —	*Dunaharaszti*	3,5°	Nachbeben
			Szigethalom	2°	s. Nr. 1.
6		10 15	*Szigetsztmiklós*	4°	«
7		11 15	*Szigetsztmiklós*	4°	«
8		13 30	*Dunaharaszti*	4°	«
9		14 30	*Dunaharaszti*	3,5°	«
			Délegyháza	2,5°	
			Szigetsztmiklós	3°	
10		15 30	*Szigetsztmiklós*	3,5°	«
			Gyón	3°	
11		21 —	*Szigetsztmiklós*	3,5°	«
			Délegyháza	3°	
12	13	02 25	*Dunaharaszti*	2,5°	«
13		03 22	*Szigetsztmiklós*	4°	«
			Ócsa	3°	
14		03 30	*Dunaharaszti*	3,5°	
			Szigethalom	3°	
15		03 45	*Dunaharaszti*	3°	«
			Érd	3°	
			Szigetsztmiklós	3,5°	«
16		04 22	*Dunaharaszti*	2°	«
17		05 20	*Szigethalom*	3°	«
			Szigetsztmiklós	3,5°	
18		11 20	*Délegyháza*	2,5°	«
			Dunaharaszti	3°	
			Pestimre	2,5°	
19		11 35	*Dunaharaszti*	2,5°	«
20		11 45	*Szigetsztmiklós*	3°	«
21		15 00	*Dunaharaszti*	4°	«
22		18 35	*Dunaharaszti*	2°	«
23	14	03 45	*Dunaharaszti*	4°	«
			Szigetsztmárton	4°	«
24		05 15	*Szigetsztmiklós*	4°	«
25		07 —	*Délegyháza*	3°	«
26		12 05	*Dunaharaszti*	2°	«
27		14 —	*Dunaharaszti*	2,5°	«
28		21 —	*Szigethalom*	3°	«
29		21 55	*Dunaharaszti*	2,5°	«
			Ócsa	2,5°	
30	15	02 30	*Dunaharaszti*	3°	«
31		06 15	*Dunaharaszti*	3,5°	«
32		07 25	*Dunaharaszti*	2°	«
33		07 30	*Dunaharaszti*	2°	«
34		15 00	*Dunaharaszti*	2°	«

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
35		18 45	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben
36		19 20	*Dunaharaszti*	2°	s. Nr. 1
37	16	00 25	*Dunaharaszti*	2,5°	«
38		03 —	*Dunaharaszti*	2,5°	«
39		05 15	*Dunaharaszti*	4°	«
			Érd	3°	
			Gödöllő	3,5°	
			Ócsa	3°	
			Szigethalom	3°	
			Szigetsztmiklós	4°	
			Taksony	3°	
40		05 30	*Dunaharaszti*	4°	«
41		06 15	*Dunaharaszti*	4°	«
42		19 20	*Dunaharaszti*	3°	«
43	17	02 50	*Dunaharaszti*	2,5°	«
44		03 56	*Dunaharaszti*	3°	«
45		15 10	*Dunaharaszti*	3°	«
46		16 —	*Dunaharaszti*	3°	«
			Szigetsztmiklós	3°	
47		22 —	*Dunaharaszti*	3,5°	«
			Maglód	3°	
48	18	03 35	*Dunaharaszti*	2,5°	«
49		05 15	*Ócsa*	2,5°	«
50		06 35	*Dunaharaszti*	2°	«
51	19	04 15	*Dunaharaszti*	2,5°	«
52		19 35	*Dunaharaszti*	4°	«
53		20 00	*Dunaharaszti*	4°	«
54	20	04 15	*Dunaharaszti*	2,5°	«
55	21	00 30	*Dunaharaszti*	3°	«
56	22	04 35	*Dunaharaszti*	2°	«
57	23	03 10	*Dunaharaszti*	2°	«
58		05 00	*Dunaharaszti* »	2°	«
59		16 23	*Dunaharaszti*	3°	«
60	24	03 10	*Dunaharaszti*	2,5°	«
61		15 40	*Dunaharaszti*	3°	«
62	25	14 20	*Dunaharaszti*	3°	«
63	26	05 15	*Dunaharaszti*	2,5°	«
64		05 35	*Dunaharaszti*	2°	«
65		05 45	*Dunaharaszti*	2,5°	«
66		12 40	*Dunaharaszti*	4°	«
67		18 55	*Dunaharaszti*	3°	«
68	27	11 55	*Dunaharaszti*	3°	«
69		12 10	*Szigetsztmiklós*	3,5°	«
70		13 10	*Dunaharaszti*	2,5°	«
71		13 45	*Dunaharaszti*	2,5°	«
72		21 50	*Dunaharaszti*	4°	«
73		22 50	*Dunaharaszti*	2,5°	«
74	28	00 45	*Dunaharaszti*	2°	«
75		11 55	*Dunaharaszti*	3°	«
76		12 08	*Dunaharaszti*	3,5°	«
77		15 15	*Dunaharaszti*	2°	
78		22 25	*Dunaharaszti*	3°	
79		22 50	*Dunaharaszti*	4°	«
80	29	04 30	*Dunaharaszti*	3°	«
81		05 55	*Dunaharaszti*	2°	«
82	Febr 1	02 50	*Diósd*	3°	«
83	2	00 20	*Dunaharaszti*	3,5°	«
84	4	11 00	*Dunaharaszti*	4°	«

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
85		23 00	*Alsónémedi*	3°	Nachbeben
			Dunaharaszti	4°	s. Nr. 1
			Szigethalom	3°	«
86	5	02 30	*Érd*	2,5°	«
87	9	06 20	*Dunaharaszti*	3°	«
88	11	19 45	*Dunaharaszti*	3°	«
89		20 15	*Dunaharaszti*	3°	«
90	12	20 40	*Dunaharaszti*	3°	«
91		21 03	*Dunaharaszti*	3°	«
92	13	11 15	*Dunaharaszti*	3°	«
93	15	04 05	*Dunaharaszti*	2°	«
94		08 45	*Dunaharaszti*	4°	«
			Szigetsztmiklós	2°	«
95		19 30	*Dunaharaszti*	2°	«
96		20 35	*Dunaharaszti*	2,5°	«
			Szigetsztmiklós	3°	
			Taksony	3°	
97		21 06	*Dunaharaszti*	2,5°	«
98	16	05 25	*Dunaharaszti*	2,5°	«
99		07 00	*Dunaharaszti*	3°	«
100		07 30	*Dunaharaszti*	2°	«
101		20 40	*Dunaharaszti*	3°	«
102		21 40	*Dunaharaszti*	2°	«
103	17	02 30	*Dunaharaszti*	3°	«
104		21 10	*Dunaharaszti*	2,5°	«
105	18	03 00	*Dunaharaszti*	2°	«
106		06 05	*Dunaharaszti*	2°	«
107		12 25	*Dunaharaszti*	2,5°	«
108		15 25	*Dunaharaszti*	2,5°	«
109		17 10	*Dunaharaszti*	3°	«
110		19 11	*Dunaharaszti*	2,5°	«
111	19	05 10	*Dunaharaszti*	2,5°	«
112	20	11 46	*Dunaharaszti*	3°	«
113	22	01 00	*Dunaharaszti*	3°	«
114		23 30	*Dunaharaszti*	2,5°	«
115	23	12 20	*Dunaharaszti*	2,5°	«
116		14 37	*Dunaharaszti*	4°	«
117	25	00 30	*Dunaharaszti*	2°	«
118	26	10 45	*Dunaharaszti*	4°	«
119		12 20	*Dunaharaszti*	4°	«
120		17 00	*Dunaharaszti*	3°	«
121	27	18 45	*Dunaharaszti*	3°	«
122	28	10 25	*Dunaharaszti*	2,5°	«
123	29	08 50	*Dunaharaszti*	2°	«
124		08 55	*Dunaharaszti*	2°	«
125		12 05	*Dunaharaszti*	4°	«
126		12 20	*Dunaharaszti*	4°	«
			Taksony	4°	
127		13 00	*Dunaharaszti*	4°	«
128	März 2	01 —	*Dunaharaszti*	3°	«
129		18 30	*Dunaharaszti*	4°	«
130	3	07 45	*Alsónémedi*	3,5°	«
131		16 40	*Dunaharaszti*	3,5°	«
132		17 58	*Dunaharaszti*	2,5°	«
133	4	00 25	*Dunaharaszti*	3°	«
134		01 30	*Dunaharaszti*	2,5°	«
135		01 45	*Dunaharaszti*	2,5°	«
136		10 35	*Alsónémedi*	4,5°	«

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Délegyháza	4°	
			Dunaharaszti	5°	
			Dunavarsány	4°	
			Felsőpakony	4,5°	
			Ócsa	4,5°	
			Szigetsztmiklós	4°	
137		10 40	*Dunaharaszti*	4°	Nachbeben
			Szigetszentmiklós	3°	s. Nr. 1
			Ócsa	2,5°	
138		12 35	*Dunaharaszti*	2,5°	"
			Szigetsztmiklós	3°	
139		12 50	*Dunaharaszti*	2°	"
140		14 39	*Dunaharaszti*	3°	"
141		14 46	*Dunaharaszti*	2°	"
142		16 07	*Dunaharaszti*	2°	"
143		16 16	*Dunaharaszti*	2°	"
144		17 07	*Dunaharaszti*	2°	"
145	5	10 45	*Dunaharaszti*	2°	"
146	7	05 55	*Dunaharaszti*	2°	"
147	8	02 20	*Vámosmikola*	3,5°	"
148	9	13 09	*Dunaharaszti*	3°	"
149	10	10 30	*Dunaharaszti*	2°	"
150		21 08	*Dunaharaszti*	2°	"
151	11	20 42	*Dunaharaszti*	4°	"
			Délegyháza	2,5°	
152	12	04 10	*Szigetsztmiklós*	3°	"
153		05 15	*Délegyháza*	2°	"
154		07 18	*Dunaharaszti*	2°	"
155	13	18 55	*Dunaharaszti*	3,5°	"
156		20 55	*Dunaharaszti*	2,5°	"
157	14	05 10	*Dunaharaszti*	3°	"
158		10 —	*Dunaharaszti*	2°	"
159		10 50	*Dunaharaszti*	2°	"
160		10 55	*Dunaharaszti*	4°	"
161		22 22	*Dunaharaszti*	3°	"
162	15	05 55	*Dunaharaszti*	2,5°	"
163	16	06 35	*Dunaharaszti*	2°	"
164		22 —	*Dunaharaszti*	2,5°	"
165	18	22 05	*Dunaharaszti*	2°	"
166	19	08 10	*Dunaharaszti*	4,5°	"
167		13 59	*Dunaharaszti*	2,5°	"
168		14 —	*Dunaharaszti*	2°	"
169		20 10	*Dunaharaszti*	2°	"
170	20	05 30	*Dunaharaszti*	4°	"
171		08 —	*Dunaharaszti*	2°	"
172		19 15	*Dunaharaszti*	4,5°	"
173	21	05 58	*Dunaharaszti*	4°	"
174		11 —	*Dunaharaszti*	2,5°	"
175	22	09 10	*Dunaharaszti*	2°	"
176		21 16	*Dunaharaszti*	3°	"
177		21 48	*Dunaharaszti*	3°	"
178	24	11 30	*Dunaharaszti*	2°	"
179		21 50	*Dunaharaszti*	4°	"
180	25	09 35	*Dunaharaszti*	3,5°	"
181		17 27	*Dunaharaszti*	2,5°	
182	28	15 10	*Dunaharaszti*	4°	"
183		15 30	*Dunaharaszti*	2°	"

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
184	März 31	04 00	*Csehimindszent*	3°	Vorbeben
185		15 07	*Alibánfa*	5°	s. N° 185.
			Alsónemesapáti	4°	
			Aranyod	6°	
			Balozsamedgyes	4°	
			Batyk	6°	
			Bazsi	4°	
			Bérballavár	6°	
			Boba	3°	
			Bolfa	4°	
			Bögöte	5°	
			Búcsúszentlászló	4°	
			Csáford	5°	
			Csehi	5°	
			Csehimindszent	5°	
			Csempeszkovács	4°	
			Döröske	4°	
			Egervár	5°	
			Egyházashetye	4°	
			Esztergály	3°	
			Gersekarát	4°	
			Győrvár	5°	
			Gyűrűs	5°	
			Halastó	4°	
			Hosszúpereszleg	5°	
			Hosztót	4°	
			Jánosháza	4°	
			Kallós	4,5°	
			Káld	4,5°	
			Kávás	4°	
			Kehida	4°	
			Kerta	4°	
			Keszthely	3°	
			Kisbúcsú	4°	
			Kismákfa	4°	
			Kissomlyó	4°	
			Mikosszéplak	5,5°	
			Nagykapornok	4°	
			Nagymákfa	3°	
			Nagytilaj	5,5°	
			Nemeshetés	4,5°	
			Nyögér	4°	
			Olaszfa	4,5°	
			Oszkó	3°	
			Ozmánbük	4°	
			Pakod	6°	
			Pókaszepetk	5°	
			Pölöske	4°	
			Rábahidvég	4°	
			Sümeg	3°	
			Szalapa	4°	
			Szemenye	3°	
			Szombathely	3°	
			Telekes	5°	
			Türje	5°	
			Tüskesztpéter	5°	
			Ukk	4°	
			Vashosszúfalu	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Vaspör	3°	
			Vasvár	5°	
			Vindornyaszöllös	5°	
			Zalabesenyö	4°	
			Zalabér	6°	
			Zalaboldogfa	4,5°	
			Zalaegerszeg	3°	
			Zalagyömrö	3°	
			Zalakoppány	4,5°	
			Zalasztgrót	5°	
			Zalasztiván	5°	
			Zalaudvarnok	5°	
			Zalavég	6°	
186	März 31	15 30	*Csáford*	5°	Nachbeben
			Oszkó	3°	s. Nr. 185.
187		22 00	*Csehimindszent*	3°	«
188	Apr. 1	03 32	*Bérbaltavár*	4°	«
			Csehimindszent	3°	
189		04 00	*Csehimindszent*	3°	«
190	2	09 28	*Bérbaltavár*	3°	«
191	4	15 06	*Dunaharaszti*	2,5°	Nachbeben
192		15 48	*Dunaharaszti*	2,5°	s. Nr. 1
193	8	22 30	*Dunaharaszti*	2°	«
194	9	23 34	*Dunaharaszti*	3,5°	
195	10	13 10	*Oszkó*	3°	Nachbeben s. Nr. 185
196	11	04 50	*Dunaharaszti*	2,5°	Nachbeben s. Nr. 1
197	13	21 56	*Dunaharaszti*	4°	«
198	19	04 40	*Dunaharaszti*	2,5°	«
199		07 10	*Dunaharaszti*	2°	«
200		07 23	*Dunaharaszti*	2,5°	«
201		07 41	*Dunaharaszti*	4°	«
202		07 53	*Dunaharaszti*	2,5°	«
203		11 36	*Dunaharaszti*	2°	«
204	21	06 47	*Dunaharaszti*	3,5°	«
205	22	06 48	*Dunaharaszti*	3,5°	«
206		21 29	*Dunaharaszti*	2,5°	«
207		21 38	*Dunaharaszti*	2°	«
208		21 48	*Dunaharaszti*	2°	
209	23	21 45	*Dunaharaszti*	2°	«
210	26	18 20	*Oszkó*	4°	Nachbeben s. Nr. 185.
211	28	12 45	*Bögöte*	4°	«
			Csehi	4°	
			Csehimindszent	5°	
			Györvár	3°	
			Hosszúpereszteg	4°	
			Mikosszéplak	3°	
			Zalabér	3°	
			Zalavég	4°	
212		15 29	*Csehimindszent*	3°	Nachbeben
			Mikosszéplak	3°	s. Nr. 185.
213		23 30	*Batyk*	4°	«
			Bögöte	4°	
			Csehi	4°	
			Nagytilaj	4°	
			Zalabér	3°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
214	Apr. 29	02 15	*Batyk*	4°	Nachbeben
			Csehi	4°	s. Nr. 185.
			Csehimindszent	3°	
			Káld	3°	
			Mikosszéplak	3°	
			Nagytilaj	4°	
			Zalabér	3°	
215	30	00 30	*Batyk*	4°	"
			Zalabér	3°	
			Zalavég	3°	
216		02 45	*Zalavég*	3°	"
217		16 00	*Nagytilaj*	4°	"
218	Mai 1	01 30	*Pakod*	3°	"
219		11 00	*Nagytilaj*	4°	"
220		16 00	*Zalasztiván*	3°	"
221		22 10	*Oszkó*	3°	"
222	2	00 00	*Batyk*	3°	"
			Bérbaltavár	3°	
			Bögöte	4°	
			Mikosszéplak	3°	
			Oszkó	3°	
			Zalabér	3°	
			Zalavég	6°	
223		01 43	*Alibánfa*	3°	"
			Batyk	3°	
			Bérbaltavár	3°	
			Bögöte	4°	
			Csehi	3°	
			Csehimindszent	5°	
			Csipkerek	5°	
			Egervár	3°	
			Győrvár	4°	
			Káld	4°	
			Kismákfa	4°	
			Miskosszéplak	3°	
			Nagytilaj	4°	
			Nemeshelés	4°	
			Oszkó	4°	
			Pakod	3°	
			Vasboldogasszony	4°	
			Vasvár	4°	
			Zalakoppány	3°	
			Zalasztiván	3°	
			Zalavég	3°	
224		03 30	*Dunaharaszti*	2°	Nachbeben
225		04 00	*Csehi*	4°	s. Nr. 1
			Nagytilaj	4°	Nachbeben
226		06 58	*Alibánfa*	3°	s. Nr. 185.
			Alsóújlak	3°	
			Batyk	3°	
			Bérbaltavár	3°	
			Bögöte	4°	
			Csehi	3°	
			Csehimindszent	4°	
			Csipkerek	4°	
			Egervár	4°	
			Győrvár	4°	
			Káld	4°	

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Ligetfalva	3°	
			Mikosszéplak	3°	
			Nagytilaj	4°	
			Oszkó	4°	
			Pakod	5°	
			Pókaszepetk	3°	
			Vasvár	3°	
			Zalabér	3°	
			Zalakoppány	3°	
			Zalasztiván	3°	
227		07 48	*Dunaharaszti*	2,5°	Nachbeben
228		09 00	*Mikosszéplak*	3°	s. Nr. 1
			Nagytilaj	4°	Nacheben
			Zalasztiván	3°	s. Nr. 185.
229		12 48	*Alibánfa*	3°	«
			Batyk	3°	
			Bérbaltavár	3°	
			Bögöte	4°	
			Csehi	5°	
			Csehimindszent	3°	
			Csipkerek	3°	
			Egervár	3°	
			Győrvár	3°	
			Kismákfa	4°	
			Ligetfalva	3°	
			Mikosszéplak	3°	
			Nagytilaj	4°	
			Pakod	3°	
			Vasvár	4°	
			Zalabesenyő	3°	
			Zalabér	3°	
			Zalakoppány	3°	
			Zalasztiván	3°	
230		14 02	*Alibánfa*	3°	Nachbeben
			Alsóújlak	3°	s. Nr. 185.
231		14 40	*Alibánfa*	3°	«
			Alsóújlak	3°	
			Batyk	3°	
			Bögöte	4°	
			Egervár	3°	
			Győrvár	4°	
			Nagytilaj	4°	
			Oszkó	4°	
			Pakod	3°	
			Zalabér	3°	
232		16 00	*Csehi*	4°	«
233		16 45	*Csehi*	4°	«
			Vasvár	2°	
234		18 18	*Alibánfa*	3°	«
			Bérbaltavár	3°	
			Bögöte	4°	
			Csehi	3°	
			Csipkerek	3°	
			Egervár	3°	
			Győrvár	4°	
			Kismákfa	4°	
			Mikosszéplak	3°	
			Nagytilaj	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Pakod	3°	
			Zalabér	3°	
235	3	02 30	*Zalabér*	3°	Nachbeben
236		04 00	*Mikosszéplak*	3°	s. Nr. 185
			Nagytilaj	4°	«
			Zalabér	3°	«
237		21 10	*Bögöte*	4°	«
					Nachbeben
238	6	02 15	*Dunaharaszti*	4°	« Nr. 1
239		21 —	*Dunaharaszti*	4°	«
240	7	01 30	*Dunaharaszti*	2°	«
241		04 07	*Taksony*	4°	«
242	8	04 05	*Dunaharaszti*	4°	«
243		04 20	*Dunaharaszti*	2°	«
244		04 32	*Dunaharaszti*	2°	«
245		19 15	*Dunaharaszti*	2°	«
246	9	01 30	*Dunaharaszti*	2,5°	«
247		01 50	*Dunaharaszti*	2°	«
248	11	04 31	*Dunaharaszti*	2°	«
249	22	24 00	*Szigetsztmiklós*	3,5°	«
250	23	01 05	*Dunaharaszti*	4°	«
251		01 25	*Dunaharaszti*	4°	«
			Taksony	4°	«
252		02 55	*Dunaharaszti*	3,5°	«
253	Juni 24	01 20	*Szigetsztmiklós*	4°	«
			Szigethalom	3°	«
254		01 46	*Dunaharaszti*	3,5°	«
255		11 —	*Szigethalom*	3°	«
256	Juli 29	23 30	*Dunaharaszti*	2,5°	«
257	30	02 20	*Dunaharaszti*	4°	«
258		07 30	*Alsónémedi*	4°	«
			Bugyi	3,5°	
			Délegyháza	3°	
			Dunaharaszti	5°	
			Dunavarsány	3°	
			Felsőpakony	4°	
			Kistarcsa	3°	
			Kiskunlacháza	2°	
			Majosháza	2,5°	
			Ócsa	2,5°	
			Pestimre	4°	
			Pilisborosjenő	2,5°	
			Sári	4°	
			Százhalombatta	3°	
			Szigetcsép	3°	
			Szigethalom	4,5°	
			Szigetszentmárton	3,5°	
			Szigetszentmiklós	5°	
			Taksony	4°	
			Tököl	3,5°	
			Törökbálint	4°	
259	Aug. 4.	04 05	*Dunaharaszti*	3°	Nachbeben s.Nr.1
260	24.	22 —	*Dunaharaszti*	2°	„
261	25.	02 57	*Dunaharaszti*	2,5°	„
262	Sept. 13.	22 —	*Dunaharaszti*	2,5°	„
263	20.	20 15	*Dunaharaszti*	2,5°	„
264	Dez. 11.	03 53	*Dunaharaszti*	3°	„

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intnesität Grad Sieberg	Bemerkungen
265	13.	10 30	*Bükkaranyos*	3°	Vorbeben
266	14.	01 11 32	*Abasár*	4°	s. Nr. 266
			Adács	4°	
			Aldebrő	4,5°	
			Andornaktálya	4°	
			Arló	4°	
			Balaton	4°	
			Bátor	4,5°	
			Bekölce	4,5°	
			Bélapátfalva	4°	
			Boconád	4°	
			Bodony	4°	
			Bogács	4°	
			Borsodnádasd	4°	
			Budapest	2°	
			Bükkaranyos	4°	
			Bükkszék	4°	
			Dédestapolcsány	3°	
			Demjén	4,5°	
			Dorogháza	3°	
			Eger	4°	
			Egerbakta	5°	
			Egercsehi	4,5°	
			Egerszalók	4,5°	
			Feldebrő	5°	
			Felsőtárkány	4,5°	
			Gyöngyös	3°	
			Gyöngyöshalász	4°	
			Gyöngyöstarján	4,5°	
			Hódoscsépány	4°	
			Kács	4°	
			Kál	4°	
			Kápolna	4°	
			Kerecsend	4,5°	
			Kisnána	4,5°	
			Maklár	4°	
			Maklártálya	4°	
			Mályinka	4°	
			Markaz	4°	
			Mátraballa	4°	
			Mátraderecske	4°	
			Mátramindszent	4°	
			Mezőkeresztes	4°	
			Mezőkövesd	3°	
			Mikófalva	4°	
			Miskolc	3°	
			Nagyvisnyó	4°	
			Nemti	4°	
			Ostoros	4°	
			Parád	4°	
			Parádsasvár	4°	
			Pétervására	4°	
			Recsk	4°	
			Répáshuta	3°	
			Sirok	4°	
			Szarvaskő	4,5°	
			Szentdomonkos	4°	
			Szomolya	4°	

International Seismological Centre

Nr.	Datum	M. E. Zeit 0—24 h. m. s.	Ort	Intensität Grad Sieberg	Bemerkungen
			Tarnasztmária	4,5°	
			Terpes	4,5°	
			Tófalu	4,5°	
			Vécs	4,5°	
			Verpelét	4°	
267	14.	03 00	*Demjén*	2°	Nachbeben
			Egercsehi	3°	s. Nr. 266
			Maklár	2°	
			Ostoros	2°	
268		11 20	*Bükkaranyos*	3°	„
269	15.	00 45	*Parád*	2°	„
270	31.	08 10	*Dunaharaszti*	3,5°	„ Nr. 1