

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
April 16	i i i(S) M F	h m s 17 48 50 54 18 4 15	s 4 4 6 5 8	μ 13 14	μ 2 3 6 5	K.M.	Z. B. Reg. 1908, Nr. 17. Gefühlt in <u>Turkestan</u> (Taschkent, Kokan).
" 19	i(S) F	8 19 9 5	6	30	45		Z. B. Reg. 1908, Nr. 18.
" 23	e e eL M M F	0 1 9 35 45 50 1 25	7 5 7 15 15	2 6 65	2 2 50		Z. B. Reg. 1908, Nr. 19.
" 23	eL M M F	1 57 2 3 8 25	21 18	40	40		Gehört wahrscheinlich zu der vorhergehenden Störung.
" 28	e F	17 28 30					Gefühlt in Smyrna und auf <u>Chios</u> .
Mai 3	P iS eL M M F	1 0 10 29 40 49 2 5	6 30 20 16	6 80	5 55 35		Z. B. Reg. 1908, Nr. 20. Gefühlt auf <u>Hokkaido</u> (Nemuro).
" 5	i i eL M M F	6 43 55 7 11 14 26 50	7 30 24 22	140 210 200	13 160 160		Z. B. Reg. 1908, Nr. 21. Gefühlt in Nord-Celebes (Gorontalo, Menado).
" 12	eL M M M F	21 8 14 24 28 37 40	13 16 12 14 12	14 16	17 13 9		Gefühlt in Zentral-Nippon. Die Minutenmarken fehlen bis 16 Mai, daher sind die Zeiten nur in Minuten angegeben.

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Mai 15	eL M M F	h m s 9 4 13 43 10 20	s 17 15 11	μ 220 35	μ 150 20	K.M.	Z. B. Reg. 1908, Nr. 23. Seismogramm gestört durch Arbeiten im Beobachtungsraum.
" 16	eL M F	8 14 15 25	12	15	11		
" 17	iP i S M M F	12 35 41 36 8 39 36 44.2 45.2 13 5	4 6 5 9 9	9 10 4 60	8 9 5 30	2370	Z. B. Reg. 1908, Nr. 24. Wahrscheinlich gefühlt auf <u>Kreta</u> . Die Minutenmarken sind zum ersten Male vorhanden.
" 30	e M M F	15 6 7.8 9.1 15	7 5	3 3			Z. B. Reg. 1908, Nr. 25.
Juni 3	iP S M F	16 5 18 12 36 31.1 50	5 6 12	2 2 20	1 9	5660	Z. B. Reg. 1908, Nr. 26. Vielleicht gefühlt in <u>Belutschistan</u> (Quetta).
" 23	e M F	14 26 27 30	10 7	8	2		Gefühlt in <u>Smyrna</u> .
" 23	e M F	14 50 54 15 0	12	10			Gefühlt in <u>Smyrna</u> .
" 23	e M F	16 14 15 19	11	8			Gefühlt in <u>Smyrna</u> .
" 27	e M F	15 5 16 45	13	11			Gefühlt in Nord- und Zentral-Nippon.
" 28	e M F	17 37 39.6 55	16	11			Seismograph Wiechert von 30 Juni bis 10 Juli außer Betrieb.

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Juli 13	eL M F	h m s 21 45 50 22 10	s 20	μ 20	μ	K.M.	Z. B. Reg. 1908, Nr. 30. Die Linien der E. W. Komp. laufen durcheinander.
" 16	c F	17 14 35					Z. B. Reg. 1908, Nr. 31. Gefühlt in den Grenzgebieten von Chili, Peru und Bolivien. Die Linien der N.S. und E. W. Komp. laufen durcheinander.
" 26	eL M M F	17 1 8.1 9.1 35	15 15	9	7		Gefühlt auf <u>Sumatra</u> .
" 26	eL M M F	18 13 21.1 22.1 25	18 15	14	4		Gefühlt auf <u>Sumatra</u> .
Aug. 4	i e M M F	2 14 57 19.3 23.4 26.2 45	6 6 6	2 6 5	3		Z. B. Reg. 1908, Nr. 33. Gefühlt in <u>Algerien</u> .
" 9	P S M F	19 6 34 10 5 16.1 20	4 6 5	2 1 2	3	2090	Z. B. Reg. 1908, Nr. 34. Gefühlt in <u>Portugal</u> und <u>Marokko</u> .
" 14	i eL M M F	1 6 26 25 37.5 38.0 45	6 7 15 15	4 6 16	6 18		Z. B. Reg. 1908, Nr. 37.
" 17	P S SR ₁ eL M M M M F	10 57 19 11 8 42 15 5 27 31 40 43 12 8 13 20	4 7 7 33 21 18 15	1 5 3 100 100 40 16	2 280 35 25 14	10560	Z. B. Reg. 1908, Nr. 38. Von 11h 39m bis 12h 17m fast fortwährend schön ausgeprägte Wel- lengruppen.

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Aug. 20	e e(S) eL M M F	h m s 10 3.5 12 6 25 29.5 33.1 11 30	s 3 6 15 12	μ 3 140	μ 1 2 45	K.M.	Z. B. Reg. 1908, Nr. 39.
" 22	e M F	12 36.5 39.9 55	14	11			
" 22	iP i F	19 29 37 39 6 20 50	4 6	4 5	3		Z. B. Reg. 1908, Nr. 40. Die Wellen zwischen i und F sind nicht näher zu deuten.
" 29	e M F	18 29 30.5 34	15	16			Z. B. Reg. 1908, Nr. 41.
Sept. 4	eL M M F	17 6.5 7.5 9.9 40	17 10 13	85 40	50		Z. B. Reg. 1908, Nr. 42.
" 9	e M M F	7 10 13.0 17.0 20	15 13	35	13		
" 16	eL F	11 8 10					
" 21	i eL M M F	7 3 44 31 38.5 58.0 8 20	9 18 15	7 25	20		Z. B. Reg. 1908, Nr. 43. Gefühlt auf den <u>Hawaii-Inseln</u> .
" 23	i eL M M F	7 26 50 56 58.5 8 1.0 10	5 18 17	2 20	1 20		
" 24	e M M F	0 14 24.5 25.5 36	8 9	5	2		Z. B. Reg. 1908, Nr. 44.

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Sept. 24	i	0 59 24	4		1		
	i	59 36	4	2			
	eL	1 7					
	M	9.0	16		12		
	M	11.5	10	6			
	F	25					
" 28	i	6 34(7)	5		2		
	i	39(18)	15		35		
	M	46.3	9		20		Z. B. Reg. 1908, Nr. 45. Die Linien der N. S. Komp. laufen teilweise durcheinander.
	F	7 5					
Okt. 5	eL	3 14					
	M	15.3	8	3			
	F	27					
" 6	iP	21 43 26	6		3	1840	
	iS	46 35	5	30			Z. B. Reg. 1908, Nr. 46. Gefühlt in Rumänien und Siebenbürgen.
			7		15		
	eL	47.9					
	M	50.1	5	15			
	M	50.6	5	16	10		
	M	52.5	5		9		
	F	22 5					
" 7	eL	1 50					
	M	57.5	21	25			
	M	2 2.0					
	F	15					
" 7	eL	8 51					
	M	53	20	15			
	F	9 5					
" 13	e(S)	5 30.0	14		25		
	eL	53					
	M	6 0.0	20		35		
	M	5.2	15		30		
	M	9.8	15	40			
	F	40					
" 14	(P)	15 2 55	6	4		(3140)	
	i	3 46	5		3		
	(S)	7 48	6	9			
	e	10.3	7		12		
	eL	16.5					
	M	19.0	9	60			
	M	19.5	8		60		
	M	27.7	9	65	95		
	F	16 5					

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Okt. 20	e						
	M	3 43	18				Die Linien der N. S. Komp. laufen durcheinander, die der E. W. Komp. teilweise. Die Zeiten von e und F sind dadurch nicht anzugeben.
	F						Gefühlt auf Luzon.
" 20	e						
	M	6 40	15		18		Die Linien der N. S. Komp. laufen durcheinander, die der E. W. Komp. teilweise. Die Zeiten von e und F sind dadurch nicht anzugeben.
	F						Gefühlt auf Luzon.
" 23	P	20 22 20	4	4	10		Z. B. Reg. 1908, Nr. 49. Gefühlt in Ferghana, Buchara und Kaschmir.
	i	25 20	5		6		
	M	34.0	5		4		
	M	34.9	6	12	4		
	M	39.0	7	11			
	F	21 0					
" 24	P	21 24 56	4	4	13		Z. B. Reg. 1908, Nr. 50. Gefühlt in Ferghana, Buchara und Kaschmir.
	i	27 31	5		5		
	S	31 34	6	12	10		
	i	33 9	6		15		Die Beben von 23 und 24 Oktober zeigen große Ähnlichkeit. Zeitunterschied P 25h 2m 36s.
	M	37.6	6	12	10	4920	
	M	41.5	7	11			
	F	22 5					
" 30	e	11 38					
	M	47.7	9		4		
	M	48.2	8	3			
	F	55					
Nov. 2	i(S)	5 39 1	6	4			
	eL	6 5					
	M	6.2	26	70			
	M	9.6	22	50			
	M	13.8	19	45			
	M	18.5	14		25		
	M	24.2	16	30	18		
	F	55					
" 6	iP	7 21 34	6	3			
	i	24 31	4	3			
	eL	50					
	M	8 2.4	12	125	60		
	M	6.9	12		70		

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Nov. 6	M	8 7.1	12	> 75			
	M	10.5	12		60		
	M	10.8	12	60			
	M	12.8	11		60		
	M	14.2	11	60			
	F	9 30					
" 6	P	13 56 27	5	4	1	8380	Z. B. Reg. 1908, Nr. 54. Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander. Dadurch sind keine Maxima zu unterscheiden.
	S	14 6 6	5	6	7		
	eL	23					
	M	27.3	24	85			
	F	15 5					
" 9	eL	16 8					
	M	13.4	12	8	4		
	F	15					
" 11	e	13 32 15					Z. B. Reg. 1908, Nr. 55. Gefühlt auf den Visayas-Inseln und in Nord-Mindanao (Philippinen). In der E. W. Komp. laufen die Linien durcheinander.
	i(S)	43 50	5	4			
	eL	14 10					
	M	14.9	18	60			
	M	17.7	13	35			
	M	20.4	16	60			
	M	21.2	16	55			
	F	55					
" 30	e	22 19					Gefühlt auf Luzon.
	M	26.0	12	10			
	M	31.0	16		8		
	F	45					
Dez. 12	iP	13 6 25	5		13	7660	Z. B. Reg. 1908, Nr. 56. Nach Bosch. Die Linien bei Wiechert laufen durcheinander.
	iS	15 28	5	6			
			7		24		
	eL	32					
	M	34.5	26	320			
	M	36.2	18	200			
	M	41.0	12	70	270		
	M	42.4	11		110		
	F	14 15					
" 18	(P)	15 46 1	5	4	7	(5820)	Z. B. Reg. 1908, Nr. 58.
	S	53 27	7	11	6		
	eL	16 5					
	M	11.4	18	115	160		
	M	15.0	11	35	55		
	M	20.3	10	30	40		
	F	55					

Datum 1908	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Dez. 28	iP	4 24 13	6	30	20	1750	Z. B. Reg. 1908, Nr. 59. Zerstörendes Erdbeben in Süd- Italien. iP nach Wiechert. Die übrigen Daten nach Bosch, die E. W. Komp. hat von 4 ^h 29 ^m 1 ^s –4 ^h 43 ^m , die N.S.-Komp. zwischen 4 ^h 30 ^m und 4 ^h 31 ^m nicht registriert (Schreibstift außerhalb des Papierrandes). Die Registrierung von Wiechert ist seit 4 ^h 27 ^m durch die heftigen Ausschläge und das Versagen des Instrumentes nicht zu analysieren.
	S	27.2	10	220	320		
	eL	28.5					
	M	30.0	18	1870			
	M	32.6	14	1230			
	M	35.0	12	810			
	M	40.2	11	310			
	F	44.7	14		300		
		6 0					

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Jan. 13	e M M F	h m s 0 50.4 52.1 52.6 54	s 3 4 4	μ 7 8	μ 7 11	K.M.	Nach Bosch. Die Linien bei Wiechert laufen teilweise durcheinander. Gefühl in West-Österreich und Oberitalien.
" 19	P eL M M F	5 1 11 8 8.4 9.0 14	2 11 9		1 30 25		Gefühlt in Smyrna.
" 23	iP iS iSR ₁ eL M M M M M F	2 55 38 3 1 21 3 38 7.5 10.5 11.7 14.1 21.4 4 15	4 12 12 7 15 12 12 14 14 10	4 150 110 1580 610 1230 260	7 45 12 740 790 100	3920	Die Linien der N. S. Komp. laufen teilweise durcheinander, dadurch F nicht ganz deutlich zu sehen. Erdbeben in Luristan (Persien).
Febr. 9	iP iS eL M M M F	11 29 44 34 18 38 42.2 42.9 47.6 12 5	5 6 10 9 9	4 14 50	8 10 55 55	2870	Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander. Gefühl in Kleinasien.
" 9	eL M M F	14 53.4 57.5 15 0.8 5	10 10	16 16			Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander. Gefühl in Kleinasien.
" 10	e F	20 4.7 16					
" 14	iP iS eL M F	15 50 54 54 5 57 58.3 16 25	4 5 11	1 3 25	2 10 18	1860	Gefühlt in Bulgarien.
" 15	e M M F	1 24 27.0 30.0 35	15 11	11	4		

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Febr. 15	e i eL M M M M F	h m s 9 40.7 43 8 43.8 46.2 47.3 47.7 49.4 10 12	s 5 8 8 8 8	μ 6	μ 45 20 30 20	K.M.	Gefühlt in Bulgarien.
" 16	e M M F	8 36 40.5 43.4 50	13 11	14	18		
" 22	iP M M M M M M M M M M F	9 40 28 46.5 47.7 48.7 49.8 50.7 54.6 57.2 10 4.6 7.2 18.5 11 5	4 5 5 4 5 7 7 6 9 10	9 6 8 5 7 4 9	10 8 7 4 7		Eine nähere Einteilung in Phasen ist nicht möglich. Herd in der Nähe von Samoa.
" 22	P S M M F	14 21 54 26 27 30.7 34.1 14 45	3 6 7 12	1 5 5	1 4 15	2860	Gefühlt in Kleinasien. (Vgl. die Beben von 9 Februar).
" 26	P S eL M M M M M M F	16 59 21 17 9 36 27 29.5 30.8 31.5 37.4 39.6 55	5 7 30 25 24 20 20		2 4 60 45 50 35	9080	Gefühlt in Mexiko (Tabasco, Ooxaca, Chiapas).
März 8	e eL M F	11 46 12 38 40.5 50	24	45			Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander.

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
März 10	eL M M F	22 44.5 46.5 47.2 55	5 6	2	2		Gefühlt in <u>Vranja</u> (Serbien).
" 11	P iS	0 7 37 18 16	5 5 6	1 2		9580	
	eL M M M F	0 41 47.6 51.0 51.7 1 0			14 20 30 30		
" 12/13	P iS eL M M M M M F	23 31 13 41 34 0 2 11.6 12.5 13.0 14.1 16.2 18.1 1 20	4 9 16 15 15 16 13 15	1 6 120 150 120 80	6 75 45 75	9240	Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander. Gefühlt in <u>Japan</u> (Zentral- und Nord-Nippon).
" 13	P S eL M M M M M F	14 41 35 51 59 15 11 19.9 22.0 23.2 24.2 28.6 16 35				9280	Gefühlt in <u>Japan</u> (Zentral- und Nord-Nippon).
" 17/18	eL M M M M F	23 43 52.6 0 0.2 3.3 5.1 25	27 27 22 22	55 65 55	45 55 35		Gefühlt auf Zentral- und Nord-Celebes.
" 22	e(S) eL M M F	20 26 32 54 56.3 56.7 21 20	8 13 15	3 18	2 18		Gefühlt in <u>Japan</u> .
April 3	e M F	2 46.3 48.0 55	9	15	7		

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
April 10	P eL M M M M M F	5 46 52 6 34 41.0 49.8 51.4 51.9 7 2.0 29.3 55	4 25 21 20 20 18 18	2 75 65 45 45 25 35			Gefühlt auf <u>Samoa</u> (Apia).
" 10	P S eL M M M F	18 55 26 19 2 6 13 19.9 20.4 22.9 25.3	3 14 14 12 11	1 80 50 30	1 75	4960	Die Zeiten sind möglicherweise um einige Sekunden ungenau. F während der folgenden Störung.
" 10	P S eL M M M M F	19 46 47 56 11 20 14 22.4 26.2 29.4 34.1 21 20	3 6 17 18 13 13	3 65 230 45 60	5 150	8080	Die Zeiten sind möglicherweise um einige Sekunden ungenau.
" 11	e M M F	4 14 26.5 26.8 45	5 12 12	11	1 4		Die Zeiten sind etwas ungenau wegen Versagens der Minutenmarken.
" 11	P S eL M F	14 12 1 21 40 43 54.0 15 15	5 5 15	1 2 16		8380	
" 12	eL M M F	2 25 26.2 51.0 3 0	(24) 15	8			
" 14	S eL M M M M F	20 16 32 36 39.3 40.6 42.5 42.8 21 5	8 9 9 7 7	15 25 10 8	16		P ist wegen der mikroseismischen Bewegung nicht sicher anzugeben. Gefühlt im Norden von <u>Formosa</u> .

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
April 23	P S eL M M M M F	h m s 17 43 27 46 41 48.4 49.2 49.6 54.0 54.2 18 30	s 4 6 14 14 8 9	μ 6 14 85 100	μ 7 20 100 55	K.M. 1900	P, S und F nach Wiechert, eL und M nach Bosch. Erdbeben in Portugal.
" 25	eL M M F	23 31 37 49 55	24 20	75 30			Die Linien laufen größtenteils durcheinander.
" 27	e eL M M M M M F	13 3.3 43 47.5 54.6 56.1 57.9 14 2.7 15 10	17 21 20 19 18	65 100 190 210 100	100 110 140 60		
" 29	eL M M F	23 34 41.6 47.2 24 0	15 12	30 30			Die Linien laufen größtenteils durcheinander.
Mai 2	eL M F	19 30 35.1 40	24	35			
" 12	e S eL F	0 19 29 37 55 1 45	6 3 6	1 2	1 2		Gefühlt in Ecuador (Guayaquil).
" 13	e F	14 1 15					
" 17	P i S eL M M F	8 16 8 17 4 26 5 40 54.8 58.1 10 0	2 5 10 22 18	1 2 160 140 75	1 2 150 120 70	8730	Bogenwechsel von 9h 22m-32m.

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Mai 18	e eL M M F	h m s 17 9.2 23 27.5 28.8 45	s 6 15 15	μ 1 20	μ 2 14	K.M.	
" 18	eL M F	18 50 55.0 19 0	18	16	13		
" 25	eL M M M F	5 58 6 3.2 3.8 5.0 15	19 18 18	30 30	20		
" 26	eL M M F	3 0 3.0 4.5 15	21 20	40 35	25		
" 30	iP iS M M M F	6 19 4 22 42 27.4 27.6 29.1 50	7 7 7 8	8 7 85 75	12 20 70	2170	Gefühlt am Golf von Korinth.
" 30	e eL F	21 21.2 22 1 30	5				
Juni 3	P i i i eL M M M M M M M M M M M M	18 53 49 19 4 38 5 20 27 24 30.6 36.2 39.5 40.4 41.0 41.8 43.0 44.8 46.3 46.6 47.9 48.5	5 6 6 8 38 21 18 18 18 18 18 18 18 16 16	3 5 6 20 250 160 240 310 190 330 380 380 280 270 180 190	3 5 6 20 250 160 240 310 190 330 380 380 280 270 180 190		Zerstörendes Erdbeben auf Sumatra (Korintji).

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juni 3	M	48.7	16		190		
	M	51.0	15		160		
	M	51.6	15	140			
	M	54.7	15	140			
	M	55.1	15		110		
	M	59.7	18		130		
	M	20 14.4	16	70	40		
	F	21 10					
" 6	eL	5 56					
	F	6 10					
" 8	e	6 2.2					Das Seismogramm zeigt mehrere schön ausgeprägte Wellengruppen. Erdbeben in <u>Chile</u> (Copiapo).
	e	13.7					
	eL	30					
	M	41.6	24	310	250		
	M	44.2	19	190			
	M	44.6	19		170		
	M	47.8	20	170			
	M	48.7	19		130		
	M	50.8	19		110		
	M	51.3	19	110			
	M	53.6	18	80	80		
	M	58.1	16	40	30		
	F	8 0					
" 9	eL	1 25					
	M	27.0	18	14			
	M	34.2	16	15			
	F	2 0					
" 11	e	21 7 29	5	1			Gefühlt in <u>Süd-Frankreich</u> .
	e	7 45	4	2			
	e	7 55	1				
	S	8 42	4	3	2		
	eL	9.4					
	M	10.6	6		150		
	M	11.0	6	80			
	M	12.2	5		55		
	M	12.8	6	70			
	M	15.0	5		45		
	M	15.2	5	65			
	M	17.1	5		75		
	M	17.9	5		50		
	M	19.2	5		40		
	M	19.4	5	30			
	M	20.6	5	16			
	M	21.7	4		18		
	F	nach 21 40					
							Um 21h 40 ^m Anfang einer neuen Störung.

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juni 11	e	21 39.8	3	1			
	e	40.3	5		1		
	e	40.4	4	2	2		
	M	40.6	4	3	3		
	F	50					
" 12	e	20 44.6					In der E. W. Komp. ist von den langen Wellen wenig zu sehen.
	eL	21 42					
	M	57.8	18	20			
	M	22 1.5	21	25			
	M	4.3	18	12			
	M	15.3	18	14			
" 15	P	23 34 40	6	3	5	2040	
	S	38 7	6	3	2		
	eL	40.1					
	M	40.9	6	20	12		
	M	42.3	8	25			
	M	42.4	8		20		
	M	42.9	8	30			
	F	24 0					
" 19	e	17 54.3					
	M	56.4	11	11	5		
	F	18 5					
" 22	e	13 26.5	6	1			
	e	29.9	4		1		
	eL	58					
	M	14 5.5	12	7			
	F	20					
" 27	e	7 37.3	6	1	1		
	eL	8 26					
	M	42.7	20	15			
	M	45.1	19	13			
	M	46.4	18	12			
	F	9 30					
Juli 3	P	19 55 33	5	2	1		
	eL	20 1					
	M	2.1	15	16			
	M	2.5	12		11		
	M	6.1	9	5			
	F	20					
							Gefühlt in <u>Algerien</u> (Constantine).

Bogenwechsel van 8^h 34^m-38^m.
Die Linien der E. W. Komp.
laufen durcheinander.

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Juli 6	P	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	S	16 57 0	4		2	2420	
	eL	17 0 59	5	1			
	M	4	12	13			
	M	5.4	12		9		
" 6	F	6.1	12				
		20					
	e	19 24.3	5	1			
	eL	28					
" 7	M	30.6	11	5			
	F	35					
	eP	21 46 8					
	iP	46 12	6	35	210	4970	Die Zeiten von eP, S und F nach Wiechert, weiter nach Bosch. Zerstörendes Erdbeben in <u>Afghanistan</u> und Umgebung.
" 13	PR ₁	48.0	6		75		
	PR ₂	48.6	5	25			
	PR ₃	48.8	8		30		
	iS	52 49	12	470	290		
			8		50		
	i	54.2	14	220	90		
	i	55.7	8	230	170		
	M	22 4.1	10	730			
	M	7.6	20	550			
	M	12.5	10	220			
	M	14.2	7	70			
	F	23 30					
" 15	P	13 24 39	6	2	1		eL und M sind nicht zu erkennen.
	i	33 52	6	3	2		
	i	35 38	7	3	12		
	F	14 0					
" 15	P	0 39 17	4	1	2	2070	Erdbeben in <u>Griechenland</u> (Elis).
	S	42 46	8	5	25		
	eL	45.7					
	M	46.7	9	25			
	M	47.5	12		20		
	M	48.4	7	9			
	F	49.8	7		16		
" 26		1 15					
	e	11 10					Die Periode von M ist nicht zu unterscheiden.
	M	32					
" 30	F	45					
	iP	11 4 31	6	5	4	9280	Zerstörendes Erdbeben in <u>Mexiko</u> (Chilpancingo).
	S	14 55	6	7	9		Das Seismogramm zeigt mehrere schön ausgeprägte Wellengruppen.
	i	15 17	8	25	50		
" 30	eL	33					

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Juli 30		h m s	s	μ	μ	K.M.	
	M	42.5	21	220			
	M	42.8	21		370		
	M	45.2	19		330		
	M	46.1	19	180			
	M	49.6	16	100	110		
	M	50.9	17		200		
	M	12 0.1	20		220		
	M	5.6	16		100		
	F	13 0					
" 31	(P)	19 31.9	4	7	6	(9400)	Erdbeben in <u>Mexiko</u> .
	S	42 23	5	9	9		
	eL	20 1					
	M	9.7	21	80	90		
Aug. 2	F	40					
	e	10 39.8	5	1			
	eL	55					
" 7	F	11 10					
	e	17 8 30	6	1			Die Periode von M ist nicht sicher anzugeben.
	e	12 15	6	1			
" 14	eL	57					
	M	18 11					
	F	30					
	P	6 43 22	5	2	1	9080	Das Seismogramm enthält einige schön ausgeprägte Wellengruppen. Zerstörendes Erdbeben in <u>Japan</u> (Biwa-See).
	S	53 37	6	3	2		
	eL	7 15					
	M	20.8	13	75			
	M	24.4	13	50			
	M	25.5	14		55		
	M	25.8	13	55			
" 16	M	26.8	12		35		
	M	29.0	13	55	70		
	F	8 10					
	e	7 15.2	6	1			Gefühlt in <u>Nicaragua</u> und <u>Costa Rica</u> .
	e	22.3	6	2	1		
	eL	37					
	M	44.6	19	55	90		
	M	47.1	18		110		
	M	52.7	17		55		
	M	8 2.3	16	18	20		
" 16	F	20					

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Aug. 18		h m s	s	μ	μ	K.M.	
	P	0 59 17	5	1	1	8930	
	S	1 9 24	5	3			
	eL	52					
	M	59.8	27	45			
	M	2 1.8	25	45			
" 22	M	3.0	24		20		
	F	25					
	e	15 58					
" 22	M	16 8.6	13		9		
	F	25					
" 22	e	18 2					
	F	20					
" 25	e	0 26.8	4	1			Die Linien der E. W. Komp. laufen durcheinander. Gefühlt in Toskana (Siena).
	eL	28.7					
	M	29.7	5	8			
	M	31.8	6	5			
	F	45					
" 29	e	10 52.6	6	1	1		Gefühlt auf den Riu-Kiu-Inseln (Japan).
	eL	11 25					
	M	27.0	16	5			
	F	40					
" 30	P	13 12(55)				(8550)	
	S	22 43	6	1	2		
	eL	39					
	M	42.4	21		30		
	F	50					
Sept. 7	(P)	15 39 11	4	4			
	eL	56					
	M	59.5	6	5	6		
	M	16 0.0	6	5	7		
	F	15					
	iP	17 1 27	4	7	2	8430	Herd: Aleuten?
" 8	iS	11 9	5	7	8		
	i	11 33	6	11			
	eL	34					
" 8	M	39.5	21		30		
	M	43.1	18	30			
	F	18 10					
" 9	eL	0 23					
	M	30.1	21	20			
	F	35					

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Sept. 11		h m s	s	μ	μ	K.M.	
	e	5 17					
	M	26.5	13	8	5		
" 11	F	40					
	e	11 9.8					
	e	24.9	9		3		
	e	25.2	7	3			
	eL	47					
" 16	M	55.1	22	18			Gefühlt in Japan (Nord-Nippon).
	F	12 10					
	e	19 50.5					
" 19	(S)	20 0 45	6	5	1		
	i	1 18	6		6		
	eL	23					
	M	28.7	21	35			
" 19	F	45					
	e	22 1.5					
	eL	3.8					
	M	5.5	9	3			
" 22	M	6.4	9		3		
	F	15					
	e	14 55.4					
	eL	15 21					
Okt. 2	M	27.5	21		13		
	F	40					
	e	18 29.5					
" 2	F	37					
	e	18 48					
	M	52.0	12		8		
" 2	M	53.0	12	9			
	M	53.8	10		5		
	F	19 0					
" 2	e	21 47					
	M	49.4	13		5		
	F	55					
" 8	P	10 1 51					Erdbeben in Kroatien (Petrinja).
	eL	4.2					
	M	5.3	9	290	210		
	M	6.1	7	100			
	M	6.5	7		100		
	M	8.3	6	50			
	M	11.3	6		35		
	F	20					

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Okt. 10	e M F	h m s 5 42 29 43.0 45	s 2 5	μ 2 3	μ 1	K.M.	Erdbeben in <u>Kroatien</u> (Petrinja).
" 10	e M F	6 0 18 0.8 5	3 5	2 6	3 4		Erdbeben in <u>Kroatien</u> (Petrinja).
" 17	e F	22 48 54					
" 20/21	eP i S eL M M M M M M F	23 50 32 51 25 58 4 0 13 16.4 18.8 19.2 22.2 22.9 23.1 26.2 28.8 1 20	 3 8 15 12 12 12 9 9 10 10	 20 410 130 110 120 45 75	 3 8 270 160 260 60 45	5920	Zerstörendes Erdbeben in <u>Belut-</u> <u>schistan</u> (Bellpat).
" 28	e F	4 45 50					Die Linien überdecken einander größtenteils.
" 29	e F	17 49 18 0					
" 30	e F	10 54 58					Gefühlt in <u>West-Neu-Guinea</u> .
" 31	e(P) i(PR ₁) S e eL M M M M M F	10 36 9 39 27 46 45 52 26 11 0 6.7 11.4 19.2 21.9 24.1 12 10	5 4 6 11 36 25 18 21 17	1 2 5 13	1 3 8 13	(9510)	
Nov. 1	eL M F	6 46 49.3 7 15	15	16			

Datum 1909	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Nov. 10	P S eL M F	h m s 6 25 42 35 42 53 7 3.7 45	s 6 6 14	μ 9 35	μ 10 15	K.M. 8800	Erdbeben in <u>Japan</u> (Süd-Nippon, Shikoku, Kiushiu).
" 20	e F	13 33 38					
" 21	eL M F	8 23 31.6 45	18	115	120		
" 27	e F	4 9 20					
Dez. 9	e eL M M M M M F	15 56.8 16 37 39.0 54.6 57.6 59.3 17 0.1 50	9 33 21 20 18 18	10 35 35	6 95 45 40 55		
" 9/10	i i eL M M M F	23 47 48 53 34 0 23 25.8 27.4 31.7 1 0	5 6 30 28 16	10 12 160 110	6 18		Gefühlt im <u>Marianen-Archipel</u> .
" 13	e M M F	0 26.7 27.5 27.6 30	5 5	3	3		Erdbeben in <u>Kroatien</u> .

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Jan.	1	h m s	s	μ	μ	K.M.	
		11 13 56	6		2	(8450)	
	✓	S 23 39	6	4			
		eL 40					
		M 44.4	18		50		
		M 46.4	18		60		
		M 54.0	18	65			
		M 54.4	18		55		
		M 12 1.7	19		60		
		M 2.5	19	55			
		F 35					
"	8	eL 15 33					
		M 34.7	14		35		Gefühlt in Ost-China (Shanghai, Tsingtau).
		M 35.0	14	70			
		F 50					
"	22	e(P) 8 52 41	4	9		(2080)	Nach Bosch, nur F nach Wiechert.
	✓	i(P) 52 49	5	55	25		Der Schreibstift von Wiechert N. S.
		S 56 11					Komp. schlug bis 9h18m fortwährend
		eL 57					gegen den Zylinderrand, von Bosch A
		M 59.4	18	> 2380			(E. W. Komp.) während der größten
		M 9 0.8	12	1360			Ausschläge.
		M 1.9	10	1490			Herd nördlich von Island.
		M 3.9	10	1570			
		M 6.9	11	760			
		F 10 40					
"	22	e 21 21.5					
		M 22.5	11	6			
		F 26					
"	23	i(P) 19 0 17	5	2		(7560)	Die Linien der E. W. Komp. laufen
		S 9 15	6	11			durcheinander.
		eL 18.0	36	140			Gefühlt auf Martinique.
		M 23.0	18	40			
		M 32.3	18	70			
		F 45					
Febr.	2	e 11 45					Die Linien laufen teilweise durch-
		F 12 0					einander.
"	4	iP 14 20 4	3	4	3		
	✓	eL 15 18					
		M 23.8	24	80			
		M 24.2	24		50		
		M 16 5.5	18	30			
		M 7.5	18		16		
		F 20					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Febr.	4	h m s	s	μ	μ	K.M.	
		17 56 48	6	3	2		
		19 1					
		M 3.0	24	45			
		M 4.0	24		25		
		M 56.5	21	25			
		F 20 10					
"	12	i(P) 18 22 18	6		4	(8470)	Gefühlt in Japan.
	✓	S 32 2	6	20	10		Herd östlich von Nippon.
		i 32 12	8	75	75		
		M 19 5.4	12	25			
		M 6.8	11	25			
		F 20					
"	18	iP 5 13 58	5		13	2350	Wegen Durcheinanderlaufens der
		iS 17 51	6	55	25		Linien keine näheren Einzelheiten.
		F 35					Gefühlt auf Kreta (Kanea).
"	27	eL 15 16					
		M 26.2	13	14			
		F 35					
"	28	eL 21 43					Wegen starker mikroseismischer
		M 45.2	18	55			Bewegung keine näheren Einzel-
		F 55					heiten.
März	19	eL 0 49					
		M 51	30	55			
		F 58					
"	22	e 2 15					
		M 16.5	9	6			
		F 20					
"	25	eL 16 20					
		M 20.9	18	20	13		
		M 28.2	18		13		
		M 34.9	18	12			
		F 40					
"	30	P 17 15 32					Gefühlt auf den Loyalty-Inseln.
	✓	eL 18 4					
		M 19.8	22	110	80		
		M 30.1	21	60	65		
		M 36.2	19		45		
		M 41.1	20	45			
		M 45.8	18		25		
		M 19 1.0	20	55	35		
		F 30					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
März 31	e	18 49 21	6	3			
	eL	19 12					
	M	22.9	21	70	50		
	M	26.7	18	50	25		
	F	20 0					
April 1	e	16 35					
	F	45					
" 8	P	16 53 49					
	i	54 15	6	3	1		
	i	57 7	5	2	1		
	eL	17 47					
	F	18 15					
" 9	e	10 7					
	M	9.8	15	9			
	F	15					
" 9	e	11 55					
	M	58.8	10	4			
	F	12 5					
" 11	e	8 43.7					Erdbeben in Kalifornien.
	M	44.6	11	20	13		
	F	55					
" 12	iP	0 34 38	5	9	12	9000	Die Linien bei Wiechert laufen teilweise durcheinander. iP, i, S und F nach Wiechert, die übrigen Angaben nach Bosch.
	i	38 0	6	11	16		Gefühlt auf Formosa.
	S	44 48	6	35	45		
	eL	1 2					
	M	10.1	14	100	50		
	M	12.9	12		60		
	M	15.3	12	65			
	F	50					
" 17	eL	1 45					
	M	47.7	20	35	17		
	M	55.7	16	11			
	F	2 15					
" 20	i	22 42 42	3	5			Die Linien der E. W. Komp. überdecken einander.
	F	44					
" 22	e	7 16					
	M	17.5	12	10			
	F	25					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
April 27	e	1 47.1	6	2	3		
	eL	2 8					
	M	12.2	22	30	30		
	M	14.6	18	25	13		
	F	25					
Mai 1	P	18 50 18	5	2	1		Erdbeben auf Neu-Guinea.
	e	19 18.0	16	9			
	eL	49					
	M	54.0	22	35	25		
	M	55.2	22	45			
	M	20 5.0	19	20			
	M	5.4	18		13		
	M	21.1	18		16		
	F	50					
" 2	e	21 31.5					
	F	35					
" 5	eL	1 4.5					Erdbeben in Costa Rica (Carthago).
	M	5.2	24	25			
	F	25					
" 9	e	10 48					Erdbeben an der Ostküste von Nord-Nippon (Japan).
	M	50.8	12	6			
	F	11 0					
" 10	eL	14 49					Gefühlt in Nord-Nippon (Japan).
	M	52.8	13		5		
	M	53.5	12	6			
	F	15 10					
" 10	e	16 0					Gefühlt auf Mindanao (Philippinen).
	F	10					
" 10	e	18 17					
	eL	46					
	M	49.9	20	35			
	M	50.9	18		13		
	M	56.2	18		13		
	M	19 1.5	17	12			
	F	20					
" 13	(P)	8 9 38	5	2		(8080)	Bogenwechsel von 9 ^h 44 ^m -49 ^m .
	S	19 2	10	13	4		
	M	46.9	14	25	15		
	M	53.4	14	20			
	M	53.7	14		25		
	M	56.0	13	18			
	M	59.6	13		20		
	M	9 4.4	13	25	13		
	F	10 0					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Mai 15	e F	16 27 17 20					
" 18	eL M M F	9 33 41.0 42.1 50	16 16	18	12		Erdbeben in Deutsch-Ostafrika (Usumbura, Tanganyika-See).
" 20	eL M M F	12 47 56.7 59.0 13 20	16 16	9	6		
" 21	P S eL M M M F	7 50 43 54 58 59 8 2.1 4.6 5.0 20	3 8 10 9 8	1 2 5 4	1 2 3	2620	
" 22	iP e PR ₁ PR ₂ iS eL M M M M M M F	6 36 15 36 25 39 52 41 46 46 18 7 1 12.0 12.8 13.2 17.9 18.2 19.9 25.5 8 20	5 5 6 6 23 19 23 18 17 15 18	6 2 20	3 3 16	8850	Gefühlt in Japan (Hokkaido, Nord-Nippon).
" 23	e eL M M M F	18 58.5 19 32 37.4 39.6 49.1 20 0	5 17 17 11	1 10 8	1 7 3		
" 27	eL M F	12 10.6 12.0 30	10	4	3		

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Mai 28	P S eL M M F	6 32 24 41 39 7 3 7.0 8.4 20	6 6 18 15	1 2 25 13		7900	Erdbeben in Nord-Rhodesia (Livingstone)?
" 29	e M F	0 12 16.1 25	7	3			
" 30	e F	13 0 5					
" 31	P e e S i eL M M M M F	5 8 12 8 18 8 25 18 51 19 2 42 49.0 49.6 50.9 55.0 6 40	3 5 4 6 7 18 18 20 18	2 5 5 3 16 30 30	2 5 5 16 55 45	9580	
Juni 1	iP eL M M M F	6 15 14 7 13 19.3 29.5 29.9	5 23 20 20	4 80 30	3 55 35		F während der folgenden Störung. Die beiden Registrierungen vom 1 Juni zeigen große Ähnlichkeit mit einander; die Beben haben wahr- scheinlich denselben Herd.
" 3	e M F	4 37 41 45	9	2			
" 7	e(P) i M M M M F	2 7.4 11 29 13.3 14.4 15.4 16.6 45	5 5 12 9 9 7	2 4 85 9	1 90 30 35		Erdbeben in Unteritalien (Kampanien, Basilicata).

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Juni	9	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	e	12 11.9	5	1			Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander. Gefühlt auf den <u>Bonin-Inseln</u> (Japan).
	eL	37					
	M	39.6	25	40			
	M	44.9	19	20			
	F	13 10					
"	12	e	20 42.1	4	1		
	M	51.7	8	2			
	M	54.3	8		2		
	F	21 10					
"	14	P	19 48 13	4	1	5290	
	e	50.4	5	2			
	S	55 11	6		2		
	i	55 17	6	4			
	eL	20 1					
	M	6.0	16	45	40		
	F	50					
"	16	P	4 20 23	3	1	1900	M nach Bosch. Bei Wiechert laufen während der Hauptbewegung die Linien durcheinander. Gefühlt in <u>Süd-Spanien</u> und <u>Algerien</u> .
	S	23 37	8	4	3		
	L	25.0	6	14	40		
	M	26.4	14	230	440		
	M	27.8	12	530	180		
	F	5 30					
"	16	iP	6 50 10	6	55	40	Bogenwechsel van 9 ^h 10 ^m -37 ^m . Gefühlt auf <u>Neu-Kaledonien</u> und den <u>Loyalty-Inseln</u> .
	i	53.4	6	14	15		
	M	8 0.5	18	80	60		
	M	10.7	18	65	55		
	M	15.7	17	80	65		
	F	9 10					
"	16	e	16 34 33	6	2		Gefühlt in <u>Süd-Spanien</u> .
	e	35 12	4	2	2		
	eL	35.9					
	M	36.4	5		30		
	M	36.6	5	20			
	M	39.9	6		14		
	M	40.1	6	17			
	F	17 0					
"	17	e	6 14				Gefühlt auf <u>Formosa</u> und den <u>Pescadores-Inseln</u> .
	M	18.9	15	9			
	F	35					
"	17	eP	17 1.5	5	2		
	S	11 11	6	4	2		
	M	43.5	15	8			
	F	50					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Juni	23	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	P	19 12 31	4	1	1		
	M	16.2	4	2			
	F	23					
"	24	eP	13 30 46			1780	Erdbeben in <u>Algerien</u> .
	iP	30 49	5	2			
	i	31 14	5	5	5		
	S	33 49	10	13	17		
	eL	34.7					
	M	36.6	13	500	550		
	M	38.3	10	330			
	M	38.8	10		520		
	M	39.7	12		400		
	M	39.9	12	540			
	M	41.2	8		110		
	F	14 50					
"	25	P	19 25 54	5	4	2550	Erdbeben in <u>Kleinasien</u> (Iskelib).
	S	30 3	6	14	12		
			9		55		
	eL	33.4					
	M	37.3	10	100			
	M	38.2	10	100			
	M	38.6	9		90		
	M	39.6	9	45			
	F	20 20					
"	29	e	11 20.7				
	eL	12 11					
	M	12.9	21		35		
	M	13.8	21	45			
	M	19.0	19		35		
	M	19.8	19	55	35		
	M	25.6	18	45	70		
	M	29.4	18	35			
	M	30.0	18		45		
	M	35.8	19	55	70		
	M	40.6	18	35	50		
	M	48.4	18		35		
	M	52.6	16	35			
	F	13 20					
"	29	eL	15 55				
	M	16 7.0	17	17	25		
	F	20					
"	30	e	3 54				Gefühlt auf den <u>Talaut-Inseln</u> .
	M	4 1.3	15		7		
	M	2.7	15	13			
	F	10					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juli 5	e M F	19 21 27 35					Gefühlt in <u>Japan</u> (Naha).
" 7	e F	9 38 10 0					Anfang der Registrierung 9h 38m. Gefühlt auf <u>Java</u> (Kediri, Surakarta).
" 8	eL F	4 52 5 10					Gefühlt auf <u>Java</u> (Madiun, Pasuruan).
" 10	eL F	15 44 16 10					
" 12	i F	7 52 15 8 20	5	7	7		Zwischen i und F Wellen von 5 bis 6 Sek. Periode.
" 12	e eL M M M F	21 38.0 22 42 45.9 55.0 58.4 23 20	5 21 17 17	1 20 8	7 7		
" 13	e i eL M M M M F	8 34 50 35 22 36.7 38.1 38.6 39.3 41.8 47	2 4 5 5 5 5	1 1 3 3 3	1 1 2 3		Gefühlt in <u>Oberösterreich</u> und Umgebung.
" 15	i e F	4 37 47 40.1 55	2 4	1 1	1		
" 15	e eL M F	12 23 13 22 33.0 14 5	21	16			
" 17	iP F	19 23 19 20 10	4	3	2		Die schwachen Wellen zwischen iP und F sind nicht näher zu deuten.
" 27	e F	14 57 15 6					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juli 29	P eL M M M F	10 47 11 11 27 31.1 41.6 44.4 44.9 12 40	5 22 19 17 18	2 35 30 25	1 25 17		
Aug. 1	iP S M M M M M M M F	10 43 42 46 17 46.8 48.1 48.8 49.6 50.2 51.4 54.7 54.8 11 10	5 5 6 6 5 5 5 5 5 5	12 7 20 9 7 11 6 6 6 7	5 8 20 9 7 7 7	1480	Das Seismogramm enthält viele Wellengruppen von ungefähr 5 Sek. Periode. Gefühlt in <u>Kalabrien</u> und <u>Sizilien</u> .
" 2	e F	2 44.6 55					
" 5	P S eL M M M M M F	1 43(39) 53 37 2 9 15.7 16.4 20.9 24.3 24.9 3 10	6 6 18 16 12 16 13	1 2 35 17 40	1 1 13 10	(8750)	Die Linien überdecken einander teilweise.
" 7	e M M F	20 57.2 58.1 21 0.9 5	12 9	10 3	4		Gefühlt in <u>Kleinasien</u> (<u>Smyrna</u>).
" 11	e e eL M M F	16 52 32 52 44 17 11 17.1 23.9 45	6 4 16 15	2 1 8	1 2 10		
" 17	e(S) eL M M M F	12 17.6 33 36.1 40.6 40.9 13 10	15 10 12	45 13	15		Gefühlt in <u>Vorderindien</u> (<u>Shikarpur</u> , Bez: Sind).

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Aug. 21	iP S eL F	5 57 14 6 6 33 28 7 15	5 6	12 6	5 2		Ein Maximum zwischen eL und F ist nicht anzugeben.
" 21	i(S) eL F	16 20 36 26 35	6		2		
" 30	e F	2 21 25					Gefühlt in <u>Kalabrien</u> und <u>Sizilien</u> .
" 31	e M M F	19 4.2 6.3 7.7 15	6 6	3	3		Herd Vieste (<u>Italien</u>).
" 31	e M F	23 27.3 29.0 35	9	4			
Sept. 1	e(S) eL M M M M F	1 8 0 31 33.2 33.5 41.1 41.4 47.8 2 20	5 20 20 15 16 15	1 150 100 55	1 40 95		Gefühlt auf <u>Formosa</u> und den <u>Batan-Inseln</u> .
" 1	e(S) eL M M F	14 44 12 15 8 17.3 24.9 40	5 16 15	2 90 30	2 55 20		Gefühlt auf <u>Formosa</u> .
" 6	e eL M M M M M M M F	20 27 57 58.1 21 2.2 2.7 4.8 5.1 7.1 10.3 10.7 35	24 21 18 18 19 18 17 17	45 60 45 35 40	50 50 35 35		Erdbeben in <u>Argentinien</u> (<u>Andal-gala</u>).

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Sept. 7	P eL F	7 30 16 8 19 9 40	3	2	1		Von 8h 23m-55m keine Registrierung. Bogenwechsel.
" 8	eL M F	3 37 41 50	12	7			Die Linien laufen teilweise durcheinander.
" 9	P S eL M M M M M F	1 25 19 35 3 50 52.0 58.4 2 3.8 8.9 18.7 24.1 3 10	5 6 30 21 18 18 17 18	4 3 120 60 60 50 40 20	1 2	8470	Gefühlt auf den <u>Aleuten</u> . (<u>Unalashka</u>).
" 9	e(P) M F	9 27 11 10 43.0 50	15		11		
" 10	e(P) eL M F	12 49 39 13 42 46.0 50	5	2 13	1		
" 12	e F	16 43 17 0					
" 16/17	e eL M M M M M M M F	23 32 1 58 0 3.9 5.0 6.8 7.5 7.7 9.9 13.4 40	5 13 13 12 12 12 12 11	1 14 20 15 15 10 7	1		Gefühlt im Norden von <u>Luzon</u> (<u>Philippinen</u>).
" 21	eL M F	17 7 9.0 15	10	5			

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Sept. 24	P S eL M M F	h m s 3 45 26 55 43 4 12 24.5 27.0 40	s 6 20 18	μ 5 14	μ 9 17	K.M. 9120	Gefühlt in <u>Arizona</u> (Ver. St. von Amerika).
" 24	eL M F	16 16 17 30	20	12			Gefühlt in den Anden <u>Argentiniens</u> (San Juan, Mendoza).
Okt. 4/5	i(S) F	23 24 7 0 15	6	12	9		Die Bewegungen zwischen i(S) und F sind nicht näher zu deuten.
" 18	eL M F	4 1 15 20	18	9	5		
" 26	i S eL M M M M F	15 47 55 50 53 51.3 52.4 52.9 54.3 55.0 16 10	6 6 9 9 7 7	5 7 18 15 7	5 3 11 11 5		
" 27	e M F	1 6.2 13.4 20	8	7	2		Gefühlt in <u>Spanien</u> und <u>Marokko</u> .
Nov. 6	eL M F	21 13 14.1 30	18	60			Nähere Einzelheiten sind durch die mikroseismische Bewegung nicht zu geben.
" 9	e i eL M M M M M M M M F	6 22.5 24 29 7 4 17.7 20.1 28.8 50.5 54.1 55.9 56.8 8 1.2 5.3 8.8 11.0 13.8 16.0 nach 9 ^h	5 21 25 20 24 24 21 21 18 18 17 17 16 17		5 75 190 45 130 250 110 65 45		Das Seismogramm enthält viele Wellengruppen. Die Linien der N. S. Komp. laufen teilweise durcheinander. Bogenwechsel 8h53m-9h1m. F nicht anzugeben wegen Durcheinanderlaufens der Linien. Gefühlt auf den <u>Neuen Hebriden</u> (Malikolo).

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Nov. 10	e F	13 29 45		μ	μ	K.M.	Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander.
" 12	eL M F	18 27 29.7 45	13	14			Die Linien der E. W. Komp. laufen teilweise durcheinander.
" 14	eL M M M M F	8 20 22.8 23.7 27.7 31.1 38.4 45	18 18 13 15 15		80 140 55 95 80		Gefühlt auf <u>Formosa</u> .
" 15	e e(S) eL M M M M F	14 42 50 2 15 11 20.2 22.3 25.1 26.7 45	11 22 20 17 18	30 110 100 60 75	18 80 85 55		
" 23	e F	16 2 6					
" 26	e i e e eL M M M M M M M M M M F	5 3.7 4 21 22 0 22 17 44 56.6 58.1 6 0.7 1.1 2.2 5.2 5.9 9.5 12.1 12.5 8 30	6 14 12 24 24 22 22 19 19 19 18 18	9 25 11 60 150 120 75 80 75 60 40	3 11 60 75 55 40		
" 29	e eL M M M M F	2 49.5 3 14 18.8 23.5 23.7 24.7 45	15 16 15 14	50 60 45	60		

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Dez.	1	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	e	16 9.4					
	eL	39					
	M	49.2	27	90			
	M	52.8	18	25	20		
	F	17 15					
"	4	eL	12 40				
	M	42.7	22	35			
	F	13 5					
"	5	e	17 19				
	M	23.4	15	16			
	F	40					
"	10	i	9 49 31	6	11	8	
	eL	10 25					
	M	27.4	45		280		
	M	37.3	24	180	150		
	M	41.1	21		110		
	M	41.7	20	110			
	M	47.9	20	160	100		
	M	49.5	18		110		
	M	49.8	18	90			
	F	11 50					
"	13	iP	11 47 59	5	7	6	Erdbeben in <u>Deutsch-Ostafrika</u> .
	eL	12 6					
	M	15.0	16	290	460		
	M	18.8	14	200	320		
	M	21.5	12	200			
	M	22.8	12	310	180		
	M	24.8	13	270	310		
	M	27.2	12	170	200		
	M	30.5	12	120	100		
	M	34.3	15	210			
	M	34.6	15		110		
	F	14 30					
"	16	e	15 4.0				Gefühlt auf <u>Halmaheira (Molukken)</u> .
	eL	39					
	M	44.3	23	510			
	M	50.4	18	380	460		
	M	51.8	17	300			
	M	52.6	17		510		
	M	53.5	15	280	420		
	M	16 1.4	15	250	270		
	F	17 20					

Datum 1910	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Dez.	16	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	e	19 55					
	M	20 3.4	15	75	85		Die Linien der N. S. Komp. laufen durcheinander.
	F	5					
"	18	eL	3 42				
	M	44.3	22	55			
	M	52.5	18	40	20		
	F	4 10					
"	18	e	5 40				
	M	55.0	14	14			
	F	6 5					
"	23	e	0 47.9				
	eL	1 3					
	M	9.0	14		20		
	M	12.1	13	40			
	M	17.6	10	25	11		
	F	50					
"	27	e	19 53				
	F	20 10					
"	29	eL	14 5				Gefühlt auf <u>Mindanao (Philippinen)</u> .
	M	12.2	15	25	20		
	F	30					
"	30	e	1 44				Gefühlt auf den <u>Visayas-Inseln</u> (Philippinen).
	F	2 0					

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Jan.	1	P 10 26 15	5	2	9	4920	
		PR ₁ 28 0	5		8		
		S 32 53	7	9	6		
		eL 42					
		M 47.3	6		40		
		M 47.5	6	40			
		M 49.0	13	160	220		
		M 51.1	9	110	80		
		F 11 20					
"	1	eL 15 24					
		M 30.2	13	55	55		
		F 50					
"	3	e 8 3.6					
		F 25					
"	3/4	P 23 34 27				5700	Die Zeiten von P und i nach Wiechert, alle übrigen Angaben nach Bosch. Durch die heftigen Ausschläge ist die Registrierung von Wiechert nicht zu analysieren, die Schreibstifte E W und N S werden 23 ^h 50 ^{1/2} ^m bzw. 23 ^h 52 ^m hinter den Papierrand festgehalten; die Schreibstifte Bosch A (E W) und B (N S) werden 23 ^h 52 ^m abgeschlagen. F nach den Magnetographenaufzeichnungen 0 ^h 15 ^m . Erdbeben in Ost-Turkestan (Semirjetchje).
		i 34 47	6	70	130		
		PR ₁ 36 33	11	40	150		
		S 41 47	14	170			
			22		740		
		SR ₁ 45 0	23	1790			
			14		1520		
		eL 47					
		F					
"	4	e 9 56.8	6		5		
		eL 10 2.6					
		M 3.5	7	45			
		M 7.6	12	100	75		
		M 8.4	9	40	45		
		M 11.3	9		45		
		F 30					
"	4	e 21 58.6					
		M 22 1.3	15	65			
		M 3.7	9	13			
		M 4.5	9		11		
		F 20					
"	6	e 15 37.7					
		M 39.7	15	40			
		F 45					

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Jan.	7	eL 3 12					
		M 20.7	18		45		
		M 21.1	18	80			
		M 24.7	16	45			
		F 40					
"	9	e 4 18.7					Gefühlt in Ost-Turkestan.
		M 21.2	18	60			
		M 24.8	15		14		
		F 30					
"	14	e 18 13.4					
		eL 19.5					
		M 20.6	8	25			
		M 24.6	12	25	50		
		M 25.2	8		11		
		M 31.2	6	12			
		F 50					
"	25	e 1 18.5					
		M 26.1	12	25	20		
		M 26.7	12	17	9		
		F 35					
"	30	e 0 33					
		F 39					

Am 9 Februar wurde der Seismograph Wiechert vom Keller des Hauptgebäudes nach dem neu gebauten Pavillon für seismische Beobachtungen transportiert.

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Febr. 18	iP iS eL M M M M M M M M F	h m s 18 49 43 56 43 19 6 9.2 11.3 12.6 13.8 15.0 16.1 17.9 18.8 19.9 23.3 20 30	s 5 10 18 13 16 12 12 12 12 12 14 11	μ (4) 65 > 2800 430 1330 1030 330 590 370 370 180 170	μ (8) 1000	K.M. 5320	iP, iS, eL und F nach Wiechert, die Maxima nach Bosch. Gefühlt in <u>Lahore</u> (Vorderindien).
" 18	P eL M M M F	21 39 0 43.3 44.4 45.6 45.7 22 15	6 10 10 10	5 350 350 470	9 350 470		P, eL und F nach Wiechert, die Maxima nach Bosch. Erdbeben auf der <u>Balkan</u> -halbinsel (See von Ochrida).
" 23	i(S) i eL M M M M F	11 37 27 49 55 12 4 9.8 11.2 11.3 12.5 40	6 5 13 12 14 10	(7) (3) 12 45 11	(7) (3) 30		Die Maxima nach Bosch, die übrigen Angaben nach Wiechert. Vor und nach dem Beben Arbeiten am Seismographen Wiechert. Erdbeben in <u>Japan</u> (Naha, Nase).
" 26	eL M F	13 11 12.5 30					
März 11	e F	4 24 40					Gefühlt auf <u>Neu-Pommern</u> (Deutsch-Neu-Guinea).
" 11	e M M F	20 48.3 51.0 51.2 21 0	9 9	30	14		Gefühlt in <u>Bulgarien</u> .
" 16	e M F	3 20.7 24.7 28	6	2			
" 20	e M F	15 51.6 53.0 56	5		2		Gefühlt in <u>Forli</u> und <u>Cesena</u> (Italien).

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
April 1	i(P) F	h m s 2 21 18 26	s 5	μ 5	μ 1	K.M.	
" 4	eP iP iS eL M M F	15 48 37 48 40 52 30 55 58.3 59.9 16 20	5 4 5 6 5	13 18 25 25	8 11 14	2350	Gefühlt auf <u>Kreta</u> (Kanea).
" 7	i(P) i(S) i eL M M M F	6 55 54 7 5 20 5 33 29 38.3 41.8 48.1 8 0	6 6 6 18 15 12	3 2 30 15	1 12	(8120)	
" 8	e M F	9 36 49.4 10 0	12	9			
" 10	i(S) eL M F	19 3 57 20 22.9 30	5 24	18 25	6		Erdbeben in <u>Columbia</u> (Süd-Amerika).
" 15	e M F	12 21 22.6 35	10	14			
" 18	e eL M F	18 30 39 52.7 19 25	12	45			
" 28	i M M F	10 14 14 16.9 18.1 30	5 5 6	8 13	5 7		
" 30	e M F	20 51 39 58.8 21 5	5 6	2 4			
Mai 4	e F	14 22 40					Gefühlt auf <u>Java</u> und <u>Sumatra</u> .

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
— Mai 4/5	P	23 48 16	6	20	4	7950	Herd in der Gegend des Ochotskischen Meeres. (E.-Küste von Sibirien).
	i	49 12	6	12	3		
	i	50 59	9	25	5		
	S	57 33	6	11			
			12		250		
	i	58 42	6	25			
			10		210		
	i	o 3 17	11		40		
	i	3 22	11	55			
	eL	13					
	M	22.7	12	35			
	M	24.9	15		35		
	M	28.1	15		25		
	M	28.3	13	55			
	M	44.6	12				
	F	1 40					
— „ 11	e	5 6					
	M	28.0	16		6		
	F	30					
— „ 24	e	23 32					
	F	41					
— „ 30	e	19 27 8					Gefühlt in Aachen.
	F	27.6					
— „ 30	iP	19 44 16	1	4	5	220	Gefühlt in Aachen.
	iS	44 40					
	M	46.3	4	4			
	M	50.4	4.5		2		
	M	52.0	4		2		
	F	55					
— „ 31	iP	2 8 55				220	Gefühlt in Aachen.
	iS	9 19					
	M	10.9	4	2			
	M	14.9	4.5		1		
	F	17					
— „ 31	e	15 22.8					
	M	24.9	8	5			
	F	28.5					
— „ 31	e	23 28.3					Gefühlt in Aachen.
	M	29.8					
	F	30.1					

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
— Juni 1	e	22 52 48					Gefühlt in Charleroi (Belgien).
	M	53.0					
	M	53.1					
	F	53.8					
— „ 7	e	11 15 23				(9660)	Seismogramm mit vielen schön ausgeprägten Wellengruppen. Erdbeben in Mexiko.
	i(P)	15 33	6	9	5		
	S	26 16	9	60	40		
	eL	40					
	M	46.2	40	1280	630		
	M	48.3	32	1030			
	M	49.3	30		720		
	M	51.9	24		670		
	M	52.0	22	640			
	M	54.1	21	420			
	M	55.0	20		360		
	M	56.4	20		310		
	M	56.8	16	390			
	M	58.7	16	530			
	M	59.4	16		430		
	M	59.6	17	630			
	M	12 2.2	13	320			
	M	4.8	16	670			
	M	5.1	16		250		
	M	7.5	17	420			
	M	7.6	15		220		
	M	9.0	14		210		
	M	10.0	14		160		
	M	10.9	14	250			
	M	12.5	15	200			
	M	14.9	14	170			
	M	15.7	15		70		
	M	16.8	15	210			
	M	18.5	14	120			
	M	20.4	14		55		
	M	20.9	15	130			
	M	23.4	17		60		
	M	24.9	15	120			
	M	28.2	15	100	50		
	M	34.5	15	130	70		
	F	14 15					
— „ 7	P	19 47 58	4	2			(2340)
	e(S)	51 50	7	2	1		
	eL	57					
	M	59.2	10	6			
	M	59.9	10		3		
	M	20 2.0	9	5			
	F	10					

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Juni 8	P	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	S	0 5 21				3470	Erdbeben im <u>Kaukasus</u> .
	i	10 36	5	8	3		
	M	11 10	5	2	3		
	M	18.3	6	20	3		
	M	19.4	5		8		
	M	19.5	7	17			
	F	50					
" 15	iP	14 38 25	5	55	35	9020	Erdbeben auf den <u>Riu-Kiu-Inseln</u> .
	iS	48 37	6	95	50		
	eL	15 8					
	M	17.1	15	1200			
	M	17.6	16		900		
	M	20.0	15	1750			
	M	21.0	15	1710			
	M	21.2	15		540		
	M	22.6	16		630		
	M	23.6	15	1750			
	M	24.3	15		510		
	M	25.2	15	1100			
	M	26.2	16		430		
	M	29.3	12	470			
	M	29.6	12		170		
	M	30.3	15	510			
	M	30.5	13		150		
	F	17 45					
" 17	e(P)	5 23.6					
	eL	58					
	M	58.9	21	35			Gefühlt auf den <u>Riu-Kiu-Inseln</u> (Ishigakishima).
	M	6 6.1	18		18		
	M	7.3	17	55			
	F	40					
Juli 1	e	22 22 6	6				
	eL	43					
	M	45.5	17		13		Erdbeben in Mittel-Kalifornien.
	M	46.9	15	25			
	M	48.0	15	35			
	M	48.7	15	30			
	M	49.0	14		7		
	M	53.3	13	16			
	M	53.6	14		10		
	F						

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Juli 4	eP	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	iP	13 41 50				5180	Gefühlt in Russ.-Turkestan und Vorderindien (Taschkent, Lahore).
	S	41 52	3	11	20		
	S	48 42	6	110	75		
	M	58.0	8		90		
	M	59.1	8	310			
	M	14 1.1	8	250	90		
	M	3.2	6		40		
	M	3.9	8	220			
	M	9.7	8	100			
	F	15 10					
" 5	e	2 20.9					
	eL	42					
	M	43.2	15	45			
	M	43.8	13		6		
	M	48.3	10	8			
	F	3 15					
" 5	e	18 58.7					Gefühlt auf Java, Bali, Lombok, Sumbawa und Sumba.
	F	19 50					
" 8	P	1 4 39	2		1		Erdbeben in <u>Ungarn</u> (Kecskemet).
	eL	7.3					
	M	8.2	5	25			
	M	10.6	6	40			
	M	10.9	6		14		
	M	13.3	5	8			
	F	30					
" 11	e(P)	21 41 30					
	i	45 6	3	4	2		
	F	22 45					
" 12	e(P)	4 21.6				(10100)	Gefühlt auf <u>Mindanao</u> , <u>Halmaheira</u> und in <u>Menado</u> .
	i(P)	21 46	5	2	1		
	(PR ₁)	25 55	10	11	10		
	S	32 40	7	9	9		
	eL	56					
	M	5 2.7	27		230		
	M	3.1	27	550			
	M	4.0	24		230		
	M	7.1	21		140		
	M	9.9	21	290			
	M	12.3	18		130		
	M	12.4	18	230			
	M	14.0	18	180			
	M	16.3	18		130		
	M	17.2	18	190			
	F	6 45					

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Aug. 23	eP e eL M M M M M M M F	h m s 16 12 10 21 38 34 39.8 40.4 46.5 48.4 50.3 52.1 53.9 17 25	s 3 6 13 12 10 12 12 11 12	μ 1 25 25 14 20	μ 1 2 12 12 12 14 14	K.M.	Seismogramm mit mehreren schönen Wellengruppen.
" 27	e M F	11 21 55 36.2 40	5 15	1 20	2		
" 28	e i eL M M M M F	6 40 20 40 25 43.6 45.1 46.1 47.0 47.3 7 0	6 5 10 10 10 10	2 7 7 8	2 7 5		Tunisia (Kommunikation 1968, 1971)
" 29	eL M M F	7 32 33.3 37.8 50	24 21	20	14		
" 30	e M F	14 29 28 47.9 15 10	21	20			
Sept. 6	P iS PS i M F	1 5 33 14 40 15 11 17 8 33.7 50	2 4 5 6 8	2 11 25 12 3	1 35 11	7740	
" 6	e iP M M M F	13 54 47 55 2 57.1 14 1.2 2.8 6	1 4 4.5 4.5	6 4	9 4 2		Gefühlt in Aachen und Nieuwenhagen (Limburg).

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Sept. 8	eP S eL M M M F	h m s 22 55 38 23 5 12 24 31.3 33.6 35.6 50	s 3 7 20 19 17	μ 1 2 20 20 16	μ 1 1 16	K.M. 8280	
" 13	e M M F	3 37.6 49.7 51.8 4 0	18 18	6	5		
" 13	e F	22 35.3 44					Gefühlt in Toscana (Italien).
" 15	e e(S) eL M M M M M M M F	13 24.0 34 28 52 14 1.1 2.2 4.2 4.4 5.8 9.8 10.5	6 21 24 19 20 18 19 18	3 75 70 40	2 45 40 25 40		Einige schön ausgeprägten Wellengruppen, besonders in der E. W. Komp.
" 16	e M M F	5 42.7 44.0 44.5 50	9 9	5	3		
" 17	i(P) i e M M M M M M M M M F	3 39 29 49 20 51 32 4 15.1 18.2 18.9 23.7 25.4 26.3 27.4 30.0 33.0 35.2	5 7 10 21 17 18 19 17 15 15 17 15	4 14 18 15 90 90 85 60 55	15 35 30 18 20 20		Mehrere gut ausgeprägten Wellengruppen. F während der folgenden Störung. Chile

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Sept. 17	eL M M F	5 13 18.0 28.3 45	19 15	80 35	25		
" 21	e M F	6 16 16.5 18	15	10			
" 22	i(P) eL M M F	5 12 12 34 41.7 41.8 6 30	3 18 18	2 35	1 8		Herd: Prinz-William Sund, <u>Alaska</u> .
" 26	eL M F	14 49 50.3 15 0	21	50	30		
Okt. 6	i(P) e(S) eL M M M M M F	10 27 10 36 7 44 46.6 51.5 58.3 11 0.9 8.0 50	6 19 18 16 18 16	5 80 30 25	25 25 20	(7540)	Erdbeben auf <u>Haiti</u> (San Domingo).
" 7	e F	5 33 41					
" 10	e(S) eL M M M M M M F	13 34 43 48 50.2 57.0 57.6 14 0.3 0.9 4.6 6.8 40	7 21 19 19 18 17 17 16	5 60 35 30 25	30 20 20		Mehrere schönen Wellengruppen. Erdbeben in <u>Costa Rica</u> .

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Okt. 13	iP S eL M M M M M M F	2 45 16 55 9 3 18 19.3 22.8 24.5 26.0 27.0 29.2 35.2 36.0 4 20	4 5 20 16 18 15 16 15 15 14		25 16 25 50 35 25 15	8650	Mehrere schönen Wellengruppen.
" 14	e eL M M M F	6 32 8 56 7 4.0 11.0 11.3 45	5 16 13 15	2 16 12	2 5		
" 14	iP eL M M M M M M F	12 38 11 13 8 12.3 12.6 15.7 17.2 18.8 20.8 14 20	2 20 20 16 17 15 15	2 30 55 35	1 25 16 25 17		
" 14	P S eL M M M M M F	16 47 51 57 30 17 21 22.0 33.6 35.5 36.8 38.3 18 10	3 5 18 15 15 17 16	1 20 16 25	1 13 13	8380	
" 14/15	e(P) S eL M M M M F	23 33 48 41 42 54 56.0 56.4 58.5 0 2.2 1 0	5 6 30 23 10 12	3 250 25	1 1 60 16	(6330)	

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Okt. 15	eL F	12 35 13 0					
" 17	e(P) eL M M F	12 4.9 38 46.1 46.6 13 10	15 15	25	7		
" 19	eL M M M F	9 28 32.4 35.8 35.9 50	14 12 12	11 5	3		
" 19	e eL M M M M F	10 34.2 45 48.5 48.9 53.3 53.7 11 20	13 13 12 12	15 12	10 8		
" 20	i i F	18 5 57 6 45 19 20	5 6	4 8	2		
" 22	e M M M M F	22 43.1 44.2 44.6 44.8 45.4 47.3 23 0	6 7 8 9 9	25 40 35	11 15		Erdbeben in Mazedonien und Thessalien (Saloniki).
" 29	e eL M F	18 35.1 56 19 1.1 10	21		20		
Nov. 1	eL M M M F	10 9.2 12.1 12.6 15.6 25	20 20 18	55	45 45		Erdbeben in Nikaragua.
" 8	eL M F	15 3 5.0 15	16	60			Erdbeben in Zentral-Nippon (Japan).

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Nov. 13	e eL M M M M M M F	16 36.4 54 59.6 17 5.3 7.2 11.7 13.7 17.7 18.5 45	18 18 15 15 15 15 15	95 60 80 80	35 25 25		
" 16	P i M M M M M F	21 27 5 28 19 29.7 29.8 30.4 32.2 34.1 35.2 38.0 50	10 7 6 5 5 5 5	190 200 100 70	110 120 130 60		P und F nach Wiechert, die übrigen Angaben nach Bosch. Erdbeben in Mitteleuropa (Epizentrum in der Rauhen Alb.)
" 18	e M F	8 23 26.3 35	16		12		
" 20	eL M M F	14 33 39.0 44.4 15 0	19 14	25	35		
" 22	i F	23 28 6	6	5			F ist durch die mikroseismische Bewegung nicht anzugeben.
" 28	eL F	16 51 17 5					
Dez. 4	e F	14 57 15 2					
" 6/7	e F	23 55 0 0					

Datum 1911	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Dez. 16	e(P)	h m s	s	μ	μ	K.M.	Erdbeben in Mexiko (Chilpancingo).
	i	19 27 8	5				
	e	27 25	8		15		
	e	37 46	7		9		
	i	37 49	7	12			
	i	38 5	9		25		
	i	38 6	9	75			
	eL	56					
	M	59.3	27	110			
	M	20 1.6	30		170		
	M	1.8	25	240			
	M	7.9	17		90		
	M	10.1	15		65		
	M	13.0	18		130		
	M	13.1	15	120			
	M	13.8	15		80		
	M	13.9	13	70			
	M	29.2	13	55			
	F	22 0					
" 20	P	6 2 17				8670	
	S	12 11	6	4	2		
	eL	37					
	M	39.5	19		30		
	M	40.1	19	40			
	M	43.7	17		18		
	M	45.2	18	40			
" 23	F	7 20					
	e	21 32.4					
	eL	45					
	M	46.2	24	30			
	M	46.6	24		25		
" 29	F	22 10					
	e	16 17					
	F	22					
" 31	eL	7 7					
	M	14.7	20	40			
	M	15.2	20		25		
	M	22.3	17	45			
	M	22.4	17		11		
" 31	F	30					

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Jan. 4	e	h m s	s	μ	μ	K.M.	Herd: Aläuten.
	eL	16 8.6					
	M	31					
	M	33.9	21		40		
	M	36.3	18	65			
	M	37.2	18		40		
	M	38.6	18	50			
" 20	F	17 20					
	eL	5 15					
" 24	F	30					Erdbeben an der W.-Küste Griechenlands (Elis, Zante, Kephallonia).
	iP	16 27 30	4	17	20	2020	
	iS	30 55	6	60	35		
	eL	33					
	M	35.8	8	180			
	M	36.3	9	260			
	M	36.9	7		65		
	M	38.9	9	180	75		
	F	17 20					
" 25	P	19 57 10	4	2	2	1930	Erdbeben an der W.-Küste Griechenlands.
	S	20 0 27	7	7	2		
	eL	4.7					
	M	5.9	9	35	10		
" 26	F	20					
	e	14 9					
" 26	F	16					Herd: Südküste von Alaska.
	e	14 54					
	eL	15 13					
	M	18.3	13		50		
	M	19.2	12	60			
	M	20.1	8	25	11		
	F	50					
" 31	e	20 35.5					
	eL	43					
	M	48.1	24	100			
	M	57.8	12	25	10		
	F	21 35					
Febr. 13	i(S)	8 10 41	5	4	2		Erdbeben in Mazedonien und Albanien (Ochrida-See).
	eL	12.3					
	M	13.1	4	50			
	M	13.7	6	45			
	M	16.1	6		30		
	M	16.8	6	50			
	M	17.5	5	35			
	F	30					

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Febr. 20	eL M F	h m s 13 48 57.3 14 5	s 15	μ 16	μ	K.M.	
" 26	e M M M F	20 39.6 41.5 42.1 44.0 50	5 5 5	4 4	2 3		Erdbeben in West-Albanien.
März 11	e eL M M M F	10 36 53 11 0.9 1.4 4.8 40	17 17 12	80 20	40		Erdbeben in Britisch-Columbia.
April 3	e M F	17 19.1 19.8 22	9	4	2		
" 15	e M F	23 33.4 37.8 42	6	2	1		Herd zwischen Zante und Kephalonia.
" 19	e M M F	0 28 31.6 32.9 0 39	8 9 8	3 8	1 2		Herd zwischen Zante und Kephalonia.
" 19	e M F	1 4.4 9.4 15	6	2			Herd zwischen Zante und Kephalonia.
" 20	e eL M M M F	2 6.9 37 40.0 47.8 48.1 3 15	20 20 20	45 45	16		Herd: Neu-Guinea.
" 21	e M F	3 1.6 7.2 20	7	3	1		Herd zwischen Zante und Kephalonia.
" 23	e F	22 6 40					Herd: Golf von Bengalen.

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
April 25	P M M F	h m s 10 36 6 44.1 52.7 11 0	s 2 6 8	μ 2 4	μ 2 1	K.M.	Erdbeben in Buchara.
Mai 1	e M F	13 26 36.7 40	14	12			
" 6	iP i S eL M M M M M M M F	19 3 57 4 5 7 32 8.5 10.7 11.3 11.9 12.4 12.8 14.5 15.1 16.8 17.5 21 15	6 6 6 16 15 16 14 12 11 12 14 12	9 35 60 1580 1240 1180 1050 730 790 540 710	3 6 65 1680 1180 1180 790 540	2130	iP, i, S und F nach Wiechert, die übrigen Angaben nach Bosch. Erdbeben auf Island (Reykjavik).
" 11	P e M F	17 38 55 54 5 18 22.6 40	11 15	8 16			Herd: Indischer Ozean (südlich von Vorderindien).
" 15	e M F	0 39 57.0 1 10	15	12			
" 16	e M M M F	15 9.0 14.8 17.1 19.3 25	16 9 8	50 12 5	25		
" 17	P S eL M M F	16 43 47 47 47 51.5 53.4 53.8 17 10	4 6 10 7	3 4 35 7	2 3	2440	Herd: Kreta.
" 21	e eL M F	8 49 9 10 13.7 50	15	30 14			Erdbeben in Ober-Birma (Hinterindien).

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Mai	22	h m s	s	μ	μ	K.M.	Erdbeben in Buchara.
		23 23 19	6	5	2		
		34.6	8	4			
		50					
"	23	P	2 35 53			8200	Erdbeben in Ober-Birma (Hinter- indien).
		iS	45 23	35	30		
		e	54.8				
		M	55.4	270			
		eL	3 1				
		M	8.6		1500		
				2100			
		M	9.3		790		
		M	11.7	1000			
		M	12.5		720		
		M	12.8	700			
		M	14.0	540			
		F	4 40				
"	25	e	16 9				
		M	35.1	5			
		F	45				
"	25	P	18 5 32	1	1	1920	Gefühlt in Rumänien (Focsani).
		S	8 48	3			
		eL	10.5				
		M	11.8	18			
		M	13.0		11		
		M	15.1	10			
		F	40				
"	28	e	13 12				
		M	48.9	40			
		M	50.3	30			
		M	51.8		12		
		M	57.6	25			
		F	14 10				
"	31	e	21 10				
		M	11.5	3			
		F	20				
Juni	1	e	0 51				
		M	1 0.7	12	6		
		M	1.5				
		F	10				

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Juni	7	h m s	s	μ	μ	K.M.	Herd: Alaska.
		10 30					
		e					
		M	36.6		16		
		M	37.4	40	6		
		M	11 0.7				
		M	1.7	12			
		M	18.8	16			
		M	19.7		9		
		F	50				
"	7	e	13 1				Herd: Alaska.
		M	8.1	24	10		
		M	8.4				
		F	35				
"	7	e	18 44				Herd: Alaska.
		eL	19 3				
		M	5.5		13		
		M	6.2	40			
		M	8.9	20			
		M	15.8		13		
		M	51.7		10		
		M	58.4	12			
		F	20 20				
"	8	e	3 34				
		M	38.1	20	8		
		F	4 0				
"	8	e	5 3 18				Erdbeben auf Jesso (Japan).
		eL	23				
		M	34.3	11	6		
		F	45				
"	8	e	6 4 3				
		M	56.0	18	8		
		F	7 0				
"	8	e	7 8				F nach Anfang der folgenden Störung. Herd: Alaska.
		eL	27				
		M	29.6	20	20		
		M	30.1	20			
		M	33.0	18	35		
		M	33.7	17	18		
		F					

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Sept. 15	i	2 4 17	3	0.5	2		Gefühlt in Süd-Frankreich und Nord-Spanien.
	e	4 58	3	4	0.5		
	eL	5.6					
	M	6.5	6	5			
	M	7.1	6		1		
	F	10					
" 16	e	21 13.1					Erdbeben in der Türkei (Thrazien).
	M	15.0	9	8	5		
	F	25					
" 28	e	13 1.3					Herd: Kephallonia (Ionisches Meer).
	M	6.1	9	5			
	F	10					
" 29	e	21 6.5					Mehrere schön ausgeprägten Wellengruppen.
	e	9 19	6	3			
	e	16 25	6	5	2		Herd: Marianen (Großer Ozean).
	e	19 45	6	5	6		
	e	25 44	6	8	3		
	eL	41					
	M	49.8	21	290	120		
	M	51.3	18	330	150		
	M	53.3	21	420	150		
	M	55.3	18		75		
	M	55.7	20	370			
	M	58.1	18	420			
	M	22 0.6	17		160		
	M	1.8	18	280			
	M	2.6	18		140		
	M	3.5	16	220			
	M	5.1	16		110		
	M	5.3	16	220			
	M	6.8	18	190			
	M	12.1	15	85			
	M	13.1	15	80			
	F	23 25					
" 30	i	5 50 53	4				
	eL	6 1					
	M	2.8	16	80			
	M	6.4	12		17		
	M	7.3	9	18			
	F	20					

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Okt. 12	e	15 43					Herd: Aläuten.
	eL	16 9					
	M	11.2	20		20		
	M	11.5	20	40			
	M	24.0	14	18			
	F	50					
" 12	i	19 59 51	6				Erdbeben im Kaukasus (Tiflis).
	eL	20 6					
	M	6.6	12	20			
	M	10.5	8		4		
	F	25					
" 18	e(S)	12 15 57	9	6	2		Herd: Aläuten.
	i	16 25	9	13			
	eL	32					
	M	40.5	18	40			
	M	40.6	18		25		
	M	46.2	15	35			
	M	51.6	15		14		
	M	52.1	17	40			
	M	58.4	14	35			
	F	13 25					
" 26	i	9 19 5	5	4	1		
	i	25 11	4	2	1		
	M	58.6	18		10		
	M	10 0.5	17	20			
	F	10					
" 31	eL	12 32.6					
	M	33.9	17	150	55		
	M	35.8	11	45	20		
	M	36.2	11	50			
	F	13 10					
" 31	eL	18 20.4					
	M	28.7	20	90			
	M	29.5	18		35		
	M	30.3	18	110			
	M	32.0	17		55		
	F	40					

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Nov. 7	P	h m s	s	μ	μ	K.M.	Erdbeben in Alaska.
	S	7 51 27	5	2		7740	
		8 0 34	7	30			
	eL	15	5		8		
	M	17.8	30	400			
	M	22.7	20		75		
	M	24.9	19	120			
	M	25.5	18		55		
	M	26.8	18		45		
	M	29.1	16	95			
	M	29.2	18		50		
	M	34.7	16	55			
	F	10 30					
	e	17 19.6					
" 7	eL	26					
	M	27.2	21	35			
	M	27.8	21		30		
	M	33.2	18		25		
	F	40					
" 7	eL	18 10					
	M	12.9	20	40			
	M	13.5	20		40		
	M	18.3	17		30		
	M	21.5	16	25			
	M	28.3	18		20		
" 19	F	35					
	e(S)	14 18 10	6	5	2		
	eL	37					
Dez. 1	F	15 5					Erdbeben in Mexiko. Herd: Großer Ozean, südlich von Japan.
	e	9 12					
	M	15.7	15	25	14		
	M	21.4	16	40			
	M	21.5	16		35		
" 7	F	40					
	eP	23 3 48	4	2	2	3810	
	S	9 24	6		5		
" 9	F	50					Herd: Tuscarora-Tiefe, östlich von Japan.
	eL	0 36					
	M	41.2	19	35			
	M	42.3	15		12		
	M	43.8	15	20			
	M	45.1	13	15			
" 1	F	1 0					

Datum 1912	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Dez. 9	e	h m s	s	μ	μ	K.M.	Herd: Karibisches Meer (Yukatan-Tiefe).
	eL	8 55.0					
	M	9 19					
	M	23.1	17	45			
	M	24.3	16		30		
" 24	M	30.4	15	55	30		
	F	10 0					
	eL	0 53					
	M	1 2.5	22	65			
" 24	F	10					Herd: Riu-Kiu-Inseln.
	e	18 53					
	M	56.7	15	60			
" 28	F	19 15					Herd: Philippinen.
	eL	8 54					
	M	9 3.5	17	25			
	F	15					

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Jan. 5	eL	18 8		60	25		
	M	10.8	15	45			
	M	11.8	14		20		
	M	17.6	13	17			
	M	18.6	12				
	F	25					
" 7/8	eL	23 38		90	35		
	M	40.1	19	25			
	M	43.6	14		17		
	M	47.2	15	35			
	M	47.8	13				
	F	0 0					
" 9	eL	3 42		100			Herd: Riu-Kiu-Inseln.
	M	43.4	19		50		
	M	43.5	19	130			
	M	44.3	19		70		
	M	44.5	18	40			
	M	47.9	13				
	F	4 5					
" 11	e	14 0.6					Gefühlt auf Nord-Celebes (Posso, Dongala, Gorontalo).
	M	16.3	24	220			
	M	21.1	20	230			
			18		75		
	M	25.6	18	180			
	F	45					
" 19	eL	17 45		170			Herd: Indischer Ozean (südlich vom Golf von Bengalen).
	M	53.3	24	140			
	M	56.2	21		35		
	M	57.0	21		30		
	M	18 1.4	18	40			
	M	2.8	15		15		
	M	10.8	14				
	F	25					
" 20	eL	0 31		65			Herd: Kurilen.
	M	33.4	24	25			
	M	41.3	16				
	F	45					
" 27	e	19 50.2			8		Erdbeben in Klein-Asien (Wan-See).
	M	59.0	12				
	M	20 1.6	11	12			
	F	10					

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Febr. 20	e	9 20.9		7	4		Herd: Nord-Japan.
	i	21 26	8				
	eL	39		130	60		
	M	43.9	25		40		
	M	46.9	20				
	M	48.0	24	90			
	M	49.7	20	75			
	F	10 10					
März 6	eL	2 41		85	25		Erdbeben in Tibet.
	M	43.0	15				
	F	45					
" 6	eL	11 36			50		Die beiden Seismogramme vom 6 März zeigen große Ähnlichkeit mit einander.
	M	37.7	15	200			Erdbeben in Tibet.
	M	38.1	15				
	F	45					
" 8	e	16 31					
	F	55					
" 14	e	9 3.2		20	4		Gefühlt auf Nord-Celebes (Bolaong, Menado, Gorontalo, Posso). Herd wahrscheinlich: Sangi-Inseln.
	i(S)	9 48	5				
	eL	33		1380	600		
	M	41.0	24	750	310		
	M	43.3	21	320	160		
	M	46.7	17		250		
	M	48.9	18		270		
	M	51.1	17	570			
	M	51.8	19		120		
	M	53.4	16	260			
	M	54.6	16	390			
	M	56.8	18		110		
	M	10 2.3	17	170			
	M	4.3	16				
	F	11 20					
" 23	e	21 12		25	15		Herd: Vulkan-Inseln (südöstlich von Japan).
	eL	37					
	M	42.8	18				
	F	22 0					
" 31	P	3 53 2	2	1	1	8820	Herd: Aläuten.
	S	4 3 3	5	4	3		
	eL	18		100	70		
	M	30.1	21		35		
	M	35.5	18	60			
	M	37.3	18		35		
	M	39.4	18	45			
	M	44.8	16				
	F	5 50					

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
April		h m s	s	μ	μ	K.M.	
3	e M F	0 38.6 44.3 55	18	18			Herd: Süd-Japan.
"	(7)	eL M M M F	14 41 41.5 42.6 45.5 15 5	15 14 13	20 30 25		Die Wellen der E. W. Komp. sind durch die mikroseismische Bewegung nicht genau zu bestimmen.
"	(8)	e M F	3 14 15.8 25	15	16		
"	9	e eL M M F	18 12 52 52.9 54.8 19 15	20 19	13 35		
"	(13)	e e(S) eL M M M M M M F	7 1.8 3.3 24 31.2 31.4 34.0 34.6 37.7 39.1 8 0	5 15 18 16 16 15 16	2 65 40 25 120 14 19	1	Die Minutenmarken fehlen, daher sind die Zeiten etwas ungenau.
"	(14)	eL M M M M F	8 36 36.8 37.5 43.4 44.7 55	19 19 14 15	25 45 12 35		Herd: Riu-Kiu-Inseln.
"	(18)	eL M M M M F	19 56 20 2.2 4.0 5.2 8.3 25	16 16 18 18	30 25 25 15		Herd: Philippinen (Samar, Mindanao).
"	(20)	eL M M M F	3 29.3 30.9 31.9 33.0 45	10 12 9	16 25	4	Erdbeben in Russ.-Armenien (Erivan).

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
April		h m s	s	μ	μ	K.M.	
24	eL M M M M M M M F	11 9 12.8 13.1 15.2 17.2 20.7 21.3 28.8 38.6 12 0	20 20 20 18 16 18 17 16	60 45 40 25 19	30 20 35		Herd: NE von Mindanao (Philippinen).
"	(24)	eL M F	13 12 17.1 45	18	18		Herd: NE von Mindanao.
"	25	i(P) M F	(5) 24 27 34.0 45	11	6		
"	25	i(S) eL M M M M M M M M M M M F	18 21 15 47 52.6 52.8 56.9 58.5 19 0.8 1.7 3.6 4.1 5.8 6.1 7.5 7.8 9.6 20 35	6 24 24 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	100 290 190 180 90 60 130 50 50 210 170 35		Seismogramm mit vielen schönen Wellengruppen. Herd: NE von Mindanao.
"	(26)	eL M M M M F	5 3 16.2 23.2 25.4 26.4 45	18 16 16 16	35 25 25	14 12	Herd: NE von Mindanao.
"	28	eL F	19 36 55				Herd: NE von Mindanao.
"	29	eL F	4 3 15				Herd: NE von Mindanao.

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
April 30	eL F	0 18 25					
" 30	i(P) eL M M M M M F	11 46 26 12 22 24.6 27.1 30.1 32.1 33.2 55	6 18 20 17 18 16	1 30 20 20 20	18 20 14		Herd: Aläuten.
Mai 8	i e F	18 54 43 19 25.3 20 15	5 3 20	18 30	6		Herd offenbar sehr weit entfernt. Die Registrierung ist dem Seismo- gramm von 22 Febr. 1909 sehr ähnlich.
" 16	e M F	12 28 30.2 38	18	18			
" 18	e eL M M M M M F	2 34 3 57 3 4.5 8.6 13.5 14.2 18.3 19.0 45	8 36 27 24 24 24 20	130 30 120 40	70 30 45		
" 19	iP iS M eL M M M M M M F	15 49 28 52 47 53.0 56 59.8 59.9 16 1.3 1.9 2.0 3.5 25	4 3 6 5 8 8 6 5 6 5 5	4 13 13 20 10 8	2 4 9 9	1950	Herd: Island.
" 20	eL M F	4 40 42.5 55	20	30	13		

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
✓ Mai 21	e F	14 39 16 20					
" 24/25	e eL M M M M M M F	23 42.1 0 11 19.2 22.0 24.5 24.9 28.4 33.2 50	24 20 18 18 18 18	35 18 18 18	19 18 13		
" 29	e F	11 1 15					
" 29	i(S) eL M M M M M F	13 52 38 14 19 20.2 22.1 22.4 25.3 26.2 45	5 20 20 20 15 14	2 45 40 18	3 25 13 10		Gefühlt auf Luzon (Philippinen).
" 30	e i i eL M M M M M M M M M M M M F	12 6.5 13 32 15 17 40 45.3 47.6 49.4 53.7 58.3 58.5 13 0.5 0.7 2.2 2.3 5.9 7.5 8.4 20.2 14 40	5 5 42 33 29 19 21 21 22 22 19 20 19 20 20 17	4 9 280 270 210 130 210 170 210 210 110 90	2 6 230 180 140 35 55 45 65 45 20		Seismogramm mit mehreren schö- nen Wellengruppen. Herd: Melanesien (Salomon-Inseln, Neu-Pommern).
✓ Juni 4	e eL M M F	10 29 57 11 2.9 11.0 40	20 20	75 55	40		

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juni 11	e F	6 52 7 5					Herd südöstlich von Japan (Vulkan- und Bonin-Inseln).
" 13	eL M M F	3 49 50.2 52.4 58	24 21	35	18		
" 14	P S M eL F	8 49 33 8 59 58 9 0.2 26	5 6	1 5	1	9300	Bogenwechsel 9h21m-24m. Erdbeben in Mexiko. F während der folgenden Störung.
" 14	eP iP M M iSE iSN M eL M M M M M M M M M F	9 37 8 37 11 37.3 37.4 40 24 40 27 40.7 41.5 43.2 43.3 45.3 45.6 46.1 46.5 47.2 47.9 48.9 49.1 49.8 11 37	4 4 4 4 5 9 15 15 9 9 8 9 10 11 13 10 10 11	14 12 25 12 920 1040 780 580 380 380	12 510 1060 840 650 630 390	1900	e L und die folgenden M nach Bosch, die übrigen Angaben nach Wiechert. Erdbeben in Bulgarien (Tirnov).
" 14	iP e(SE) e(SN) M M M M M M M P	11 37 58 42 14 42 20 46.7 47.2 48.7 49.5 50.0 52.0 52.9 53.0 12 15	4 6 6 15 13 11 9 10 9 9 8	2 2 2 18 11 9 5 5	2 2 17 6 5	(2640)	Herd: Nord-Atlantischer Ozean, südlich von Grönland.

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juni 14	e M F	12 22 25.3 35	9		3		
" 19	e F	17 31 40					
" 22	P S e(SR ₁) eL M M M M M M M M M M F	14 2 12 11 58 17.6 23 39.6 40.9 42.1 42.5 43.8 44.0 44.8 48.7 50.1 53.6 57.6 57.7 16 0	6 20 18 18 17 18 22 19 18 20 17 16 15	2 40 25 25 40 45 25 35 25 30 15	2 2 25 25 20 25 18 15	8520	Herd: Alëuten.
" 26	iP i e e eL M M M M M M M M M M M M M M M M M	5 17 1 20 33 33.5 39.8 6 9 14.7 15.4 18.5 22.9 23.7 24.4 25.5 26.3 28.3 28.6 29.6 33.3 37.7 38.6 42.7 43.4 44.5 46.6 48.4	6 5 27 27 24 24 22 20 20 20 20 20 20 21 20 19 19 18 24 22 19 20 21	4 9 350 300 260 260 410 120 230 200 170 240 140 200 80 75 95 130	14		Seismogramm mit mehreren schön ausgeprägten Wellengruppen. Herd 175 K.M. von Apia. Gefühlt auf den Samoa- und Tonga-Inseln.

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juni 26	M	49.5	18		80		
	M	52.8	18	110			
	M	54.1	18		50		
	M	54.6	20	210			
	M	58.5	18		50		
	M	7 2.8	18	130	50		
	F	8 20					
" 28	e(P)	8 56.4					Bogenwechsel 8h 58m-9h 1m. Erd-
	M	9 4.0	13	55	17		beben in Kalabrien (Cosenza).
	F	15					
Juli 5	e	20 45					
	F	21 0					
" 5	e	22 15					Herd: Kreta.
	F	25					
" 6	e(P)	7 10.6				(2440)	Herd: Kreta.
	e(S)	14.6	6	1	1		
	eL	18.5					
	M	20.2	10		7		
	M	20.8	10	16			
	M	21.5	7	6			
	M	22.5	8		6		
	F	35					
" 6	e	16 37					Herd: Molukken.
	eL	17 17					
	M	17.9	16	14	8		
	M	28.4	16		8		
	F	45					
" 7	e	17 57.3					
	i	18 4 27	5	4	2		
	eL	42					
	M	43.2	21	35	10		
	M	51.9	21	40	20		
	F	19 50					
" 8	eL	23 7					
	F	40					
" 9	eL	0 47					
	M	48.8	19		14		
	M	49.5	19	25			
	F	1 0					

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Juli 12	e(P)	10 37 25	5	1	1	(9100)	Herd südöstlich von Japan (Bonin-
	e(S)	47 41					Inseln).
	eL	11 13					
	M	19.3	15		9		
	M	19.4	15	20			
	M	20.7	14	18			
	M	25.1	15		9		
	M	26.1	14	25			
	M	27.3	14	20	12		
	M	32.0	14		12		
	M	32.3	13	18			
	F	12 10					
" 16	i(PE)	20 56 7	1.5		2		Vielleicht lokale Störung.
	i(PN)	56 9	1.5	2			
	M	56 20	1.5	8	5		
	F	56.5					
" 20	i(PE)	12 7 37					Erdbeben in Süd-Deutschland.
	i(PN)	42					
	eL	8.5					
	M	9.0	4	20			
	M	9.3	4		19		
	M	9.8	4		15		
	M	11.0	5	20			
	M	11.9	4	18			
	M	13.7	4	11			
	M	15.4	4		9		
	F	19					
" 22	i	7 2 13	4				
	eL	33					
	M	36.4	30	60	35		
	M	47.7	23	35			
	F	8 15					
" 25	e(P)	12 50.3				(8200)	Herd: Karaisches Meer.
	e(S)	59.8					
	eL	13 18					
	M	23.8	18		8		
	F	50					

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Juli 26	P	h m s	s	μ	μ	K.M.	Herd: N. von Island.
	S	20 55 29	5	2	1	2050	
	i	58 57			3		
	eL	59 19	5				
	M	21 1.2					
	M	2.0	19	45	45		
	M	4.6	11	65			
	M	4.9	8		15		
	M	5.2	10	50			
	M	5.7	8		15		
	M	6.3	9	30	11		
	M	6.7	8	25			
	F						
" 28	e	6 3.5					
	eL	23					
	M	30.5	24		35		
	M	32.2	20	60			
	M	34.0	18	40	25		
	M	35.6	18		35		
	M	36.8	18		30		
	M	39.8	18	30			
	M	41.7	17		18		
	F	7 5					
" 28	eL	13 31					
	M	33.9	20		16		
	M	40.0	20		16		Herd: Kurilen.
	F	14 10					
Aug. 1	iP	17 23 0	4	4		8620	
	iSN		3		2		
	iSE	32 51	6	16			
	eL	32 52	8		25		
	M	50					
	M	55.7	22	100	40		
	M	57.2	18		25		
	M	18 1.1	17	85			
	M	2.4	15		20		Mehrere schönen Wellengruppen. Erdbeben in Peru (Arequipa).
	M	3.0	14	40			
	M	5.2	13		16		
	F	50					
" 6/7	P	22 28 6	5		2	10330	
	S	39 19	5	12			
	i		6		4		
	eL	39 52					
	M	55					
	M	59.0	36	1350			
	M	23 0.6	27	740	320		

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A _N	A _E		
Aug. 6/7	M	h m s	s	μ	μ	K.M.	
	M	4.6	26		390		
	M	4.8	25	430			
	M	7.0	21	580			
	M	8.8	18		180		
	M	9.0	18	310			
	M	9.8	18		190		
	M	10.1	18	230			
	M	10.9	21		460		
	M	12.6	17	150			
	M	12.9	17		190		
	M	14.8	18	170			
	M	15.3	17		95		
	M	16.8	18		120		
	M	17.8	18		75		
	M	19.0	18	190			
	M	19.3	17		60		
	M	20.4	18		75		
	M	22.0	18	140			
	M	27.0	17	110			
	F	1 30					Erdbeben in Peru.
" 7	eL	3 2					
	M	6.3	18	12			
	M	8.2	18		10		
	F	20					Herd: Java-See (Sunda-Straße). Gefühlt auf Java und Sumatra.
" 13	e	4 43					
	eL	5 23					
	M	26.3	23		25		
	M	26.6	23	50			
	M	29.1	18		15		
	M	32.2	19	25			
	M	35.7	15	20			
	M	36.4	18		20		
	M	38.1	17		13		
	M	43.2	19	25			Herd südöstlich von Japan (Bonin-Inseln).
	F	6 0					
" 15	e	19 17					
	i	19 26 54	6	2	1		
	eL	52					
	M	20 0.3	15	12	7		
	M	1.8	15	16			
	M	2.3	15		7		
	M	6.1	13	12			
	M	6.2	15		5		
	F	25					

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Aug. 18	eL F	h m s 7 15 20	s	μ	μ	K.M.	
" 31	eL M F	0 13 13.5 30	15		7		
" 31	e F	7 13 40					
" 31	eL M F	18 23 26.5 45	20		13		
Sept. 3	e eL M M M M M M M F	21 12 49 52.1 54.2 58.5 22 1.9 4.2 6.3 12.0 12.3 23 0					Herd: Melanesien (Neu-Pommern, Salomon-Inseln).
" 30	iP e(S) M M F	7 38 47 43 4 48.1 48.9 8 0	5 6 9 9	4 2 25	3 2 7	(2650)	Herd: W von Kreta. Gefühlt a/B. D. „Bandoeng“, $\phi =$ $34^\circ 38' 5''$ N, $\lambda = 24^\circ 5' 15''$ E.
Okt. 2	P S i eL M M M M M M F	4 35 55 46 3 46 12 5 2 5.1 5.7 7.9 10.4 12.4 19.2 22.8 45	5 6 6 20 20 20 17 19 16 16			8950	Gefühlt in Panama.
" 4	e M M F	18 32 35.4 36.7 45	6 7	6	4		Erdbeben in Süd-Italien (Campo- basso, Avellino, Neapel).

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
Okt. 4	e F	h m s 22 28 9 45	s 6	μ 3	μ	K.M.	Gefühlt in Panama.
" 11	eL M M M M F	2 35 48.6 49.0 50.7 55.3 3 5					Herd: Melanesien (Neu-Pommern).
" 11	e eL M M M M M F	4 37 5 6 15.6 16.3 22.0 22.6 27.5 55					Herd: Melanesien (Neu-Pommern).
" 11	e(S) eL M M M M M M M M F	9 32 25 53 57.3 57.5 59.0 59.2 10 1.5 1.7 3.2 4.9 6.2 35	10 21 22 20 20 14 16 14 15 12	5 90 75 55 110 150 150 60	7 75 55 30 45 60		Herd: E-küste von Japan.
" 12	e(S) eL M F	17 26 16 50 51.2 18 10	5 19	1 7	2 8		Herd: E-küste von Japan.
" 14	eP iP eL M M M F	8 28 7 28 10 51.4 51.7 9 11.5 12.8 10 30	4 27 36 36	20 220 230	5 180 170		

Datum 1913	Phase	Zeit	Periode	Amplitude		Δ	Bemerkungen
				A_N	A_E		
		h m s	s	μ	μ	K.M.	
Nov. 10	e	21 35.7					Herd: Melanesien (Neue Hebriden).
	eL	22 28					
	M	30.7	24	80			
	M	33.6	21	70	25		
	M	43.1	18	30			
	M	43.7	18		13		
	M	48.7	18		20		
	F	23 25					
" 19	eL	4 22					Gefühlt auf Celebes (Posso, Gorontalo, Donggala).
	M	24.1	22	75			
	F	35					
" 23	e	22 0					
	F	15					
Dez. 1	e	22 56					Erdbeben in Griechenland (Herd 45 K.M. W. von Athen).
	F	23 3					
" 21	eL	16 18					
	M	22.0	10	(50)			
	M	26.0	9		(20)		
	F	17 0					
" 25	e	7 3					
	M	6.2	12	(12)	(8)		
	F	12					