

IZVJEŠĆE O POTRESIMA - BULLETIN SEISMIQUE

Lat. = 45°49' / log.Gr. 15°59' / H = 155 /

Pendule astatique de Wichert / 1.000 kg/

V	T ₀	ε : 1	r : T ₀ 2
NE : 178.5	10.0	4.6	0.017
NW : 176.0	10.0	4.4	0.022

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P sec.	Amplitude NE	Amplitude NW	△ Km	Remarques
1.I	e	:16 04 29.9:	:	:	:	:	:
	e	: - 05 09.7:	:	:	:	:	:
	e	: - - 16.2:	:	:	:	:	:
	e	: - - 27.7:	:	:	:	:	:
	F	: - 08.2 :	:	:	:	:	:
3.I.	e(P)	:12 32 38.6:	:	:	:	:	:
	e	: - - 56.6:	:	:	:	:	:
	e	: 33 int.:	:	:	:	:	:
	F	: - 39.5 :	:	:	:	:	:
15.I.	e	:14 35 39.2:	:	:	:	:	:Forte agita-
	e	: - 37 int.:	7.0	:	:	:	:tion.
	e	: - 38 04.6:	12.7	:	:	:	:
	F	: - 44 perdue:	:	:	:	:	:
15.I.	e(P)	:14 54 45.9:	:	:	:	:	:Forte agita-
	e	: - 55 19.4:	:	:	:	:	:tion.
	eS	: - - 52.5:	:	:	:	:	:
	i	: - 56 41.8:	:	:	:	:	:
	i	: - 57 int.:	:	:	:	:	:
	i	: - 58 14.7:	:	:	:	:	:
	F	:15 03 perdue:	:	:	:	:	:
15.I.	eP	:20 48 39.8:	:	:	:	525	:Albanie?
	e	: - - 49.6:	:	:	:	:	:
	e	: - - 53.2:	:	:	:	:	:
	e	: - 49 02.2:	:	:	:	:	:
	e	: - - 13.1:	:	:	:	:	:

Date:	Phase	Temps moy de Greenwich	P sec.	Amplitude NE	NW	Km	Remarques
15.I:	e	28.6:					
	: eS	41.0:					
	: i	48.9:					
	: i	55.8:					
	: M	:20 50 35.4:	9.8	: -92.0:			
	: F	: - 58					
15.I:	e	:22 12.3					:Traces
	: F	: - 18					
23.I:	e(P)	:03 24 int	::				
	:i	: - - 05.6:					
	:i	: - - 07.5:					
	:i	: - - 14.3:					
	:i	: - - 22.1:					
	:i	: - - 32.3:					
	:i	: - - 41.9:					
	:i	: - - 43.9:					
	:i	: - - 57.7:					
	: F	: - 29					
24.I:	e(P?) _E	:01 25 14.2:				: (9020?)	:Données trop ?peu nettes.
	:ew	: - - 19.5:	12				:Interpreta- tion douteuse.
	:e _E	: - - 21.6:					
	:e	: - - 41.8:					
	:ew	: - - 43.0:					
	:e	: - - 50.6:	4.5				
	:i _E	: - 26 05.1:					
	:ew	: - - 55.6:					
	:i _E	: - 29 20.9:					
	:e(S?) _E	: - 30 15.3:					
	:e	: - - 21.0:					
	:eSw?	: - 35 26.1:	8.5				
	:ew	:01 39 05.7:					
	:e(L)	: - 46.3	: cca 15				

Date	Phase	Temps de de Greenwich	moy	P sec.	Amplitude NE	NW	Km	Remarques
24.I	eL	:02 09		: cca 42 :				
	e(M)	:- 17		: cca 26 :				
	M ₁	:- 24 52.0		: 25.20 :	-1.1			
	M ₂	:- 27 26.3		: 23.0 :	-1.6			
	M	:- 50		: cca 17 :				
24.II	eP _E	:05 22 07.3		: ? :			1820	D'après Stras-
	ew	:- - 21.7		: :				bourg ressenti
	eS _E	:- 25 14.1		: :				en Ecosse.
	e(S)W	:- - 15.8		: 3.8 :				
	i	:- 26 int		: :				
	i	:- 28 int		: :				
	e	:- 29 10.7		: :				
	e	:- - 54.1		: :				
	F	:- 35.5		: :				
31.I.	P	:05		: :			(665?)	Début trouble
	e(P̄)EW	- 04 14.7		: :				par agitation
	e _E	:- - 20.1		: :				microseismique.
	ew	:- - 23.3		: :				Albanie.
	eE	:- - 45.7		: :				
	e(R _S P̄S ₂)E,W	-05 07.0		: :				
	iW	- - 19.7		: :				
	i(S)	:- - 27.0		: :	13			
	F	:05 13 perdue		: :				

IZVJEŠĆE O POTRESIMA - BULLETIN SEISMIQUE

Lat. = 45°49' / log. Gr. 15°59, / H = 155 /

Pendule astatique de Wichert / 1.000 /
V T° : 1 r: T°2

NE : 178,5 10.0 4.6 0,017

NW : 176,0 10,0 4,4 0,022

Date	Phase	Temps de Greenwich	moy	P sec:	Amplitude	Km	Remarques
				NE	NW		
1.II.:	e	:18 15	40.3:	3,0	:	:	: Debut perdu par
	: e	: - 20	35.3:	6.0	:	:	: changement de
	: eL	:19 04	:	:	:	:	: feuille
	: F	: condouue ave l'agitation micr				:	:
3.II.:	e(P?)	:05 05	14.2:	:	:	:	:
	: e	: - 14	43.4:	:	:	:	:
	: eL	: - 33	:	:	:	:	:
4.II.:	e(P)	:03 09	17.4:	:	:	:	:
	: e(S)	: - 12	7.4:	:	:	:	:
5.II.:	e	:07 0 7	52.6:	2,5	:	:	:
	: e	: - 11	22.0:	:	:	:	:
	: e	: - 12	int :	:	:	:	:
	: e	: - -	08.7:	3,0	:	:	:
	: F	: - 22	:	:	:	:	:
14.II.:	iP	:04 44	16.4:	:	:	:350	: Ruineux en Her-
	: i(P)	: - -	16.7:	:	:	:	: cegovina
	: i	: - -	18.4:	:	:	:	:
	: i P	: - -	25.0:	:	:	:	:
	: iRizP	: - -	34.5:	:	:	:	:
	: iS	:05 45	07.9:	:	:	:	: Les plumes sor-
	: i	: - -	09.4:	: -714.2:	:	:	: ties. Registré le
	: M	: - -	14.5:	: plus	:	:	: Wichert 80 kg.
	: F	: -	17.4:	: 800	:	:	:
	: F	: - 56.6	:	:	:	:	:
16.II.:	B	:01 46	36.3:	2.0	:	:8870	: Destructif dans
							: le Région de

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P sec.	Amplitude NE	NW	Km	Remarques
16. II:	e	: - - 39.4:	:	:	:	:	: Kamčatke
	: eS	: - 56 39.9:	6.5	:	:	:	:
	: e	: - 57 08.3:	:	:	:	:	: ti
	: e	: 02 07 int :	16.5	:	:	:	:
	: eM	: 02 23 :	:	:	:	:	:
	: M1	: - 27 39.7:	15.0	: -87.8 :	:	:	:
	: M2	: - 30 33.2:	13.7	: -101.2:	:	:	:
	: M3	: - 32 36.4:	13.5	: -70.4 :	:	:	:
	: F	: 04 40 :	:	:	:	:	:
16. II:	e	: 13 30 49.3:	:	:	:	:	: Mal défini
	: e(S?)	: - 31 38.3:	:	:	:	:	:
	: F	: - 37.5 :	:	:	:	:	:
17. II:	(e)	: 15 20 44.8:	:	:	:	:	: Forte agitat
	: (e)	: - 22 21.9:	:	:	:	:	: tion.
	: e	: - 23 12.9:	4.8	:	:	:	:
	: F	: - 28 :	:	:	:	:	:
18. II:	eP	: 04 06 06.4:	:	:	:	:	: Séisme micro-
19. II:	eP	: 23 41 27.1:	:	:	:	:	: scopique illisi
	: i	: - - 55.1:	:	:	:	:	: Marqué par le
	: F	: perdue :	:	:	:	:	: mouvement mi-
							: croscimique
20. II:	P	: 06 47 51.4:	:	:	:	: 105	: Ressenti dans
	: i	: - - 52.1:	:	:	:	:	: région de Le-
	: iRi P	: - - 53.7:	:	:	:	:	: grad (=46°18,
	: i	: 06 47 54.9:	:	:	:	:	: N, =16°51,E)
	: iRSP	: - - 58.9:	:	:	:	:	:
	: iS	: - 48 04.1:	:	:	:	:	:
	: iRiPS	: - - 05.5:	:	:	:	:	:
	: M	: - - 14.7:	71.0	: -3102 :	:	:	:
20. II:	F F	: - 52 :	:	:	:	:	:
	: e	: 07 48 15.0:	:	:	:	:	: Faible répli-
23. II:	eP	: 14 26 41.0:	:	:	:	:	: que du séisme
	: eL	: 15 05 :	:	:	:	:	: précédent
	: F	: - 27 :	:	:	:	:	:

IZVJEŠĆE O POTRESIMA - BULLETIN SEISMIQUE

Lat. = 45°49' / log. Gr. 15°59' / H = 155 /

Pendule astatique de Wichert / 1.000 kg /

V	T ^o	: l	r:	T ^{o2}
---	----------------	-----	----	-----------------

NE : 178.5 10.0 4.6 0.017

NW : 176.0 10.0 4.4 0.022

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P sec.	Amplitude : NE	: NW	Km	Remarques
3.III:	eP	: (01 23 44.0:	:	:	:	:	:
	: e(S)	: - 30 13.0:	:	:	:	:	:
	: eL	: - 52	:	:	:	:	:
	: F	: 02 38	:	:	:	:	:
3.III:	e	: 17 02 31.7:	:	:	:	:	: Faible
	: e	: - 12 43.6:	:	:	:	:	:
	: eL	: - 36	:	:	:	:	:
	: F	: perdu par changement de feuille	:	:	:	:	:
7.III:	P	: 09 40 int :	:	:	:	: 9360	: Japon
	: e	: - - 09.1:	:	:	:	:	:
	: e	: - - 45.1:	:	:	:	:	:
	: e	: - 41 06.6:	:	:	:	:	:
	: e	: - 43 14.8:	:	:	:	:	:
	: e	: - 44 23.9:	:	:	:	:	:
	: eS	: - 50 28.8:	:	:	:	:	:
	: M	: 10 12 41.4: 18.3	:	: -3488	:	:	:
	: M	: - 14 30.6: 10.3	:	: +302.1	:	:	:
	: F	: 11 58	:	:	:	:	:
24.III:	P	: 15 18 31.3:	:	:	:	:	:
	: i	: - - 40.0:	:	:	:	:	:
	: eS	: - 29 int:	:	:	:	:	:
	: eL	: - 54	:	:	:	:	:
	: F	: 16 24	:	:	:	:	:
24.III:	eP	: 14 50 56.6:	:	:	:	:	: Confondue avec
	: eS	: - 54 int:	:	:	:	:	: l'agitation
	: F	: 15 09	:	:	:	:	:
29.III:	e	: 23 32	:	:	:	:	: Traces
	: F	: - 40	:	:	:	:	:
29.III:	e	: 23 12	:	:	:	:	: Traces
	: F	: - 17	:	:	:	:	:

IZVJEŠĆE O POTREISMA-BULLETIN SIISMIQUE

1926

Lat. = 45°49' /log.Gr. = 15°59' /H = 155/

pendule astatique de Wichert /1.000 kg/

V	T ₀	:	1	r	: T ₀ ²
---	----------------	---	---	---	-------------------------------

NE : 192.4 10.1 6.2 0.012

NW : 192.4 10.0 5.8 0.011

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P sec.	Amplitude NE NW	km	Remarques
1.IV.	e	:19 25	28.3:	:	:	:
	e	: - 27	29.5:	:	:	:
	e	: - -	40.9:	:	:	:
	e	: - 29	17.0:	:	:	:
	eS	: - 32	39.5:	:	:	:
	e	: - 35	24.2:	:	:	:
	eL	: - 43	:	:	:	:
	F	:20 05	:	:	:	:
5.IV.	iP	:14 24	59.8:	:	: 120	: Ressenti à
	i	: - 25	00.8:	:	:	: Koprivnica
	i	: - -	01.5:	:	:	: (46°9'N, 16°
	i	: - -	06.1:	:	:	: 50'E) et en-
	i	: - -	08.8:	:	:	: viron.
	i	: - -	09.3:	:	:	:
	iS	: - -	13.2:	:	:	:
	iM	: - -	17.9:	> 1.0	: -168.3:	:
	F	: - 31	:	:	:	:
13.IV.	P	:13 56	52.5:	:	: 8920	:
	eS	:14 07	125.0:	:	:	:
	eL	: - 32	:	:	:	:
	F	:15	:	:	:	:
14.IV.	e(P?)	:05 39	00.0:	:	: 8050	:
	e	: - 42	17.8:	:	:	:
	eS	: - 48	22.4:	:	:	:

Date	:Phase	Temps moy de Greenwich	P sec	Amplitude NE NW	△ km	:Remarques
14.IV.	:e	: - 50 06.7:	:	:	:	:
	:e	: - 52 41.8:	:	:	:	:
	:eL	:06	:	:	:	:
	: F	:07 04	:	:	:	:
16.IV.	:eP	:08 27 26.2:	:	:	:	:
	:eS	: - 37 40.9:	:	:	:	:
	:eL	:09 04	:	:	:	:
	: M	: 09	:	:	:	:
	:eP(P)	: - 24	:	:	:	:Début d'un nou-
	: F	: - 44	:	:	:	vau séisme con-
						:fondu avec les
						L du précédent
19.IV.	:eP	:17 42 52.4:	:	:	:9000	:
	: S	: - 53 int :	:	:	:	:
	: L	:18 06	:	:	:	:
	: M	:18 18	:	:	:	:
	: F	:18 44	:	:	:	:
19.IV.	:eL	:18 15	:	:	:	:
	: F	: - 32	:	:	:	:
22.IV.	: P	:00 18 51.6:	:	:	: 145	:Resenti à Brod
	:1S	: - 19 09.8:	:	:	:	:et environs
	: M	: - - 21.3:	:	:	:	:
	: F	: - 22.3	:	:	:	:
26.IV.	:e(P?)	:18 26 45.5:	:	:	:	:Début miniscule
	:e	: - - 54.7:	:	:	:	:
	:e	: - 27 10.5:	:	:	:	:
	:e	: - - 18.1:	:	:	:	:
	: F	: - 30.5	:	:	:	:
27.IV.	:e	:03 10 int :	:	:	:	:Trace
	:e	: - - 08.5:	:	:	:	:
	: F	: - 15	:	:	:	:
27.IV.	:e(P?)	:19 29 15.6:	:	:	:	:
	:e	: - 32 47.8:	:	:	:	:
	: L	:20 09	:	:	:	:
	: F	: - 22	:	:	:	:
30. IV.	:e	:14 05	:	:	:	:
	:e	* - 06 09.1:	:	:	:	:
	:eL	: - 21	:	:	:	:
	: F	: - 42	:	:	:	:

IZVJEŠĆE O POTRESIMA - BULLETIN SEISMIQUE

Lat. = 45°49' / log.Gr. 15°59' / H = 155 /

Pendule astatique de Wichert / 1.000 kg/

V T° E : 1 r : T°²

NL 189.0 10.0 10.5 0.012

NW 189.8 10.0 7.1 0.010

Date : Phase :		Temps moy	F		Amplitude	Δ		Remarques
		de	sec.:		:	Km		
		Greenwich			NE NW			
9.V.:	P	:10 39	int	: 2.0	:	:	: 3080:	
	: e	: - 40	13.6:	4.0	:	:	:	
	: eS	: - 44	49.3:		:	:	:	
	: eL	: - 52		: 27.0	:	:	:	
	: F	:11 11			:	:	:	
10.V.:	eP _L	:18 52	55.3:		:	:	: 288:	Resenti a Sara-
	: i _v	: - -	57.6:		:	:	:	jevo.
	: i	: - 53	04.5:		:	:	:	
	: i _L	: - -	10.6:		:	:	:	
	: i _S	: - -	36.3:		:	:	:	
	: i _L	: - -	40.6:		:	:	:	
	: i	: - -	42.6:		:	:	:	
	: i	: - -	44.3:		:	:	:	
	: F	:19 01			:	:	:	
11.V.:	e	:22 27	14.5:		:	:	:	Traces
	: e	: - -	50.1:		:	:	:	
12.V.:	e	:14 20	53.8:		:	:	:	Trace
	: e	: - -	56.2:		:	:	:	
	: e	: - 22	int	:	:	:	:	
	: F	: - 23.5		:	:	:	:	
12.V.:	e	:21 24	46.9:		:	:	:	
	: e	: - 25	22.5:		:	:	:	
	: F	: - 27		:	:	:	:	
13.V.:	e(P)	:16 28	19.2:		:	:	:	Trace d'un trem
	: S	: - 35	04.2:		:	:	:	blement éloigné
13.V.:	: e	:23 28	int	:	:	:	:	
14.V.:	: e	:20 34		:	:	:	:	Trace
15.V.:	iP _v	:02 48	13.2:	2.0	:	:	: 390:	Tab. Lohorovičić
	: i	: - -	17.1:		:	:	: LSE	? Hyp. 45 km
	: i _{P_v}	: - -	26.9:		:	:	:	Rudnik-Bukulja
	: i _E	: - -	34.5:		:	:	:	
	: i	: - -	41.1		:	:	:	
	: i	: - -	48.5:		:	:	:	
	: i	: - -	54.5:		:	:	:	
	: i	: - -	56.4:		:	:	:	
	: i	: - -	58.3:		:	:	:	
	: i	: - 49	04.7:		:	:	:	
	: i	: - -	06.5:		:	:	:	
	: i	: - -	11.8:		:	:	:	
	: i _S	: - -	14.5:		:	:	:	
	: i	: - -	44.0:	1.5	:	:	:	
	: F	:confondue avec le début du séisme snivent						
15.V.:	P	:03 12	59.5:		:	:	: 413:	Réplique
	: i	: - 13	05.2:		:	:	:	
	: i _P	: - -	14.5:		:	:	:	
	: i	: - -	28.5:		:	:	:	

Date	Phase	Temps moy		P	Amplitude		Km	Remarques
		de	Greenwich		sec.	NE		
15.V.	i	-	-	32.0	:	:	:	:
15.V.	i	:03	13	05.5	:	:	:	:
	F	: -	30	:	:	:	:	:
15.V.	e	:05	50	:	:	:	:	:Trace.
16.V.	eP	:12	17	52.9	:	:	:	:
	e	: -	24	42.0	:	:	:	:
	eL	: -	56	:	:	:	:	:
	F	:13	10	:	:	:	:	:
17.V.	eP	:10	19	int	:	:	:	:Trace d'un séisme
	i	: -	-	25.4	:	:	:	:rapproché
	i	: -	-	35.0	:	:	:	:
	i	: -	-	38.9	:	:	:	:
	F	: -	22.5	:	:	:	:	:
17.5.	P	:17	37 (49?)	:	:	:	:	:Réplique du séisme
								:15.V.Inscription
								:nette, mais minute-
								:rie défectueuse.
18.V.	e	:08	18	:	:	:	:	:Trace.
20.V.	eP	:13	03	36.1	:	:	275	:
	e	: -	04	05.5	:	:	:	:
	i	: -	-	15.2	:	:	:	:
	iS	: -	-	18.8	:	:	:	:
	F	: -	09	:	:	:	:	:
22.V.	eP	:23	43	08.0	:	:	7100	:Destrancteur à Kan-
	i	: -	-	18.5	:	:	:	:Sou(Chine)Trains
	i	: -	-	28.6	:	:	:	:des ondes très com
	iS	: -	51	42.7	:	:	:	:pliques.
	F	:03	07	:	:	:	:	:
25.V.	i P _L	:02	51	47.3	:	:	400	:
	e	: -	-	50.5	:	:	:	:
	e	: -	+	59.1	:	:	:	:
	e	: -	52	05.3	:	:	:	:
	iW	: -	-	08.9	:	:	:	:
	e	: -	-	14.6	:	:	:	:
	i	: -	-	25.3	:	:	:	:
	iE	: -	-	31.6	:	:	:	:
	iSw	: -	-	48.2	:	:	:	:
	i	: -	53	04.5	:	:	:	:
	F	:03	05	:	:	:	:	:
25.V.	eP	:10	13 (411)	:	:	:	:	:
	e	: -	14	20.4	:	:	:	:
	?	: -	15	15.5	:	:	:	:
		: -	19.5	:	:	:	:	:
25.V.	eP	:13	36	44.4	:	:	:	:
	i	: -	37	29.8	:	:	:	:
	i	: -	-	38.6	:	:	:	:
	F	: -	40,2	:	:	:	:	:
26.V.	eP	:(02	44	59,5?	:	:	:	:
	e	: -	45	50.1	:	:	:	:
	e	: -	46	int	:	:	:	:
	F	: -	49	:	:	:	:	:
28.V.	iP	:02	33	21.9	:	:	cca 50	:Inscriptions mini-
	iS	:0	-	30.9	:	:	:	:scale.Ressenti à
	F	:		:	:	:	:	?Petrinja et enrions
					:	:	:	:(III), Zagreb(II).
31.V.	eP _L	:82	59	23.0	:	:	400	:Resenti à Beograd
	i	:22	59	34.9	:	:	:	:(IV).
	iSw	:23	00	22.6	:	:	:	:
	i	: -	01	int	04	:	:	:
	F	: -	06,5	:	:	:	:	:

GEOFIZIČKI INSTITUT ZAGREB

JUNI 1927

IZVJEŠĆE O POTRESIMA - B ULDTIN SEISMIQUE

Lat.=45°49' / log.Gr.15°59' / H= 155/

Pendule astatique de Wichert/1.000kg/

V	T°	ε: 1 r	T° ²
NE = 186.1	10.1	6.8	0.012
NW 191.5	10.0	7.1	0.010

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P. sec.	Amplitude NE NW	Δ Km	Remarques
3.VI.	P	07 26	4.8	340	1300	D, après Strabourg
	eP1	- 29	58.8			Timorlaut, Nouvel-
	iPR1	- 31	28.8			le Guinée.
	i	- 32	46.8			
	i	-	57.2			
	i	- 33	14.8			
	i	- 36	15.2			
	i(SPS)	- 37	24.8			
	i	- 39	00.6	4.6		
	iS	- 41	30.8			
	i	- 43	57.2	11.0		
	i	- 45	06.8			
	i	- 48	int.			
	eL	08 01		46.0		
	M	- 20	42	30.0		
	F	- 56				
5.VI.	PW	08 29	28.4		2200	Asie Mineure,
	iPR1	-	50.2			
	iPR2	-	56.6			
	iPR3	- 30	07.0			
	i	-	43.8			
	i	- 31	01.8			
	i	- 32	53.8			
	iS	- 33	00.6			
	iSR1	- 34	34.6			
	iM	-	44.0			
	i	- 35	11.8			
	i	- 36	03.8			
	F	- 49				
18.VI.	eP	06 29	10.1			Resenti à Beograd
	e	-	20.5			
	e	- 30	20.1			
	e	-	27.5			
	F	- 38				
18.VI.	e	09 43				Ondes à courte
						periode
26.VI.	ePw	11 22	55.4		1660	La presse signa-
	iE	- 23	01.0			le secousses seis-
	i	-	06.4			miques à Krim
	i	-	25.2			
	iS	- 25	48.0	6.0		
	i	11 26	17.8			
	i	-	53.0	14.0		
	i	- 27	int.			
	F	- 53				

Date	Phase	Tempa moy de		P sec.	Amplitude		Km	Remarques
		Greenwich			NE	NW		
30.VI	P _E	23	01	46.9			830	
	e	-	02	06.9				
	i	-	-	11.7				
	i	-	-	34.9				
	1(S)	-	03	16.9				
	i	-	-	19.9				
	i	-	-	35.7				
	i			53.1				
	i			04.5				
	F							

JULIET 1927

IZVJEŠĆE • POTRESILA - BULLTIN SEISMIQUE

Lat.=45°49' / log.Gr.15°59' / H=155/

Bendulo astatique de Wichert /1.000kg /

V	T _o	$\frac{E}{r} : T_o$	$\frac{E}{r} : T_o$
NE = 186.1	10.1	6.8	0.012
NW = 191.5	10.0	7.1	0.010

Date : Phase: Temps moy de P. sec.: Amplitude : Km : REMARQUES
Greenwich NL NW

Année	Mois	Jour	Heure	Latitude	Longitude	Altitude	Notes
1.VII	P	03	21	int			
	i	-	23	40.7			
	S	-	24	38.0			
	F	-	48				
3.VII	P	10	57	34.4			
	i	-	-	47.2			
	i	-	-	54.4			
	e	-	58	46.4			
	i	-	-	52.2			
	F	-	58.9	subitement			
7.VII	P	20	15	07.8	4.0		
	e	-	16	(37.8)			
	e	-	24	(37.8)			
	e(S)	-	25	09.8			
	F	-	46				
8.VII	P	06	09	59.9			
	i	-	10	29.9	2.0		
	i(S?)	-	-	43.9			
	e	-	-	59.9	4.0		
	F	-	14				
11.VII	P	14	08	49.8	2.6		
	i	-	+	50.2			
	i	-	-	52.6			
	i	-	+	53.2			
	i	-	09	19.6			
	i	-	-	27.6			
	i	-	-	39.2			
	i	-	-	49.8			
	i	-	-	57.6			
	i	-	-	59.2			
	i	-	10	17.0			
	i	-	-	18.0			
	i	-	-	32.2			
	i	-	11	24.0			
	i	-	12	48.0			
	i	-	13	14.0			
	e	-	15	56.0	18.0		
	F	-	45				
12.VII	P	20	19	58.8			
	e	-	20	50.5			
	eS	-	29	53.1			
	F	21	15				
18.VII	P	11	39	49	2		
	eS	-	51	12	4		
	eR1	-	55	27			
	L	12	56	-	-20		

Date	Phase	Temps moy (Greenwich)	P. de	sec.	Amplitude	Km	RLI ARQULS
18.VII	L	-(43	-				
	L	-,51	cca				
	F	13 21					
18.VII	Trace	entre 21 ^h 11 ^m	et 22 ^h 10 ^m				
22.VII	eP	:04 01	28	: 3-4			:Cote S.E.de la mer
	eL	: - 07	(23)	: 12-14			: Caspienne.
	eNL	: - 13	30	: 12			
	eNW	: - 14	44	: 14			
	F	:05 15					
22.VII	Trace	entre 8 ^h 42 ^m	et 9 ^h 12 ^m				
22.VII	Trace	entre 10 ^h 06 ^m	et 10 ^h 09 ^m				
23.VII		Très forte agitation du vent					
23.VII	eNW	:19 15	56			>800	:Faible.
	eNEP	: - 16	03				
	eNE	: - -	16				
	eNW	: - -	16				
	eNL	: - 17	10				
	eNL	: - -	32				
	F	: - 23					
23.VII	eP	:20 24	30	: 4			:Région Caspienne
	eB	: - 30	20	: 14			
	eNW	: - 36	48				
	F	:21 03					
23.VII	eNL	:22 46	52	: 4			
	eNEP	: - -	57				
	eNW	: - -	52	cca			
	eNL	: - 59	(26)	:10-12			
	eNL	:21 47					
24.VII	eP	:04 35	00				
	eS		48	<			
	eNW		56				
	F	:41					
24.VII	Trace	entre 20 ^h 20 ^m /2 ^m	et 20 ^h 28 ^m				
25.VII	iP	:20 36	5.7			160	:Epicentre:Autriche
	iRiP	: - -	8.3				:Ressenti à Vienne
	iR ₁ P	: - -	12.5				:et à Graz.
	iR ₂ P(S)	: - -	22.6				
	i(R ₁ P ₂ S)	: - -	25.0				
	iS	: - -	26.0				
	iR ₂ P ₂ S	: - -	30.1				
	i(RiS)	: - -	32.0				
	L	: - -	36.2	:(15)		:(94)	
	L	: - -	38.2	:(0.8)		:(144)	
	L	: - -	40.5	:(1.5)	:(234)		
	L	: - +	41.0	:(0.8)		:(60)	
	iR ₁ 2P ₃ S ₂	: - -	46.6				
	iR ₁ 2P ₃ S ₃	: - -	49.5	: 1.9			
	L	: - -	51.0	:(1.1)		:(607)	
	iRi ₂ S	: - -	53.0				
	iR ₁ 2P ₃ S ₄	: - -	59.6				
	C ₁ NW	: - 37	22.3				
	C ₁ NE	: - -	42.9				
	C ₂ NE	: - 42	22.-				
	C ₂ NW	: - -	53.2				
	F	: - 49					
26.VII	iP	:12 12	0.0			175	
	iNW ₁ P	: - -	4.3				
	iR ₁ P	: - -	8.2				
	iNW ₁ R ₁ 2P	: - -	15.5				
	iR ₁ 2P ₂ S	: - -	20.1				
	iS	: - -	22.1				
	iNW ₁ R ₁ 2P	: - -	23.1				

IZVJEŠĆE O POTRESILA - BULLETIN SEISMIQUE
/lat. = 45° 49' / log. Gr. 15° 59' / H = 155 m /

Pendule statique de Wiechert 1.000kg.

Date : Phase :		Temps moy de Greenwich	P. sec. :	Amplitude NL NW	Km	Remarques
1.VIII	ew	19 24	-	:	:	:
	ew	- 33	-	:	:	:
	ewL	- 35	1/2-	:	:	:
	eLL	- 36	-	20	:	:
	eLL	- 41	-	18-20	:	: Ondes sinusoidales
	FE	- 53	-	:	:	:
	FW	20 -	-	:	:	:
5.VIII	eLP	21 25	21	3	:	: En mer a l'Est de la
	iWP	- -	26	3	:	: région Sendai-
	iW	- -	35	3	:	: Fukushima (Japon).
	iE	- -	43	3	:	:
	iW	- -	47	3	:	:
	iWR1P	- 26	09	4	:	:
	eLR1P	- +	21	3.5	:	:
	iW	- 26	40	5-8	:	:
	eER2P	- 28	04	4	:	:
	ewR2P	- -	39	7	:	:
	eLR3P	- 30	19	9	:	:
	eR3P	- -	37	:	:	:
	ewR4P	- 32	09	4	:	:
	eE	- 34	(20)	8	:	:
	iES	- 35	40	8	:	:
	iES	- -	42	6-7	:	:
	iW(PS)	- 36	07	10-12	:	:
	eLR2S	- 37	08	5	:	:
	eLR2S	- 39	18	10	:	:
	eLR3S	- 42	17	20	:	:
	eLR4S	- 44	34	8-10	:	:
	iWL	- 50	39	50	:	:
	eEL	- 53	17	44-50	:	:
	ewL	- 55	48	25-30	:	:
	eEL	- +	50	28-35	:	:
	ewM	- 58.5	-	:	:	:
	eEL	- 58.9	-	:	:	:
	M	- 59	40	18.7	159	:
	M	22 01	46	15.5	89	:
	e-L	- 01.8	-	25	:	:
	ewL	- 02.7	-	25-30	:	:
	eLM	- 03	1/2-	:	:	:
	ewM	- 03.9	-	:	:	:
	M	- 06	30	15.3	83	:
	M	- -	51	15.0	65	:
	Cw	- 18.3	-	:	:	:
	CE	- 19.3	-	:	:	:
	F	23 -	-	:	:	:
5.VIII	eEL	23 23.7	-	30	:	: (Replique)
	eEL	- 28.3	-	25	:	:
	F	- 45	-	:	:	:

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P. sec.	Amplitude NL	Amplitude NW	Km	Remarques
26.VII	1	-	-	24.0:(1.0)	(2.7)		Continuation
	iNW ₂ P ₃ S ₂	-	-	26.3:			
	M	-	-	27.0:(1.0)	(18)		
	iRiS	-	-	28.0:			
	L	-	-	30.4:(0.9)	(31)		
	L	-	-	30.5:(0.9)	(43)		
	iR ₂ PS ₂	-	-	31.7:			
	L	-	-	32.1:(1.0)	(28)		
	L	-	-	33.7:(1.0)	(42)		
	L	-	-	34.6:(1.3)	(21)		
	L	-	-	34.9:(1.0)	(29)		
	iR ₂ S	-	-	36.0:			
	L	-	-	37.3:(0.9)	(23)		
	iNL ₂ P ₃ S ₂	-	-	39.3?			
	L	-	-	43.5:(1.1)	(19)		
	L	-	-	44.9:(1.3)	(24)		
	L	-	-	45.0:(0.9)	(20)		
	iRi ₂ S	-	-	50.5:			
	C1N	-	13	15			
	C1N	-	-	18			
	-NL?	-	-	15			
	C2	-	14	31			
	F	-	193/4				
28.VII	i	06 52	28	1.6-26			Début troublé
	e	-	-	42	3.5-4.3		
	i	-	-	53			
	L	-	53	31	(1.2)	(27)	
	L	-	-	52	(1.9)	(26)	
	L	-	54	11	(1.9)	(26)	
	L	-	-	27	(2.0)	(26)	
	L	+	-	50	(2.6)	(16)	?
	L	-	55	10	(1.6)	(18)	
	L	-	-	20	(2.5)	(17)	
	L	-	-	53	(2.1)	(19)	
	L	-	56	00	(2.1)	(18)	
	F	07 06					
28.VII	eNL ₂ P	16 29	54			9.130	Epicentre: Alaska
	eNL ₂ P	-	57				
	e	-	39	57			
	eNL ₂ S	-	40	11			
	eNL ₂ S	-	-	15			
	LNL	-	56				
	LNL	-	58				
	F	17(34)					
29.VII	eP	00 14 05	1-3				Très faible in-
	eNL ₂ S	-	221/2				scription
	SNL	-	23				
	L	-	(40)				
	eNL	-	47				
	e	-	49				
	FNL	01 -					
30.VII	e	14 30(55)					
	eL	15 04 40	18-20				
	F	- 18					

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P. sec.	Amplitude NL	km NL	Remarques
6.VIII.	:P	:00 26	(int) 4	:	: 8.890	: Probable Côte
	:e	: - -	11 : 2-3	:	:	: Alaska.
	:e	: - -	21 : 2 1/2	:	:	:
	:e	: - 27	16 : 3 1/2	:	:	:
	:e	: - 29	(int) : 4 1/2	:	:	:
	:eS	: - 36	(int) ?	:	:	:
	:e(Ps)	: - -	27 : 4	:	:	:
	:e _w L	: - 49	-	:	:	:
	:eL	: - 55	: 30	:	:	:
	:eL	:01 03	- : 20	:	:	:
	:e	: - 13	- : 12-13	:	:	:
	:F	: - 30	-	:	:	:
7.VIII.	:iP _n	:06 35	09 : 0.1	:	: 463	:
	:i	: - -	15 :	:	:	:
	:i	: - -	18 :	:	:	:
	:i _P	: - -	21 : 2	:	:	:
	:iRi ² P ₃ S	: - -	40 :	:	:	:
	:iR _S P ₂ S	: - -	45 :	:	:	:
	:iRiPS	: - -	52 :	:	:	:
	:iRi ² P ₂ S ₂	: - -	58 :	:	:	:
	:i	: - 36	05 :	:	:	:
	:i	: - -	09 :	:	:	:
	:iR _S PS ₂	: - -	16 :	:	:	:
	:iR _S 2P ₂ S ₃	: - +	18 :	:	:	:
	:iS	: - -	20 :	:	:	:
	:M	: - -	23 : 4.0	: 460	:	:
	:iRi ² S	: - -	30 :	:	:	:
	:i	: - -	37 :	:	:	:
	:M	: - -	38 : 3.0	: 460	:	:
	:M	: - -	38 : 1.5	: 32	:	:
	:iR _S ² S	: - -	40 :	:	:	:
	:i _S	: - -	45 :	:	:	:
	:i	: - -	48 :	:	:	:
	?i	: - -	50 :	:	:	:
	:i	: - -	54 :	:	:	:
	:i	: - -	58 :	:	:	:
	:i	: - 37	11 :	:	:	:
	:i	: - -	15 :	:	:	:
	:i	: - -	20 :	:	:	:
	:i	: - -	25 :	:	:	:
	:i	: - -	29 :	:	:	:
	:M	: - -	30 : 3.0	: 31	:	:
	:i	: - -	33 :	:	:	:
	:C	: - 39	(12) ?	:	:	:
	:F	: - 50	:	:	:	:
8.VIII	:eP	:01 09	43 : 2 _w -3 _E	:	: 8.450	:
	:e	: - 10	22 : 2	:	:	:
	:e	: - 11	32 : 1	:	:	:
	:eL	: - 12	23 : 3	:	:	:
	:e _w	: - -	32 :	:	:	:
	:e _w S	: - 19	26 : 4	:	:	: Sur la comp.NE
	:L	: - 29	- : 20	:	:	: Incert.
	:F	:02(03)	-	:	:	:
8.VIII.	:eP	:03 50	37 : 3	:	: >6.100	: Visible seulement
	:eS	: - 58	20 : 2 1/2	:	:	: sur la comp..NE
	:L	:04 11 1/2	-	:	:	:
10.VIII	:e _E P	:01 48	31 :	:	: cca 9.5000	: Amérique (cen-
	:e _w P	: - -	35 :	:	:	: trale?)
	:i _w	: - -	50 :	:	:	:
	:e _E	: - 49	15 : 2 1/2	:	:	:
	:e _w	: - 51	13 : 3	:	:	:
	:i _w	: - 52	26 :	:	:	:
	:e _w S	: - 59	05 : 5	:	:	:

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P. sec.:LL	Amplitude NW: Km	Remarques
10.VIII	e _L S	: - -	08: 4	:	: Continuation
	:L	:02 19	- : 26-30:	:	:
	:e _L	: - 34	- :	:	:
	:F	: - 48	- :	:	:
10.VIII	eP	:11 54	38:	:	cca 9700:Océanie, à W de la
	:e	: - 55	07: 4	:	: Nouvelle Guinée.
	:e	: - 57	19: 4	:	:
	:e(S)	:12 05	26: 4	:	:
	:e _L	: - 34	-:	:	:
	:e _L	: - 40	-:	:	:
	:F	:13 11	-:	:	:
10.VIII	Quelque trace entre 21 ^h 59 ^m et 22 ^h 07 ^m .				
11.VIII	(e _w	01 35	58)	:	:
	:e _L	: - 36	00:	:	:
	:e _L	: - -	09:	:	:
	:e _w	: - -	19:	:	:
	:e _L	: - -	32:	:	:
	:e _L	: - -	45:	:	:
	:e _L	: - -	56:	:	:
	:e _w	: - -	59:	:	:
	:e _L S	: - 37	33:	:	:
	:e _w S	: - -	35:	:	:
	:e _L	: - -	56: 4	:	:
	:e _L	: - 38	05:	:	:
	:C ₁ L	: - 39	43:	:	:
	:C ₂ w	: - 41	13:	:	:
	:F	: - 44	:	:	:
11.VIII	e _L P	:21 24	09: 1	:	:
	:e _w	: - -	35:	:	:
	:e _L (S)	: - -	39: 3	:	:
	:e _L	: - -	48:	:	:
	:e _w	: - -	52: 2-3	:	:
	:e _w	: - 25	15:	:	:
	:C	: - -	31:	:	:
	:F	dans le scisme succ.			:
11.VIII	eP	:21 25	48: 1	:	:
	:e _w	: - 26	24:	:	:
	:e _L S	: - -	38: 3	:	:
	:e _w S	: - -	40:	:	:
	:C ₁ w	: - 27	52:	:	:
	:C ₂ L	: - -	52:	:	:
	:F	: - 30	-:	:	:
12.VIII	e _L	:10 30	25: 3	:	:
	:e _w	: - -	27:2 et 4:	:	:
	:e _L	: - 31	57:3-4	:	:
	:e _w	: - 32	(int) 24	:	:
	:e	: - 40	30: <4	:	:
	:e _L	: - 41	22: 4	:	:
	:e _L	: - 44	39: 3	:	:
	:e _L	: - 46	(49) 4	:	:
	:e _L	: - 50	(16) 8-10	:	:
	:F	:11 -	-:	:	:
13.VIII	e _w	:00 58	57:	:	(460) D'après Zürich:
	:e _L	: - 59	10:	:	: région St. Moritz
	:e _w	: - -	12:	:	:
	:e _L	: - -	13:	:	:
	:e _L	: - -	20:	:	:
	:e _L	: - -	23:	:	:
	:e _w	: - -	25:	:	:
	:e _L	: - -	31:	:	:
	:e _w	: - -	33:	:	:
	:e	: - -	42:	:	:
	:e(S)	: - -	48:	:	:
	:e _L	:01 00	05:	:	:
	:i?	: - -	07:	:	:

IZVJEŠĆE O POTRESIMA- BULLETIN SEISMIQUE

/lat.= 45°49' /log.Gr.15°59' / H=155 m/

Pendule astatique de Wiechert 1.000 kg.

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P. sec.	Amplitude NE	NW	Δ Km	Remarques
2.	:ewP	:17 55	05 :	:	:	cca	Réssenti à Vrbnik
	:elP	: - -	06 :	:	:	100	et Novi
	:iS	: - -	16 :	:	:	:	:
	:iES	: - -	17 :	:	:	:	:
	:iE	: - -	18 :	:	:	:	:
	:iE	: - -	19 :	:	:	:	:
	:M	? - -	19.6 :	0.4	2	:	:
	:M	: - -	19.7 :	0.4	2	:	:
	:iE	: - -	23 :	:	:	:	:
	:M	: - -	23.3 :	0.2	3	:	:
	:Cw	: - -	39 :	:	:	:	:
	:CE	: - -	41 :	:	:	:	:
	:F	: - 56.5	- :	:	:	:	:
3.	:eEP	:19 58	inter :	:	:	(7.000)	:
	:ewP	: - -	08 :	:	:	:	:
	:eEB	:20 6.5	? :	:	:	:	:
	:LE	: - 17.5	- :	:	:	:	:
	:eEM	: - 21	- :	:	:	:	:
	:ewM	: - 22.5	- :	:	:	:	:
	:F	: - 51	- :	:	:	:	:
6.	:(eE	07 27	55) :	:	:	:	:
	:e	: - 28	08 :	:	:	:	:
	:e	: - 29	16 :	:	:	:	:
	:e	: - 30	(12) :	:	:	:	:
	:e	: - -	26 :	3	:	:	:
	:M	? - 31	56 :	4.0	3	:	:
	:CE	: - 32	50 :	:	:	:	:
	:Cw	: - 33	31 :	:	:	:	:
	:F	: - 37	- :	:	:	:	:
6.	:e	:10 45	33 :	0.2	:	:	Réssenti à Vrbnik
	:F	: - 46	- :	:	:	:	:
7.	:e	:20 17	(int?) :	4	:	:	:
	:F	: - 32	- :	:	:	:	:
8.	:e	:08 57	(int?) :	3	:	:	:
	:F	:09 11	- :	:	:	:	:
9.	:(e	01 02.5	-) :	:	:	:	:
	:e	: - 03.5	- :	2	:	:	:
	:F	: - 08	- :	:	:	:	:
10.	:Trace	entre 16 ^h 41 ^m	et 16 ^h 48 ^m	:	:	:	:
11.	:Trace	entre 0 ^h 24 ^m	et 0 ^h 32 ^m	:	:	:	:
11	:ew	:22 18	53 :	:	:	cca	Crimée. Destructeur
	:eE	: - -	55 :	:	:	1.500	à Ialta et à
	:iE	: - 19	01 :	:	:	:	Sébastopol
	:iw	: - -	02 :	:	:	:	:
	:iw	: - -	02 :	:	:	:	:
	:iE	: - -	42.5 :	:	:	:	:
	:i	: - 20	04 :	:	:	:	:
	:iw	: - -	08 :	:	:	:	:
	:iE	: - -	10 :	:	:	:	:
	:iw	: - -	24 :	:	:	:	:
	:iE	: - -	25 :	:	:	:	:
	:iw	: - -	51 :	:	:	:	:
	:iE	: - 21	09 :	:	:	:	:
	:iw	: - -	16 :	:	:	:	:

Date : Phase :		Temps moy de Greenwich	P. sec. NL	Amplitude NW	Km	Remarques

11.	:iE(S)	: - 34	:	:	:	:Seulement sur la
	:i	: - 56	:	:	:	:comp.NL.
	:iw	: -22 13	:	:	:	:
	:iE	: - 26	:	:	:	:
	:iwm	: - 28	:	:	:	:
	:iEM	: - 31	:	:	:	:
	:M	: - 23 48	:3.6	: 96	:	:
	:M1	: - 24 05	:4.4	:	:107	:
	:M2	: - 13	:5.1	:	:126	:
	:M3	: - 28	:3.7	: 101	:	:
	:M4	: - 44.5	:4.2	:	:46	:
	:M5	: - 28 11.5	:4.3	:	:46	:
	:M6	: - 13.5	:4.0	:	:43	:
	:M7	: - 17	:5.0	: 163	:	:
	:M8	: - 33.5	:4.2	: 112	:46	:
	:M9	: - 39.5	:4.3	:	:62	:
	:M10	: - 26 14.5	:5.2	:	:75	:
	:M11	: - 27 12	:5.3	: 161	:	:
	:M12	: - 13	:4.3	: 80	:	:
	:M13	: - 28 11.5	:4.1	:	:	:
	:Cw	: - 33.5 -	:	:	:	:
	:CE	: - 34.5 -	:	:	:	:
	:F	:23 26	:	:	:	:
11.	:ew	:23 47 41	:	:	:	:
	:eE	: - 43	:3.5-4.0	:	:	:
	:ew	: - 48 31	:	:	:	:
	:eE	: - 35	: 2	:	:	:
	:ew	: - 49 00	:	:	:	:
	:ew(S)	: - 51 16	:	:	:	:
	:eEL	: - 54	:1.5	:	:	:
	:eL	: - 52 04	: 5	:	:	:
	:eM	: - 15	:	:	:	:
	:eM	: - 54 11	: 8	:	:	:
(12)	:C	:00(cca)	-	:	:	:
	:F	: - 09	-	:	:	:
12	:eP	:03 23 15	:3.5-4.0	:	:	:
	:ew	: - 17	:	:	:	:
	:e	: - 39	: 1	:	:	:
	:e	: - (57)	: 1	:	:	:
	:eE	: - 24 18	: 4	:	:	:
	:ew	: - 38	: 1	:	:	:
	:e	: - 25 15	: 3	:	:	:
	:e	: - 54	:3.5	:	:	:
	:eE(S)	: - 26 14	:cca 4	:	:	:
	:ew(S)	: - 19	:	:	:	:
	:eL	: - 26.8 -	:4 et 8	:	:	:
	:e?	:cca30 -	: 2	:	:	:
	:M	: - 25	:3.9	: 13	:	:
	:M	: - 43	: (5)	: 13	:	:
	:M	: - 31 02	:5.5	: 17	: 13	:
	:F	: - 58	-	:	:	:
L2	:eP	:06 36 (32)	:	:	:	:
	:ew	: - 37 26	:3.5	:	:	:
	:e(S)	: - 39 20	:	:	:	:
	:eEL	: - 33 16	: 8	:	:	:
	:ewL	: - 33.4 -	:	:	:	:
	:F	: - 44	-	:	:	:
12	:e	:15 04 30	: 2	:	:	:
	:ew	: - 07 41	:	:	:	:
	:e	: - 11.2 -	:4-6	:	:	:
	:F	: - 17	:	:	:	:
12	:ew	:14 27(int?)	:	:	:	:
	:eE	: - 06	: 2	:	:	:
	:e	: - 10	:	:	:	:

Date: Phase : Temps moy de : P. sec. : Amplitude : Km : Remarques

Greenwich : IL : NW

12.	:e	: - 28	20 :3 et 1				
	:ew	: - -	50 :2.5				
	:e(L)	: - 29	57 :4				
	:ew(L)	: - 30	08 :				
	:eL(L)	: - -	30 :				
	:eL(L)	: - -	40 : 4				
	:iwl	: - 31	05 :				
	:iL	: - -	12 : 5				
	:iL	: - -	40 :				
	:L	: - 32	37 :4.2		7		
	:L	: - 33	02 :cca 3		6		inter.
	:L	: - -	05 :3.9	12			
	:CE	: - 43	- :				
	:Cv	: - 45	- :				
	:Fv	: - 54	- :				
12.	:ew	:19 34	- :				
	:c	: - 37	13 :				
	:F	: - 44	- :				
13.	:e	:10 35	27 :3.5				
	:F	: - 44	- :				
13.	:(eL	22 50	47) :				Tres petite scism.
	:e	: - -	51 :				
	:e	: - 51	07 : 1				
	:ew	: - -	16 :				
	:F	: - 52	- :				
14.	:e	:02 36	05 : 4				
	:e	: - 39	(21) :2				
	:eL	: - 40	19 :				
	:cw	: - -	35 :				
	:e	: - 41	20 : 4				
	:e	: - 43	- :				
	:F	:03 01	- :				
16.	:e	:03 29	- :3.5				
	:F	: - 38	- :				
17.	:e(P)	:13 46	27 :				
	:c(S)	: - 47	12 :				
	:F	: - 49.3	- :				
20.	:eH	:13 46	17 :				
	:eS	: - -	25 :			cca 70:	
	:F	: - 47.5	- :				
23.	:e	:14 02	27 :3.				
	:c	: - 04	50 :4				
	:i	: - 05	09 :3				
	:eL	: - 12	37 :4				
	:EL	: - 13.5	- :12				
	:eL	: >(20)	- :				
	:L	: - 22	04 :6				
	:C	: -(36)	- :				
	:F	:15(01)	- :				
24.	:eP	:02 49	59 :0.4			77	
	:iRiP	: - 50	06 :0.4				
	:iS	: - -	10 :0.4				
	:iRSP	: - -	13 :3.0				
	:F	: - 51	- :				
24.	:eP	:06 17	09 :				
	:evS	: - 19	23 :			cca	
	:eL	: - -	20 :			1.260	
	:L	:23 23	19 :9	19			
	:L	: - -	59 :inter		20		
	:F	:cca50	- :				
25.	:Forte agitation du vent(S7 d'après Beaufort).						

IZVJEŠĆE O POTRESIMA - BULLETIN SEISMOLOGUE

/lat.= 45°49'/log.Gr.15°59' /H= 155 m/

Pendule astatique de Wiechert 1.000 kg.

Date	Phase	Temps my de Greenwich	P. sec	Amplitude NE NW	Km	Remarques
2.	:ewP	:05 01	11	:	:8.900	:
	:eEP	: - -	15	:	:	:
	:eS	: - 11	(16)	:	:	:
	:L	: - 33	-	(24)	:	:
	:F	: - 57.5	-	:	:	:
3.	: -	:05 30	-	4	:	:Trace? Dans le mou-
	:F	: - 40	-	:	:	vement microseismi-
	:	:	:	:	:	que
7.	:ew	:14 22	-	:	:	:
	:eE	: - 22.5	-	:	:	:Dans la forte agi-
	:ew	: - 23	10	:	:	tation du vent, de-
	:eE	: - -	25	5	:	stination de début
	:ew	: - 24	28	4	:	impossible
	:eE	: - -	42	6-7	:	:
	:ew	: - 25	19	4	:	:
	:M	: - 26	6	4.5	17	:
	:M	: - -	39	(4.0)	18	:
	:F	: - 36.5	-	:	:	(Probable.)
7.	:e	:15 31	(18)	:	:	:Dtto.
	:eE	: - 33	21	(3-4)	:	:
	:ew	: - -	24	4	:	:
	:CE	: - 36	31	:	:	:
	:F	: - 41?	-	:	:	:
8.	:ePn	:19 49	39	0,3	300	:Autriche.
	:iP	: - -	43	0,5	:	:
	:iRiP	: - -	45	:	:	(Vienne et Graz)
	:i	: - -	47	:	:	:
	:iRS $\bar{P}$	: - -	48	:	:	:
	:iRi2 $\bar{P}$	: - -	52	:	:	:
	:iRS $\bar{P}$ 2 $\bar{S}$	: - 50	06	:	:	:
	:iRiP $\bar{S}$	: - -	08	:	:	:
	:iRS2 $\bar{P}$ 4 $\bar{S}$	: - -	10	:	:	:
	:i	: - -	12	:	:	:
	:i	: - -	17	:	:	:
	:iRi2 $\bar{P}$ 2 $\bar{S}$ 2	: - -	18	:	:	:
	:iRS2 $\bar{P}$ 3 $\bar{S}$ 2	: - -	20	:	:	:
	:iS	: - -	21	:	:	:
	:iRi $\bar{S}$	: - -	23	:	:	:
	:i	: - -	26	:	:	:
	:M	: - -	26.9	1.4	66	:
	:M	: - -	27.4	1.0	73	:
	:iRS $\bar{S}$	: - -	29	:	:	:
	:iRS2 $\bar{P}$ 2 $\bar{S}$ 2	: - -	31	:	:	:
	:i	: - -	33	:	:	:
	:M	: - -	36	1.7	76	:
	:iRi2 $\bar{S}$	: - -	37	:	:	:
	:M	: - -	39	1.9	54	:
	:iRS2 $\bar{S}$	: - -	45	:	:	:
	:M	: - -	45.2	1.4	71	:
	:M	: - -	46.3	1.0	47	:
	:M	: - -	47.2	1.2	75	:
	:C	: - 52	12	:	:	:
	:F	:20 2	-	:	:	:

Date	Phase	Temps moy de Greenwich			P. sec	Amplitude		km	Remarques
						NL	NW		
11.	ewP(n)	14	46	46				515	Bassin de Fucine
	iEPn	-	-	08					(L 13.5°, N 42°)
	i	-	-	10					
	i	-	-	13					
	i	-	-	18					
	iP	-	-	24					
	iRS $\overline{P}$	-	-	28					
	iRi2 $\overline{P}$	-	-	31					
	iRS2 $\overline{P}$	-	-	36					
	i	-	-	41					
	i	-	-	48					
	iRi2 $\overline{RS}$	-	-	50					
	iRS2 $\overline{P4S}$	-	-	51					
	i	-	-	54					
	i	-	47	00					
	iRi $\overline{PS}$	-	-	02					
	iRS2 $\overline{P3S2}$	-	-	07					
	i	-	-	12					
	i	-	-	18					
	i	-	-	24					
	i $\overline{S}$	-	-	29					
	i	-	-	31					
	M1	-	-	31.3	1.2		30		
	iRS $\overline{S}$	-	-	34					
	i(Ri $\overline{S}$)?	-	-	39					
	M2	-	-	40	1.0	33			
	M3	-	-	41	1.4		38		
	M4	-	-	41	1.2	39			
	M5	-	-	42	2.1		31		
	M6	-	-	48	1.0	33			
	M7	-	-	51	0.8	36			
	M8	-	-	53	1.9		39		
	M9	-	48	04	1.4		29		
	M10	-	-	14	1.4	44			
	M11	-	-	18	0.9	39			
	M12	-	-	19	1.1	44			
	M13	-	-	30	1.2		31		
	M14	-	-	31	1.4	39			
	C1	-	49	50					
	C2	-	54	22					
	F	15	-	-					
11.	iW	15	30	05				370	Ressenti à Beograd
	iW $\overline{P}$	-	-	09					et aux environs.
	iEP	-	-	10					
	iE	-	-	18					
	i $\overline{P}$	-	-	28					
	iW	-	-	34					
	iW	-	-	46					
	eL	-	-	53					
	eE	-	-	58					
	iW $\overline{P}$	-	31	02					
	i $\overline{RS}$	-	-	05					
	iE	-	-	06					
	M	-	-	08	1.2		5		
	M	-	-	14	1.6	7			
	C	-	32	54					
	F	-	36	-					
11.	eP	17	42	32	3				
	eS	-	52	26	4			(8.680)	
	F	18	01	-					
12.	ePn	07	21	14					
	i	-	-	17					
	i($\overline{P}$)	-	-	20				375	Ressenti à Beograd
	i	-	-	27					et aux environs
	i	-	-	37					

Date	Phase	Temps moy de P		Amplitude		km	Remarques
		Greenwich	:sec.	NE	NW		
12.	i	-	49				
	i	22	03				
	iS	-	11				
	i	-	20				
	M1	-	21	1.1	7		
	i	-	26				
	i	-	31				
	M2	-	32	1.0	7		
	M3	-	33	1.0	9		
	i	-	38				
	i	-	40				
	i	-	43				
	i	-	49				
	M4	-	50	1.0	7		
	M5	23	14	0.9	10		
	C1	-	23				
	C2E	25	48				
	C2W	-	53				
	F	31	-				
13.	eE	04 28	50			200	
	ew	-	52				
	i	29	01				
	i	-	04				
	i	-	12				
	i	-	13				
	i	-	18				
	i	-	24				
	i-?	-	26				
	iW	-	30				
	C1	-	49				
	C2	30	29				
	F	31.5	-				
16.	e	21 18	05			(510)	
	eE	-	18				
	eE	-	25				
	eE	-	36				
	ew	-	(59) (2.5)				
	ew	19	22				
	eE	-	26	4			
	F	26.5	-				
24.	eP	16 11	35			8.300	SE Alaska
	eES	21	10	10			(destructeur)
	ewS	-	12	7.7-8.5			
	ewR2S	26	17	cca 22			
	ewR3S	29	37	19.5-22.5			
	eEL	33	27	30-40			
	ewL	34	38	30			
	ewL	36	23	30			
	eEL	37	12				
	eL	4 40	(08) 26-30				
	M1	46	01	13.9	58		
	M2	51	17	16.7	92		
	-	-	-	-	-		
	ew	18 18	14	14-17			
	eE	19.5	-	cca 24			Continuation
	ew	30.5	-	22			
	ew	32	-	16			
	eE	-	18	(18-20)			
	eE	43	04	12-18			
	ew	44	38	18-20			
	eL	50	02	16-20			
	FE	56	-				
	eE	19 02	-	18			
	-	-	-	-	-		

Date	Phase	Temps moy de:		P.	Amplitude		km	Remarques
		Greenwich		sec.	NL	NW		
								Réplique
24.	ew	- 08	04	4				
	EE	- 14	40	4				
	EE	- 16	-	cca 16				
	EE	- 18	38	2-4				
	EE	- 30	32	4				Ondes sinusoidales
	ew	- 55	16	16				" "
	EE	- 56	-	12-14				" "
	EE	- 59	44	cca 12				" "
	ew	- -	50	14				" "
	EE	20 01	50	14				" "
	ew	- 02	24	14				-
	FW	- 07	-					Ondes sinusoidales
	EE	- -	44	12				" "
	ew	- 09	-	14				
	FE	- 10	-					
	FW	- 16	-					
27.	EP	09 15	(19)				(575)	
	ews	- 16	30					
	ES	- -	35	4				
	F	- 20	-					
28.	e	21 01	28					Très petite seismogr
	F	- 02	17					"
28.	e	21 19	55					Très petite seismogr
	F	- -	43					
28.	e	21 50	47				cca	Proche de la ville
	EE	- 51	03				(500)	Terrière.
	ew	- -	04					(Apennin ligurien
	ew	- -	15					Prov. Piacenza)
	EL	- -	16					
	EE	- -	22					
	ew	- -	24					
	ew	- -	29					
	EL	- -	35					
	EE	- -	44					
	ew	- -	50					
	ELS	- -	54					
	ews	- -	56					
	L1	- 52	08.5	0.6	7	7		
	L2	- -	20.0	0.6				
	CE1	- 53	(30)					
	CE2	- 54	05					
	CW2	- -	09					
	F	- (56.5)	-					
28.	ew	22 00	(47)					Petit seismograme
	EE	- 01	(24)					
	ew	- -	35					
	FW	- 03	11					
	FE	- -	(23)					
28.	e	22 19	41					Très petit seismogr
	FW	- 20	16					
	FE	- -	(35)					
29.	ew	04 17	13					Petit seismogr.
	ew	- -	19					
	EL	- -	21					
	FE	- 19	-					
29.	ew	10 42	56)					Très petit seismogr
	e	- 43	03					
30.	ew	23 48	53				(310)	
	EL	- 49	55					
	ew	- -	02					
	EE	- -	10					
	FE	- -	14					
	EE	- -	19					
	ELS	- -	23					
	CWS	- -	40					
	C	- 51.3	42					
	F	- 52 3/4	-					

IZVJEŠĆE O POTRESIMA-BULLETIN SEISMICUL

/lat.=45°49'/log.Gr.15°59'/L= 155 m /

Pendule statique de Wiechert 1.000 kg.

Date	Phase	Temps my de Greenwich	P. sec	Amplitude NL NW	Km	Remarques
1.	:i	:09 46	22.1	Q1		Origin inconnue
	:M1	: - -	22.3	0.1	16	
	:iE	: - -	22.9	0.1		
	:i	:24 -	24.8	0.1		
	:M2	: - -	25.1	0.1	20	
	:iE	: - -	27.0	0.1		
	:iE	: - -	28.0	0.1		
	:M3	: - -	29.1	0.1	18	
	:i	: - -	31.2	0.1		
	:iL	: - -	33.0	0.1		
	:i	: - -	34.7	0.2		
	:C1	: - -	40.1			
	:C2w	: - -	50.6			
	:C2L	: - -	51.6			
	:F	: - 47	35			
2.	: e	:21 19	26			
	:eE	: - -	31	1 et 2		
	:ew	: - 20	(int)	7		
	:FE	: - -	34			
	:FW	: - vers	47			
2.	: Trace	entre 21 ^h 30 ^m	et 21 ^h 34 ^m			
4.	:eP	:14 04	09		(9.430)	Destructeur en
	:ewS	: - 14	40	8 -10		Californie
	:eES	: - -	42			
	:e	: - 15	10	6		
	:ewL	: - 25.5	-	20		
	:eL	: - 32	-	cca 30		
	:eEL	:3 34	36	38-40		
	:ewL	: - 35	(37)	38		
	:eL	: - -	53	28		
	:eEM	: - 37	26			
	:ewL	: - 40	(int)			
	:M1	: - 42	41	18.0	109	
	:M2	: - 45	25	18.2	141	
	:C1E	: - 47	52			
	:C1w	: - 49	32	13-15		
	:C2L	: 15 00	(58)			
	:C2w	: - 01	41			
	:F	:cca30				
5.	:eL	:06 50	15			
	:ew	: - -	19			
	:eL	: - -	21	1,3 et 4		
	:eL	: - 51	22			
6.	:F	: - 54 ^{3/4}				
6.	:ewP	:05 26	41		400	
	:eP	: - -	43	1.2		
	:eS	: - 27	30			
	:L	: - -	53	1.1	4	
	:C1	: - 28	32			
	:C2	: - 29	30			
	:F	: - 31 ^{5/4}	-			

Date	Phase	Temps moy de Greenwich			P. : sec.	Amplitude : NL M NW			Km	Remarques
IX 8.	:cwP	:03	23	20	:	:	:	:	9.7000	Océan Indien-
	:eLP	:	-	21	: 3	:	:	:	:	:sud de
	:ewRP	: -	27	18	:	:	:	:	:	:Madagascar.
	:eES	: -	34	04	:	:	:	:	:	:
	:owS	: -	-	05	:	:	:	:	:	:
	:F	: >	40		:	:	:	:	:	:
12.	:Trace	entre 14 ^h 56 ^m et 15 ^h 11 ^m			dans la forte agitation Région Perse,					
14	:eLP	:00	21	34	:	:	:	:	:	:Sibérie, vers
	:ewP	: -	-	36	:	:	:	:	:	:70.5°N et 121°E
	:iLP	: -	-	38	: 3	:	:	:	:	:
	:iWP	: -	-	40	:	:	:	:	:	:
	:eLR1P	: -	22	18	: 4 et 1	:	:	:	:	:
	:ewR1P	: -	-	21	:	:	:	:	:	:
	:eR2P	: -	24	41	: 3.5	:	:	:	:	:
	:eR3P	: -	37	08	: 3.5-4	:	:	:	:	:
	:eR4P	: -	28	47	: 4	:	:	:	:	:
	:eES	: -	29	09	:	:	:	:	:	:
	:ewS	: -	-	10	:	:	:	:	:	:
	:ieS	: -	-	14	:	:	:	:	:	:
	:iES	: -	-	19	: 5-6	:	:	:	:	:
	:ewPS	: -	-	32	:	:	:	:	:	:
	:eLPS	: -	-	34	:	:	:	:	:	:
	:eERS	: -	31	38	: 6 (2 et 4)	:	:	:	:	:
	:ewR1S	: -	-	43	: 4	:	:	:	:	:
	:eER2S	: -	33	23	: 4	:	:	:	:	:
	:ewR3S	: -	34	20	:	:	:	:	:	:
	:eLR3S	: -	-	26	: 8/4 et 2	:	:	:	:	:
	:ewR4S	: -	36	16	: 6	:	:	:	:	:
	:eLR4S	: -	-	25	: 7 (5 et 4)	:	:	:	:	:
	:ewL	: -	38	29	: 10-12	:	:	:	:	:
	:eEL	: -	-	31	: 8?	:	:	:	:	:
	:cEL	: -	42	(00)	: 10-13	:	:	:	:	:
	:ewL	: -	-	26	: 20	:	:	:	:	:
	:M1	: -	-	31	: 8.9	:	:	33	:	:
	:M2	: -	-	45	: 7.5	:	:	31	:	:
	:M3	: -	43	09	: 5.9	:	:	34	:	:
	:eEL	: -	44	17	:	:	:	:	:	:
	:M4	: -	-	36	: 7.5	:	:	30	:	:
	:eEL	: -	45	27	: 14	:	:	:	:	:
	:eE	: -	46	28	:	:	:	:	:	:
	:eEM	: -	47	43	:	:	:	:	:	:
	:M5	: -	-	56	: 11.0	: 39	:	:	:	:
	:CE	: -	59	52	:	:	:	:	:	:
	:Cw	:01	01	36	:	:	:	:	:	:
	:F	:cca	30	-	:	:	:	:	:	:
14.	:BEP	:05	03	(int)	:	:	:	:	:	:Sibérie. Même
	:iEP	: -	-	02	: 3, 5-4	:	:	:	:	: epicentre que
	:iER1P	: -	-	44	: 3.5	:	:	:	:	: précédemment
	:iER2P	: -	08	34	: 4	:	:	:	:	:
	:ewR2P	: -	-	40	:	:	:	:	:	:
	:iR3P	: -	10	16	: 3, 4 et 5	:	:	:	:	:
	:ewR4P	: -	12	20	:	:	:	:	:	:
	:eER4P	: -	-	39	: 4	:	:	:	:	:
	:ewS	: -	13	38	: 4	:	:	:	:	:
	:eES	: -	-	39	:	:	:	:	:	:
	:iES	: -	-	44	: 7	:	:	:	:	:
	:(PS)E	: -	14	(int)	:	:	:	:	:	:
	:eLR1S	: -	15	25	: 4	:	:	:	:	:
	:eLR2S	: -	17	(13)	: 4	:	:	:	:	:
	:ewR3S	: -	18	16	: 4	:	:	:	:	:
	:eLR3S	: -	-	44	: 4	:	:	:	:	:
	:eLR4S	: -	19	51	: 4	:	:	:	:	:
	:ew	: -	21	15	: 6	:	:	:	:	:
	:eL	: -	-	32	: 6	:	:	:	:	:

Date	Phase	Temps moy de		P. sec.	Amplitude		Remarques	
		Greenwich			NL	NW		km
(continuation)								
IX.14 XI	:ew	22	26	7				
	:eL	-	(55)	6(-9)				
	:eL	-	23	47	6			
	:ew	-	-	55	6			
	:eLL	-	26	40	20 et 8			
	:ewL	?	-	50				
	:L1	-	27	09	7.4	71		
	:L2	-	-	34	7.4	73		
	:M3	-	28	33	8.8	61		
	:L4	-	29	00	8.0	55		
	:L5	-	-	44	7.3	47		
	:L6	-	-	53	8.0	52		
	:eLL	-	31	56				
	:L7	-	32	09.5	10.3	54		
	:M8	-	-	14	8.0	44		
	:M9	-	33	17	11.8	60		
	:L10	-	-	33	9.0	49		
	:CW	-	45	49	13.-16			
	:CE	-	46	26	12			
	:FE	06	10	-				
	:FW	-	14	-				
	:WW	-	20	-				
	:FW	chang. des papiers			16(-18)sec.			
	:F	08	40 3/4	-				
	:eW	-	41 1/4	-			très faible	
	:F	-	45.4	-				
	:eW	-	46	-			faible. seul. NL	
	:F	-	49	-			comp. très faible.	
	:eW	-	51 1/4	-				
	15.	:eEP	08	41	36	3 et 4		Région Kouriles-
		:ewP	-	-	38			Aleoutiennes.
		:eER1P	-	42	18	3		
		:eER2P	-	44	10	3		
:eL		-	47	10				
:ew		-	51	22				
:eLS		-	52	43				
:ewS		-	-	50				
:F		09	30					
15.		:eEP	21	58	16	3 (et 1.5		Sibérie, réplique?
	:ewP	-	-	36				
	:eLS	22	05	46				
	:ewS	-	-	51	4			
	:ewL	-	15	-				
	:eLL	-	17	52	10			
	:ewL	-	17.5	-				
	:C	-	31.5	-				
	:F	-	38	-				
	16.	:eP	21	28	(int?)	3		Océanie; U.S. C. n. G
:eR1P		-	-	56			survey: epicentre	
:eR2P		-	30	06	4		2°S, 113°L.	
:eR3P		-	32	17	4			
:eLS		-	34	12	6			
:ewS		-	-	15				
:e(PS)		-	-	51	(4)			
:ewR1S		?	36	37				
:eLR1S		?	-	40	12 et 8			
:ewL		-	42	36	30			
:eEL		-	-	40	17, 30, 40			
:eLL		-	45	50	24, 30			
:ewL		-	47	46	28			
:eLL		-	51	-	30			
:ewL		-	56	48	40			
:eEL		-	59	-	40			
:FW(L)		22	04.5	-	30			
:ew		-	10	46	20		onde s sinusoid.	

Date	Phase	? Temps moy de		P. sec	Amplitude			Remarques
		Greenwich			NL	NW	Km	
(continuation)								
IX.16.	:eEM	:11 13	47	24				:ondes sinusoid
	:ew	: - 14	23	20				
x/	:CE	: - 28	35	16				
	:ew	: - 31	-					
	:F	: - 44	-					
17.	:ewL	:04 18	-	(26)				
	:ewL	: - 20.5	-					
	:ewL	: - 22	08	18				
	:eEL	: - 23.5	-					
	:cE(L)?	: - 25	46	20				:ondes sinusoid.
	:ew(L)?	: - 27	-	20				
	:F	: - 31	-					
18.	?ew	:12 43	(30)					:Début Micert.
	:ew(S)	: - 44	20					
	:eELM?	: - -	22	5				
	:ewLM?	: - -	35	5				
	:F	: - 50	-					
19.	:(iw)	:07 48	33	2				
	:eE	: - -	38					
	:eE	: - -	45	1.5				
	:(iw)	: - -	47					
	:eE	: - 49	18	3				
	:FE	: - 50	10					
	:Fw	: - -	50					
20.	:(ew)	:10 25	(30)					:Province de Modène
	:iE	: - -	49					:et de Reggio
	:eE	: - -	55	(0.7)				
	:iw	: - 26	16					
	:iES	: - -	18	3.5				
	:iES	: - -	20	4				
	:iw	: - -	30	2.5				
	:iE	: - -	31	3.5				
	:Cw	: - 28	30					
	:FE	: - 29.5	-					
	:Fw	: - 30.5	-					
21.	:eE	:23 44	-	12				:U.S.C. and G.S. epi-
	:eEL	: - 49.7	-	40				:centre 44°S, 74°W
22.	:ewL	:00 02	-	40				
	:ewL	: - 07.8	-	25-30				
	:eEL	: - 09.5	-	30				
	:eE	: - 12	-	22				
	:ew	: - 13.8	-	18-20				
	:ewL	: - 17.9	-	30				
	:ew	: - 20.9	-	20				
	:FE	: - 21.3	-					
	:ew	: - 22.8	-	20				
	:eE	: - 24.7	-	20				
	:ew	: - 26.9	-	ccn 16				
	:ew	: - 30	-	16				
	:ew	: - 34.6	-	20				
	:eE	: - 35.7	-	20				
	:eL	: - 39	-	16				
	:ew	: - 41.4	-	20				
	:eE	: - 55.2	-	16				
	:Fw	:>0L -	-					
26.	:(e	:13 10.5	-)					:Epicentre:
	:ew	: - 11	14					:J.S.A. vers 22.4°S
	:eE	? - -	49	4				:72.4°W; U.S.C. and
	:e	: - 18	04	6				:G.S. 44°S, 74°W
	:M1.	: - -	09	6	8			
	:M2	: - -	-	6		5		
	:ew	: - 19	12					
	:eE	: - -	14	6				
	:M3	: - -	16	6				
	:M4	: - -	21	6		5		
	:eL	: - 20	48	6	8			
	:F	: - 42	-					

Date	Phase	Temps moy		P. sec	Amplitude		In	Remarques
		de	Greenwich		ML	NL		
EX.29.	ew	:04	58	02				
	eE	: -	-	04				>200
	eES?	: -	-	33	2			
	ewS?	: -	-	34				
	iL	: -	-	38				
	iW	: -	-	44				
	iL	: -	59	48				
	ew	: -	-	15				
	eL	: -	-	16				
	F	:05	02	-				
30.	e	:02	59	09				Citta di Castello
	e	: -	-	14				
	e	: -	-	21				
	e	: -	-	26				
	i	: -	-	33				
	i	: -	-	39				
	i	: -	-	43				
	i	: -	-	46				
	e	: -	-	56				
	M1	:03	00	11.5	2.0	4	4	
	M2	: -	-	13	1.0			
	C1W	: -	-	37				
	C1E	: -	01	40				
	C2	: -	01	20				
	-?	: -	-	(42)				
	F	: -	05					

GEOFIZIČKI INSTITUT ZA RIM

DÉCEMBRE 1928

IZVJESĆE O POTRESIMA-BULLETIN SEISMIQUE

XII.1.: Trace (L) entre 05^h 35.7^m et 06^h 02^m.

1.	e	:09	56	(36)				
	ew	: -	-	54	0.2			cca 300: Pietralunga
	iW	: -	57	19				(Lte Nerone)
	iE	: -	-	23				
	i	: -	-	27	4.0			
	i	: -	-	30				
	iW	: -	-	31				
	i	: -	-	32				
	i	: -	-	35				
	iW	: -	-	37				
	M	: -	-	38,5	310	8		
	i	: -	-	41				
	i	: -	-	45				
	CE	: -	58	20				
	CW	: -	-	40				
	F	:10	01	-				
10.	e	:21	31	19				
	e	: -	-	28				Local! Très pe-
11.	ew	:14	38	26				tit seismogr.
	eE	: -	-	32				Très petit seism
	F	: -	40.2					

Date	Phase	Temps moy		P. sec	Amplitude		ln	Remarques
		de	Greenwich		ML	N		
EX.29.	ew	04	58	02				
	eE	-	-	04				
	eES?	-	-	33	2			
	ewS?	-	-	34				
	iL	-	-	38				
	iW	-	-	44				
	iL	-	59	48				
	ew	-	-	15				
	eL	-	-	16				
	F	05	02	-				
30.	e	02	59	09				Citta di Castello
	e	-	-	14				
	e	-	-	21				
	e	-	-	26				
	i	-	-	33				
	i	-	-	39				
	i	-	-	43				
	i	-	-	46				
	o	-	-	56				
	M1	03	00	11.5	2.0	4		
	M2	-	-	13	1.0	4		
	C1W	-	-	37				
	C1E	-	01	40				
	C2	-	01	20				
	-?	-	-	(42)				
	F	-	05					

GEOFIZIČKI INSTITUT ZAGREB

DÉCEMBRE 1928

IZVJEŠĆE O POTRESIMA-BULLETIN SEISMIQUE

XII.1.: Trace (L) entre 05^h 35.7^m et 06^h 02^m.

1.	e	09	56	(36)				
	ew	-	-	54	0.2			cca 300: Pietralunga
	iW	-	57	19				(Lito Nerone)
	iE	-	-	23				
	i	-	-	27	4.0			
	i	-	-	30				
	iW	-	-	31				
	i	-	-	32				
	i	-	-	35				
	iW	-	-	37				
	M	-	-	38,5	310	8		
	i	-	-	41				
	i	-	-	45				
	CE	-	58	20				
	CW	-	-	40				
	F	10	01	-				
10.	e	21	31	19				Local! Très pe-
	o	-	-	28				tit seismogr.
11.	ew	14	38	26				Très petit seism
	eE	-	-	32				
	F	-	40.2					

Date	Phase	Temps moy de Greenwich	P sec.	Amplitude ML	NW	Km	Remarques
11.	e	:15 52 05					Petit seismogr.
	ee	: - - 33					
	ew	: - - 35					
	c	: - 53 12	ccr 5				
	F	: -(55)					Tres petit seismogr.
13.	e	:00 00 50					
	e	: - 01 38					
	F	: - ,05.5					Tres petit seismogr.
13.	c	:05 59 49					
	F	:06 02 -					Portico di Romagna
15.	e	:14 17 22					
	ew	: - - 40					
	c	: - - 52					
	i	: - 13 03					
	iL	: - - 13					
	iW	: - - 15					
	M1	: - - 28	1.2		4		
	M2	: - - 33	1.2	4			
	F	: - 20.5					
26.	e	:15 07 29					Nemi VIII
	e	: - - 49					Genzano
	i	: - 08 32					VII-VIII
	i	: - - 59					
	i	: - - 45					
	iW	: - - 55					
	i	: - 09 20					
	C	: - 11.9 -					
	F	: -(14) -					
28.	e	:09 30 -					
	eL	: - 35.4 -	24				
	F	: - 39 -					
28.	eP	:18 32 11	4			8.450	Côte E du Kamtchatka
	cS	: - 41 (54)	10				
	eLL	: - 47 -	25				
	ewL	: - 50.4	28-30				
	ewL	: - 54	ccr 45				
	eLL	: - 55.5	40				
	eL	:19 01					
	M	: - 03 26	20.3	696			
	C	: ccr 26 -					
	F	:20 22 -					
31.	(e	:05 00 17)				(300)	Province de Venezia.
	c	: - - 27	0.5				
	iS	: - 01 01	3				
	iL	: - - 08	2				
	F	: - 03.5 -					
31.	eP	:21 11 50				(300)	
	iS	: - 12 32					
	F	: - 14.5 -					